

Раздел VII. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Найменование подразделения, рабочего места	Найменование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия		Отметка о выполнении
				1	2	
Отдел разработки и внедрения инновационных и полупромышленных технологий						
119 Начальник отдела	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
120 Ведущий технолог	1.Производить работу в соответствии с СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)". 2.Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
121 Технолог 1 категории	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
122А, 123А(122А) Технолог 2 категории	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
124А, 125А(124А), 126А(124А), 127А(124А) Технолог	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
128 Микробиолог 1 категории	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора				

129 Микробиолог	1.Производить работу в соответствии с СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)". 2.Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
130 Микробиолог	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
131 Лаборант производства бактериатов 6 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
132 Лаборант производства бактериатов 5 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
133 Оператор по обслуживанию автоклавов 4 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Отделение полиомиелитной вакцины				
135 Начальник отделения	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
136 Микробиолог	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
137 Заместитель начальника отделения	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
138 Лаборант производства бактериатов 2 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора		

Отделение энцефалитной вакцины	
149 Начальник отделения	Производить работу в соответствии с СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)".
150 Заместитель начальника отделения	Производить работу в соответствии с СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)".
151А, 152А(151А), 153А(151А) Микробиолог	Производить работу в соответствии с СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)".
154А, 155А(154А), 156А(154А), 157А(154А) Лаборант производства бакпрепараторов 6 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)".
	Использовать ёмкости меньшего объёма
158А, 159А(158А), 160А(158А), 161А(158А), 162А(158А), 163А(158А) Лаборант производства бакпрепараторов 5 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)".
	Использовать ёмкости меньшего объёма
164А, 165А(164А), 166А(164А), 167А(164А), 168А(164А), 169А(164А) Лаборант производства бакпрепараторов 4 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)".
	Использовать ёмкости меньшего объёма
170А, 174А(170А), 184А(170А), 189А(170А), 190А(170А), 191А(170А), 192А(170А), 194А(170А), 195А(170А), 196А(170А) Лаборант производства бакпрепараторов 3 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)".

171 Лаборант производства бактериатров 3 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)".	Снижение вредного воздействия биологического фактора
172А, 173А(172А), 175А(172А), 176А(172А), 177А(172А), 178А(172А), 179А(172А), 180А(172А), 181А(172А), 182А(172А), 183А(172А), 185А(172А), 186А(172А), 187А(172А), 188А(172А), 193А(172А) Лаборант производства бактериатров 3 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)".	Снижение вредного воздействия биологического фактора
197А, 199А(197А) Лаборант производства бактериатров 2 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)". Использовать ёмкости меньшего объёма	Снижение вредного воздействия тяжести Снижение вредного воздействия биологического фактора
198 Лаборант производства бактериатров 2 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)". Использовать ёмкости меньшего объёма	Снижение вредного воздействия биологического фактора Снижение вредного воздействия тяжести
200А, 201А(200А), 202А(200А) Оператор по обслуживанию автоклавов 4 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)".	Снижение вредного воздействия биологического фактора
203 Грузчик	Производить работу в соответствии с СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)".	Снижение вредного воздействия биологического фактора
204 Грузчик	Производить работу в соответствии с СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)".	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Отделение антирабической вакцины		

205 Начальник отделения	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
206 Заместитель начальника отделения	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
207А, 208А(207А), 209А(207А) Микробиолог	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
210А, 211А(210А), 212А(210А), 213А(210А) Лаборант производства бакпрепаратов 6 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
214А, 215А(214А), 216А(214А), 217А(214А), 218А(214А), 219А(214А), 220А(214А), 221А(214А), 222А(214А) Лаборант производства бакпрепаратов 5 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
223А, 224А(223А), 225А(223А) Лаборант производства бакпрепаратов 4 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
226А, 227А(226А), 228А(226А), 229А(226А), 230А(226А), 231А(226А) Лаборант производства бакпрепаратов 3 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
232 Лаборант производства бакпрепаратов 2 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
233А, 234А(233А), 235А(233А) Оператор по обслуживанию автоклавов 4 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора	

236А, 237А(236А) Грузчик	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Оглечение вакцины желтой лихорадки			
238 Начальник отделения	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней". Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
239 Микробиолог	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней". Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
240А, 241А(240А) Микробиолог	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней". Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
242А, 243А(242А), 244А(242А), 245А(242А), 246А(242А), 247А(242А), 248А(242А), 249А(242А) Лаборант производства бакпрепаратов 2 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
250А, 251А(250А), 252А(250А), 253А(250А), 254А(250А), 255А(250А), 256А(250А), 257А(250А), 258А(250А) Лаборант производства бакпрепаратов 3 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора	

259А, 260А(259А), 261А(259А), 262А(259А), 263А(259А), 264А(259А) Лабо- рант производства бактериа- тов 4 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга- нismами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биоло- гического фактора
265А, 266А(265А) Лаборант производства бактериатов 5 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга- нismами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биоло- гического фактора
267А, 268А(267А), 269А(267А), 270А(267А), 271А(267А), 272А(267А) Лабо- рант производства бактериата- ров 4 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга- нismами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биоло- гического фактора
273А, 274А(273А) Оператор по обслуживанию автоклавов 4 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга- нismами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биоло- гического фактора
275 Грузчик	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга- нismами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биоло- гического фактора
276 Грузчик	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга- нismами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биоло- гического фактора
Отделение вакцины желтой лихорадки (свечение)		
277А, 278А(277А), 279А(277А), 280А(277А) Лабо- рант производства бактериата- ров 6 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга- нismами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биоло- гического фактора
281А, 282А(281А) Лаборант производства бактериатов 5 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга- нismами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биоло- гического фактора
283А, 284А(283А), 285А(283А) Лаборант производства бак- териатов 4 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга- нismами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биоло- гического фактора
Отделение вакцины желтой лихорадки (обработка ЧП)		

	286А, 287А(286А), 288А(286А), 289А(286А) Лабо- рант производства бактериала- тов 2 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга- низмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биоло- гического фактора
Отделение диагностических препаратов			
290 Начальник отделения диаг- ностических препаратов	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга- низмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биоло- гического фактора	
291А, 292А(291А), 293А(291А) Микробиолог	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга- низмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биоло- гического фактора	
294А, 295А(294А) Лаборант производства бактериепрепаратов 6 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга- низмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биоло- гического фактора	
296А, 297А(296А) Лаборант производства бактериепрепаратов 5 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга- низмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биоло- гического фактора	
298 Оператор по обслужива- нию автомобилей 4 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга- низмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биоло- гического фактора	
Отделение питательных сред			
299 Начальник отделения	Использовать ёмкости меньшего объёма	Снижение вредного воздействия тяже- сти	
300 Заместитель начальника отделения	Использовать ёмкости меньшего объёма	Снижение вредного воздействия тяже- сти	
301 Микробиолог	Осуществлять подъём тяжестей вместе с помо- щником	Снижение вредного воздействия тяже- сти	
302 Микробиолог	Использовать ёмкости меньшего объёма	Снижение вредного воздействия тяже- сти	

303 Инженер-химик	Использовать ёмкости меньшего объёма	Снижение вредного воздействия тяжести
304А, 305А(304А) Аппаратчик средловарения 5 разряда	1.Использовать эффективные средства индивидуальной защиты. 2.Модернизация или изменение технологии.	Снижение вредного воздействия шума
306 Аппаратчик средловарения 3 разряда	1.Использовать эффективные средства индивидуальной защиты. 2.Модернизация или изменение технологии. Использовать ёмкости меньшего объёма	Снижение вредного воздействия шума
307А, 308А(307А), 309А(307А), 310А(307А) Аппаратчик производства бакпрепаратов 5 разряда	1.Использовать эффективные средства индивидуальной защиты. 2.Модернизация или изменение технологии.	Снижение вредного воздействия тяжести
311 Оператор по обслуживанию автоклавов 4 разряда	Использовать ёмкости меньшего объёма	Снижение вредного воздействия шума
312 Оператор по обслуживанию автоклавов 3 разряда	Использовать ёмкости меньшего объёма	Снижение вредного воздействия тяжести
313 Оператор по обслуживанию автоклавов 3 разряда	Осуществлять подъём тяжестей вместе с помощником	Снижение вредного воздействия тяжести
314А, 315А(314А), 316А(314А), 317А(314А) Аппаратчик производства бакпрепаратов 4 разряда	1.Использовать эффективные средства индивидуальной защиты. 2.Модернизация или изменение технологии.	Снижение вредного воздействия шума
318А, 319А(318А), 320А(318А), 321А(318А), 322А(318А), 323А(318А), 324А(318А), 325А(318А), 326А(318А), 327А(318А) Аппаратчик производства бакпрепаратов 3 разряда	1.Использовать эффективные средства индивидуальной защиты. 2.Модернизация или изменение технологии.	Снижение вредного воздействия шума
Цех розлива, сушки, упаковки препаратов		

331 Начальник цеха	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора
332 Заместитель начальника цеха	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора
334 Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов 1 категории	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора
335 Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора
336 Наладчик технологического оборудования 6 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора
337А, 338А(337А), 339А(337А), 340А(337А), 341А(337А) Наладчик технологического оборудования 5 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора
342А, 343А(342А), 344А(342А) Наладчик технологического оборудования 4 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора
345 Аппаратчик производства бактериопатогенов 2 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора
346 Грузчик	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Отделение розлива препарата		

347 Начальник отделения	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора
348 Микробиолог 1 категории	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора
349 Микробиолог	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора
350 Микробиолог 2 категории	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора
351 Микробиолог-эколог	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора
354А, 355А(354А), 356А(354А) Бригадир	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора
358А, 359А(358А), 360А(358А), 361А(358А) Аппаратчик производства баклаператоров 5 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора
362А, 363А(362А), 364А(362А) Оператор по обслуживанию автоклавов 4 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора
365А, 366А(365А), 367А(365А), 368А(365А) Аппаратчик производства баклаператоров 4 разряда	Производить работу в соответствии с СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".	Снижение вредного воздействия биологического фактора