

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на поставку лабораторной мебели**  
**для нужд ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»**

1.1. Настоящее техническое задание определяет порядок поставки лабораторной мебели (далее – Товар) для нужд ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (далее – Заказчик), а также требования к качеству поставляемого Товара.

1.2. Поставка Товара включает в себя:

- Производство/приобретение Товара;
- Доставка товара до склада заказчика;
- Погрузочно/разгрузочные работы;
- Сборка и установка;
- расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные затраты, связанные с поставкой, производством, приобретением Поставщиком Товара.

1.2.2. Доставка Товара в адрес Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и средствами Поставщика.

1.3. Адрес доставки Товара: г. Москва, пос. Московский, п. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 23.

1.4. Товар поставляется в срок не более 120 (ста двадцати) календарных дней со дня заключения Договора. Поставка осуществляется единой партией. Срок поставки Товара включает в себя: производство/приобретение Товара; доставка товара до склада заказчика; погрузочно/разгрузочные работы; сборку и установку.

## 2. Требования к Товару:

### 2.1. Описание и технические характеристики Товара (согласно Таблицам №№ 1-19):

#### 1. Передвижной столик - тележка из нержавеющей стали

Таблица № 1

№ п.п	ПАРАМЕТР	Требование технического задания
<b>1.</b>	<b>Общая характеристика</b>	
	Передвижной столик - тележка из нержавеющей стали	2 шт.
<b>2.</b>	<b>Технические характеристики</b>	
	Каркас	нержавеющая сталь
	Сталь марки	AISI-304
	Количество полок (шт.)	Не менее 3
	Бортик на полках	Наличие
	Полки с двухсторонней отбортовкой	3
	Расстояние между полками (мм)	Не менее 300
	Колеса (шт.)	4
	Диаметр колеса (мм)	50±5
	Колеса с тормозом (шт)	2
	Допустимая нагрузка на одну полку не менее (кг)	15
	Допустимая нагрузка на столик не менее (кг)	30
	Ширина(мм)	400±50
	Глубина(мм)	400±50
	Высота(мм)	880±50
<b>3.</b>	<b>Комплектация</b>	

	Стандартная комплектация	Наличие
4.	Регистрационное удостоверение	Наличие
5	<b>Гарантия</b>	
	Гарантия на оборудование	12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем

## 2.2. Стеллаж из нержавеющей стали

Таблица № 2

№ п.п	ПАРАМЕТР	Требование технического задания
1.	<b>Общая характеристика</b>	
	Стеллаж из нержавеющей стали	6 шт.
2.	<b>Технические характеристики</b>	
	Материал корпуса	нержавеющая сталь
	Сталь марки	AISI-304
	Ширина(мм)	1200±50
	Глубина(мм)	300±50
	Высота(мм)	2000±50
	Сборно-разборная конструкция	да
	Количество полок (шт)	Не менее 5
	Регулировка высоты	да
	Шаг регулировки	50±10
	Нагрузка на полку (не более) (кг)	35
3.	<b>Комплектация</b>	
	Стандартная комплектация	Наличие
4.	Регистрационное удостоверение	Наличие
5	<b>Гарантия</b>	
	Гарантия на оборудование	12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем

## 2.3. Стеллаж из нержавеющей стали

Таблица № 3

№ п.п	ПАРАМЕТР	Требование технического задания
1.	<b>Общая характеристика</b>	

	<b>Стеллаж из нержавеющей стали</b>	4 шт.
<b>2.</b>	<b>Технические характеристики</b>	
	Материал корпуса	нержавеющая сталь
	Сталь марки	AISI-304
	Ширина(мм)	1200±100
	Глубина(мм)	500±50
	Высота(мм)	2000±100
	Сборно-разборная конструкция	да
	Количество полок (шт)	Не менее 5
	Регулировка высоты	да
	Шаг регулировки	50±10
	Нагрузка на полку (не более) (кг)	35
<b>3.</b>	<b>Комплектация</b>	
	Стандартная комплектация	Наличие
<b>4.</b>	Регистрационное удостоверение	Наличие
<b>5</b>	<b>Гарантия</b>	
	Гарантия на оборудование	12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем

#### 2.4. Стол из нержавеющей стали

Таблица № 4

№ п.п	ПАРАМЕТР	Требование технического задания
<b>1.</b>	<b>Общая характеристика</b>	
	<b>Стол из нержавеющей стали</b>	8 шт.
<b>2.</b>	<b>Технические характеристики</b>	
	Материал корпуса	нержавеющая сталь
	Материал столешницы	нержавеющая сталь
	Сталь марки	AISI-304
	Ширина(мм)	1500±100
	Глубина(мм)	700±50
	Высота(мм)	900±50
	Бортик на столешнице	нет

	Несъемная полка	да
	Опоры с регулировкой высоты	да
	Материал опоры	пластик
<b>3.</b>	<b>Комплектация</b>	
	Стандартная комплектация	Наличие
<b>4.</b>	Регистрационное удостоверение	Наличие
<b>5</b>	<b>Гарантия</b>	
	Гарантия на оборудование	12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем

## 2.5. Стол из нержавеющей стали

Таблица № 5

№ п.п	ПАРАМЕТР	Требование технического задания
<b>1.</b>	<b>Общая характеристика</b>	
	Стол из нержавеющей стали	4 шт.
<b>2.</b>	<b>Технические характеристики</b>	
	Материал корпуса	нержавеющая сталь
	Материал столешницы	нержавеющая сталь
	Сталь марки	AISI-304
	Ширина(мм)	1500±100
	Глубина(мм)	600±50
	Высота(мм)	900±50
	Бортик на столешнице	да
	Две тумбы (слева и справа)	да
	Тумба с полками и распашной дверкой (справа)	да
	Тумба с полками и распашной дверкой (слева)	да
	Опоры с регулировкой высоты	да
	Высота ножки (мм)	100
<b>3.</b>	<b>Комплектация</b>	
	Стандартная комплектация	Наличие
<b>4.</b>	Регистрационное удостоверение	Наличие

<b>4</b>	<b>Гарантия</b>	
	Гарантия на оборудование	12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем

## 2.6. Стол-тележка для аппаратуры из нержавеющей стали

Таблица № 6

№ п.п	ПАРАМЕТР	Требование технического задания
<b>1.</b>	<b>Общая характеристика</b>	
	Стол-тележка для аппаратуры из нержавеющей стали	2 шт.
<b>2.</b>	<b>Технические характеристики</b>	
	Каркас	нержавеющая сталь
	Сталь марки	AISI-304
	полки с двухсторонней отбортовкой (шт.)	2
	расстояние между полками (мм)	300
	Колеса (шт)	4
	диаметр колеса (мм)	75±5
	колеса с тормозом (шт)	2
	Допустимая нагрузка на одну полку не менее (кг)	15
	Допустимая нагрузка на столик не менее (кг)	30
	Ширина(мм)	600±50
	Глубина(мм)	420±20
	Высота(мм)	800±50
<b>3.</b>	<b>Комплектация</b>	
	Стандартная комплектация	Наличие
<b>4.</b>	Регистрационное удостоверение	Наличие
<b>5</b>	<b>Гарантия</b>	
	Гарантия на оборудование	12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем

## 2.7. Табурет медицинский

Таблица № 7

№ п.п	ПАРАМЕТР	Требование технического задания
-------	----------	---------------------------------

<b>1.</b>	<b>Общая характеристика</b>	
	Табурет для чистых помещений	12 шт.
<b>2.</b>	<b>Технические характеристики</b>	
2.1	Обивка	Полиуретан
2.2	Основание	Литое, полированное из алюминиевого сплава
2.3	Сиденье	Литой полиуретан черного цвета
2.4	Диаметр основания	660±50 мм
2.5	Регулировка высоты	Пневматическая
2.6	Высота регулировки	480 - 620 мм
2.7	Размер сиденья	320×50 мм
2.8	Колеса	Пластиковые, диаметром 50 мм
2.9	Количество колес	5
2.10	Максимальная нагрузка	Не более 100 кг
<b>3.</b>	Регистрационное удостоверение	Наличие
<b>4</b>	<b>Гарантия</b>	
	Гарантия на оборудование	12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем

## 2.8. Тележка лабораторная из нержавеющей стали

Таблица № 8

№ п.п	ПАРАМЕТР	Требование технического задания
<b>1.</b>	<b>Общая характеристика</b>	
	Тележка лабораторная из нержавеющей стали	10 шт.
<b>2.</b>	<b>Технические характеристики</b>	
	Материал	нержавеющая сталь 18/10
	Полированная антимагнитная поверхность	да
	Сваренная конструкция	да
	2 поворотных колеса со стопорами	да
	Длина(мм)	900±50
	Ширина(мм)	600±50
	Высота(мм)	940±50

	Количество полок	Не менее 2
	Тип полки	демонтируемая
	Длина полки(мм)	800±50
	Ширина полки(мм)	500±50
	Максимальная нагрузка на одну полку (кг/ полку)	25
	Максимальная нагрузка на тележку (кг)	50
<b>3.</b>	<b>Комплектация</b>	
	Стандартная комплектация	Наличие
<b>4</b>	<b>Гарантия</b>	
	Гарантия на оборудование	12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем

## 2.9. Шкаф для переодевания

Таблица № 9

№ п.п	ПАРАМЕТР	Требование технического задания
<b>1.</b>	<b>Общая характеристика</b>	
	Шкаф для переодевания	30 шт.
<b>2.</b>	<b>Технические характеристики</b>	
2.1	Материал корпуса	Металл
2.2	Распашные двери	Наличие
2.3	Количество распашных дверей, шт.	1
2.4	Материал дверей	Металл
2.5	Количество полок, шт.	1
2.6	Габариты (ВхШхГ), мм	Не более 1860x300x500 мм
2.7	Вес, кг	21
2.8	Цвет	Серый
2.9	Вешалка (перекладина) для одежды	Наличие
2.10	Тип замка	Ключевой
2.11	Центральный замок	Наличие
2.12	Возможность закрытия дверей отдельно	Нет
2.13	Соответствие	ГОСТ 16371-2014

<b>3.</b>	<b>Комплектация</b>	
	Стандартная комплектация	Наличие
<b>4</b>	<b>Гарантия</b>	
	Гарантия на оборудование	12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем

## 2.10. Шкаф для приборов

Таблица № 10

№ п.п	ПАРАМЕТР	Требование технического задания
<b>1.</b>	<b>Общая характеристика</b>	
	Шкаф приборов	2 шт.
<b>2.</b>	<b>Технические характеристики</b>	
2.1	Материал корпуса	Металл
2.2	Регулируемые резьбовые опоры	4
2.3	Резьбовые заглушки	Наличие
2.4	Распашные двери	Наличие
2.5	Количество распашных дверей, шт.	4
2.5	Материал дверей	ЛДСП
2.7	Количество полок, шт	3
2.8	Габариты (Ш*Г*В), мм	Не более 800 × 580 × 1930 мм
<b>3.</b>	<b>Комплектация</b>	
3.1	Отделение для приборов	2
3.2	Замок для шкафа, шт.	2
3.3	Доводчики на двери	4
3.4	Материал ручек	пластик
<b>4</b>	<b>Гарантия</b>	
	Гарантия на оборудование	12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем

## 2.11. Шкаф из нержавеющей стали

Таблица № 11

№ п.п	ПАРАМЕТР	Требование технического задания
<b>1.</b>	<b>Общая характеристика</b>	
	Шкаф из нержавеющей стали	4 шт.
<b>2.</b>	<b>Технические характеристики</b>	



	Материал корпуса	Нержавеющая сталь
	Сталь марки	AISI-304
	Распашные двери	Наличие
	Рама распашных дверей	Нержавеющая сталь
	Материал распашных дверей	Стекло
	Количество распашных дверей, шт.	2
	Габариты (ШxГxВ), мм	Не более 920x460x1850 мм
	Количество полок, шт	4
	Лампы УФ-облучения, 15 Вт	Наличие
	Количество ламп УФ-облучения, шт.	2
	Рециркулятор	Наличие
	Высота ножек, см	Не менее 100
	Регулировка высоты	Наличие
<b>3.</b>	<b>Комплектация</b>	
	Стандартная комплектация	Наличие
<b>4.</b>	Регистрационное удостоверение	Наличие
<b>5</b>	<b>Гарантия</b>	
	Гарантия на оборудование	12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем

## 2.12. Стол из нержавеющей стали

Таблица № 12

№ п.п	ПАРАМЕТР	Требование технического задания
<b>1.</b>	<b>Общая характеристика</b>	
	Стол из нержавеющей стали	8 шт.
<b>2.</b>	<b>Технические характеристики</b>	
	Материал корпуса	нержавеющая сталь
	Материал столешницы	нержавеющая сталь
	Сталь марки	AISI-304
	Ширина(мм)	1500±100

	Глубина(мм)	700±50
	Высота(мм)	900±50
	Бортик на столешнице	да
	Несъемная полка	да
	Опоры с регулировкой высоты	да
<b>3.</b>	<b>Комплектация</b>	
	Стандартная комплектация	Наличие
<b>4.</b>	Регистрационное удостоверение	Наличие
<b>5.</b>	<b>Гарантия</b>	
	Гарантия на оборудование	12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем

### 2.13. Стол из нержавеющей стали

Таблица № 13

№ п.п	ПАРАМЕТР	Требование технического задания
<b>1.</b>	<b>Общая характеристика</b>	
	Стол из нержавеющей стали	4 шт.
<b>2.</b>	<b>Технические характеристики</b>	
	Материал корпуса	нержавеющая сталь
	Материал столешницы	нержавеющая сталь
	Сталь марки	AISI-304
	Ширина(мм)	1500±100
	Глубина(мм)	600±50
	Высота(мм)	900±50
	Бортик на столешнице	да
	Две тумбы (слева и справа)	да
	Тумба с полками и распашной дверкой (справа)	да
	Тумба с полками и распашной дверкой (слева)	да
	Опоры с регулировкой высоты	да
	Высота ножки (мм)	100

<b>3.</b>	<b>Комплектация</b>	
	Стандартная комплектация	Наличие
<b>4.</b>	Регистрационное удостоверение	Наличие
<b>4</b>	<b>Гарантия</b>	
	Гарантия на оборудование	12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем

#### 2.14. Стол лабораторный, тумба с ящиками слева, из нержавеющей стали

Таблица № 14

№ п.п	ПАРАМЕТР	Требование технического задания
<b>1.</b>	<b>Общая характеристика</b>	
	Стол лабораторный	4 шт.
<b>2.</b>	<b>Технические характеристики</b>	
	Материал корпуса	нержавеющая сталь
	Материал столешницы	нержавеющая сталь
	Сталь марки	AISI-304
	Ширина(мм)	1500±100
	Глубина(мм)	600±50
	Высота(мм)	900±50
	Бортик на столешнице	да
	Тумба с двумя полками и распашной дверкой (справа и слева)	да
	Количество полок (справа и слева) (шт.)	2
	Опоры с регулировкой высоты	да
	Высота ножки (мм)	100
<b>3.</b>	<b>Комплектация</b>	
	Стандартная комплектация	Наличие
<b>4.</b>	Регистрационное удостоверение	Наличие
<b>5.</b>	<b>Гарантия</b>	
	Гарантия на оборудование	12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем

#### 2.15. Стол лабораторный с полкой

Таблица № 15

№ п.п	ПАРАМЕТР	Требование технического задания
<b>1.</b>	<b>Общая характеристика</b>	
<b>1.1</b>	Стол лабораторный с полкой	2 шт.
<b>2.</b>	<b>Технические характеристики</b>	

№ п.п	ПАРАМЕТР	Требование технического задания
2.1	Материал каркаса	Металл
2.2	Каркас разборный	Да
2.3	Цвет каркаса	Синий цвет RAL 5010
2.4	Цвет нерабочей поверхности	Белый цвет RAL 9016
2.5	Материал столешницы	Металл
2.6	Ширина(мм)	Не менее 1500
2.7	Глубина(мм)	Не менее 600
2.8	Высота(мм)	Не менее 900
2.9	Регулируемые опоры в диапазоне 0-44 мм	наличие
2.10	Количество регулируемых резьбовых опор	4
2.11	Нагрузка на каждую из опор не менее (кг)	22
3.	<b>Дополнительная комплектация</b>	
3.1	Надстолье (стеллаж)	Наличие
3.2	Количество полок	2
3.3	Материал полок	пластик
3.4	Толщина полки	5 мм
3.5	Блок розеток	Не менее 2 шт. по 220 в.
3.6	Автомат отключения питания 16 А.	наличие
3.7	На декоративной панели светильник светодиодный	20 вт.
3.8	Тумбы подкатанные	наличие
3.9	Ящики	наличие
3.10	Выдвижная полка под клавиатуру	наличие
3.11	Подставка под системный блок	наличие
4	<b>Гарантия</b>	
	Гарантия на оборудование	12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем

## 2.16. Стул медицинский

Таблица № 16

№ п.п	ПАРАМЕТР	Требование технического задания
<b>1.</b>	<b>Общая характеристика</b>	
	Стул медицинский	18 шт.
<b>2.</b>	<b>Технические характеристики</b>	
2.1	Обивка	Полиуретан
2.2	Основание	Полированное из алюминиевого сплава
2.3	Сиденье	Литой полиуретан черного цвета
2.4	Размеры сиденья	440*430*90 мм
2.5	Размер спинки	390*260*100 мм
2.6	Регулировка высоты	Пневматическая
2.7	Высота регулировки	570-830 мм
2.8	Колеса	Пластиковые, диаметром 50 мм
2.9	Диаметр основания	645 мм
2.10	Вес	11,3 кг
<b>3.</b>	<b>Регистрационное удостоверение</b>	<b>Наличие</b>
<b>4</b>	<b>Гарантия</b>	
	Гарантия на оборудование	12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем

## 2.17. Тумба металлическая подкатная с распашной дверью

Таблица № 17

№ п.п	ПАРАМЕТР	Требование технического задания
<b>1.</b>	<b>Общая характеристика</b>	
	Тумба металлическая	4 шт.
<b>2.</b>	<b>Технические характеристики</b>	
	Корпус	металл
	Столешница	металл
	Покрытие	Эпоксидная порошковая краска белого цвета
	Ширина(мм)	460±50
	Глубина(мм)	530±50
	Высота(мм)	650±50
	Количество полок, шт	1
	Распашная дверь	Наличие

	Колеса (шт)	4
<b>3.</b>	<b>Комплектация</b>	
	Стандартная комплектация	Наличие
<b>4.</b>	<b>Гарантия</b>	
	Гарантия на оборудование	12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем

### 2.18. Тумба металлическая подкатная с ящиками

Таблица № 18

№ п.п	ПАРАМЕТР	Требование технического задания
<b>1.</b>	<b>Общая характеристика</b>	
	Тумба металлическая	4 шт.
<b>2.</b>	<b>Технические характеристики</b>	
	Корпус	металл
	Столешница	металл
	Покрытие	Эпоксидная порошковая краска белого цвета
	Ширина(мм)	460±50
	Глубина(мм)	530±50
	Высота(мм)	650±50
	Выдвижной ящик	Наличие
	Количество выдвижной ящик	3
	Колеса (шт.)	4
<b>3.</b>	<b>Комплектация</b>	
	Стандартная комплектация	Наличие
<b>4.</b>	<b>Гарантия</b>	
	Гарантия на оборудование	12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем

### 2.19. Шкаф металлический для уборочного инвентаря

Таблица № 19

№ п.п	ПАРАМЕТР	Требование технического задания
<b>1.</b>	<b>Общая характеристика</b>	
	Шкаф металлический для уборочного инвентаря	3 шт.
<b>2.</b>	<b>Технические характеристики</b>	

	Количество дверей (шт.)	2
	Полки	Наличие
	Перекладина	Наличие
	Крючки	Наличие
	Замки	Наличие
	Количество замков	2
	Общее количество ключей к замкам, шт.	4
	Длина(мм)	500±50
	Ширина(мм)	800±50
	Высота(мм)	1860±200
	Вес (кг)	Не более 70
	Соответствие ГОСТ 16371-2014	Соответствие
	Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол.	Соответствие
<b>3.</b>	<b>Комплектация</b>	
	Стандартная комплектация	Наличие
<b>4</b>	<b>Гарантия</b>	
	Гарантия на оборудование	12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем

### **3. Условия поставки Товара и требования к результатам поставки:**

3.1. Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар, а также с соблюдением требований техники безопасности, санитарно-технических норм и других нормативных правовых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Товар поставляется в комплекте с сопроводительной документацией, предусмотренной данным видом Товара, в том числе декларацией соответствия нормам ЕС, на русском языке, инструкции по эксплуатации на русском языке, а также сопровождается товарной накладной, товарно-транспортной накладной, счетом-фактурой и счетом

3.2. Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной документацией, в частности, но не исключая, паспорта производителя, декларации соответствия нормам ЕС, на русском языке, инструкции по эксплуатации на русском языке и иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Все руководства по эксплуатации на Товар должны быть предоставлены на русском языке при поставке.

3.3. Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.

3.4. Сборка, установка Товара оформляется Актом сборки и установки Товара.

3.5. На Товар Поставщик устанавливает гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем. Днем начала гарантийного срока поставленного Товара является день подписания Сторонами Акта сборки и установки Товара. Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить Товар ненадлежащего качества в течение срока, согласованного Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, несёт Поставщик.