МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН» (ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита))

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29, корпус 5, помещение I, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60
E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/772701001

03.02.2022 № 03/5

На № _____ от _____

Поставщикам, заинтересованным в поставке Товара

От:

Федеральное государственное автономное научное учреждение «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита),
108819, г. Москва, поселение Московский, поселок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческого предложения

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки канцтоваров (далее - Товар) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1. Просим предоставить информацию о ценах и условиях поставки на указанный ниже товар:

№ п/п	Наименование Товара	Артикул	Характеристики Товара	Кол-во	Ед. изм.
1.	Антистеплер с фиксатором, Sax	50959	Размер скоб: не менее 24/6, 26/6 мм Материал корпуса: металл/пластик Материал механизма: металл Фиксатор: наличие Размер изделия: не менее 60х38 мм	90	шт
2.	Бизнес-тетрадь А5	116878	Вид изделия: бизнес-тетрадь Формат листов: А5 Количество листов: не менее 120 шт. Вид линовки: клетка Тип крепления: спираль Расположение крепления: слева Вид обложки: твердая Материал обложки: пластик Плотность блока: не менее 70 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Разделители: не менее 5 шт. Размер: 155х210 мм Отверстия для прошивки: наличие Вид бумаги: офсетная Цвет бумаги: белый Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.	7	шт

3.	Бизнес-тетрадь, Полином Яркий офис А4	1021613	Вид изделия: бизнес-тетрадь Формат листов: А4 Количество листов: не менее 120 шт. Вид линовки: клетка Тип крепления: спираль Расположение крепления: слева Вид обложки: мягкая Материал обложки: картон Плотность блока: не менее 60 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Размер: не менее 203х290 мм Вид бумаги: офсетная Цвет бумаги: белый Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.	101	шт
4.	Бизнес-тетрадь, Проф-пресс А4	951369	Вид изделия: бизнес-тетрадь Формат листов: А4 Количество листов: не менее 80 шт. Вид линовки: клетка Цвет обложки: зеленый Тип крепления: скрепка Расположение крепления: слева Вид обложки: мягкая Материал обложки: картон Плотность блока: не менее 100 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Размер: не менее 273х202 мм Вид бумаги: офсетная Цвет бумаги: белый Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.	125	шт
5.	Блок для записей, Attache Economy	605146	Плотность бумаги: не менее 80 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Размер изделия: не менее 90х90х90 мм Цвет бумаги: разноцветный	391	шт
6.	Блок для записей в боксе, Attache Economy	314590	Плотность бумаги: не менее 65 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Размер изделия: не менее 90х90х50 мм Цвет бумаги: белый	179	шт
7.	Блокнот, формат А6, Attache Selection	1061717	Вид изделия: блокнот Формат листов: А6 Количество листов: не менее 80 шт. Вид линовки: клетка Тип крепления: спираль Расположение крепления: сверху Вид обложки: мягкая Материал обложки: картон Плотность блока: не менее 60 г/кв.м. по ГОСТ 27015-86 Вид бумаги: офсетная Цвет бумаги: белый Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.	81	шт
8.	Блокнот, формат А4, ArtSpace	1021605	Вид изделия: блокнот Формат листов: А4 Количество листов: не менее 80 шт. Вид линовки: клетка		

			Тип крепления: спираль Расположение крепления: сверху Вид обложки: мягкая Материал обложки: картон Плотность блока: не менее 60 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Вид бумаги: офсетная Цвет бумаги: белый Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.	51	шт
9.	Блокнот, формат А5, ArtSpace	1021608	Вид изделия: блокнот Формат листов: А5 Количество листов: не менее 80 шт. Вид линовки: клетка Цвет обложки: в ассортименте Тип крепления: спираль Расположение крепления: сверху Вид обложки: мягкая Материал обложки: картон Плотность блока: не менее 60 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Вид бумаги: офсетная Цвет бумаги: белый Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.	75	шт
10.	Бумага для офисной техники, бледно: лиловый, IQ	65144	Формат листов: А4 Цвет: фиолетовый или бледно-лиловый Интенсивность: медиум Плотность листа бумаги: не менее 80 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Количество листов в пачке: не менее 500 Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.	3	пачка
11.	Бумага для офисной техники, зелёная, IQ	65152	Формат листов: А4 Цвет: зеленая или ярко-зеленый Интенсивность: интенсив Плотность листа бумаги: не менее 80 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Количество листов в пачке: не менее 500 Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.	88	пачка
12.	Бумага цветная А4, IQ, YE23-желтый	65129	Формат листов: А4 Цвет: жёлтый Интенсивность: пастель Плотность листа бумаги: не менее 80 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Количество цветов в пачке:1 Количество листов в пачке: не менее 500 Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.	179	пачка
13.	Бумага для офисной техники, голубая, IQ	65138	Формат листов: А4 Цвет: голубой Интенсивность: пастель	24	пачка

			Плотность листа бумаги: не менее 80 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Количество листов в пачке: не менее 500 Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.		
14.	Бумага цветная А4, IQ, CY39-желтый	65146	Формат листов: А4 Цвет: канареечно-желтый Интенсивность: интенсив Плотность листа бумаги: не менее 80 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Количество листов в пачке: не менее 500 Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.	4	пачка
15.	Бумага для офисной техники, Красная, IQ	65150	Формат листов: А4 Цвет: кораллово-красный Интенсивность: интенсив Плотность листа бумаги: не менее 80 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Количество листов в пачке: не менее 500 Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.	7	пачка
16.	Бумага для офисной техники, оранжевая, IQ	65149	Формат листов: А4 Цвет: оранжевая Интенсивность: интенсив Плотность листа бумаги: 80 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Количество листов в пачке: 500 Штук в коробке: 5 шт. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.	1	пачка
17.	Бумага для офисной техники, Жёлтая, ProMega jet	866175	Формат листов: А4 Цвет: желтая Интенсивность: пастель Плотность листа бумаги: не менее 80 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Количество листов в пачке: не менее 500 Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.	4	пачка
18.	Бумага для офисной техники, голубая, Комус Color	619944	Формат листов: А4 Цвет: голубая Интенсивность: пастель Плотность листа бумаги: не менее 80 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Количество листов в пачке: не менее 500 Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.	20	пачка
19.	Бумага для офисной техники, светло-синяя, IQ	619950	Формат листов: А4 Цвет: светло-синяя Интенсивность: пастель Плотность листа бумаги: не менее 80 г/кв.м по ГОСТ 27015-86	5	пачка

			Количество листов в пачке: не менее 500 Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.		
20.	Вертикальный накопитель, пластиковый, Attache	1140956	Материал: пластик Прозрачный: наличие Высота лотка, мм: не менее 290 Ширина лотка, мм: не менее 70 Глубина лотка, мм: не менее 240	2	шт
21.	Вертикальный накопитель, пластиковый синий, Attache, коллекция: канцтовары City	479425	Материал: пластик Прозрачный: наличие Высота лотка, мм: не менее 245 Ширина лотка, мм: не менее 90 Глубина лотка, мм: не менее 285	48	шт
22.	Вертикальный накопитель, пластиковый, Комус, коллекция: товары для офиса Русская серия	325526	Материал: пластик Прозрачный: наличие Количество отделений: 1 Высота лотка, мм: не менее 288 Ширина лотка, мм: не менее 85 Глубина лотка, мм: не менее 235	77	шт
23.	Вертикальный накопитель, Attache, коллекция: Канцтовары Bright Colours	1337997	Материал: пластик Прозрачный: Наличие Количество отделений: 1 Высота лотка, мм: не менее 240 Ширина лотка, мм: не менее 90 Глубина лотка, мм: не менее 235	88	шт
24.	Готовальня, Attache S03007H	382381	Количество предметов: не менее 7 Вид упаковки: пластиковый пенал Набор чертежных принадлежностей из 7-и предметов: циркуль из металлического сплава (длина не менее 140 мм), запасной грифель, кронциркуль, насадка с универсальным держателем, металлическая ручка, измеритель, игольная вставка. Крепления подвижных частей циркуля — фиксирующий болты.	3	набор
25.	Стержень микрографический HB, Attache	362516	Твердость: не менее 0,5 HB; Количество: не менее 30 грифелей. Диаметр грифеля: не менее 0,5мм. Длина грифеля: не менее 60 мм.	61	уп
26.	Датер автоматический	218993	Материал: пластик; Оттиск: однострочный; Высота шрифта: не менее 3,8 мм; Длина оттиска: не менее 1,9 см; Количество строк: 1; Количество лет: не менее 12, включая текущий год; Обозначение месяца: цифрами. Комплект поставки: - датер цифровой; - синяя штемпельная подушка Е/10. Товар должен соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001.	27	шт

27.	Карман настенный А4 вертикальный ПЭТ на магните, Attache Economy	420774	Вид изделия: карман Формат: А4 Количество в упаковке: 1 шт. Тип крепления: магнит Материал: ПЭТ Расположение: вертикальное Размер (ВхШхГ), мм: не менее 297х210х3 Тип отделения: плоское Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	165	шт
28.	Дырокол на 25 листов, с линейкой, Sax 325	72617	Расстояние между отверстиями: не менее 8 см Количество пробиваемых листов: не менее 25 лист Материал корпуса: металл/пластик Диаметр пробиваемого отверстия: 5.5 мм Материал механизма: металл Наличие контейнера для конфетти: Наличие Количество пробиваемых отверстий: не менее 2 Наличие линейки: Наличие Размер (ШхГхВ), см: не менее 12х9.8х6.2	43	шт
29.	Дырокол 60 листов с линейкой, Attache Economy	1039677	Расстояние между отверстиями: не менее 8 см Количество пробиваемых листов: не менее 60 лист Материал корпуса: металл Диаметр пробиваемого отверстия: не менее 6 мм Материал механизма: металл Наличие контейнера для конфетти: Наличие Наличие блокиратора для хранения: Наличие Количество пробиваемых отверстий: не менее 2 Наличие линейки: Да Размер (ШхГхВ), см: не менее 13.3х18.5х22.5	25	шт
30.	Ежедневник недатированный, Attache, коллекция: СИАМ	209628	Материал обложки: искусственная кожа Тип крепления: сшивка Вид обложки: твердая Количество листов: не менее 176 шт. Формат листов: А5 Размер: не менее 143х210 мм Ориентация: вертикальная Цвет бумаги в блоке: белый Плотность материала блока: не менее 70 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Перфорация уголков: Наличие Прострочка по периметру: Наличие Ляссе: наличие Справочная информация: есть	112	шт

			Вид линовки: линейка		
31.	Зажим для бумаг, 15 м, Attache	509177	Материал: металл Длина: 15 мм, Высота: не менее 25 мм; Глубина закладки: не менее 9 мм; Количество скрепляемых листов бумаги плотностью 80 г/кв.м бумаги плотностью 80 г/кв.м: не менее 60; Количество в упаковке: не менее 12 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	178	уп
32.	Зажим для бумаг, 19 мм, Attache	509178	Материал: металл Длина:19 мм, Высота: не менее 38 мм; Глубина закладки: не менее 11 мм; Количество скрепляемых листов бумаги плотностью 80 г/кв.м бумаги плотностью 80 г/кв.м: не менее 80; Количество в упаковке: не менее 12 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	188	уп
33.	Зажим для бумаг, 25 мм, Attache Economy	933326	Материал: металл Длина: 25 мм, Высота: не менее 42 мм; Глубина закладки: не менее 14 мм; Количество скрепляемых листов бумаги плотностью 80 г/кв.м бумаги плотностью 80 г/кв.м: не менее 100; Количество в упаковке: не менее 12 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	193	уп
34.	Зажим для бумаг, 32 мм, Attache Economy	933327	Материал: металл Длина: 32 мм, Высота: не менее 52 мм; Глубина закладки: не менее 16 мм; Количество скрепляемых листов бумаги плотностью 80 г/кв.м бумаги плотностью 80 г/кв.м: не менее 140; Количество в упаковке: не менее 12 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	171	уп
35.	Зажим для бумаг, 41 мм, Attache	509181	Материал: металл Длина: 41 мм, Высота: не менее 60 мм; Глубина закладки: не менее 19 мм; Количество скрепляемых листов бумаги плотностью 80 г/кв.м бумаги плотностью 80 г/кв.м: не менее 200; Количество в упаковке: не менее 12 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	138	уп
36.	Зажим для бумаг, 51 мм, Attache	509182	Материал: металл Длина: 51 мм, Высота: не менее 98 мм; Глубина закладки: не менее 32 мм;	186	уп

			Количество скрепляемых листов бумаги плотностью 80 г/кв.м бумаги плотностью 80 г/кв.м: не менее 240; Количество в упаковке: не менее 12 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011		
37.	Зажимы для бумаг 15 мм черные, Глобус	1164814	Длина: не менее 15 мм Материал корпуса: сталь Количество скрепляемых листов бумаги плотностью 80 г/кв.м: не менее 60 лист Количество в упаковке: не менее 12 Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	8	уп
38.	Зажимы для бумаг, бульдог 57 мм, цветные, Комус	258956	Длина: не менее 57 мм Материал корпуса: металл Количество скрепляемых листов бумаги плотностью 80 г/кв.м: не менее 60 лист Количество в упаковке: не менее 10 Металлические зажимы для бумаг типа бульдог используются для скрепления документов без использования степлеров. Зажимы с цветным покрытием. Цвета зажимов в упаковке: желтый, синий, красный, зеленый. Размер зажима: ширина 54 мм, высота 45 мм, глубина 15 мм. Позволяет скреплять до 60 листов плотностью 80 г/кв.м по ГОСТ 27015-86, не деформируя при этом бумагу. Зажимы для бумаг поставляются по 10 штук в картонной упаковке. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	1	уп
39.	Калькулятор настольный полноразмерный 12-разрядный черный, Citizen SDC-888TII	120	Разрядность дисплея: не менее 12 Расчет процентов: наличие Размер изделия: не менее 203x158x31 мм Тип размера: полноразмерный Вычисление квадратного корня: наличие Коррекция вычислений: Наличие Тип применения: для бухгалтеров Тип питания: двойное Материал кнопок: пластик Элементы питания в комплекте: 1 батарейка CR2032	4	шт
40.	Карандаш механический (автоматический), ErichKrause	1442262	Диаметр грифеля, мм: не менее 0.5 Твердость грифеля: HB Наличие резиновой манжетки: Наличие Тип механизма: кнопочный Материал корпуса: пластик Длина корпуса карандаша: не менее 145 мм ГОСТ Р 50249-92.	122	шт

41.	Карандаш чернографитный HB, заточенный шестигранный, BIC, коллекция: Evolution	918	Твердость грифеля: HB Заточенный: Наличие Профиль карандаша: шестигранный Материал корпуса: пластик Длина корпуса карандаша: не менее 175 мм ГОСТ Р 50249-92.	1296	шт
42.	Карандаш чернографитный HB заточенный с ластиком, Koh-I-Noor, коллекция: Astra, 1380	48556	Твердость грифеля: HB Заточенный: Да Наличие ластика: Наличие Профиль карандаша: шестигранный Материал корпуса: дерево Длина корпуса карандаша: не менее 190 мм Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	741	шт
43.	Карман настенный А3 горизонтальный из акрила, Attache	534433	Вид изделия: карман Формат: А3 Количество в упаковке: не менее 10 шт. Тип крепления: шурупы/саморезы Материал: акрил Расположение: горизонтальное Размер (ВхШхГ), мм: не менее 297х420х10 Количество отделений: 1 Тип отделения: плоское Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	5	шт
44.	Дисплей настенный Карман А4 ПВХ горизонт на магните, Attache Economy	741659	Вид изделия: карман Формат: А4 Тип крепления: магнит Материал: пластик Расположение: горизонтальное Размер (ВхШхГ), мм: не менее 210х297х3 Тип отделения: плоское Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	172	шт
45.	Карман настенный А4 вертикальный из акрила, Attache	31579	Вид изделия: карман Формат: А4 Количество в упаковке: 1 шт. Тип крепления: шурупы/саморезы Материал: акрил Расположение: вертикальное Размер (ВхШхГ), мм: не менее 297х210х10 Тип отделения: плоское Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	103	шт
46.	Карман самоклеящийся на обложку папки, Attache	476212	Материал: ПВХ Размер этикетки: не менее 223х303 мм Количество штук в упаковке: не менее 5 Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	33	уп
47.		420772	Вид изделия: карман Формат: А4 Тип крепления: двухсторонний скотч		

	Карман настенный А4 вертикальный ПЭТ на скотче, Attache		Материал: ПЭТ Расположение: вертикальное Размер (ВхШхГ), мм: не менее 297х210х10 Тип отделения: плоское Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	15	шт
48.	Карман-протектор PS-T со скотчем, формат А4, горизонтальный	790200	Тип: карман настенный Тип крепления: на клейкой ленте Расположение ценника: горизонтальное Формат: А4 Материал: ПЭТ Количество штук в упаковке: не менее 10 штук Толщина: не менее 0.3 мм Ширина: не менее 297 мм Высота: не менее 210 мм Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	26	уп
49.	Клей-карандаш, Attache	42812	Объем/вес: не менее 40 г Состав клея: ПВП Назначение: бумага, фотобумага, картон Товар должен соответствовать ГОСТ 25717-83.	1068	шт
50.	Клейкая лента упаковочная прозрачная	27258	Толщина (мкм): не менее 47 Ширина, мм: не менее 75 Длина (м): не менее 66 Количество штук в упаковке: 6 штук	1	уп
51.	Клейкая лента, желтая, Attache	146162	Тип клейкой ленты: упаковка и маркировка Толщина (мкм): не менее 45 Ширина, мм: не менее 48 Длина (м): не менее 66 Цвет: желтый	139	шт
52.	Клейкая лента, зеленая, Attache	146161	Толщина (мкм): не менее 45 Ширина, мм: не менее 48 Длина (м): не менее 66 Цвет: зеленый	58	шт
53.	Клейкая лента, красная, Attache	1312199	Тип клейкой ленты: упаковочная Толщина (мкм): не менее 45 Ширина, мм: не менее 48 Длина (м): не менее 66 Цвет: красный	57	шт
54.	Клейкие закладки пластиковые, Attache	144630	Материал закладки: пластик Ширина закладки: не менее 12 мм Количество закладок в упаковке: не менее 100 шт. Количество цветов: не менее 5 Клейкость: не менее 1.8 кг/м Тон закладок: неоновый Ширина, мм: не менее 8-15 Длина закладки: не менее 45 мм Количество одного цвета: не менее 20 шт.	514	шт
55.		618408	Материал закладки: пластик Ширина закладки: не менее 8 мм		

	Клейкие закладки пластиковые, Attache		Количество закладок в упаковке: не менее 160 шт. Количество цветов: не менее 8 Клейкость: не менее 1.8 кг/м Тон закладок: неоновый Ширина, мм: не менее 8-15 Длина закладки: не менее 45 мм Количество одного цвета: не менее 20 шт.	12	уп
56.	Клейкие бумажные закладки, Post-it Original	494572	Материал закладки: бумага Ширина закладки: не менее 25 мм Количество закладок в упаковке: не менее 300 шт. Количество цветов: не менее 3 Клейкость: не менее 27 Н/м Тон закладок: неоновый Ширина, мм: не менее 20-25 Длина закладки: не менее 76 мм Количество одного цвета: 100 шт. Безопасность товара должна соответствовать ТР ТС 007/2011.	283	шт
57.	Телефонная книга искусственная кожа А5 96 листов, Attache	61168	Материал обложки: искусственная кожа Формат листов: А5 Размер: не менее 133х202 мм Количество листов: не менее 96 шт. Бумага: офсетная по ГОСТ 9094-89. Тип крепления: сшивка Язык алфавита: русский	12	шт
58.	Книга учета бухгалтерская А4, Attache	26586	Материал обложки: искусственная кожа Формат листов: А5 Размер: не менее 133х202 мм Количество листов: не менее 96 шт. Цвет бумаги в блоке: белый Тип крепления: сшивка Язык алфавита: русский	172	шт
59.	Книга учета бухгалтерская А4 в линейку на сшивке, Attache	26503	Вид линовки: линейка Количество листов: не менее 96 шт. Материал обложки: бумвинил/картон Плотность/толщина материала: не менее 70 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Вид бумаги: офсетная Тип крепления: сшивка	20	шт
60.	Кнопки силовые, Attache Economy	965722	Форма шляпки кнопки: цилиндр Количество в упаковке: не менее 50 шт. Размер изделия: не менее 22 мм Длина иглы: не менее 10 мм Материал изготовления шляпки: пластик Материал иглы: металл Цвет: ассорти	49	уп.
61.	Конверт С4 белый декстрин с	163088	Формат: С4 Размер, мм: не менее 229х324 Количество штук в упаковке: не менее 50 Тип заклеивания: декстрин Материал: офсетная бумага	17	уп.

	внутренней запечаткой, Комус		Плотность/толщина материала: не менее 90 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Форма клапана: прямая Внутренняя запечатка: наличие Товар должен соответствовать ГОСТ Р 51506-99.		
62.	Конверт Е65 белый стрип с внутренней запечаткой, Комус	163082	Формат: Е65 Размер, мм: не менее 110х220 Количество штук в упаковке: не менее 100 Тип заклеивания: стрип Материал: офсетная бумага Плотность/толщина материала: не менее 80 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Форма клапана: прямая Внутренняя запечатка: наличие Товар должен соответствовать ГОСТ Р 51506-99.	11	уп.
63.	Конверт С5 белый стрип с внутренней запечаткой, ForPost	76328	Формат: С5 Размер, мм: не менее 162х229 Количество штук в упаковке: не менее 100 Тип заклеивания: стрип Печать "Куда-Кому": Наличие Материал: офсетная бумага Плотность/толщина материала: не менее 80 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Форма клапана: прямая Внутренняя запечатка: Наличие Расширение донное, мм: не более 0 Товар должен соответствовать ГОСТ Р 51506-99.	14	уп.
64.	Конверт С6 белый стрип с внутренней запечаткой, OfficePost	76343	Формат: С6 Размер, мм: не менее 114х162 Количество штук в упаковке: не менее 100 Тип заклеивания: стрип Материал: офсетная бумага Плотность/толщина материала: не менее 80 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Форма клапана: прямая Внутренняя запечатка: Наличие Расширение донное, мм: не более 0 Товар должен соответствовать ГОСТ Р 51506-99.	5	уп
65.	Корзина для бумаг, Attache	1835	Объем (л): не менее 10 Форма: круглая Материал: пластик Высота, см: не менее 27 Диаметр/ширина, см: не менее 26 Цвет: черный Ширина рекомендуемого мешка, см: не менее 42 Высота рекомендуемого мешка, см: не менее 50 Объем рекомендуемого мешка, л: не менее 21	47	шт

66.	Короб архивный, 100 мм, 2 завязки, бумвинил, складной, Attache	117927	Вместимость: не менее 1000 листов Материал: бумвинил Внешний размер: (ДхШхВ): не менее 240х110х330 мм Внутренний размер: (ДхШхВ): не менее 240х100х330 мм Ширина корешка, мм: не менее 100 Застежка: завязки Тип конструкции: складная	149	шт
67.	Короб архивный, 150 мм, 2 завязки, бумвинил, складной, Attache	117928	Вместимость: не менее 1500 листов Материал: бумвинил Внешний размер: (ДхШхВ): не менее 240х160х330 мм Внутренний размер: (ДхШхВ): не менее 240х150х330 мм Ширина корешка, мм: не менее 150 Застежка: завязки Тип конструкции: складная	136	шт
68.	Короб архивный, 70 мм, 2 завязки, бумвинил, складной, Attache	141346	Вместимость: не менее 700 листов Материал: бумвинил Внешний размер: (ДхШхВ): не менее 240х80х330 мм Внутренний размер: (ДхШхВ): не менее 240х70х330 мм Ширина корешка, мм: не менее 70 Застежка: завязки Тип конструкции: складная	72	шт
69.	Короб архивный гофрокартон бурый, Attache Economy	835049	Ширина корешка, мм: не менее 75 Материал: гофрокартон Вместимость: не менее 750 Внешний размер: (ДхШхВ): не менее 320х75х240 мм Внутренний размер: (ДхШхВ): не менее 320х69х231 мм 5 штук в упаковке	108	уп
70.	Краска для штампа зеленая, Colop	218947	Цвет штемпельной краски: зеленый Объем/вес: не менее 25 г Состав штемпельной краски: водно-глицериновая основа Товар должен соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001	2	шт
71.	Краска штемпельная, синяя, Kores	3181	Цвет штемпельной краски: синий Объем/вес: не менее 28 г Состав штемпельной краски: водно-масляная основа Товар должен соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001	58	шт
72.	Ластик, Koh-I-Noor	29849	Назначение: для грифельных карандашей Материал изготовления: каучук Форма: прямоугольная Длина: не менее 57 мм Высота: не менее 8 мм Ширина: не менее 19.5 мм	221	шт

73.	Лезвия сменные для канцелярских ножей	159345	Вид лезвий: сегментированные Ширина лезвия: не менее 18 мм Материал: сталь Количество лезвий: не менее 10 Вид упаковки: пластиковый пенал	123	шт
74.	Линейка, 30 см., Стамм	21584	Материал: пластик. Держатель: наличие. Длина разметки - 30 см. Миллиметровая шкала: наличие. Однотонная, без рисунка на поверхности. Товар должен соответствовать ГОСТ 17435-72.	104	шт
75.	Линейка 40 см пластиковая, Attache	744213	Длина разметки: не менее 40 см Материал линейки: пластик 2 штуки в упаковке Товар должен соответствовать ГОСТ 17435-72.	3	уп
76.	Лоток для бумаг, Attache	624279	Количество в упаковке: не менее 4 шт. Материал: пластик Количество отделений: не менее 4 Высота лотка, мм: не менее 65 Ширина лотка, мм: не менее 310 Глубина лотка, мм: не менее 380 Высота конструкции, мм: не менее 250	27	уп
77.	Вертикальный накопитель пластиковый, Attache	913413	Количество в упаковке: не менее 1 шт. Материал: пластик Количество отделений: не менее 3 Наличие окна для маркировки: Да Высота лотка, мм: не менее 295 Ширина лотка, мм: не менее 240 Глубина лотка, мм: не менее 250	52	шт.
78.	Лоток для бумаг горизонтальный, Attache	1255283	Материал: полистирол Количество отделений: 1 Наличие окна для маркировки: наличие Высота лотка, мм: не менее 63 Ширина лотка, мм: не менее 255 Глубина лотка, мм: не менее 340 Материал: органическое стекло по ГОСТ 17622-72.	101	шт
79.	Лоток настенный пластиковый 3 отделения, Attache	87670	Вид изделия: лоток Формат: А4 Тип крепления: шурупы Материал: пластик Расположение: горизонтальное/вертикальное Размер (ВхШхГ), мм: не менее 430х310х32 Количество отделений: не менее 3 Тип отделения: объемное	3	шт
80.	Магнитный держатель для досок, Глобус	913476	Тип магнита: для досок Размер изделия: не менее 30 мм Материал: пластик Количество штук в упаковке: не менее 50	5	уп

81.	Маркер перманентный, черный, Edding	35737	Цвет чернил: черный Форма наконечника: пулевидный Минимальная толщина линии письма: 1 мм Максимальная толщина линии письма: 1 мм Основа чернил: спиртовая Материал корпуса: пластик Форма корпуса: круглая Водостойкие чернила: Да Размер (ДхШ), мм: не менее 146х16	1202	шт
82.	Маркер перманентный, черный, Edding	48284	Цвет чернил: черный Форма наконечника: пулевидный Минимальная толщина линии письма: 0,75 мм Максимальная толщина линии письма: 1 мм Основа чернил: спиртовая Материал корпуса: пластик Форма корпуса: круглая Водостойкие чернила: Да Наличие клипа на крышке: наличие	1424	шт
83.	Маркер промышленный для маркировки, не вызывающей коррозию черный, Edding	45543	Назначение: для маркировки, не вызывающей коррозию Цвет чернил: черный Основа чернил: водная Толщина линии письма, мм: 0,75 мм Форма наконечника: круглая Материал корпуса: пластик	300	шт
84.	Маркер промышленный для универсальной маркировки белый, Edding	87780	Назначение: для универсальной маркировки Цвет чернил: белый Основа чернил: нитрокраска Толщина линии письма, мм: 1-2 Форма наконечника: круглая Материал корпуса: алюминий Лаковый: Да	55	шт
85.	Маркер промышленный для наружных работ белый, Edding	537646	Назначение: для наружных работ Цвет чернил: белый Основа чернил: нитрокраска Толщина линии письма, мм: 1-2 Форма наконечника: круглая Материал корпуса: алюминий	37	шт
86.	Механизм для скоросшивания разъемный, Attache	130792	Вместимость: не менее 800 Тип товара: механизм для скоросшивателя Материал: металлопластик Количество штук в упаковке: не менее 10 Цвет: зеленый Длина ножек: не менее 110 мм Расстояние между отверстиями, мм: не менее 80	18	уп
87.	Набор для сшивания документов, Attache	1288260	Набор для сшивания документов. В комплект входит: 1 стальная игла с ушком (диаметр острия — 1 мм), моток хлопчатобумажных ниток диаметром	15	набор

			0.5 мм, длина мотка 250 метров, и шило канцелярское, проколочное, толщина 2 мм, длина 5 см. Набор поставляется в герметичном пластиковом боксе, для последующего хранения.		
88.	Набор для чистки экранов, Attache Selection	131645	Назначение: для оргтехники Объем: не менее 100 мл Салфетка в комплекте: Наличие Размер салфетки: не менее 250х250 мм Форма выпуска: спрей	45	шт
89.	Набор маркеров для магнитно-маркерной доски, Kores	246164	Цвет чернил: не менее 4 цветов Форма наконечника: круглая Минимальная толщина линии письма: не менее 1 мм Максимальная толщина линии письма: не более 3 мм Основа чернил: водная Материал корпуса: пластик Форма корпуса: круглая Количество штук в упаковке: не менее 4	31	уп
90.	Набор маркеров для пленок, Edding-141F	45540	Кол-во в наборе: не менее 4 шт Применение: Материал для маркировки и декорирования Толщина: не менее 0,6 мм не более 0,7	59	наб.
91.	Набор текстовыделителей, Edding	60760	Цвет чернил: не менее 6 цветов Форма наконечника: скошенная Минимальная толщина линии письма: не менее 1 мм Максимальная толщина линии письма: не более 5 мм Основа чернил: водная Материал корпуса: пластик Форма корпуса: плоская Количество штук в упаковке: не менее 6	154	наб.
92.	Набор принадлежностей для магнитно-маркерной доски, Комус	802246	Количество предметов в наборе: не менее 5 шт. В состав набора с принадлежностями для маркерных досок входят: 1) 4 цветных маркера для белых досок (красный, синий, зеленый и черный), 2) губка-стиратель, 3) 10 сменных салфеток для губки-стирателя, 4) спрей для чистки маркерных досок, 5) 5 штук магнитных держателей.	6	наб.
93.	Нить прошивная ПА187, Кона, Комус	43602	Тип: нить прошивная Материал: полиамид Длина намотки, м: не менее 900 Диаметр сечения: не менее 1.4 мм Разрывная нагрузка: не менее 30 кгс Цвет: белый Капроновая полиамидная нить (ПА 187 текс х 4) должна соответствовать ГОСТ 6309-93	7	шт
94.	Нить прошивная ЛШ170, Комус	732824	Тип: нить прошивная Материал: лавсан Длина намотки, м: не менее 1000	18	шт

			Диаметр сечения: не менее 0.7 мм Разрывная нагрузка: не менее 8 кгс Цвет: черный Лавсановая нить (ЛШ 170 текс) для прошивки документов. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53019-2008		
95.	Нож канцелярский с металлическими направляющими и роликовым фиксатором, Комус	159341	Тип: нож Вид: канцелярский Конструкция: выдвижной Вид лезвий: сегментированные Ширина лезвия: не менее не менее 18 мм Тип механизма фиксации: роликовый Металлические направляющие: наличие Материал рукоятки: пластик Материал лезвия: сталь Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	149	шт
96.	Ножницы 210 мм с пластик. анатомическими ручками, Kores	178113	Длина: не менее 210 мм Вид колец: разные Материал: сталь Длина лезвия: не менее 80 мм Форма лезвий: тупоконечные Товар должен соответствовать ГОСТ Р 51268-99.	131	шт
97.	Нумератор автоматический, Attache	546039	Автомат: наличие Разрядность: не менее 6 Размер шрифта: не менее 4,8 мм Материал изготовления штемпельной продукции: металл В комплекте - штемпельная подушка, черная краска на масляной основе должна соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001	5	шт
98.	Обложки для переплета картонные А3 черные, ProfiOffice	95571	Формат: А3 Материал: картон Тип обложки: нижняя Тип переплета: пружина Цвет внешней поверхности: черный Плотность обложки: не менее 270 г/кв.м Текстура материала: кожа Количество в упаковке: не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	2	уп
99.	Обложки для переплета картонные А4 черные, ProMega office	254598	Формат: А4 Материал: картон Тип обложки: двусторонняя Тип переплета: пружина Цвет внешней поверхности: черный Плотность обложки: не менее 230 г/кв.м Текстура материала: кожа Количество в упаковке: не менее 100 шт.	6	уп

			Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.		
100	Обложки для переплета пластиковые А3 прозрачные глянцевые, ProMega office	254632	Формат: А3 Материал: пластик Тип обложки: двусторонняя Тип переплета: пружина Цвет внешней поверхности: прозрачный Толщина материала: не менее 200 мкм Текстура материала: глянцевая Количество в упаковке: не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	1	уп
101	Обложки для переплета пластиковые А4 прозрачные глянцевые, ProMega office	254631	Формат: А4 Материал: пластик Тип обложки: двусторонняя Тип переплета: пружина Цвет внешней поверхности: прозрачный Толщина материала: не менее 200 мкм Текстура материала: глянцевая Количество в упаковке: не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	8	уп
102	Обложка для переплета А4, ProMega office	254610	Формат: А4 Материал: картон Тип обложки: верхняя Тип переплета: пружина Цвет внешней поверхности: белый Плотность обложки: не менее 250 г/кв.м Текстура материала: глянцевая Количество в упаковке: не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	7	уп.
103	Пакет В4 из крафт-бумаги, Bong	95223	Формат: В4 Размер, мм: не менее 250х353 Количество штук в упаковке: не менее 200 Тип заклеивания: стрип Материал: крафт-бумага Плотность/толщина материала: не менее 130 г/кв.м Форма клапана: прямая Внутренняя запечатка: наличие Расширение боковое: наличие Расширение донное, мм: не менее 40 Товар должен соответствовать ГОСТ 33772-2016	1	уп
104	Пакет Е4 из крафт-бумаги, Multipack	76439	Формат: Е4 Размер, мм: не менее 300х400 Количество штук в упаковке: не менее 500 Тип заклеивания: стрип Материал: крафт-бумага	1	уп

			Плотность/толщина материала: не менее 100 г/кв.м Форма клапана: прямая Внутренняя запечатка: наличие Расширение донное, мм: не более 0 Товар должен соответствовать ГОСТ 33772-2016		
105	Папка архивная А4, Attache, 150 мм	1100200	Вместимость: не менее 1500 листов Материал: бумвинил Внешний размер: (ДхШхВ): не менее 240х160х330 мм Внутренний размер: (ДхШхВ): не менее 240х150х330 мм Ширина корешка, мм: не менее 150 Застежка: завязки Тип конструкции: складная Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87.	128	шт
106	Папка архивная А4, Attache, 30 мм	66879 / 1010	Вместимость: не менее 250 листов Материал: ламинированный картон Внешний размер: (ДхШхВ): не менее 220х30х310 мм Внутренний размер: (ДхШхВ): не менее 218х30х310 мм Ширина корешка, мм: не менее 30 Застежка: завязки Тип конструкции: складная Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87.	5	шт
107	Папка архивная А4, Attache, 50 мм	52303	Вместимость: не менее 500 листов Материал: бумвинил Внешний размер: (ДхШхВ): не менее 230х50х310 мм Внутренний размер: (ДхШхВ): не менее 228х50х310 мм Ширина корешка, мм: не менее 50 Застежка: завязки Тип конструкции: складная Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87.	10	шт
108	Папка архивная А4, Attache Economy, 80 мм	893823	Вместимость: не менее 700 листов Материал: бумвинил Внешний размер: (ДхШхВ): не менее 242х330х80 мм Внутренний размер: (ДхШхВ): не менее 230х311х73 мм Ширина корешка, мм: не менее 80 Застежка: завязки Тип конструкции: складная Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87.	23	шт
109	Папка архивная А4, Attache, 120 мм	127111	Вместимость: не менее 1200 листов Материал: бумвинил Внешний размер: (ДхШхВ): не менее 240х130х330 мм Внутренний размер: (ДхШхВ): не менее 240х120х330 мм	9	шт

			Ширина корешка, мм: не менее 120 Застежка: завязки Тип конструкции: складная Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87.		
110	Папка архивная на кнопке, Attache, 120 мм	367907	Ширина корешка, мм: не менее 120 Материал: пластик Вместимость: не менее 1200 Внешний размер: (ДхШхВ): не менее 245х120х330 мм Внутренний размер: (ДхШхВ): не менее 245х120х330 мм Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87.	149	шт
111	Папка архивная А4, Attache, 70 мм	90819	Вместимость: до 700 листов Материал: бумвинил Внешний размер: (ДхШхВ): не менее 240х100х330 мм Внутренний размер: (ДхШхВ): не менее 240х70х330 мм Ширина корешка, мм: не менее 70 Застежка: завязки Тип конструкции: нескладная Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87.	93	шт
112	Папка для бумаг с завязками, Attache	12048	Материал: мелованный картон Плотность картона, г/кв.м: не менее 380 Ширина корешка, мм: не менее 20 Вместимость: до 200 листов Размер: не менее 225х315 мм	90	шт
113	Папка-конверт на кнопке, Attache	727927	Формат: А4 Застежка: кнопка Материал: полипропилен Особенности: вертикальное размещение Вместимость: не менее 120 листов Количество штук в упаковке: не менее 10 шт. Размер, мм: 330х240 Толщина (мкм): не менее 180 Формат папки ориентирован: горизонтально	25	уп
114	Папка на резинках А4, Attache Economy	710171	Вид: папка Формат: А4 Расположение резинки: по углам Материал: пластик Плотность/толщина материала: не менее 0.5 мм Фактура: гладкая Ширина корешка, мм: не менее 30 Вместимость: не менее 200 листов Размер: 243х318 мм	104	шт
115	Папка на 4-х кольцах, Bantex	48795	Формат: А4 Материал: картон/ПВХ Толщина материала, мм: не менее 1.9 Фактура: гладкая	75	шт

	Коллекция: Папки Strong Line		Внешний диаметр кольца, мм: не менее 48 Внутренний диаметр кольца, мм: не менее 45 Ширина корешка, мм: не менее 60 Вид механизма: D-кольца Диаметр кольца, мм: не менее 45 Вместимость: до 400 листов Наличие кармана на корешке папки: Наличие Формат папки ориентирован: вертикально Размер: 310х269х60 мм		
116	Папка-регистратор формат А5, вертикальная, Attache	727901	Материал внешнего покрытия: бумага Ширина корешка, мм: не менее 75 Вместимость: не менее 480 листов Формат: А5 Наличие кармана на корешке папки: Наличие Защита нижнего края папки: отсутствует Размер, мм: 228х218х75 Материал внутреннего покрытия: бумага Формат папки ориентирован: вертикально Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87.	134	шт
117	Папка-регистратор формат А5, горизонтальная, Attache	727900	Материал внешнего покрытия: бумага Ширина корешка, мм: не менее 75 Вместимость: не менее 480 листов Формат: А5 Наличие кармана на корешке папки: Наличие Цвет: черный Защита нижнего края папки: отсутствует Размер, мм: 228х278х75 Материал внутреннего покрытия: бумага Формат папки ориентирован: горизонтально Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87.	414	шт
118	Папка с арочным механизмом 50 мм, желтая, Комус Коллекция: Папки Экономи	172136	Материал внешнего покрытия: бумвинил Ширина корешка, мм: не менее 50 Вместимость: не менее 350 листов Формат: А4 Наличие реестра на внутренней обложке: Наличие Наличие кармана на корешке папки: Наличие Защита нижнего края папки: металл Размер, мм: 317х285х50 Материал внутреннего покрытия: бумага	353	шт

			Формат папки ориентирован: вертикально Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87.		
119	Папка с зажимом А4, синяя, Attache	33176	Формат: А4 Материал: полипропилен Ширина корешка, мм: не менее 17 Толщина материала, мм: не менее 0.7 Фактура: песок Вместимость: не менее 150 листов Формат папки ориентирован: вертикально Особенности: карман для этикетке на корешке Размер изделия: 240х306 мм Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87.	49	шт
120	Файл-вкладыш горизонтальный А5, Attache	604957	Формат: А5 Толщина (мкм): не менее 35 Перфорация: наличие Материал: полипропилен Вместимость: не менее 30 листов Количество штук в упаковке: не менее 20 Фактура: гладкая Формат папки ориентирован: горизонтально Размер: не менее 306х218 мм	18	уп
121	Папка файловая на 60 файлов А4, Attache	26630	Формат: А4 Размер, мм: не менее 310х228 Количество файлов, шт: не менее 60 Наличие кармана на корешке папки: соответствие Наличие кармана на лицевой обложке папки: соответствие Материал обложки: полипропилен Плотность/толщина материала: не менее 0.7 мм Толщина файлов: не менее 25 мкм Ширина корешка, мм: не менее 20 Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87.	50	шт
122	Папка файловая на 80 файлов А4, Attache	710160	Формат: А4 Размер, мм: не менее 310х235х35 Количество файлов, шт: не менее 80 Материал обложки: полипропилен Плотность/толщина материала: не менее 0.6 мм Толщина файлов: не менее 25 мкм Ширина корешка, мм: не менее 35 Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87.	41	шт
123	Папка-планшет с зажимом и крышкой А4	1291982	Тип папки планшета: с крышкой Формат: А4 Размер: не менее 230х320 мм Расположение зажима: в центре Материал: полипропилен	40	шт

	пластиковая, Attache		Толщина материала, мм: не менее 0.5 Защита нижнего края папки: отсутствует Возможность крепления к стене: наличие Вместимость: не менее 30 листов Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87.		
124	Папка-регистратор, Attache Коллекция: Папки и бизнес-тетради Digital	1046796	Материал внешнего покрытия: ламинированный картон Ширина корешка, мм: не менее 75 Вместимость: не менее 480 листов Формат: А4 Размер, мм: не менее 317х285х75 Материал внутреннего покрытия: бумага Формат папки ориентирован: вертикально Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87.	261	шт
125	Папка-регистратор, Attache	1017491	Материал внешнего покрытия: бумвинил Ширина корешка, мм: не менее 80 Вместимость: не менее 600 листов Формат: А4+ Наличие кармана на корешке папки: соответствие Размер, мм: не менее 317х300х80 Материал внутреннего покрытия: бумага Формат папки ориентирован: вертикально Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87.	637	шт
126	Папка-регистратор, Bantex Коллекция: Папки Economy	46340	Материал внешнего покрытия: бумвинил Ширина корешка, мм: не менее 70 Вместимость: не менее 480 листов Формат: А4 Наличие кармана на корешке папки: соответствие Защита нижнего края папки: отсутствует Размер, мм: не менее 317х285х70 Материал внутреннего покрытия: бумага Формат папки ориентирован: вертикально Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87.	243	шт
127	Папка-регистратор на 2-х кольцах, А4, Bantex Коллекция: Папки на кольцах Bantex	218609	Формат: А4 Материал: картон/ПВХ Толщина материала, мм: не менее 1.75 Фактура: гладкая Внешний диаметр кольца, мм: не менее 27	130	шт

			Внутренний диаметр кольца, мм: не менее 25 Ширина корешка, мм: не менее 35 Вид механизма: О-кольца Диаметр кольца, мм: не менее 25 Вместимость: не менее 220 листов Наличие кармана на корешке папки: соответствие Формат папки ориентирован: вертикально Размер: не менее 310х248х35 мм Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87.		
128	Папка-регистратор на 4-х кольцах, А4, Bantex Коллекция: Папки Strong Line	48660	Формат: А4 Материал: картон/ПВХ Толщина материала, мм: не менее 1.9 Фактура: гладкая Внешний диаметр кольца, мм: не менее 48 Внутренний диаметр кольца, мм: не менее 45 Ширина корешка, мм: не менее 60 Цвет: красный Вид механизма: D-кольца Диаметр кольца, мм: не менее 45 Вместимость: не менее 400 листов Наличие кармана на корешке папки: наличие Формат папки ориентирован: вертикально Размер: не менее 310х269х60 мм Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87.	158	шт
129	Папка-регистратор на 4-х кольцах, А4, Bantex Коллекция: Папки Strong Line	48661	Формат: А4 Материал: картон/ПВХ Толщина материала, мм: не менее 1.9 Фактура: гладкая Внешний диаметр кольца, мм: не менее 48 Внутренний диаметр кольца, мм: не менее 45 Ширина корешка, мм: не менее 60 Вид механизма: D-кольца Диаметр кольца, мм: не менее 45 Вместимость: не менее 400 листов Наличие кармана на корешке папки: наличие Формат папки ориентирован: вертикально Размер: не менее 310х269х60 мм Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87.	178	шт
130	Скоросшиватель пластиковый А4, Attache	1208951	Формат: А4 Вид механизма: пружинный Материал механизма: металл Материал: полипропилен	70	шт

			Плотность/толщина материала: не менее 0.7 мм Фактура: линия Цвет: черный Ширина корешка, мм: не менее 21 Вместимость: не менее 200 листов Наличие кармана на внутренней обложке папки: наличие Тип этикетки на корешке: сменная Размер: не менее 237х310 мм		
131	Скоросшиватель пластиковый А4, Attache Economy	875568	Формат: А4 Вид механизма: стандартный (усики) Материал механизма: металл Материал: полипропилен Плотность/толщина материала: не менее 0.11 мм Ширина корешка, мм: не менее 25 Вместимость: не менее 100 листов Прозрачный верхний лист: наличие Тип этикетки на корешке: сменная Размер: не менее 230х309 мм Количество штук в упаковке: не менее 10 шт.	60	уп
132	Папка-уголок А4 пластиковая, Attache Economy, Коллекция: Папки Элементари	1026497	Формат: А4 Материал: полипропилен Количество отделений: 1 Вместимость: не менее 50 листов Плотность/толщина материала: не менее 180 мкм Прозрачный: наличие Количество штук в упаковке: не менее 10 шт. Размер: 220х310 мм	62	уп
133	Папка-уголок с 3 разделителями А4 пластиковая, Комус	172456	Формат: А4 Материал: полипропилен Количество отделений: не менее 3 Вместимость: до 15 листов Плотность/толщина материала: не менее 180 мкм Размер: не менее 240х305 мм	90	шт
134	Планинг недатированный искусственная кожа, Attache Коллекция: Agenda	993725	Материал обложки: искусственная кожа Вид обложки: твердая Количество листов: не менее 60 шт. Размер: не менее 303х150 мм Ориентация: горизонтальная Тип крепления: спираль Цвет бумаги в блоке: белый Плотность материала блока: не менее 70 г/кв.м Тип бумаги: офсет Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.	32	шт
135	Пленка для ламинирования, глянцевая, ProMega office, 54х86 мм	255123	Толщина материала: 100 мкм Покрытие: глянцевое Тип ламинирования: горячее Количество штук в упаковке: не менее 100	2	уп

			Товар должен соответствовать ГОСТ Р 58061-2018.		
136	Пленка для ламинирования, глянцевая, ProMega office, 216х303 мм (А4)	254701	Толщина материала: 100 мкм Покрытие: глянцевое Тип ламинирования: горячее Количество штук в упаковке: не менее 100 Товар должен соответствовать ГОСТ Р 58061-2018.	43	уп
137	Пленка для ламинирования, глянцевая, ProMega office, 216х303 мм (А4)	254699	Толщина материала: 60 мкм Покрытие: глянцевое Тип ламинирования: горячее Количество штук в упаковке: не менее 100 Товар должен соответствовать ГОСТ Р 58061-2018.	3	уп
138	Пленка для ламинирования, глянцевая, ProMega office, 216х303 мм (А4)	255139	Толщина материала: 80 мкм Покрытие: глянцевое Тип ламинирования: горячее Количество штук в упаковке: не менее 100 Товар должен соответствовать ГОСТ Р 58061-2018.	14	уп
139	Пленка для ламинирования, глянцевая, ProMega office, 216х303 мм (А4)	255142	Толщина материала: 175 мкм Покрытие: глянцевое Тип ламинирования: горячее Количество штук в упаковке: не менее 100 Товар должен соответствовать ГОСТ Р 58061-2018.	16	уп
140	Подставка настольная А4 двусторонняя вертикальная, Attache Economy	1044189	Расположение: вертикальное Формат: А4 Количество в упаковке: не менее 2 шт. Назначение: для рекламных материалов Материал: акрил Двухсторонняя: Да Установка: настольная Размер (ВхШхГ), мм: не менее 210х298	18	уп
141	Подставка для календаря, черный, Attache	32068	Размер: не менее 220х175х70 мм Материал: пластик Цвет корпуса: черный	8	шт
142	Подставка для канцелярских принадлежностей, черная, Attache	1111999	Размер изделия: не менее 130х130х80 мм Материал: пластик Количество отделений: не менее 8	44	шт
143	Подушка для смачивания пальцев гелевая, Attache	220357	Предназначена для увлажнения пальцев при работе с бумагой. Гель недолжен оставлять жирных следов, без запаха. Вес: не менее 25 г. Безопасность товара должна соответствовать ТР ТС 007/2011.	137	шт

144	Подушка штемпельная настольная синяя, Colop	218954	Подушка настольная, в корпусе из пластика с крышкой. Размер: не менее 70х110 мм, не более 75х115 мм. Материал корпуса: пластик. Цвет краски: синий. Товар должен соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001.	4	шт
145	Подушка штемпельная сменная синяя, Colop E/40	3254	Предназначена для Printer 40, 40 SET-F. Тип - сменная. Цвет краски - синий. Размер - 23х59 мм. Ресурс - не менее 10 000 четких корректных оттисков. Товар должен соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001.	9	шт
146	Подушка штемпельная сменная, синяя, Colop E/10	5482	Предназначена для Colop S120, S126, S120/W, Pr.10, Pr.10C, S160. Тип - сменная. Цвет краски - синий. Размер - 10х27 мм Ресурс - не менее 10 000 четких корректных оттисков. Товар должен соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001.	3	шт
147	Подушка штемпельная сменная, синяя, Colop E/50	51844	Предназначена для Printer 50 N. Тип - сменная. Цвет краски - синий. Размер - 30х69 мм. Ресурс - не менее 10 000 четких корректных оттисков. Товар должен соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001.	3	шт
148	Подушка штемпельная сменная, синяя, Colop E/R45 (N10)	44729	Предназначена для Printer R45, R45 DATER. Тип - сменная. Цвет краски - синий. Диаметр - 45 мм. Ресурс - не менее 10 000 четких корректных оттисков. Товар должен соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001.	4	шт
149	Пружины для переплета пластиковые, ProMega office	255086	Максимальный диаметр пружины: 10 мм. Количество переплетаемых листов: не менее 65 л. Материал: пластик. Формат: А4 В упаковке не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	7	уп
150	Пружины для переплета пластиковые, черные, GBC	1416196	Максимальный диаметр пружины: 12 мм. Количество переплетаемых листов: не менее 90 л. Материал: пластик. Формат: А4	16	уп

			В упаковке не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.		
151	Пружины для переплета пластиковые, черные, ProMega office	255097	Максимальный диаметр пружины: 14 мм. Количество переплетаемых листов: не менее 120 л. Материал: пластик. Формат: А4 В упаковке не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	5	уп
152	Пружины для переплета пластиковые, черные, GBC	169503	Максимальный диаметр пружины: 16 мм. Количество переплетаемых листов: не менее 135 л. Материал: пластик. Формат: А4 В упаковке не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	4	уп
153	Пружины для переплета пластиковые, черные, ProMega office	254650	Максимальный диаметр пружины: 19 мм. Количество переплетаемых листов: не менее 160 л. Материал: пластик. Формат: А4 В упаковке не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	4	уп
154	Пружины для переплета пластиковые, черные, ProMega office	255107	Тип: пружины Формат: А4 Материал: пластик Диаметр пружин/ Количество переплетаемых листов: не менее 22/180 Цвет: черный Количество штук в упаковке: не менее 50 Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	204	уп
155	Пружины для переплета пластиковые, черные, ProMega office	255075	Максимальный диаметр пружины: 22 мм. Количество переплетаемых листов: не менее 190 л. Материал: пластик. Формат: А4 В упаковке не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	3	уп
156	Пружины для переплета пластиковые, черные, GBC	169484	Максимальный диаметр пружины: 8 мм. Количество переплетаемых листов: не менее 45 л. Материал: пластик. Формат: А4 В упаковке не менее 100 шт.	3	уп

			Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.		
157	Пружины для переплета пластиковые черные, ProMega office	255116	Максимальный диаметр пружины: 38 мм. Количество переплетаемых листов: не менее 350 л. Материал: пластик. Формат: А4 В упаковке не менее 50 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	4	уп
158	Разделитель листов А4 пластиковый, Attache Economy	347861	Формат: А4 Количество листов разделителя: не менее 12 лист Тип разделения: по цветам Размер: 295х210 мм Цвет: в ассортименте Материал: пластик Плотность/толщина материала: не менее 120 мкм	111	уп
159	Разделитель листов А4 пластик (алфавитный)	948200	Формат: А4 Количество листов разделителя: не менее 20 лист Тип разделения: алфавитный Материал: полипропилен Плотность/толщина материала: не менее 120 мкм	21	уп
160	Резинка универсальная	430070	Диаметр: не менее 6 см Толщина изделия: не менее 1.5 мм Количество штук в упаковке: не менее 900	22	уп
161	Ручка гелевая, зеленая, Attache Коллекция: Town	168716	Толщина письма не менее 0,37 мм, не более 0,5 мм. Цвет чернил: зеленый. Материал корпуса: пластик. Резиновая манжета в зоне захвата. Металлизированный наконечник. Игольчатый пишущий узел. Товар должен соответствовать ГОСТ 28937-91.	91	шт
162	Ручка гелевая, красная, Attache Коллекция: Town	168715	Толщина письма не менее 0,37 мм, не более 0,5 мм. Цвет чернил: красный. Материал корпуса: пластик. Резиновая манжета в зоне захвата. Металлизированный наконечник. Игольчатый пишущий узел. Товар должен соответствовать ГОСТ 28937-91.	81	шт
163	Ручка гелевая синяя, Attache Коллекция: Town	168713	Толщина письма не менее 0,37 мм, не более 0,5 мм. Цвет чернил: синий. Материал корпуса: пластик. Резиновая манжета в зоне захвата. Металлизированный наконечник. Игольчатый пишущий узел.	192	шт

			Товар должен соответствовать ГОСТ 28937-91.		
164	Ручка гелевая черная, Attache Коллекция: Town	168714	Толщина письма не менее 0,37 мм, не более 0,5 мм. Цвет чернил: черный. Материал корпуса: пластик. Резиновая манжета в зоне захвата. Металлизированный наконечник. Игольчатый пишущий узел. Товар должен соответствовать ГОСТ 28937-91.	142	шт
165	Ручка гелевая автоматическая синяя, Attache Коллекция: Town	60859	Тип: автоматическая. Материал корпуса: пластик. Толщина линии письма - 0,3 мм. Цвет чернил: синий. Материал корпуса: пластик. Резиновая манжета в зоне захвата. Металлизированный наконечник. Игольчатый пишущий узел. Товар должен соответствовать ГОСТ 28937-91.	183	шт
166	Ручка шариковая неавтоматическая масляная синяя, Pilot	1175451	Цвет чернил: синий Диаметр шарика, мм: 1 Толщина линии письма, мм: 0.27 Масляная Наличие резиновой манжетки: наличие Материал корпуса: пластик/металл Форма корпуса: круглая Длина стержня: не менее 144 мм	1644	шт
167	Ручка шариковая синяя, Attache Selection Коллекция: Leonardo	563885	Цвет чернил: синий Диаметр шарика, мм: 0.7 Толщина линии письма, мм: 0.5 Масляная Наличие резиновой манжетки: наличие Материал корпуса: пластик Игольчатый пишущий узел. Длина стержня: не менее 131 мм	150	шт
168	Ручка шариковая одноразовая зеленая, Unimax Коллекция: Trio	803430	Тип: неавтоматическая. Материал корпуса: пластик. Колпачок: наличие. Толщина линии письма - 0,7 мм. Чернила: на масляной основе. Цвет чернил - зеленый. Товар должен соответствовать ГОСТ 28937-91.	45	шт
169	Ручка шариковая одноразовая красная, Unimax Коллекция: Trio	722467	Тип – неавтоматическая. Материал корпуса – пластик. Колпачок – наличие. Толщина линии письма - 0,5 мм. Чернила – на масляной основе. Цвет чернил - красный. Товар должен соответствовать ГОСТ 28937-91.	105	шт
170	Ручка шариковая одноразовая черная, Unimax	722466	Тип – неавтоматическая. Материал корпуса – пластик. Колпачок – наличие. Толщина линии письма - 0,5 мм.	199	шт

	Коллекция: Trio		Чернила – на масляной основе. Цвет чернил - черный. Товар должен соответствовать ГОСТ 28937-91.		
171	Ручка шариковая синяя, Stabilo	106006	Тип – неавтоматическая. Материал корпуса – пластик. Резиновая манжета в зоне захвата. Колпачок – наличие. Толщина линии письма - 0,4 мм. Чернила – на масляной основе. Цвет чернил: синий. Возможность замены стержня – наличие. Товар должен соответствовать ГОСТ 28937-91.	730	шт
172	Салфетки влажные универсальные, Attache Selection	127652	Предназначены для очистки пластиковых, деревянных и комбинированных поверхностей офисной и цифровой техники. Тип: универсальные. Размер: не менее 130×170 мм. Количество в тубе: не менее 100 шт. Состав: целлюлоза, пропитанные составом для очистки. Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 52354-2005	164	уп
173	Салфетки влажные для экранов (100 штук в тубе), Attache Selection	127661	Назначение: для экранов Количество штук в упаковке: 100 Антистатический эффект: наличие Размер листа: 13х17 см Материал: целлюлоза Вид упаковки: туба	61	уп
174	Самоклеящиеся карманы на корешок папки 70 мм, Attache	478267	Материал: ПВХ Размер этикетки: не менее 191х50 мм Количество штук в упаковке: не менее 10 Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	75	уп
175	Самоклеящаяся бумага для этикеток А4, зеленая, Lomond	2120055	Область применения: для лазерных, струйных и матричных принтеров. Формат: А4 (по ГОСТ 9327-60). Ширина: 210 мм Длина: 297 мм Основа: клееная бумага. Обратная поверхность: клеевой слой. Плотность: не менее 80 г/м2. Максимальное разрешение печати: не менее 1440 dpi. Насыщенность цвета (тон): средний. Белизна: не менее 98 % (по ГОСТ Р ИСО 11475-2010). Деление листа: 10 ячеек (105,0х59,4) Количество ячеек: 10. Форма ячейки: прямоугольник. Длина ячейки: 59,4 мм Ширина ячейки: 105 мм Цвет: зеленый.	11	уп

			Количество листов в упаковке: не менее 50 шт. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.		
176	Самоклеящаяся бумага для этикеток А4, желтая, Lomond	2130055	Область применения: для лазерных, струйных и матричных принтеров. Формат: А4 (по ГОСТ 9327-60). Ширина: 210 мм Длина: 297 мм Основа: клееная бумага. Обратная поверхность: клеевой слой. Плотность: не менее 80 г/м2. Максимальное разрешение печати: не менее 1440 dpi. Насыщенность цвета (тон): средний. Белизна: не менее 98 % (по ГОСТ Р ИСО 11475-2010). Деление листа: 10 ячеек (105,0х59,4) Количество ячеек: 10. Форма ячейки: прямоугольник. Длина ячейки: 59,4 мм Ширина ячейки: 105 мм Цвет: желтый. Количество листов в упаковке: не менее 50 шт. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.	34	уп
177	Скобы для степлера №10 оцинкованные, Attache	562537	Количество сшиваемых листов: не менее 20 лист Тип и размер скоб для степлера: 10 Материал: металл Тип покрытия: цинковое Количество скоб в упаковке: не менее 1000 шт.	345	уп
178	Скобы для степлера №23/10 оцинкованные, Attache	177724	Количество сшиваемых листов: не менее 70 лист Тип и размер скоб для степлера: 23/10 Материал: металл Тип покрытия: цинковое Количество скоб в упаковке: не менее 1000 шт.	78	уп
179	Скобы для степлера N24/6 оцинкованные, Attache	139205	Тип и размер скоб для степлера: 24/6 Материал: металл Количество сшиваемых листов: не менее 30 лист Количество скоб в упаковке: не менее 1000 шт. Тип покрытия: цинковое	497	уп
180	Скобы для степлера №23/23 оцинкованные, Attache	177729	Количество сшиваемых листов: не менее 240 лист Тип и размер скоб для степлера: 23/23 Материал: металл Тип покрытия: цинковое Количество скоб в упаковке: не менее 1000 шт.	46	уп

181	Клейкая лента канцелярская прозрачная, Attache	376288	Ширина клейкой ленты: не менее 19 мм Длина намотки клейкой ленты: не менее 33 метр Тип клейкой ленты: канцелярская Плотность: не менее 35 мкм	314	шт
182	Клейкая лента канцелярская прозрачная 19 мм х 7.5 м, Scotch	631914	Ширина клейкой ленты: не менее 19 мм Длина намотки клейкой ленты: не менее 7.5 метр Тип клейкой ленты: канцелярская Наличие диспенсера: Наличие Плотность: не менее 56 мкм	8	шт
183	Клейкая лента упаковочная 48 мм х 100 м 45 мкм прозрачная	641127	Тип клейкой ленты: упаковочная Толщина (мкм): не менее 45 Ширина, мм: не менее 48 Длина (м): не менее 100	442	шт
184	Скрепки металлические с полимерным покрытием, Attache	115673	Покрытие материала: полимерное Длина, мм: 28 Форма скрепки: овальная Кол-во штук: не менее 100 Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	301	уп
185	Скрепки металлические оцинкованные, Attache	115672	Покрытие материала: цинковое Длина, мм: 28 Форма скрепки: овальная Кол-во штук: не менее 100 Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	353	уп
186	Скрепки металлические, гофрированные, Attache	758266	Покрытие материала: отсутствует Длина, мм: 50 Гофрированные: наличие Форма скрепки: овальная Кол-во штук: не менее 100 Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	102	уп
187	Скрепки металлические никелированные, Attache	879051	Покрытие материала: никелевое Длина, мм: 78 Гофрированные: Наличие Форма скрепки: овальная Кол-во штук: не менее 30 Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	153	уп
188	Скрепки бабочки металлические никелированные, Комус	161990	Покрытие материала: никелевое Длина, мм: 35 Форма скрепки: бабочка Кол-во штук: не менее 50 Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	5	уп
189	Скрепки металлические с полимерным покрытием, Attache	758267	Покрытие материала: полимерное Длина, мм: 50 Форма скрепки: овальная Кол-во штук: не менее 40 Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	12	уп

190	Степлер до 10 листов, Sax	555146	Количество пробиваемых листов: не менее 10 лист Размер изделия: не менее 111х43х29 мм Материал корпуса: пластик Глубина закладки бумаги: не менее 45 мм Тип и размер скоб для степлера: 10 Виды сшивания степлером: закрытый	30	шт
191	Степлер мощный до 85/100 листов черный, Attache	611850	Количество пробиваемых листов: не менее 85 лист Размер изделия: не менее 295х85х235 мм Материал корпуса: пластик Материал механизма: металл Загрузка скоб: горизонтальная Наличие линейки: Наличие Глубина закладки бумаги: не менее 60 мм Тип и размер скоб для степлера: 23/10, 23/8, 23/6, 23/13 Виды сшивания степлером: закрытый	7	шт
192	Степлер, Sax	1236677	Количество пробиваемых листов: не менее 25 лист Размер изделия: не менее 130х44х62 мм Материал корпуса: металл/пластик Глубина закладки бумаги: не менее 63 мм Тип и размер скоб для степлера: 24/6, 26/6 Виды сшивания степлером: закрытый/открытый	100	шт
193	Стержень шариковый синий, Pilot	32038	Толщина линии письма: не более 0.22 мм Длина стержня: 98 мм Чернила – на масляной основе. Цвет чернил - синий. Товар должен соответствовать ГОСТ 24226-80.	24	шт
194	Тетрадь общая А4 в клетку на скрепке (обложка синяя)	897311	Количество листов: не менее 96 шт. Формат листов: А4 Вид линовки: клетка Тип крепления: скрепка Вид обложки: мягкая Материал обложки: бумвинил Вид бумаги: офсет-2 Плотность блока: не менее 60 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Белизна блока: не менее 70 % Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.	441	шт
195	Тетрадь общая А5 в клетку на скрепке (обложка в	68569	Количество листов: не менее 48 шт. Формат листов: А5 Вид линовки: линейка Тип крепления: скрепка Вид обложки: мягкая	239	шт

	ассортименте), Attache		Дизайн обложки: цветной однотонный Материал обложки: бумвинил Вид бумаги: офсетная Плотность блока: не менее 60 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Белизна блока: не менее 90 % Поля: наличие Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.		
196	Тетрадь общая А5 в клетку на скрепке (обложка в ассортименте), Мировые тетради	184	Количество листов: не менее 96 шт. Формат листов: А5 Вид линовки: клетка Тип крепления: скрепка Вид обложки: мягкая Материал обложки: бумвинил Вид бумаги: офсетная Плотность блока: не менее 55 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Белизна блока: 100 % Поля: Наличие Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.	203	шт
197	Тетрадь на кольцах А5 в клетку, Attache	128987	Формат листов: А5 Количество листов: не менее 80 шт. Вид линовки: клетка Материал обложки: ПВХ Тип крепления: кольца Вид обложки: твердая Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.	23	шт
198	Тетрадь школьная зеленая Однотонная А5 24 листа в клетку, Мировые тетради	1159959	Вид линовки: клетка Количество листов: не менее 24 шт. Формат листов: А5 Материал обложки: картон Плотность обложки: не менее 170 г/кв.м Вид бумаги: офсетная Плотность блока: не менее 60 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Белизна блока: 100 % Поля: наличие Тип крепления: скрепка Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.	330	шт
199	Тетрадь школьная зеленая Однотонная А5 18 листов в клетку, Мировые тетради	1159957	Вид линовки: клетка Количество листов: не менее 18 шт. Формат листов: А5 Материал обложки: картон Плотность обложки: не менее 170 г/кв.м Вид бумаги: офсетная Плотность блока: не менее 60 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Белизна блока: 100 % Поля: Наличие Тип крепления: скрепка	239	шт

			Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.		
200	Точилка для карандашей металлическая серебристая, Attache Economy	958601	Материал корпуса: металл Металлический сердечник: наличие Количество отверстий: не менее 1 шт. Диаметр затачиваемого карандаша, мм: не менее 8 Размер (ВхШхГ), мм: не менее 25х15х10 Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.	93	шт
201	Точилка, KW-Trio	5313	Контейнер для стружки: наличие Материал корпуса: пластик Размер (ВхШхГ), мм: не менее 100х63х94 Количество отверстий: 1 шт. Материал механизма: металл Диаметр затачиваемого карандаша, мм: не менее 8 Возможность крепления к столу: наличие	3	шт
202	Точилка механическая, Attache Economy	1019184	Контейнер для стружки: наличие Материал корпуса: пластик Размер (ВхШхГ), мм: не менее 91х47х90 Количество отверстий: не менее 1 шт. Материал механизма: металл Диаметр затачиваемого карандаша, мм: не менее 8	5	шт
203	Файл-вкладыш (папка-конверт) А4+ гладкий, Attache	515932	Формат: А4+ Толщина (мкм): не менее 150 Перфорация: наличие Материал: полипропилен Вместимость: не менее 40 листов Количество штук в упаковке: не менее 10 шт. Вид товара: с клапаном Формат папки ориентирован: вертикально Размер: не менее 325х229 мм Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96	430	уп
204	Файл-вкладыш А4 гладкий, Attache	143505	Формат: А4 Толщина (мкм): не менее 30 Перфорация: Наличие Материал: полипропилен Вместимость: не менее 50 листов Количество штук в упаковке: не менее 100 шт. Формат папки ориентирован: вертикально Размер: не менее 233х305 мм Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96	30	уп
205	Файл-вкладыш А4 рифленый, Attache	919049	Формат: А4 Толщина (мкм): не менее 40 Перфорация: Наличие	544	уп

			Материал: полипропилен Вместимость: до 50 листов Количество штук в упаковке: не менее 100 шт. Формат папки ориентирован: вертикально Размер: не менее 233х305 мм Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96		
206	Файл-вкладыш А4+ гладкий, Attache Selection	478273	Формат: А4+ Толщина (мкм): не менее 90 Перфорация: наличие Материал: полипропилен Вместимость: не менее 80 листов Количество штук в упаковке: не менее 10 шт. Формат папки ориентирован: вертикально С расширением: Да Размер: не менее 308х222 мм Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96	376	уп
207	Файл-вкладыш А4 гладкий, Комус	162443	Формат: А4 Толщина (мкм): не менее 180 Перфорация: наличие Материал: ПВХ Вместимость: не менее 250 листов Количество штук в упаковке: не менее 5 шт. Вид товара: с расширением Формат папки ориентирован: вертикально С расширением: Да Размер: не менее 243х310 мм Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96	257	уп
208	Файл-вкладыш А4+ рифленый, Attache Selection	328394	Формат: А4+ Толщина (мкм): не менее 100 Перфорация: Наличие Материал: полипропилен Вместимость: не менее 90 листов Количество штук в упаковке: не менее 50 шт. Формат папки ориентирован: вертикально С расширением: Да Размер: не менее 308х222 мм Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96	71	уп
209	Файл-вкладыш А4+ гладкий, Attache Selection	328393	Формат: А4+ Толщина (мкм): не менее 120 Перфорация: наличие Материал: полипропилен Вместимость: не менее 80 листов Количество штук в упаковке: не менее 50 шт.	190	уп

			Формат папки ориентирован: вертикально С расширением: Да Размер: не менее 308х222 мм Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96		
210	Файл-вкладыш А4+ рифленый, Комус	162441	Формат: А4+ Толщина (мкм): не менее 60 Перфорация: Наличие Материал: полипропилен Вместимость: не менее 70 листов Количество штук в упаковке: не менее 50 шт. Формат папки ориентирован: вертикально С расширением: Да Размер: не менее 306х218 мм Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96	133	уп.
211	Файл-вкладыш без перфорации А5 гладкий, Attache	988159	Формат: А5 Толщина (мкм): не менее 110 Материал: ПВХ Вместимость: не менее 15 листов Количество штук в упаковке: не менее 100 шт. Формат папки ориентирован: вертикально Размер: не менее 158х223 мм Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96	51	шт
212	Файл-вкладыш без перфорации А5 гладкий, Attache	1144520	Формат: А5 Толщина (мкм): не менее 30 Материал: полипропилен Вместимость: не менее 50 листов Количество штук в упаковке: не менее 50 шт. Формат папки ориентирован: горизонтально Размер: не менее 217х158 мм Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96	46	уп
213	Шило канцелярское с ушком, Attache	357563	Материал рукоятки – пластик в соответствии с ГОСТ 13744-87. Длина рукоятки – не менее 10 см. Материал шила – сталь. Длина шила – не менее 4 см. Диаметр шила – не менее 2 мм.	14	шт
214	Штамп самонаборный пластиковый 3 строки, Colop	334781	Материал: пластик. Размер оттиска: 38х14 мм. Максимальное количество строк: 3 строки. Максимальное количество знаков в строке: не менее 25 знаков. Максимальное количество знаков в оттиске: не менее 75 знаков. Комплект поставки:	6	шт

			- штамп с рифленой пластиной для набора; - касса русских букв, цифр, символов универсальная TypeSet A/P. - синяя штемпельная подушка Е/20. - пинцет. Товар должен соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001.		
215	Корректирующая жидкость (штрих) быстросохнущая, Attache Economy	1079352	Объем (мл): не менее 20 мл Ворсовая кисть: наличие Морозостойкость: наличие	117	шт
216	Корректирующий карандаш, Kores	5436	Объем (мл): не менее 8 Наконечник подачи корректирующей жидкости: металлический Морозостойкость: наличие Толщина линии письма: не менее 1 мм	115	шт
217	Разделитель листов полоски, пласт,12 л.,4 цвет., Attache Selection	474680	Формат: А4+ Количество листов в упаковке: не менее 12 лист Тип разделения: по цветам Цвет: в ассортименте Материал: пластик Плотность материала: не менее 140 мкм	107	уп.

Срок поставки: осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора.

Место поставки Товара: 108819, г. Москва, поселение Московский, поселок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: март 2022 г.

1.Требования к качеству и безопасности товаров:

1.1. Основными требованиями к Товару являются соответствие его качеству и количеству, указанному в настоящем запросе.

1.2. Товар должен поставляться с соблюдением требований законодательства Российской Федерации к их транспортировке, погрузки-разгрузки и хранению.

1.3. Указанная на упаковке, таре информация должна содержать информацию о наименовании Товара, информацию о свойствах Товара, на которые необходимо обратить внимание в процессе транспортировки, погрузки-разгрузки, хранении и использовании Товара.

1.4. Товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

2. Условия поставки Товара

2.1. Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар, а также с соблюдением требований техники безопасности, санитарно-технических норм, технических регламентов, ГОСТов и других нормативных правовых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной документацией на Товар, а также иными документами, в соответствии

действующим законодательством Российской Федерации.

3. Гарантийные обязательства

3.1. Поставщик гарантирует поставить Товар надлежащего качества, в срок и в объеме в соответствии с условиями настоящего запроса, с соблюдением санитарно-технических норм, правил техники безопасности и нормативных правовых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, регламентирующих поставку данного вида Товара.

3.2. Гарантийный срок на Товар устанавливается в пределах срока, установленного заводом-производителем, но не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня приемки Товара Заказчиком по Товарной накладной.

3.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и скрытые недостатки, вызванные низким качеством Товара, Поставщик обязан за свой счет устранить их в течение срока, указанного Заказчиком. В случае устранения недостатков и дефектов Товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого Товар не использовался. Указанный срок исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков и дефектов Товара до дня устранения недостатков и дефектов Товара либо до дня замены на эквивалентичный Товар. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, несёт Поставщик.

Порядок оплаты: не более 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара, аванс не предусмотрен.

В стоимость товара включается:

В стоимость Товара включены: приобретение/изготовление Товара Поставщиком; тара, упаковка Товара; доставка Товара в адрес Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы; исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные обязательные платежи, иные затраты, связанные с поставкой, приобретением/изготовлением Поставщиком Товара.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее: Закон).

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены товара, срок поставки Товара. В частности, из содержания предложения должны однозначно определяться цена единицы товара, описание товара, включая технические характеристики, и общая цена договора на условиях, указанных в настоящем запросе.

Ответы должны быть поданы с «03» 02 2022г. по «14» 02 2022 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su. Ответ должен иметь реквизиты Поставщика, печать и подпись.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.

С уважением,

Первый заместитель
генерального директора А.Ю. Афонин