МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»)

поселение Московский, посёлок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819
Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21
E-mail: sue_polio@chumakovs.su; http://www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/775101001

13.11.2019г. №13/3

На № _____ от _____

Поставщикам, заинтересованным в поставке Товара
От:
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»), 108819, г. Москва, поселение Московский, поселок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческого предложения

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» планирует проведение процедуры закупки запасных частей для оборудования (далее - Товар) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Просим предоставить информацию о ценах и условиях поставки на указанный ниже товар:

№ п/п	Наименования и характеристики товара	Ед. изм.	Количество
1.	Блок Quteo выключатель + розетка с заземлением со шторками наружный 10 А IP44	шт.	5
2.	Болт с шестигранной головкой метрический размер резьбы-8 м², длина-80 мм	шт.	100
3.	Болт с шестигранной головкой, метрический размер резьбы-10 м², длина-35 мм	шт.	100
4.	Болт с шестигранной головкой, метрический размер резьбы-10 м², длина-50 мм	шт.	120
5.	Болт с шестигранной головкой, метрический размер резьбы-10 м², длина-80 мм	шт.	80
6.	Болт с шестигранной головкой, метрический размер резьбы-12 м², длина-40 мм	шт.	80
7.	Болт с шестигранной головкой, метрический размер резьбы-12 м², длина-80 мм	шт.	60
8.	Болт с шестигранной головкой, метрический размер резьбы-14 м², длина-40 мм	шт.	50
9.	Болт с шестигранной головкой, метрический размер резьбы-8 м², длина-40 мм	шт.	160
10.	Болт с шестигранной головкой, метрический размер резьбы-8 м²,длина 25 мм	шт.	300
11.	Вилка 023 2P+PE 32A 220B	шт.	40
12.	Вилка 025 3P+PE+N 32A 380B	шт.	30
13.	Вилка Элиум 2К+3 16 А винтовой зажим	шт.	40
14.	Вилка Элиум 2К+3 прямой ввод 16 А	шт.	25
15.	Выдвижной блок для монтажа рамки для мини-плинтусов 3 модуля	шт.	40
16.	Выдвижной блок для монтажа рамки для мини-плинтусов 4 модуля	шт.	20

17.	Выключатель кнопочный 6А,	шт.	20
18.	Выключатель Quteo двухклавишный наружный 10А IP44	шт.	20
19.	Выключатель Quteo одноклавишный наружный 10А IP44	шт.	40
20.	Выключатель автоматический однополюсный 10А 6000/6kA	шт.	20
21.	Выключатель автоматический однополюсный 16А 6000/6kA	шт.	100
22.	Выключатель автоматический однополюсный 20А 6000/6kA	шт.	20
23.	Выключатель автоматический термомагнитный 100 А 3П 10кА	шт.	15
24.	Выключатель автоматический термомагнитный 125 А 3П 10кА	шт.	15
25.	Выключатель автоматический термомагнитный 125 А 3П 18 кА	шт.	15
26.	Выключатель автоматический термомагнитный 160 А 3П 18 кА	шт.	15
27.	Выключатель автоматический термомагнитный 200 А 3П 18 кА	шт.	7
28.	Выключатель автоматический термомагнитный 250 А 3П 18 кА	шт.	7
29.	Выключатель автоматический термомагнитный 30А 3П 10кА	шт.	7
30.	Выключатель автоматический термомагнитный 50 А 3П 10кА	шт.	15
31.	Выключатель автоматический термомагнитный 63 А 3П 10кА	шт.	15
32.	Выключатель автоматический термомагнитный 630 А 3П 36 кА	шт.	1
33.	Выключатель автоматический термомагнитный 80 А 3П 10кА	шт.	15
34.	Выключатель автоматический трехполюсный 100А 10кА/16кА	шт.	2
35.	Выключатель автоматический трехполюсный 16А 6000/6kA	шт.	10
36.	Выключатель автоматический трехполюсный 20А 6000/6kA	шт.	20
37.	Выключатель автоматический трехполюсный 25А 6000/6kA	шт.	40
38.	Выключатель автоматический трехполюсный 32 А 6000/6kA	шт.	20
39.	Выключатель автоматический трехполюсный 40 А 6000/6kA	шт.	20
40.	Выключатель автоматический трехполюсный 50 А 6000/6kA	шт.	20
41.	Выключатель автоматический трехполюсный 63 А 6000/6kA	шт.	10
42.	Выключатель автоматический трехполюсный 80 А 25кА	шт.	2
43.	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ DX3 1п+N 16А 30мА АС	шт.	20
44.	Выключатель автоматический термомагнитный 40 А 3П 10кА	шт.	7
45.	Выключатель автоматический термомагнитный 400 А 3П 36 кА	шт.	7
46.	Выключатель дифференциального тока (УЗО) 4п 40А 30мА DX3 AC N справа	шт.	20
47.	Выключатель кнопочный с 3 лампами индикаторами (красный, желтый, зеленый)	шт.	20
48.	Выключатель-разъединитель трехполюсный 63А	шт.	5
49.	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, метрический размер резьбы -10 м	шт.	500
50.	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, метрический размер резьбы -12 м²	шт.	300

51.	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, метрический размер резьбы -6 м²	шт.	1 000
52.	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, метрический размер резьбы -8 м²	шт.	500
53.	Герметик огнезащитный	шт.	10
54.	Гребенка распределительная 3 полюсная 56 модулей	шт.	7
55.	Держатель плавкой вставки ДП-37, габарит 2	шт.	8
56.	Держатель плавкой вставки ДП-39, габарит 3	шт.	8
57.	Держатель с защелкой, диаметр 16 мм	шт.	1 800
58.	Держатель с защелкой, диаметр 20 мм	шт.	1 600
59.	Держатель с защелкой, диаметр 25 мм	шт.	1 200
60.	Держатель с защелкой, диаметр 32мм	шт.	400
61.	Дюбель-основание 8мм	шт.	100
62.	Заглушка 1 модуль	шт.	10
63.	Заглушка 2 модуль	шт.	10
64.	Заглушка для кабель-канал размер(мм):50x105	шт.	25
65.	Заглушка для кабель-канал размер(мм): 35/50x80	шт.	15
66.	Заглушка пластрона 18 модулей 160, размер(мм): 315x 45	шт.	12
67.	Заглушка торцевая - для мини плинтусов размер(мм) 75 x20	шт.	15
68.	Заглушка торцевая - для мини-плинтусов размер(мм) 40x20	шт.	15
69.	Заглушка торцевая - для мини-плинтусов размер(мм): 32x20	шт.	50
70.	Заглушка торцевая - для мини-плинтусов размер(мм): 60x20	шт.	15
71.	Заглушка торцевая для мини-плинтуса размер(мм): 20x12.5	шт.	50
72.	Зажим анкерный ЗАБ 16-25 М (РА25x100)	шт.	50
73.	Зажим прокалывающий ответвительный P1X-95 16-95mm2 1,5-10mm	шт.	100
74.	Зажим торцевой 100А 3П	упаковка	2
75.	Замок 18-20/40	шт.	50
76.	Замок 20-20/50 (трехгранный ключ)	шт.	40
77.	Замок-защелка для металлического бокса	шт.	24
78.	Изоляционная лента	шт.	200
79.	Кабель ВВГнг(А)-LS 3x1,5 - 0,66	м	1 500
80.	Кабель ВВГнг(А)-LS 3x2,5 - 0,66	м	2 000
81.	Кабель ВВГнг(А)-LS 3x4 - 0,66	м	600
82.	Кабель ВВГнг(А)-LS 3x6 - 0,66	м	400
83.	Кабель ВВГнг(А)-LS 4x16 - 0,66	м	200
84.	Кабель ВВГнг(А)-LS 4x25 - 0,66	м	100
85.	Кабель ВВГнг(А)-LS 5x2,5 - 0,66	м	400

86.	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х4 - 0,66	м	400
87.	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6 - 0,66	м	400
88.	Кабель ВВГнг-LS 5х10 - 0,66	м	200
89.	Кабель КВВГнг-LS 7х1,5	м	200
90.	Кабель КГТП-ХЛ 4х10-660	м	200
91.	Кабель-канал DLP размер(мм): 105х50х2000 мм	м.п	80
92.	Кабель-канал DLP размер(мм)80х50х2000	м.п	30
93.	Кабель-канал без крышки, размер(мм) 80х35х2000	м.п	30
94.	Клемма винтовая 10х10 для нейтрали	шт.	30
95.	Клемма винтовая 10х10 стандартная	шт.	90
96.	Клемма винтовая 2.5х5 для нейтрали	шт.	60
97.	Клемма винтовая 2.5х5 стандартная	шт.	180
98.	Клемма винтовая 35 х15 для нейтрали	шт.	20
99.	Клемма винтовая 35х15 стандартная	шт.	60
100.	Клемма винтовая 4х6 для заземления	шт.	50
101.	Клемма винтовая 4х6 для нейтрали	шт.	50
102.	Клемма винтовая 4х6 стандартная	шт.	150
103.	Клемма винтовая 6х8 для нейтрали	шт.	40
104.	Клемма винтовая 6х8 стандартная	шт.	120
105.	Клемма винтовая 16 х12 для нейтрали	шт.	20
106.	Клемма винтовая 16х12 стандартная	шт.	60
107.	Клемма винтовая 6х8 для заземления,	шт.	40
108.	Клемма винтовая 70х22 стандартная	шт.	10
109.	Клеммник на 5 входов	шт.	150
110.	Клеммник на 8 входов	шт.	20
111.	Клеммник WAGO на 3 входа	упаковка	6
112.	Клеммник на 2 входа	шт.	50
113.	Клеммник на 3 входа	шт.	300
114.	Клипса для крепления трубы к балке диаметр 25-30 мм	шт.	70
115.	Клипса для крепления трубы к балке диаметр 19-24 мм	шт.	70
116.	Ключ для розетки с блокировкой	шт.	20
117.	Кнопка Quteo 1 клавиша наружный 10А IP44	шт.	20
118.	Кнопочный выключатель 10 А наружный серый IP55	шт.	5
119.	Колено открывающееся, 90 град., IP40, д.16мм	шт.	60
120.	Колено открывающееся, 90 град., IP40, д.20мм	шт.	50

121.	Колено открывающееся, 90 град., IP40, д.25мм	шт.	40
122.	Колено открывающееся, 90 град., IP40, д.32мм	шт.	20
123.	Колодка дополнительная латунная для шкафов	шт.	4
124.	Компактное зарядное устройство USB 1,5 А	шт.	10
125.	Концевая заглушка для 3 полюсных гребенчатых шин	шт.	80
126.	Коробка Batibox установочная 4-5 модулей глубина 50 мм	шт.	20
127.	Коробка Batibox установочная на 2 модуля глубина 40 мм	шт.	50
128.	Коробка Batibox установочная на 2 модуля глубина 50 мм	шт.	50
129.	Коробка ответвит. с гладкими стенками, IP56, 380x300x120мм	шт.	10
130.	Коробка ответвит. с кабельными вводами IP55, 100x100x50мм	шт.	80
131.	Коробка ответвит. с кабельными вводами, IP44, 80x80x40мм	шт.	100
132.	Коробка ответвит. с кабельными вводами, IP55, 190x140x70мм	шт.	40
133.	Корпус металлический прямоугольный размер(мм): 200×300×120,	шт.	2
134.	Корпус металлический прямоугольный размер(мм): 300×500×120	шт.	2
135.	Крепеж для троса к балке 4-10 мм горизонтального монтажа	шт.	20
136.	Кронштейн анкерный СА25	шт.	50
137.	Кронштейн анкерный КАМ-4000	шт.	50
138.	Латунный разрезной анкер, метрический размер резьбы (M^2) - 10	шт.	90
139.	Латунный разрезной анкер, метрический размер резьбы (M^2) - 6	шт.	250
140.	Латунный разрезной анкер, метрический размер резьбы (M^2) - 8	шт.	125
141.	Лента монтажная ЛМПВ 12x0.55	шт.	4
142.	Лента стальная серии F2007.50 рулон/м - 50	рулон	2
143.	Лицевая панель для выключателя	шт.	15
144.	Лицевая панель для выключателя двухклавишного	шт.	20
145.	Луженная медная трубка (ГМЛО), номин. поперечное сечение ($мм^2$)-10	шт.	200
146.	Луженная медная трубка (ГМЛО), номин. поперечное сечение ($мм^2$)-120	шт.	25
147.	Луженная медная трубка (ГМЛО), номин. поперечное сечение ($мм^2$)-150	шт.	25
148.	Луженная медная трубка (ГМЛО), номин. поперечное сечение ($мм^2$)-16	шт.	200
149.	Луженная медная трубка (ГМЛО), номин. поперечное сечение ($мм^2$)-25	шт.	100
150.	Луженная медная трубка (ГМЛО), номин. поперечное сечение ($мм^2$)-35	шт.	100
151.	Луженная медная трубка (ГМЛО), номин. поперечное сечение ($мм^2$)-50	шт.	100
152.	Луженная медная трубка (ГМЛО), номин. поперечное сечение ($мм^2$)-6	шт.	200
153.	Луженная медная трубка (ГМЛО), номин. поперечное сечение ($мм^2$)-70	шт.	70
154.	Луженная медная трубка (ГМЛО), номин. поперечное сечение ($мм^2$)-95	шт.	30
155.	Малошумное импульсное реле двухполюсное	шт.	10

156.	Металлический дюбель для пустотелых конструкций М4х38	шт.	200
157.	Металлический дюбель для пустотелых конструкций М4х45	шт.	180
158.	Механизм розетки USB двойной,	шт.	4
159.	Мини-плинтус размер(мм) 32х20х2100, 1 секция	м.п.	120
160.	Мини-плинтус DLPlus размер(мм): 60х20х2100, 3 секция	м.п.	64
161.	Мини-плинтус размер(мм) 40х20х2100, 1 секция	м.п.	72
162.	Мини-плинтус размер(мм) 75х20х2100, 3 секция	м.п.	60
163.	Мини-плинтуса , размер(мм): 20х12.5х2100, 1 секция	м.п	180
164.	Много розеточный блок «Комфорт» количество розеток 5 х 2К+З без кабеля	шт.	5
165.	Много розеточный блок «Комфорт» количество розеток 5х 2К+З с кабелем длиной 3 м	шт.	5
166.	Муфта для труб гофрированных, диаметр 16 мм	шт.	400
167.	Муфта для труб гофрированных, диаметр 20 мм	шт.	800
168.	Муфта для труб гофрированных, диаметр 25 мм	шт.	200
169.	Муфта для труб гофрированных, диаметр 32 мм	шт.	200
170.	Муфта для труб гофрированных, диаметр 40 мм	шт.	80
171.	Муфта для труб гофрированных, диаметр 50 мм	шт.	40
172.	Муфта труба-труба диаметр 16 мм	шт.	100
173.	Муфта труба-труба диаметр 20 мм	шт.	100
174.	Муфта труба-труба диаметр 25 мм	шт.	100
175.	Муфта труба-труба диаметр 32 мм	шт.	50
176.	Муфта труба-труба с ограничителем, диаметр 16 мм	шт.	400
177.	Муфта труба-труба с ограничителем, диаметр 20 мм	шт.	600
178.	Муфта труба-труба с ограничителем, диаметр 25 мм	шт.	200
179.	Муфта труба-труба с ограничителем, диаметр 32 мм	шт.	200
180.	Набор изоляционных перегородок для клемм,	шт.	4
181.	Накладка на стык боковая, защелкивающаяся для кабель-канал	шт.	40
182.	Наконечник вилочный с изолированным фланцем	шт.	70
183.	Наконечник кольцевой под винт с длинным фланцем поперечное сечение (мм²)-10,	шт.	160
184.	Наконечник кольцевой под винт с длинным фланцем поперечное сечение (мм²)-120	шт.	40
185.	Наконечник кольцевой под винт с длинным фланцем поперечное сечение (мм²)-150	шт.	30
186.	Наконечник кольцевой под винт с длинным фланцем поперечное сечение (мм²)-16	шт.	160
187.	Наконечник кольцевой под винт с длинным фланцем поперечное сечение (мм²)-185	шт.	20
188.	Наконечник кольцевой под винт с длинным фланцем поперечное сечение (мм²)-240	шт.	20
189.	Наконечник кольцевой под винт с длинным фланцем поперечное сечение (мм²)-25	шт.	160

190.	Наконечник кольцевой под винт с длинным фланцем поперечное сечение (мм²)-35	шт.	160
191.	Наконечник кольцевой под винт с длинным фланцем поперечное сечение (мм²)-50	шт.	70
192.	Наконечник кольцевой под винт с длинным фланцем поперечное сечение (мм²)-70	шт.	70
193.	Наконечник кольцевой под винт с длинным фланцем поперечное сечение (мм²)-95	шт.	40
194.	Наконечник с отверстием под винт и изолированным фланцем	шт.	100
195.	Наконечник-гильза 10 мм с изолированным фланцем 2,5 кв.м.,	шт.	600
196.	Наконечник-гильза 12 мм с изолированным фланцем 4,0 кв.м.	шт.	600
197.	Наконечник-гильза 14 мм с изолированным фланцем 16 кв.м	шт.	200
198.	Наконечник-гильза 14 мм с изолированным фланцем 6 кв.м.	шт.	200
199.	Наконечник-гильза 18 мм с изолированным фланцем 10 кв.м.	шт.	200
200.	Наконечник-гильза 20 мм с изолированным фланцем 50 кв.м.	шт.	70
201.	Наконечник-гильза 22 мм с изолированным фланцем 25 кв.м.,	шт.	200
202.	Наконечник-гильза 25 мм с изолированным фланцем 35 кв.м.,	шт.	200
203.	Наконечник-гильза 8 мм с изолированным фланцем 0,75кв.м.,	шт.	600
204.	Наконечник-гильза 8 мм с изолированным фланцем 1,5 кв.м.,	шт	600
205.	Основание Р 6.6, размер(мм):14,6x11x22,5	шт.	120
206.	Основание Р 6.6, размер(мм):9,5x7x15	шт.	120
207.	Панель лицевая для розетки USB	шт.	5
208.	Панель лицевая для розетки двойной компьютерной 2xRJ45	шт.	10
209.	Пена однокомпонентная, огнезащитная	шт.	10
210.	Перегородка разделительная для кабель-канал размер(мм): 50/35x2000	м.п	24
211.	Переключатель на 2 направления 10А,	шт.	50
212.	Переключатель Quteo 2 направления 2 клавиши IP20	шт.	40
213.	Переключатель Quteo одноклавишный наружный 10А IP20	шт.	80
214.	Переключатель двухклавишный 10А наружный серый IP55	шт.	10
215.	Переключатель двухклавишный на 2 направления в рамку 10А цвет бежевый	шт.	15
216.	Переключатель одноклавишный 10А наружный серый IP55	шт.	20
217.	Переключатель одноклавишный на 2 направления в рамку, цвет бежевый	шт.	15
218.	Плата монтажная DRX 125 на DIN 3п	шт.	15
219.	Плата монтажная DRX 250 на DIN	шт.	15
220.	Поворот на 90 град. труба-труба, диаметр 16 мм	шт.	200
221.	Поворот на 90 град. труба-труба, диаметр 20 мм	шт.	400
222.	Поворот на 90 град. труба-труба, диаметр 25 мм	шт.	200
223.	Поворот на 90 град. труба-труба, диаметр 32 мм	шт.	100
224.	Предохранитель автоматический резьбовой ПАР	шт.	10

225.	Предохранитель плавкий ППНН-33 габарит 00, номинальный ток(А)-160	шт.	15
226.	Предохранитель плавкий ППНН-35 габарит 1, номинальный ток(А)-250	шт.	15
227.	Предохранитель плавкий ППНН-37 габарит 2, номинальный ток(А)-400	шт.	15
228.	Предохранитель плавкий ППНН-39 габарит 3, номинальный ток(А)-400	шт.	15
229.	Предохранитель плавкий ППНН-39 габарит 3, номинальный ток(А)-500	шт.	15
230.	Провод ПВС 3х1,5 белый	м	600
231.	Провод ПВС 3х2,5 белый	м	600
232.	Провод ПВС 5х6,0 белый	м	300
233.	Провод ПуГВ 1х16 Черный	м	200
234.	Провод ПуГВнг (А)-LS 1х6 желто-зеленый	м	300
235.	Провод СИП-2 3х16+1х25	м	1 300
236.	Провод СИП-4 2х16	м	400
237.	Провод ШВВП 2х0.75 белый	м	300
238.	Прожектор РО04-250-001	шт.	5
239.	Пускатель ПРК32-10	шт.	15
240.	Пускатель ПРК32-14	шт.	15
241.	Пускатель ПРК32-18	шт.	15
242.	Пускатель ПРК32-23	шт.	15
243.	Пускатель ПРК32-25	шт.	15
244.	Пускатель ПРК32-32	шт.	15
245.	Пускатель ПРК32-4	шт.	15
246.	Пускатель ПРК32-6,3	шт.	15
247.	Рамка на 1 пост, цвет белый	шт.	40
248.	Рамка на 1 пост, цвет оранжевый муар,	шт.	15
249.	Рамка на 4 модуля, горизонтальная, цвет белый	шт.	80
250.	Рамка Mosaic для мини-плинтусов профилем 20 мм, 2 модуля	шт.	55
251.	Рамка Mosaic для мини-плинтусов профилем 20 мм, 4 модуля	шт.	20
252.	Рамка Quteo 4 поста для наружного монтажа IP20	шт.	10
253.	Рамка Valena на 1 пост, цвет бежевый	шт.	60
254.	Рамка для мини-плинтусов профилем 60 мм, 2 модуля	шт.	15
255.	Рамка для мини-плинтусов профилем 75 мм, 2 модуля	шт.	15
256.	Рамка на 2 модуля, 1 пост, цвет белый	шт.	40
257.	Распределительные блоки РБ вводные контакты(мм2)- 1х120 /6х16	шт.	12
258.	Распределительные блоки РБ вводные контакты(мм2)- 1х70+1х16/6х16	шт.	12
259.	Реле многофункциональное	шт.	2

260.	Реле направленное РН, количество фаз-3	шт.	5
261.	Розетка 2К+3 правая, с винтовым зажимом для повторного подключения и сечением	шт.	200
262.	Розетка силовая с заземлением без винтовой зажим со шторками	шт.	15
263.	Розетка 2К+3 - немецкий стандарт с винтовыми зажимами для встроенного монтажа 16 А серый IP55	шт.	10
264.	Розетка 2К+3 - немецкий стандарт с винтовыми зажимами для накладного монтажа 16 А серый IP55	шт.	20
265.	Розетка 2К+3 правая, с винтовыми зажимами, с механической блокировкой	шт.	20
266.	Розетка Quteo двойная компьютерная RJ45 категория 5е UTP наружная IP20	шт.	20
267.	Розетка Quteo двойная с заземлением без шторок наружная 16 А IP20	шт.	40
268.	Розетка Quteo двойная с заземлением со шторками наружная IP44	шт.	70
269.	Розетка Quteo с заземлением без шторок наружная 16 А IP20	шт.	40
270.	Розетка Quteo с заземлением со шторками наружная IP44	шт.	70
271.	Розетка Quteo тройная с заземлением со шторками наружная 16 А IP20	шт.	20
272.	Розетка USB для зарядки двойная, цвет белый	шт.	5
273.	Розетка Valena RJ45 UTP на 2 выхода	шт.	10
274.	Розетка Valena двойная USB, цвет слоновая кость	шт.	5
275.	Розетка Valena заземлением 2К+3 со шторками 16 А	шт.	15
276.	Розетка компьютерная FTP RJ45	шт.	20
277.	Розетка компьютерная RJ45 1 модуль	шт.	40
278.	Розетка переносная 223 2P+PE 32A 220В IP44	шт.	20
279.	Розетка переносная 225 3P+PE+N 32A 380В	шт.	20
280.	Розетка с крышкой 2К+3, с автоматическими клеммами, антибактериальная	шт.	100
281.	Розетка стационарная 123 2P+PE 32A 220В	шт.	40
282.	Розетка стационарная 125 3P+PE+N 32A 380В	шт.	30
283.	Розетка Элиум 2К+3 16 А винтовой зажим	шт.	20
284.	Розетка Элиум 2К+3 прямой ввод 16 А	шт.	10
285.	Рукоятка для съема плавкой вставки РС-1	шт.	2
286.	Рым-болт	шт.	30
287.	Саморез с дюбелем V6	шт.	800
288.	Саморез с дюбелем V8	шт.	400
289.	Самослипающаяся резиновая лента, размер(мм): 19x0,75x10000	шт.	10
290.	Светильник LED 94 839 NBL-PR1-13-4K-WH-IP65-LED	шт.	100
291.	Светильник LED 94 829 NBL-PR1-8-4K-WH-IP65-LED	шт.	70
292.	Светильник аварийный светодиодный ССА1-01	шт.	40
293.	Светильник ЛЛ TLWP 136 PS ECP	шт.	200
294.	Светильник люминесцентный ЛВО 4x18-CSVT встраиваемый зеркальная решетка ЭПРА	шт.	20

295.	Светильник люминесцентный ЛПО 4х18-CSVT накладной зеркальная решетка ЭПРА	шт.	20
296.	Светильник Мощность лампы 2х36 Вт, Тип цоколя G13	шт.	300
297.	Светильник НПП 1202	шт.	60
298.	Светильник светодиодный СПБ-Т5 Мощность (Вт) 7	шт.	60
299.	Светильник светодиодный СПБ-Т5 Мощность (Вт) 14	шт.	20
300.	Светильник светодиодный СПБ-Т5 Мощность (Вт) 5	шт.	60
301.	Светодиодная тонкая панель IM-600x600A-40W Day White	шт.	100
302.	Светодиодный светильник ПромЛед Кобра-150	шт.	70
303.	Сжим ответвительный У-731М	шт.	40
304.	Сжим ответвительный У-733М	шт.	50
305.	Сжим ответвительный У-734М	шт.	12
306.	Сжим ответвительный У-739М	шт.	12
307.	Сжим ответвительный У-859М	шт.	6
308.	Сжим ответвительный У-870М	шт.	4
309.	Сжим ответвительный У-871М	шт.	4
310.	Сжим ответвительный У-872М	шт.	4
311.	Складной пружинный анкер с винтом метрический размер резьбы (М²)-4	шт.	60
312.	Скрепа для ленты NC20 (100шт.) без зубьев	шт.	100
313.	Спейсер метрический размер резьбы (М²)-4,	шт.	36
314.	Спейсер метрический размер резьбы (М²)-6,	шт.	24
315.	Стандартный анкер со шпилькой метрический размер резьбы (М²)-10	шт.	80
316.	Стандартный анкер со шпилькой метрический размер резьбы (М²)-12	шт.	80
317.	Стандартный анкер со шпилькой метрический размер резьбы (М²)-8	шт.	70
318.	Струбцина метрический размер резьбы (М²)-10	шт.	48
319.	Струбцина метрический размер резьбы (М²)-6	шт.	48
320.	Струбцина метрический размер резьбы (М²)-8	шт.	48
321.	Суппорт Batibox 1 пост, 2 модуля универсальный	шт.	70
322.	Суппорт Batibox 2 поста ,4-5 модулей	шт.	30
323.	Суппорт Batibox 3 поста	шт.	20
324.	Суппорт Mosaic для кабель-каналов с шириной крышки 65 мм	шт.	60
325.	Суппорт для кабель-каналов с шириной крышки 65 мм, 2 модуля	шт.	40
326.	Суппорт для кабель-каналов с шириной крышки 65 мм, 4 модуля	шт.	80
327.	Счетчик времени наработки	шт.	15
328.	Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А с шиной 5ВА класс точности 0.5	шт.	12
329.	Трансформатор тока ТТИ-А 200/5А с шиной 5ВА класс точности 0.5	шт.	12

330.	Трансформатор тока ТТИ-А 300/5А с шиной 5ВА класс точности 0.5	шт.	12
331.	Трансформатор тока ТТИ-А 75/5А с шиной 5ВА класс точности 0.5	шт.	12
332.	Тройник открывающийся, диаметр 16 мм	шт.	200
333.	Тройник открывающийся, диаметр 20 мм	шт.	200
334.	Тройник открывающийся, диаметр 25 мм	шт.	100
335.	Тройник открывающийся, диаметр 32 мм	шт.	60
336.	Труба жёсткая гладкая, диаметр 16 мм	м.п.	240
337.	Труба жёсткая гладкая, диаметр 20 мм	м.п.	800
338.	Труба жёсткая гладкая, диаметр 25 мм	м.п.	160
339.	Труба жёсткая гладкая, диаметр 32мм	м.п.	160
340.	Труба жёсткая гладкая, диаметр 40 мм	м.п.	160
341.	Труба жёсткая гладкая, диаметр 50 мм	м.п.	20
342.	Труба жёсткая гладкая, диаметр 63 мм	м.п.	20
343.	Труба ПВХ гофрированная, легкая с протяжкой, диаметр 16 мм	м.п.	1 000
344.	Труба ПВХ гофрированная, легкая с протяжкой, диаметр 20 мм	м.п.	3 000
345.	Труба ПВХ гофрированная, легкая с протяжкой, диаметр 25 мм	м.п.	800
346.	Труба ПВХ гофрированная, легкая с протяжкой, диаметр 32 мм	м.п.	1 000
347.	Труба ПВХ гофрированная, легкая с протяжкой, диаметр 40 мм	м.п.	200
348.	Труба ПВХ гофрированная, легкая с протяжкой, диаметр 50 мм	м.п.	240
349.	Труба ПНД гофрированная, легкая с протяжкой, диаметр 16 мм	м.п.	400
350.	Труба ПНД гофрированная, легкая с протяжкой, диаметр 20 мм	м.п.	1 000
351.	Труба ПНД гофрированная, легкая с протяжкой, диаметр 25 мм	м.п.	200
352.	Труба ПНД гофрированная, легкая с протяжкой, диаметр 32 мм	м.п.	400
353.	Труба ПНД гофрированная, легкая с протяжкой, диаметр 40 мм	м.п.	200
354.	Труба ПНД гофрированная, легкая с протяжкой, диаметр 50 мм	м.п.	120
355.	Угол внешний для кабель-канал размер(мм):50х105	шт.	15
356.	Угол внешний для мини-плинтусов размер(мм) 75х20	шт.	15
357.	Угол внешний переменный - для мини-плинтусов размер(мм): 60х16/20	шт.	17
358.	Угол внутренний для кабель-канал размер(мм):50х80	шт.	15
359.	Угол внутренний для кабель-канал размер(мм):50х105	шт.	15
360.	Угол внутренний для мини-плинтусов размер(мм) 75х20	шт.	15
361.	Угол внутренний переменный - для мини-плинтусов размер(мм) 60х16/20	шт.	17
362.	Угол внутренний/внешний переменный - для мини-плинтусов размер(мм) 20х12.5	шт.	30
363.	Угол внутренний/внешний переменный - для мини-плинтусов, размер(мм): 32х20	шт.	35
364.	Угол внутренний/внешний переменный - для мини-плинтусос, размер(мм) 40х20	шт.	15

365.	Угол плоский Г-образный для кабель-канал размер (мм): 50x80	шт.	15
366.	Угол плоский Г-образный для кабель-канал размер(мм): 50x105	шт.	25
367.	Угол плоский для мини-плинтусов размер(мм): 75x20	шт.	15
368.	Угол плоский переменный - для мини-плинтусов размер(мм): 20x12.5	шт.	50
369.	Угол плоский переменный для мини-плинтусов размер(мм) 32x20	шт.	45
370.	Угол плоский переменный для мини-плинтусов размер(мм) 40x20	шт.	25
371.	Угол плоский переменный для мини-плинтусов размер(мм): 60x16/20	шт.	25
372.	Угол плоский Т-образный для кабель-канал 105 мм, размер(мм):50x105	шт.	7
373.	Угол плоский Т-образный для кабель-канал 80 мм, размер(мм):50x105	шт.	7
374.	Угол плоский Т-образный для кабель-канал размер(мм): 35/50x80	шт.	7
375.	Фиксатор концевой шаг 12 мм	шт.	20
376.	Фиксатор концевой шаг 10 мм	шт.	10
377.	Фиксатор концевой шаг 8 мм	шт.	20
378.	Хомут 9x185 цвет черный	шт.	300
379.	Хомут 9x357, цвет черный,	шт.	400
380.	Хомут маркировочный Р6.6, размер(мм): 200x2,5x2,5, размер таблички(мм): 8x25,4	шт.	300
381.	Хомут стандартный Р 6.6 размер(мм): 200x3,6x3,6,	шт.	1 200
382.	Хомут стандартный Р 6.6,размер(мм): 290x1,4x4,8,	шт.	600
383.	Центральная плата для розетки 2К+З с заземлением	шт.	10
384.	Шайба кузовная М 10	шт.	300
385.	Шайба кузовная М 12	шт.	200
386.	Шайба кузовная М 6	шт.	600
387.	Шайба кузовная М 8	шт.	300
388.	Шайба с узкими полями диаметр 10 мм	шт.	300
389.	Шайба с узкими полями диаметр -12 мм	шт.	175
390.	Шайба с узкими полями диаметр-6 мм	шт.	300
391.	Шайба с узкими полями диаметр-8 мм,	шт.	300
392.	Шайба стопорная М10	шт.	200
393.	Шайба стопорная М6	шт.	300
394.	Шайба стопорная М8	шт.	300
395.	Шина "N" нулевая в изоляторе сечение(мм): 6x9мм	шт	10
396.	Шина "N" нулевая в изоляторе сечение(мм): 8x12мм	шт.	20
397.	Шина заземления для распределительного щита 416 мм,	шт.	10
398.	Шина медная гибкая изолированная ШМГ, размер(мм):2x(1,5x0,8) x2000	шт.	2
399.	Шина медная гибкая изолированная ШМГ, размер(мм):3x (20x1) x2000	шт.	2

400.	Шина медная гибкая изолированная ШМГ, размер(мм):5х(24х1) х2000	шт.	2
401.	Шина универсальная распределительная ШнУР 2 на плоскую шину 7х16мм2	шт.	4
402.	Шинный терминал для медной шины 10 мм сечение подключаемого проводника(мм2) 1-4	шт.	40
403.	Шинный терминал для медной шины 10 мм сечение подключаемого проводника(мм2) 16-50,	шт.	30
404.	Шинный терминал для медной шины 10 мм сечение подключаемого проводника(мм2) 2,5-16	шт.	40
405.	Шинный терминал для медной шины 10 мм, сечение подключаемого проводника(мм2) 70-185	шт.	15
406.	Шинный терминал для медной шины 10 мм. сечение подключаемого проводника(мм2) 35-70	шт.	15
407.	Шинный терминал для медной шины 5 мм сечение подключаемого проводника(мм2) 16-50	шт.	20
408.	Шинный терминал для медной шины 5 мм сечение подключаемого проводника(мм2) 2,5-6	шт.	40
409.	Шинный терминал для медной шины 5 мм сечение подключаемого проводника(мм2) 70-185	шт.	15
410.	Шинный терминал для медной шины 5мм сечение подключаемого проводника(мм2) 35-70	шт.	15
411.	Шины электротехнически, типоразмер(мм):4х40	шт.	1
412.	Шпилька метрический размер резьбы -6 м², длина -2000 мм	м.п.	26
413.	Шпилька-шуруп, метрический размер резьбы -10 м², длина-80 мм	шт.	140
414.	Шпилька-шуруп, метрический размер резьбы -8 м², длина-60 мм	шт.	200
415.	Щит распределительный 8+1 модуль, размер(мм): 180х190х83	шт.	15
416.	Щит распределительный навесной для автоматических выключателей на 4 модуля, размер(мм): 160х90х74	шт.	10
417.	Щит распределительный навесной для автоматических выключателей на 6 модулей, размер(мм): 140х130х68	шт.	20
418.	Щиток распределительный 2+1 модуля, размер (мм): 93 х 74 х 109	шт.	30
419.	Щиток распределительный на 18 модулей с шиной N и PE, размер(мм): 282×448×141	шт.	6
420.	Щиток распределительный на 8 модулей с шиной шины N и PE размер(мм): 200х200х115,6	шт.	15
421.	Щиток распределительный на 12 модулей с шиной N и PE, размеры(мм): 282×340×141	шт.	20
422.	Щиток распределительный на 24 модуля (2 по 12 модулей) с шиной N и PE, размер(мм):432×340×161	шт.	20
423.	Щиток распределительный на 6 модулей с шиной N и PE, размер(мм): 93 х 74 х 109	шт.	20

Срок поставки: в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора.

Место поставки Товара: 108819, г. Москва, поселение Московский, поселок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН».

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: декабрь 2019 г.

Требования к качеству и безопасности товаров:

Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать требованиям и нормам, установленным нормативными документами, действующими в Российской Федерации.

Порядок поставки и приемки Товара

Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар, а также с соблюдением требований техники безопасности, санитарно-технических норм, технических регламентов и нормативных правовых

документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной документацией а также иные документы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.

Порядок оплаты: не более 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара, аванс не предусмотрен.

В стоимость товара включается:

В стоимость Товара включены: приобретение/изготовление Товара Поставщиком; тара, упаковка Товара; доставка Товара в адрес Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы; исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные обязательные платежи, иные затраты, связанные с поставкой, приобретением/изготовлением Поставщиком Товара.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий:

На Товар Поставщик устанавливает гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем. Днем начала гарантийного срока поставленного Товара является день получения Товара и подписания Сторонами товарной накладной. Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить товар ненадлежащего качества в течение срока, согласованного с Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, несёт Поставщик.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон).

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены товара, срок поставки Товара. В частности, из содержания предложения должны однозначно определяться цена единицы товара, описание товара, включая технические характеристики, и общая цена договора на условиях, указанных в настоящем запросе.

Ответы должны быть поданы с «14» 11 2019 г. по «29» 11 2019 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su. Ответ должен иметь реквизиты Поставщика, печать и подпись.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.

С уважением,

Первый заместитель
генерального директора

А.Ю. Афонин