ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»**
**(ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»)**

поселение Московский, посёлок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819
Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21
E-mail: suc_polio@chumakovs.su
http://www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/775101001

На № 19/5 от 19.02.18

Поставщикам, заинтересованным в поставке Товара
От:
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»), 108819, г. Москва, поселение Московский, поселок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

## Запрос о предоставлении ценовой информации

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» планирует проведение процедуры закупки лекарственных препаратов (далее - товар) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Просим предоставить информацию о ценах и условиях поставки на указанный ниже товар:

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики, требования Товара | Кол-во | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анальгин 50% 2мл | **Лекарственная форма:** раствор для инъекций<br>**Состав:** каждая ампула содержит: *активного вещества:* метамизола натрия – 1000 мг<br>**Описание:** прозрачная бесцветная или слегка желтоватая жидкость<br>Форма выпуска: ампула 2мл. | 30 | Ампула |
| 2 | Аскорбиновая кислота 50мг | Активное вещество: аскорбиновая кислота 50 мг<br>Вспомогательные вещества: натрия гидрокарбонат (натрий двууглекислый) 23,85 мг или 47,7 мг, натрия сульфит (натрий сернистокислый) 2 мг или 2 мг, вода для инъекций, насыщенная углерода диоксидом до 1 мл.<br>Форма выпуска: Ампула 2 мл. | 100 | Ампула |
| 3 | Атропина сульфат 0,1% 1мл | 1 мл раствора содержит<br>*активное вещество* – атропина сульфат 0,001 г,<br>*вспомогательные вещества*: кислота хлористоводородная, вода для инъекций.<br>Форма выпуска: ампула 1мл. | 10 | Ампула |
| 4 | Бициллин-3 (600000 ЕД) порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения | Активные вещества:<br>бензатина бензилпенициллин<br>бензилпенициллин натрия (бензилпенициллина натриевая соль) или бензилпенициллин калия (бензилпенициллина калиевая соль)<br>бензилпенициллин прокаин (бензилпенициллина новокаиновая соль) | 150 | Флакон |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Форма выпуска: флакон 10мл. | | |
| 5 | Викасол 1% 2мл | **Активное вещество:** менадиона натрия бисульфит (Викасол) в пересчете на менадиона натрия бисульфита тригидрат - 10,0 мг;<br>**Вспомогательные вещества:** натрия дисульфит – 1,0 мг, 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты – до pH 2,2-3,5, вода для инъекций – до 1,0 мл.<br>Форма выпуска: ампула 2мл. | 30 | Ампул |
| 6 | Дексаметазон 4мг 1мл | Активное вещество: дексаметазона натрия фосфат 4,37 мг (что соответствует 4,00 мг дексаметазона фосфата).<br>Вспомогательные вещества: глицерол 22,50 мг, динатрия эдетата дигидрат 0,10 мг, натрия гидрофосфата дигидрат 0,80 мг, вода для инъекций q.s. до 1,00 мл.<br>Форма выпуска: ампула 1мл. | 30 | Ампул |
| 7 | Перманганат калия<br>5 г в упаковке | Препарат содержит не менее 99,0 % $KMnO_4$.<br>**Описание:** темно- или красно-фиолетовые кристаллы или мелкий кристаллический порошок с металлическим блеском | 100 | Упак. |
| 8 | Глюканат кальция 10% 10мл | 1 мл раствора содержит:<br>*активное вещество* - кальция глюконата 95,5 мг;<br>*вспомогательные вещества:* кальция сахарат, вода для инъекций.<br>Форма выпуска: ампула 10мл. | 50 | Ампул |
| 9 | Кордиамин 25% 1мл | 1 мл раствора для инъекций содержит никетамида 0,25 г.<br>Форма выпуска: ампула 1мл. | 50 | Ампул |
| 10 | Левомеколь мазь | В состав мази входят стимулятор регенерации тканей **диоксометилтетрагидропиримидин** (*Dioxomethyltetrahydropyrimidine*) в концентрации 4,0 г на 100 г и антибиотик **хлорамфеникол** (*Chloramphenicolum*) в концентрации 0,75 г на 100 г. Вспомогательные вещества: полиэтиленоксиды 400 и 1500.<br>Флакон – 40г. | 8 | Флакон |
| 11 | Левомецитин таблетки | Таблетки Левомицетин имеют небольшие размеры, круглую форму и желтый цвет. Основным действующим веществом препарата является хлорамфеникол. Его содержание в 1-й таблетке составляет 0,25 г и 0,5 г. Также в состав таблетки входят вспомогательные компоненты, к которым относятся:<br>Стеариновокислый кальций.<br>Стеариновая кислота.<br>Картофельный крахмал.<br>Таблетки Левомицетин расфасованы в блистере по 10 штук. Картонная пачка содержит один блистер и инструкцию по применению препарата. | 100 | шт |
| 12 | Мексидол для инъекций 2мл | Состав:<br>*Активное вещество:* этилметилгидроксипиридина сукцинат - 50 г<br>*Вспомогательные вещества:*<br>натрия метабисульфит - 1 г<br>вода для инъекций до 1 л<br>Форма выпуска: ампула 2мл | 70 | Ампула |
| 13 | Немозол-суспензия | Медикамент производят в виде белой суспензии. 5 мл лекарства содержит 100 мг активного вещества в виде албендазола.<br>В качестве дополнительных соединений используют эссенцию мороженого, сорбитол, кислоту бензойную, очищенную воду, эссенцию смешанного фруктового аромата, глицерин, полисорбат.<br>Суспензия расфасована в пластиковые флаконы (объемом в 20 мл) и помещены в картонные коробочки. | 30 | Флакон |
| 14 | Но-шпа 2мл | В одной ампуле (2 мл) содержится: | 25 | Ампул |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | действующее вещество: дротаверина гидрохлорид - 40 мг; вспомогательные вещества: натрия дисульфит (натрия метабисульфит) - 2,0 мг, этанол 96 % - 132,0 мг, вода для инъекций - до 2,0 мл.<br>Форма выпуска: ампула 2мл. | | |
| 15 | Пиридоксина гидрохлорид 1% 1мл | В растворе для инъекций содержится активный компонент: пиридоксина гидрохлорида по 0,01<br>Форма выпуска: ампула 1мл. | 70 | Ампул |
| 16 | Витамины «Ревит» | В состав витаминов Ревит (1 драже) входит 35 мг **кислоты аскорбиновой**, 1.38 мг **пальмитата ретинола**, 1 мг **рибофлавина**, 1 мг **гидрохлорида тиамина**.<br>Дополнительные вещества: крахмальная патока, пшеничная мука, сахар, подсолнечное масло, желтый воск, масло перечной мяты, тальк.<br>Форма выпуска: 100 драже в полиэтиленовой банке. | 30 | банок |
| 17 | Смекта | Состав препарата на 1 пакетик.<br>Активные вещества: смектит диоктаэдрический 3 г<br>Вспомогательные вещества:<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь [апельсиновый]: апельсиновый ароматизатор 0,010 г; ванильный ароматизатор 0,050 г; декстрозы моногидрат 0,679 г; натрия сахаринат 0,021 г;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь [ванильный]: ванилин 0,004 г; декстрозы моногидрат 0,749 г; натрия сахаринат 0,007 г.<br>Форма выпуска: 30 пакетиков в упаковке | 3 | Упак |
| 18 | Сульфацил натрия 20% (глазные капли) 10мл | стерильный водный раствор главного активного компонента. Капли для глаз являются слабо пахнущей прозрачной жидкостью однородной консистенции.<br>Основной элемент препарата – сульфацетамид.<br>Количество этого компонента зависит от возрастной категории больного. Детские капли содержат 0,2 грамма на мл раствора<br>Дополнительные компоненты препарата для глаз: очищенная вода; сульфидотриоксосульфат натрия; раствор хлористоводородной кислоты.<br>Форма выпуска: флакон 10мл 20% | 8 | Флакон |
| 19 | Сульфокамфокаин 2мл | В 1 мл раствора содержатся: действующие вещества: кислота сульфокамфорная (в пересчете на безводную) – 49,6 мг, прокаин – 50,4 мг; вспомогательный компонент: вода для инъекций.<br>Форма выпуска: раствор для инъекций: прозрачная желтоватая жидкость (по 2 мл в ампуле из нейтрального стекла) | 50 | Ампул |
| 20 | Тиамина хлорид 5% 1мл | В 1 мл раствора содержатся: действующее вещество: тиамина гидрохлорид – 50 мг; вспомогательные компоненты: динатрия эдетат, унитиол (димеркаптопропансульфонат натрия моногидрат), вода для инъекций.<br>Форма выпуска: раствор для внутримышечного введения 1мл 5% | 70 | Ампул |
| 21 | Трихопол | 1 таблетка содержит:<br>Активное вещество: метронидазол 250 мг<br>Вспомогательные вещества: крахмал картофельный, желатин, патока крахмальная, магния стеарат.<br>Форма выпуска: Таблетки 250 мг.<br>10 таблеток в блистер из ПВХ/Ал фольги. | 70 | Таблетки |
| 22 | Уголь активированный | Состав: активированный уголь; крахмал; «черная соль».<br>Форма выпуска: 10 таблеток в упаковке безъячейковой контурной. | 10 | упаковок |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Цефтриаксон 1г. | В одном флаконе содержится 1,0г Цефтриаксона натриевой соли.<br>Форма выпуска: Порошок для приготовления раствора для инъекций по 1,0г в стеклянных флаконах, каждый флакон упакован в картонную коробку с инструкцией по медицинскому применению. | 60 | Флакон |
| 24 | Цианокобаламин 1мл | На 1 мл:<br>*Активное вещество:* В 1 мл содержится Цианокобаламина -500 мкг<br>*Вспомогательные вещества:* вода для инъекций, натрия хлорид.<br>Форма выпуска: По 1 мл в ампулы. По 10 ампул в пачку из картона с ножом для вскрытия ампул или скарификатором ампульным. | 7 | Пачек |
| 25 | Шприц объем 20мл трехкомпонентный<br><br>Производитель: СФМ Госпитал Продактс ГМбХ | Тип • 3-компонентные<br>Описание • с иглой<br>• прозрачный цилиндр шприца<br>• точная градуировка<br>• хорошее считывание показаний<br>• лёгкое скольжение поршня шприца без рывков<br>• удерживающее кольцо для предупреждения потерь медикамента<br>• без пирогена<br>Стерильность • стерилизация этиленовым газом<br>Материал • полипропилен<br>Срок годности • 5 лет<br>Объем: 20мл | 50 | шт |
| 26 | Шприц объем 2мл трехкомпонентный<br>Производитель: СФМ Госпитал Продактс ГМбХ | Тип • 3-компонентные<br>Описание • с иглой<br>• прозрачный цилиндр шприца<br>• точная градуировка<br>• хорошее считывание показаний<br>• лёгкое скольжение поршня шприца без рывков<br>• удерживающее кольцо для предупреждения потерь медикамента<br>• без пирогена<br>Стерильность • стерилизация этиленовым газом<br>Материал • полипропилен<br>Срок годности • 5 лет<br>Объем: 2мл | 100 | шт |
| 27 | Шприц объем 5мл трехкомпонентный<br><br>Производитель: СФМ Госпитал Продактс ГМбХ | Тип • 3-компонентные<br>Описание • с иглой<br>• прозрачный цилиндр шприца<br>• точная градуировка<br>• хорошее считывание показаний<br>• лёгкое скольжение поршня шприца без рывков<br>• удерживающее кольцо для предупреждения потерь медикамента<br>• без пирогена<br>Стерильность • стерилизация этиленовым газом<br>Материал • полипропилен<br>Срок годности • 5 лет | 100 | шт |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Объем: 5мл | | |
| 28 | Шприц инсулиновый 1мл 40МЕ трехкомпонентный<br>Производитель: СФМ Госпитал Продактс ГМбХ | Тип • 3-компонентные<br>Описание • с иглой<br>• прозрачный цилиндр шприца<br>• поршень выполняется по заказу с насечками либо без насечек на его основании<br>• градуировка в единицах инсулина / мл (туберкулин)<br>• хорошее считывание показаний<br>• лёгкое скольжение поршня шприца без рывков<br>• удерживающее кольцо для предупреждения<br>• потерь медикамента<br>• минимальный риск эмболии<br>• без пирогена, не токсично<br>Стерильность • стерилизация этиленовым газом<br>Материал • полипропилен<br>Срок годности • 5 лет<br>Объем: 1мл | 200 | шт |
| 29 | Перекись водорода 3% | В состав перекиси водорода, выпускаемой в форме раствора 3-процентного, входят от 7,5 до 11 грамм медицинской перекиси водорода (концентрация на 100 мл раствора), что — в зависимости от фактической концентрации вещества в исходной субстанции — соответствует содержанию пероксида водорода 3 грамма (от 30 процентов до 40 процентов).<br>Вспомогательные компоненты: бензоат натрия и очищенная вода.<br>Форма выпуска: Флакон 100мл | 20 | Флакон |
| 30 | Бриллиантовый зеленый 1% | 100 мл раствора включают 1000 мг **бриллиантового зеленого** и 95% *этанол* (этиловый спирт).<br>Форма выпуска: флакон 25мл. | 5 | флакон |
| 31 | Глюкоза 5% раствор для инфузий | Действующее вещество: 50 г декстрозы (декстрозы моногидрат в пересчете на безводную).<br>Вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода для инъекци.<br>Форма выпуска: флакон 400мл | 5 | флакон |
| 32 | Натрия хлорид 0,9% раствор для инфузий | Основное действующее вещество: натрия хлорид (NaCl) – белые кристаллы соленого вкуса, легко растворимые в воде, и плохо - в этаноле.<br>Форма выпуска: флакон 200мл | 10 | Флакон |

**Особые условия:** Для лабораторных нужд.
**Срок поставки:** Поставка Товара осуществляется в течение __ (_____) календарных дней со дня следующего за днем заключения Договора (необходимо указать в предложении)
**Периодичность поставки:** Разово.
**Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки:** февраль-март 2018 г.
**Сопроводительные документы к товару:** Товар поставляется в комплекте с сопроводительной документацией, предусмотренной данным видом Товара, в частности, но не исключая, регистрационные удостоверения, сертификаты производителя/паспорта качества/; если требованиями законодательства Российской Федерации предусмотрена сертификация поставляемого Товара, на такой Товар предоставляется сертификат соответствия, а также товарно-транспортной накладной, товарной накладной и счетом-

фактурой.

**Порядок оплаты:** по факту поставки в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки товара в полном объеме, аванс не предусмотрен;

**В стоимость товара включается:**

- произведение/приобретение Товара;
- доставка до склада Заказчика;
- погрузочно/разгрузочные работы;
- исполнение гарантийных обязательств;
- расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные затраты, связанные с поставкой, производством, приобретением Поставщиком Товара.

**Требования к сроку годности товара:** срок гарантии Товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев.

**Особенности:** Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены товара, срок поставки Товара. В частности, из содержания предложения должны однозначно определяться цена единицы товара, описание товара, включая технические характеристики, и общая цена договора на условиях, указанных в настоящем запросе.

Ответы должны быть поданы с «20» февраля 2018 г. по «22» февраля 2018 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su. Ответ должен иметь реквизиты Поставщика, печать и подпись.

*Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.*

Первый заместитель генерального директора
ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» _____ Афонин А.Ю.