

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»)**

поселение Московский, посёлок Института полиомиелита,
домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819
Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21

E-mail: sue_polio@chumakovs.ru

http://www.chumakovs.ru

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/775101001

№ 20/1 от 20.08.2018г.

На № _____ от _____

Поставщикам, заинтересованным в
поставке Товара

От:

Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр
исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им.
М.П. Чумакова РАН» (ФГБНУ
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»),
108819, г. Москва, поселение
Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус
1, umto@chumakovs.ru, (495) 841-01-32

Запрос о предоставлении ценовой информации

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» планирует проведение процедуры закупки сухогрузных контейнеров (далее - товар) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Прошу предоставить информацию о ценах и условиях поставки на указанный ниже товар:

№ п/п	Наименование Товара	Техническое описание	Ед. изм.	Кол-во
1.	Контейнер сухогрузный, 40 футов, год изготовления не ранее 2018	Контейнер сухогрузный (грузовой контейнер общего назначения закрытый) – прочная стальная конструкция, предназначенная для транспортировки и хранения различных грузов, не требующих специального температурного режима. Корпус должен быть сделан из гофрированной конструкционной легированной стали, которая устойчива к повреждениям и погодным условиям, с ребрами жесткости, каркас из стального профиля. Для защиты от коррозионных процессов контейнер с обеих сторон обработан специальными средствами и покрыт стойкими окрашивающими составами. Тип дверей – двустворчатые распашные с одного торца. Габариты дверного проема	шт.	6

должны позволять обрабатывать грузы при помощи погрузчика. Наличие захватов, крепежных элементов и герметичных дверей должно обеспечивать максимальную приспособленность для перевозок разными способами.

Запорные устройства исключают случайное открытие дверей.

Такелажные узлы, предназначенные для перегрузки и фиксации на транспортных средствах в наличии.

По контуру дверных створок имеются эластичные уплотнители для герметичности.

Размеры внешние	
Длина, мм	12192
Ширина, мм	2438
Высота, мм, не менее	2591
Размеры внутренние	
Длина, мм, не менее	11998
Ширина, мм, не менее	2330
Высота, мм, не менее	2350
Дверной проем	
Ширина, мм, не менее	2286
Высота, мм, не менее	2261
Характеристика	
Объем, куб.м, не менее	65,7
Количество вмещаемых европаллет (1200x800 мм), шт, не менее	24

Допуск в размерах в соответствии с ГОСТ Р 51876-2008.

Товар должен соответствовать ГОСТ Р 51876-2008 (ИСО 1496-1:1990) «Контейнеры грузовые серии 1. Технические требования и методы испытаний. Часть 1. Контейнеры общего назначения».

