

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)	Отдел обеспечения качества
Р № 04-05/2022-01-02	Накопительная ведомость к реестру поставщиков/производителей химических и биологических сырья и материалов
Внутренний документ: СОП-05000-024	Стр. 1 из 1

Место для штампа «Оригинал» ОРИГИНАЛ	Место для штампа «Аннулировано»
---	------------------------------------

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель
генерального директора

А. Ю. Афонин

« 15 » 08 2022 г.

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОДОБРЕННЫЕ

№ п/п	Наименование продукции	Наименование поставщика	Адрес, телефон / факс поставщика	Наименование Производителя/ контактные данные (Адрес, телефон/факс производителя (при необходимости))
1.	Вода для ЛАЛ-теста «Пиротест» 50 мл/фл. 12 фл./уп. и иная продукция данного производителя	ООО «ХИМБИО ПРИБОР»	111396, г. Москва, ул. Алексея Дикого, дом 18Б, офис 308 Телефон: +7(926)074-79-73 E-mail:himbioprib@gmail.com	ООО "НПО "ЛАЛ-ЦЕНТР" 117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 3А, стр. 5
2.	Контрольный стандарт эндотоксина 10 нг/фл., ЛАЛ-реактив Endosafe КТА 5,2 мл/фл. 0,03 ЕЭ/мл 12 фл./уп. и иная продукция данного производителя	ООО «ХИМБИО ПРИБОР»	111396, г. Москва, ул. Алексея Дикого, дом 18Б, офис 308 Телефон: +7(926)074-79-73 E-mail:himbioprib@gmail.com	Charles River Endosafe, США. http://www.criver.com/
3.	Парафильм 100ммх38м (Изделия для укупорки герметизации лабораторной посуды: парфинизированная пленка) и иная продукция данного производителя	ООО «ХИМБИО ПРИБОР»	111396, г. Москва, ул. Алексея Дикого, дом 18Б, офис 308 Телефон: +7(926)074-79-73 E-mail:himbioprib@gmail.com	Bemis, США http://www.bemis.com
4.	G520030 ТАЛ-реактив BioEndo 5.2 мл/флак, 0.03 ЕЭ/мл, CSE10V Контрольный стандарт эндотоксина BioEndo 1-199 ЕЭ/флак и иная продукция данного производителя	ООО «ХИМБИО ПРИБОР»	111396, г. Москва, ул. Алексея Дикого, дом 18Б, офис 308 Телефон: +7(926)074-79-73 E-mail:himbioprib@gmail.com	Xiamen Bioendo Technology Co., Ltd., Китай

2. ОТКЛОНЕННЫЕ

№ п/п	Наименование продукции	Наименование поставщика	Адрес, телефон / факс поставщика	Наименование Производителя/контактные данные (Адрес, телефон/факс производителя (при необходимости))

Начальник ООК


(подпись)

С.А. Комкова

26.07.2022
(дата)

СОГЛАСОВАНО
Начальник УМТО


(подпись)

Т.В. Чемерис

29.07.2022
(дата)

Руководитель
производственно-технического
направления


(подпись)

А.В. Лакотко

08.08.2022
(дата)

Руководитель направления по
качеству и инновационным
разработкам


(подпись)

А.А. Синюгина

15.08.2022
(дата)