

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ  
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»  
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)  
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»  
(Институт полиомиелита))

Юридический адрес: улица Кржижановского, дом 29, корпус 5,  
этаж 3, помещение I, комната № 6, вн.тер.г.Муниципальный  
округ Котловка, город Москва, 117218  
Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21  
E-mail: sue\_polio@chumakovs.su; <http://www.chumakovs.ru>  
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,  
ИНН/КПП 7751023847/772701001

Поставщикам, заинтересованным в  
поставке Товара

От:

Федеральное государственное  
автономное научное учреждение  
«Федеральный научный центр  
исследований и разработки  
иммунобиологических препаратов им.  
М.П. Чумакова РАН» (Институт  
полиомиелита) (ФГАНУ «ФНЦИРИП им.  
М.П. Чумакова РАН» (Институт  
полиомиелита)),

Юридический адрес: улица  
Кржижановского, дом 29, корпус 5,  
этаж 3, помещение I, комната № 6, вн. тер.  
г. Муниципальный округ  
Котловка, город Москва, 117218,  
[umto@chumakovs.su](mailto:umto@chumakovs.su), (495) 841-01-32

№ 02/4 от 02.09.21

### Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки облучателей (далее - товар) для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

**Способ закупки** – закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – закупка малого объема. Просим предоставить информацию о стоимости Товара, указанного в Таблице № 1.

Таблица № 1.

№ п/п	Наименование Товара	Техническое описание	Ед. изм.	Кол-во												
1	Передвижной бактерицидный облучатель открытого типа «Светолит-300»	<p>Передвижной открытый облучатель «Светолит-300», обеспечивает высокую производительность обеззараживания, составляющую 2400 м³/час при бактерицидной эффективности 99,9 %.Поскольку в облучателях используется открытое УФ излучение бактерицидных ламп, «Светолит-300» предназначен для обеззараживания помещений <i>только в отсутствие людей.</i></p> <table border="1"><tr><td>1. Габаритные размеры, мм, не более</td><td>Высота — 1325 Ширина — 460 Длина — 460</td></tr><tr><td>2. Масса, кг, не более Напряжение питания, В</td><td>24,3 220±10%</td></tr><tr><td>3. Частота питающего напряжения, Гц</td><td>50-60</td></tr><tr><td>4. Род тока</td><td>однофазный</td></tr><tr><td>5. Тип ЭПРА</td><td>ЭПРА Л~220-1х600-2222-161</td></tr><tr><td>6. Потребляемая мощность, Вт, не более</td><td>1000</td></tr></table>	1. Габаритные размеры, мм, не более	Высота — 1325 Ширина — 460 Длина — 460	2. Масса, кг, не более Напряжение питания, В	24,3 220±10%	3. Частота питающего напряжения, Гц	50-60	4. Род тока	однофазный	5. Тип ЭПРА	ЭПРА Л~220-1х600-2222-161	6. Потребляемая мощность, Вт, не более	1000	шт	3
1. Габаритные размеры, мм, не более	Высота — 1325 Ширина — 460 Длина — 460															
2. Масса, кг, не более Напряжение питания, В	24,3 220±10%															
3. Частота питающего напряжения, Гц	50-60															
4. Род тока	однофазный															
5. Тип ЭПРА	ЭПРА Л~220-1х600-2222-161															
6. Потребляемая мощность, Вт, не более	1000															

	7. Производительность, м <sup>3</sup> /ч, не менее (при эффективности обеззараживания 99,9%)	2400		
	8. Бактерицидный поток, Вт	300		
	9. Облученность на расстоянии 1 метр от облучателя, Вт/м <sup>2</sup> , не менее	18,0		
	10. Тип УФ ламп	АНЦ 500/144-ПЗ-28 VOSUV		
	11. Количество ламп	2		
	12. Срок службы УФ лампы, час	16000		
	13. Количество включений/выключений УФ лампы в течение срока службы, раз, не более	5000		

**Срок поставки:** Поставка Товара осуществляется в течение \_\_\_\_\_ (указать срок поставки) календарных дней со дня заключения Договора.

**Место поставки Товара:** 108819, г. Москва, поселение Московский, поселок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

**Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки:** 2021 г.

**Требования к качеству и безопасности товаров:**

Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать требованиям и нормам, установленным нормативными документами, действующими в Российской Федерации.

**Порядок поставки и приемки Товара**

Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар, а также с соблюдением требований техники безопасности, санитарно-технических норм, технических регламентов и нормативных правовых актов (документов), предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной документацией, а также иные документы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.

**Порядок оплаты:** Оплата осуществляется в безналичной форме за фактически поставленный Товар в течение не более 30 (тридцати) календарных дней после поставки Товара и подписания Сторонами товарной накладной на поставленный Товар, транспортной накладной, а также после предоставления Поставщиком счета на оплату и счета-фактуры.

**В стоимость товара включается:** приобретение/изготовление Товара Поставщиком; тара, упаковка Товара; доставка Товара в адрес Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы; исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные обязательные платежи, иные затраты, связанные с поставкой, приобретением/изготовлением Поставщиком Товара.

**Срок годности Товара** устанавливается в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке Товара. Остаточный срок годности на поставляемый Товар должен быть не менее 80% от гарантированного срока годности на день поставки.

**Особенности:** Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденного наблюдательным советом 08.06.2021 г. Протоколом № 01 от 08.06.2021 г.

Ответы должны быть поданы с 02 сентября 2021 г. по 07 сентября 2021 г. включительно по адресу: [umto@chumakovs.ru](mailto:umto@chumakovs.ru).

*Рекомендуем в теме письма указать номер запроса коммерческих предложений.*


*В коммерческом предложении обязательно должны быть реквизиты: номер и дата.*

*Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.*

*При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара просим сообщить Заказчику.*

*Если основные условия исполнения Договора отличаются от предложенных – просим сообщить Заказчику в Коммерческом предложении.*

Первый заместитель генерального директора  
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»  
(Институт полиомиелита)



А.Ю. Афонин