

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ  
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»  
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)  
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт  
полиомиелита))

Юридический адрес: улица Кржижановского, дом 29, корпус  
5, этаж 3, помещение I, комната № 6, вн.тер.г.  
Муниципальный округ Котловка, город Москва, 117218  
Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21  
E-mail: sue\_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru  
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,  
ИНН/КПП 7751023847/772701001

Поставщикам, заинтересованным в  
поставке Товара

От:  
Федеральное государственное  
автономное научное учреждение  
«Федеральный научный центр  
исследований и разработки  
иммунобиологических препаратов им.  
М.П. Чумакова РАН» (ФГАНУ  
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»  
(Институт полиомиелита)), улица  
Кржижановского, дом 29, корпус 5, этаж  
3, помещение I, комната № 6, вн.тер.г.  
Муниципальный округ Котловка, город  
Москва, 117218, umto@chumakovs.su,  
(495) 841-01-32

На № 09/1 от 09.08.21

### Запрос о предоставлении ценовой информации

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки термоминдикаторов (далее - товар) для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

**Способ закупки** – закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении которых Учреждением сформирован Реестр утвержденных поставщиков (производителей) на основании проведенной оценки (квалификации) в соответствии с Правилами надлежащей производственной практики, утвержденными приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 916, размещенный на официальном сайте Учреждения и в соответствии с пп.16 п.4 раздела 2 главы IV Положения о закупке, утвержденного наблюдательным советом 08.06.2021 г. Протоколом № 01 от 08.06.2021 г.

Поставщики, включенные в Реестр одобренных, с которыми имеются заключенные договоры, вправе подать коммерческое предложение в соответствии с размещенным запросом, с указанием объема, который они могут поставить дополнительно к уже имеющимся с ними договорам.

Просим предоставить информацию о стоимости Товара, указанного в Таблице № 1.

Описание	Профиль 0007 ИЛП (МИБП)  (стандартный заводской)	Диапазон / Опции	Требования заказчика
Интервал измерения	1 минута	От 1 до 15 минут	1 минута
Отложенный старт	60 минут	От 0 до 99 минут, 0= без задержки	60 минут
Таймер автоматического выключения	отключен	30 секунд / отключен	отключен
Контроль пороговой температуры	имеется	имеется или отсутствует	имеется
Значение порога температуры	20°C	От -25°C до 60°C (от -13°F до 140°F)	20°C

<b>HT1</b>  (Верхний порог 1)	Условия сигнала тревоги	суммарное	однократное воздействие/ непрерывное воздействие / суммарное воздействие	суммарное
	Продолжительность нарушения порога для включения сигнала тревоги*	20 часов	От 1 минуты до 10 суток	20 часов
<b>HT2</b>  (Верхний порог 2)	Контроль пороговой температуры	имеется	имеется или отсутствует	имеется
	Значение порога температуры	8°C	От -25°C до 60°C (от -13°F до 140°F)	8,1°C
	Условия сигнала тревоги	суммарное нарушение	однократное воздействие/ непрерывное воздействие / суммарное воздействие	суммарное
<b>LT1</b>  (Нижний порог 1)	Продолжительность нарушения порога для включения сигнала тревоги*	48 часов	От 1 минуты до 10 суток	48 часов
	Контроль пороговой температуры	имеется	имеется или отсутствует	имеется
	Значение порога температуры	2°C	От -25°C до 60°C (от -13°F до 140°F)	1,9°C
	Условия сигнала тревоги	суммарное нарушение	однократное воздействие/ непрерывное воздействие / суммарное воздействие	суммарное
<b>LT2</b>  (Нижний порог 2)	Продолжительность нарушения порога для включения сигнала тревоги*	12 часов	От 1 минуты до 10 суток	12 часов
	Контроль пороговой температуры	имеется	имеется или отсутствует	имеется
	Значение порога температуры	-0,5°C	От -25°C до 60°C (от -13°F до 140°F)	-0,5°C
	Условия сигнала тревоги	непрерывное нарушение	однократное воздействие/ непрерывное воздействие / суммарное воздействие	непрерывно
<b>Максимальное количество суток</b>		45 суток	От 1 до 45 суток	45 суток
<b>Остановка по кнопке STOP</b>		45 суток включено	включено / выключено	включено

\*Активация сигнала ТРЕВОГА устанавливается кратно интервалу измерения.

**В стоимость Товара** должно включаться:

- производство/приобретение Товара;
- доставка до производственных помещений Заказчика;
- погрузочно/разгрузочные работы;
- исполнение гарантийных обязательств;
- расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные затраты, связанные с поставкой, производством, приобретением/изготовлением Поставщиком Товара, получением Поставщиком необходимых свидетельств, заключений и иных документов, регламентирующих поставку данного Товара.

**Срок поставки:** Поставка Товара осуществляется партиями по Заявкам Заказчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Поставщиком от Заказчика заявки на поставку Товара.

**Периодичность поставки:** партиями по Заявкам Заказчика.

**Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки:** август 2021 г.

**Требования к Товару:** Товар поставляется в комплекте с сопроводительной документацией, предусмотренной данным видом Товара, а также сопровождается сертификатами анализа производителя, транспортной накладной, товарной накладной и счет-фактурой.

**Условия поставки Товара**

Товар поставляется в специализированной таре Поставщика, каждый вид Товара в отдельной таре, позволяющей обеспечить его сохранность при транспортировке.

**Порядок оплаты:** Оплата осуществляется в течение 30 (тридцати) банковских дней после поставки каждой отдельной партии Товара и подписания Сторонами товарной накладной, транспортной накладной на поставленную партию Товара, а также после предоставления Поставщиком счёта на оплату и счёта-фактуры.

**Требования к сроку годности товара:** срок гарантии Товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев, срок годности должен быть не менее 80% от гарантированного срока годности на день поставки.

**Особенности:** Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденного наблюдательным советом 08.06.2021 г. Протоколом № 01 от 08.06.2021 г.

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены товара. В частности, из содержания предложения должны однозначно определяться цена единицы товара, описание товара, включая технические характеристики, и общая цена договора на условиях, указанных в настоящем запросе.

Ответы должны быть поданы с «13» 08 2021 г. по «13» 08 2021 г. включительно по адресу: [umto@chumakovs.ru](mailto:umto@chumakovs.ru).

*Рекомендуем в теме письма указать номер запроса коммерческих предложений.*

*В коммерческом предложении обязательно должны быть реквизиты: номер и дата.*

*Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.*

*При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара просим сообщить Заказчику.*

*Если основные условия исполнения Договора отличаются от предложенных – просим сообщить Заказчику в Коммерческом предложении.*

Первый заместитель генерального директора  
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»  
(Институт полиомиелита)

\_\_\_\_\_ А.Ю. Афонин