

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ  
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»  
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)  
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»)  
(Институт полиомиелита)**

поселение Московский, посёлок Института полиомиелита,  
домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819  
Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21  
E-mail: sue\_polio@chumakovs.su; http://www.chumakovs.ru  
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847/  
ИНН/КПП 7751023847/775101001

Исх. № 10/1 от 10.06.2018г.

Поставщикам, заинтересованным в поставке  
Товара  
От:

Федеральное государственное  
автономное научное учреждение  
«Федеральный научный центр исследований и  
разработки иммунобиологических препаратов  
им. М.П. Чумакова РАН»  
(Институт полиомиелита)  
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»  
(Институт полиомиелита),  
108819, г. Москва, поселение Московский,  
поселок Института полиомиелита,  
домовладение 8, корпус 1, umto@chumakovs.su,  
(495) 841-01-32

### Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки на поставку комплектующих для термоконтейнеров и ящиков из гофрированного картона (далее - товар) для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».


**Способ закупки** – закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении которых Учреждением сформирован Реестр утвержденных поставщиков (производителей) на основании проведенной оценки (квалификации) в соответствии с Правилами надлежащей производственной практики, утвержденными приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 916, размещенный на официальном сайте Учреждения и в соответствии с пп.16 п.4 раздела 2 главы IV Положения о закупке, утвержденного 28.11.2018 г. и изменений в Положение о закупке, утвержденных 05.03.2019 г.


Просим предоставить информацию о стоимости Товара, указанного в Таблице № 1.

**В стоимость Товара** должно включаться:

- производство/приобретение Товара;
- доставка до складских помещений Заказчика;
- погрузочно/разгрузочные работы;
- исполнение гарантийных обязательств;
- расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные затраты, связанные с поставкой, производением, приобретением Поставщиком Товара.

Таблица № 1:

Товар	Характеристика Товара	Ед. изм.	Кол-во												
<p>1. Термоизолированный бокс ТБ-50 с крышкой ТБК-50 из пенополистирола</p>	<p style="text-align: center;"><b>Назначение:</b></p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>Термоизолированный бокс ТБ-50 с крышкой ТБК-50 из пенополистирола предназначен для производства термоконтейнеров для транспортировки и временного хранения медицинских иммунобиологических препаратов. Термоизолированный бокс ТБ-50 с крышкой ТБК-50 из пенополистирола изготавливается по образцу Заказчика.</p> <p>Количество боксов ТБ-50 с крышкой ТБК-50 – 15 000 штук. Основные параметры и размеры указаны в Таблице № 1:</p> <p style="text-align: center;">Таблица № 1:</p> <table border="1" data-bbox="508 724 1247 1402" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="508 724 878 791">Наименование Параметров</th> <th data-bbox="878 724 1247 791">Значения основных параметров и размеров</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="508 791 878 1050">           Размеры (длина, ширина, высота), мм:            1) Бокс ТБ-50:            а) внешние:            б) внутренние:            2) Крышка ТБК-50:            а) внешние:            б) внутренние:         </td> <td data-bbox="878 791 1247 1050" style="text-align: center; vertical-align: top;">           775x575x305            575x375x210             775x575x120            575x375x20         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="508 1050 878 1144">           Масса не более, кг:            бокса ТБ-50            крышки ТБК-50         </td> <td data-bbox="878 1050 1247 1144" style="text-align: center; vertical-align: top;">           3,0            2,0         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="508 1144 878 1176">           Коробление не более, %         </td> <td data-bbox="878 1144 1247 1176" style="text-align: center;">           1,5         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="508 1176 878 1339">           Плотность прилегания крышки к боксу         </td> <td data-bbox="878 1176 1247 1339">           Крышка должна плотно надеваться на бокс. В перевернутом положении крышка под собственным весом не должна сниматься с бокса.         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="508 1339 878 1402">           Плотность пенополистирола в изделии         </td> <td data-bbox="878 1339 1247 1402" style="text-align: center;">           19-21 кг/м3         </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Термоизолированный бокс ТБ-50 с крышкой ТБК-50 из пенополистирола должен быть изготовлен из вспенивающегося полистирола отечественного или импортного производства, соответствующего требованиям действующих на него стандартов, технических условий или контрактов на поставку.</li> <li>- Внешняя и внутренняя поверхности бокса и крышки должны быть:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ровными;</li> <li>- без технологических дефектов;</li> <li>- без механических повреждений;</li> <li>- без нарушения геометрической формы;</li> <li>- без нарушения целостности;</li> <li>- без инородных включений.</li> </ul> </li> </ul> <p>Не допускаются выпуклости и впадины длиной более 100 мм, шириной более 5 мм, высотой или глубиной более 5 мм. Транспортная упаковка термоизолированных боксов ТБ-50 с крышками ТБК-50 из пенополистирола разделяется на две части:</p> </div> </div>	Наименование Параметров	Значения основных параметров и размеров	Размеры (длина, ширина, высота), мм: 1) Бокс ТБ-50: а) внешние: б) внутренние: 2) Крышка ТБК-50: а) внешние: б) внутренние:	775x575x305 575x375x210  775x575x120 575x375x20	Масса не более, кг: бокса ТБ-50 крышки ТБК-50	3,0 2,0	Коробление не более, %	1,5	Плотность прилегания крышки к боксу	Крышка должна плотно надеваться на бокс. В перевернутом положении крышка под собственным весом не должна сниматься с бокса.	Плотность пенополистирола в изделии	19-21 кг/м3	шт.	15 000
Наименование Параметров	Значения основных параметров и размеров														
Размеры (длина, ширина, высота), мм: 1) Бокс ТБ-50: а) внешние: б) внутренние: 2) Крышка ТБК-50: а) внешние: б) внутренние:	775x575x305 575x375x210  775x575x120 575x375x20														
Масса не более, кг: бокса ТБ-50 крышки ТБК-50	3,0 2,0														
Коробление не более, %	1,5														
Плотность прилегания крышки к боксу	Крышка должна плотно надеваться на бокс. В перевернутом положении крышка под собственным весом не должна сниматься с бокса.														
Плотность пенополистирола в изделии	19-21 кг/м3														

	<p>а) Боксы укладываются на прокладку (лист) из пенополистирола, которая уложена на полиэтиленовую пленку, уложенные боксы накрывают полиэтиленовой пленкой, а затем обворачивают стрейч-пленкой в один-два слоя.</p> <p>б) Крышки сверху накрывают полиэтиленовой пленкой, а затем обворачивают стрейч-пленкой в один-два слоя.</p> <p>Целостность упаковки не должна быть нарушена (отсутствие видимых повреждений, разрывов).</p> <p>Маркировка:</p> <p>В каждую транспортную упаковку должен быть вложен штабельный ярлык с указанием:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;</li> <li>- условное обозначение боксов (ТБ-50), (крышек (ТБК-50));</li> <li>- наименование предприятия-изготовителя;</li> <li>- условное обозначение боксов (крышек);</li> <li>- количество боксов (крышек), шт.;</li> <li>- номер партии;</li> <li>- номер паллеты;</li> <li>- обозначение технических условий;</li> <li>- наименование сырья, из которого изготовлен бокс (крышка);</li> <li>- гарантийный срок хранения;</li> <li>- условия хранения;</li> </ul> <p>Транспортная маркировка по ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями № 1,2,3) с указанием манипуляционных знаков (Хрупкое Осторожно, Верх). Маркировка должна быть четкой и легко читаемой.</p> <p>На каждую партию Товара выдается паспорт с указанием наименования изготовителя, юридического адреса изготовителя (с указанием страны), условное обозначение продукции, количество в партии, даты изготовления, результатов проведенных испытаний и заключение о соответствии боксов с крышками действующим ТУ.</p>		
<p>2. Аккумуляторы холода или тепла АТХ-0,62</p>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p><b><u>Аккумулятор холода или тепла АТХ - 0,62.</u></b></p> <p><b>Назначение:</b></p> <p>Аккумуляторы холода или тепла (термоаккумуляторы) для производства термоконтейнеров для транспортировки и временного хранения медицинских иммунобиологических препаратов, предназначены для создания требуемых температурных режимов при временном хранении и транспортировании термонеустойчивых иммунобиологических и других лекарственных средств, клинических продуктов, биообразцов, биологического материала, донорской крови и ее компонентов, кровезаменителей, в индивидуальной упаковке, которые требуют определенного температурного режима для сохранения характеристик качества, эффективности и безопасности при их применении.</p> <p><b>Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм:</b> 195±5 x 121±5 x 33 ±5</p> <p><b>Масса пустого, кг:</b> 0,075±5%</p> <p><b>Масса с хладагентом, кг:</b> 0,65±5%</p> <p><b>Температура замораживания ° С:</b> (-20±3)° С</p> <p><b>Цвет изделия:</b> Синий</p> <p><b>Материал:</b> полиэтилен низкого давления (пищевой).</p> </div> </div>	шт.	67 500

	<p><b>Наполнитель:</b> дистиллированная вода, раствор поваренной соли в воде или гидрогель.</p> <p><b>Упаковка:</b> картонные коробки по 22 штуки.</p> <p>На каждой коробке клеится этикетка сл. содержания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;</li> <li>- адрес предприятия-изготовителя;</li> <li>- наименование изделия;</li> <li>- количество изделий в упаковке;</li> <li>- дата выпуска;</li> <li>- срок годности;</li> <li>- номер партии/серии.</li> </ul> <p>Маркировка: на лицевой или оборотной стороне корпуса с указанием товарного знака предприятия-изготовителя (торговая марка); и модели.</p> <p>Транспортная маркировка по ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3).</p> <p>Поверхности корпуса гладкие, отсутствуют вздутия, сколы, трещины, раковины и другие видимые дефекты.</p> <p>На каждую партию Товара выдается паспорт с указанием наименования изготовителя, условное обозначение продукции, количество в партии, даты изготовления, результатов проведенных испытаний и заключение о соответствии партии действующим ТУ.</p>		
3. Ящик из гофрированного картона Размер: 780*580*420 мм	<p>ГОСТ 34033-2016 «Упаковка из картона и комбинированных материалов для пищевой продукции. Технические условия».</p> <p>Ящик изготавливается из трехслойного гофрированного картона марки Т-23В (Т - трехслойный, состоящий из двух плоских и одного гофрированного слоев), тип гофра В – (высота гофра от 2,2 до 3,2 мм; шаг гофра от 4,5 до 6,4 мм). Тип и характеристики ящика: складной с четырёхклапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами (исполнение А), (покровный слой беленый).</p> <p>Ящики из гофрированного картона фиксируются по бокам картоном и скрепляются упаковочной лентой по 10 (десять) штук. Поставляются на палетах в стрейч-пленке (не более 300 штук на палете).</p>	шт.	15 000
4. Ящик из гофрированного картона Размер: 380*380*230 мм	<p>Ящик изготавливается из трехслойного гофрированного картона марки Т-23В (Т - трехслойный, состоящий из двух плоских и одного гофрированного слоев), тип гофра В – (высота гофра от 2,2 до 3,2 мм; шаг гофра от 4,5 до 6,4 мм), ГОСТ 52901-2007 (покровный слой бурый).</p> <p>Ящики из гофрированного картона фиксируются по бокам картоном и скрепляются упаковочной лентой по 10 (десять) штук. Поставляются на палетах в стрейч-пленке (не более 300 штук на палете).</p>	шт.	6 000
5. Прокладки в гофрокороб Размер: 375*375	<p>Материал: Трехслойный гофрированный картон марки Т-23В, ГОСТ 52901-2007 (покровный слой бурый)</p>	шт.	6 000

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: 2021 г.

**Основные условия исполнения Договора:**

**Порядок оплаты:** Оплата осуществляется в безналичной форме за фактически поставленный Товар в течение не более 30 (тридцати) календарных дней после поставки партии Товара и подписания Сторонами товарной накладной на поставленную партию Товара, транспортной накладной, а также после предоставления Поставщиком счета на оплату и счета-фактуры.

**Место и срок поставки:** 108819, г. Москва, поселение Московский, поселок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита). Поставка Товара должна осуществляться в течение 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора. Поставка Товара должна осуществляться партиями по заявкам Заказчика в течение \_\_\_\_\_ (указать срок поставки) календарных дней со дня получения Поставщиком от Заказчика заявки на поставку Товара.

**Срок годности Товара** устанавливается в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке Товара. Остаточный срок годности на поставляемый Товар должен быть не менее 80% от гарантированного срока годности на день поставки.

**Особенности:** Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН», утвержденного 28 ноября 2018 г.

Ответы должны быть поданы с 10.06. 2021 г. по 16.06. 2021 г. включительно по адресу: [umto@chumakovs.su](mailto:umto@chumakovs.su).

*Рекомендуем в теме письма указать номер запроса коммерческих предложений.*


*В коммерческом предложении обязательно должны быть реквизиты: номер и дата.*

*Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.*

*При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара просим сообщить Заказчику.*

*Если основные условия исполнения Договора отличаются от предложенных – просим сообщить Заказчику в Коммерческом предложении.*

Первый заместитель генерального директора  
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»  
(Институт полиомиелита)

  
А.Ю. Афонин