

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ  
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»  
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»  
(Институт полиомиелита)**

поселение Московский, посёлок Института полиомиелита,  
домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819  
Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21  
E-mail: sue\_polio@chumakovs.su; http://www.chumakovs.ru  
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,  
ИНН/КПП 7751023847/775101001

На № 23/3 от 23.09.2014.

Поставщикам, заинтересованным в  
поставке Товара

От:  
Федеральное государственное  
автономное научное учреждение  
«Федеральный научный центр  
исследований и разработки  
иммунобиологических препаратов им.  
М.П. Чумакова РАН» (ФГАНУ  
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»  
(Институт полиомиелита)),  
108819, г. Москва, поселение  
Московский, посёлок Института  
полиомиелита, домовладение 8, корпус  
1, umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

### Запрос о предоставлении ценовой информации

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки сывороток крови для культур клеток (далее - товар) для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

**Способ закупки** – закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении которых Учреждением сформирован Реестр утвержденных поставщиков (производителей) на основании проведенной оценки (квалификации) в соответствии с Правилами надлежащей производственной практики, утвержденными приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 916, размещенный на официальном сайте Учреждения и в соответствии с пп.16 п.4 раздела 2 главы IV Положения о закупке, утвержденного наблюдательным советом 08.06.2021 г. Протоколом № 01 от 08.06.2021 г.

Поставщики, включенные в Реестр одобренных, с которыми имеются заключенные договоры, вправе подать коммерческое предложение в соответствии с размещенным запросом, с указанием объема, который они могут поставить дополнительно к уже имеющимся с ними договорам.

Просим предоставить информацию о стоимости Товара, указанного в Таблице № 1.

№ п/п	Наименование Товара	Характеристики, требования Товара	Кол-во	Ед. изм.		
1	Сыворотка крови плодов коровы жидкая	Объем Товара во флаконе, мл: 500 Срок годности: 1 год при температуре от +2 °С до +8 °С; 2 года при температуре от -10 °С до -20°С Испытания (анализы) Товара проведены по ТУ 9385-008-13175637-2008 и соответствуют требованиям ТУ9385-008-13175637-2008 Производитель: ООО «БиолоТ»	20	Фл.		
		<table border="1"><thead><tr><th>Наименование показателей (ед. измерения)</th><th>Требования нормативной документации</th></tr></thead></table>	Наименование показателей (ед. измерения)	Требования нормативной документации		
Наименование показателей (ед. измерения)	Требования нормативной документации					

Внешний вид	Прозрачная жидкость от соломенно-желтого до красновато-оранжевого цвета. При хранении допускается появление слабой опалесценции и незначительного хлопьевидного осадка, разбивающегося при встряхивании.		
Подлинность	Образование четкого кольца преципитации в течение не более 7 минут в разведении 1:1000		
Прозрачность (ед. оптической плотности)	Не более 0,45		
pH	От 7,0 до 8,0		
Белок, (г/л)	От 20,0 до 50,0		
Гемоглобин, (г/л)	Не более 0,5		
Стерильность	Препарат должен быть стерильным		
Стерильность	Препарат не должен содержать микоплазм и вирусов		
Токсичность	Препарат не должен проявлять цитотоксичности		
Специфическая активность	Для культур клеток типа ЛЭЧ, ЛЭК или диплоидных клеток кожно-мышечной ткани эмбриона человека: формирование монослоя на 3-4 сут; индекс пролиферации после 5 пассажа не менее 2,0.		
Упаковка	Согласно НД		
Маркировка	Согласно НД		

2	Сыворотка крови плодов коровы жидкая в мешках 20 литров	<p>Объем Товара в мешке: 20 литров  Срок годности:  1 год при температуре от +2 °С до +8 °С;  2 года при температуре от -10 °С до -20°С  Испытания (анализы) Товара проведены по ТУ 9385-008-13175637-2008 и соответствуют требованиям ТУ9385-008-13175637-2008  Производитель: ООО «БиолоТ»</p> <table border="1" data-bbox="586 380 1227 1377"> <thead> <tr> <th data-bbox="586 380 781 495">Наименование показателей (ед. измерения)</th> <th data-bbox="781 380 1227 495">Требования нормативной документации</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="586 495 781 705">Внешний вид</td> <td data-bbox="781 495 1227 705">Прозрачная жидкость от соломенно-желтого до красновато-оранжевого цвета. При хранении допускается появление слабой опалесценции и незначительного хлопьевидного осадка, разбивающегося при встряхивании.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="586 705 781 789">Подлинность</td> <td data-bbox="781 705 1227 789">Образование четкого кольца преципитации в течение не более 7 минут в разведении 1:1000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="586 789 781 873">Прозрачность (ед. оптич. плотности)</td> <td data-bbox="781 789 1227 873">Не более 0,45</td> </tr> <tr> <td data-bbox="586 873 781 905">рН</td> <td data-bbox="781 873 1227 905">От 7,0 до 8,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="586 905 781 936">Белок, (г/л)</td> <td data-bbox="781 905 1227 936">От 20,0 до 50,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="586 936 781 989">Гемоглобин, (г/л)</td> <td data-bbox="781 936 1227 989">Не более 0,5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="586 989 781 1020">Стерильность</td> <td data-bbox="781 989 1227 1020">Препарат должен быть стерильным</td> </tr> <tr> <td data-bbox="586 1020 781 1083">Стерильность</td> <td data-bbox="781 1020 1227 1083">Препарат не должен содержать микоплазм и вирусов</td> </tr> <tr> <td data-bbox="586 1083 781 1136">Токсичность</td> <td data-bbox="781 1083 1227 1136">Препарат не должен проявлять цитотоксичности</td> </tr> <tr> <td data-bbox="586 1136 781 1314">Специфическая активность</td> <td data-bbox="781 1136 1227 1314">Для культур клеток типа ЛЭЧ, ЛЭК или диплоидных клеток кожно-мышечной ткани эмбриона человека: формирование монослоя на 3-4 сут; индекс пролиферации после 5 пассажа не менее 2,0.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="586 1314 781 1346">Упаковка</td> <td data-bbox="781 1314 1227 1346">Согласно НД</td> </tr> <tr> <td data-bbox="586 1346 781 1377">Маркировка</td> <td data-bbox="781 1346 1227 1377">Согласно НД</td> </tr> </tbody> </table> <p>Сыворотка крови плодов коровы поставляется в мешках Flexboy ® 2D (артикул FFB128268 производитель: Sartorius), объёмом 20 л, с гнездом на вход MPC Female (3/8 ID) + уплотнительная заглушка + трубка TPE C-Flex 374 (3/8IDx5/8OD) длиной 500 мм, с гнездом на выход MPC Male (3/8ID) + уплотнительная крышка + трубка TPE C-Flex 374 (3/8IDx5/8OD) длиной 500 мм и гнездом для отбора проб конструкции Luer Female 3/16. Мешки укладываются в полипропиленовый евроконтейнер с крышкой (артикул EC8623) производитель ООО Пластик Система, оборачиваются двумя слоями полиэтиленовой пленки и упаковываются в картонные коробки.</p>	Наименование показателей (ед. измерения)	Требования нормативной документации	Внешний вид	Прозрачная жидкость от соломенно-желтого до красновато-оранжевого цвета. При хранении допускается появление слабой опалесценции и незначительного хлопьевидного осадка, разбивающегося при встряхивании.	Подлинность	Образование четкого кольца преципитации в течение не более 7 минут в разведении 1:1000	Прозрачность (ед. оптич. плотности)	Не более 0,45	рН	От 7,0 до 8,0	Белок, (г/л)	От 20,0 до 50,0	Гемоглобин, (г/л)	Не более 0,5	Стерильность	Препарат должен быть стерильным	Стерильность	Препарат не должен содержать микоплазм и вирусов	Токсичность	Препарат не должен проявлять цитотоксичности	Специфическая активность	Для культур клеток типа ЛЭЧ, ЛЭК или диплоидных клеток кожно-мышечной ткани эмбриона человека: формирование монослоя на 3-4 сут; индекс пролиферации после 5 пассажа не менее 2,0.	Упаковка	Согласно НД	Маркировка	Согласно НД	60	шт
Наименование показателей (ед. измерения)	Требования нормативной документации																													
Внешний вид	Прозрачная жидкость от соломенно-желтого до красновато-оранжевого цвета. При хранении допускается появление слабой опалесценции и незначительного хлопьевидного осадка, разбивающегося при встряхивании.																													
Подлинность	Образование четкого кольца преципитации в течение не более 7 минут в разведении 1:1000																													
Прозрачность (ед. оптич. плотности)	Не более 0,45																													
рН	От 7,0 до 8,0																													
Белок, (г/л)	От 20,0 до 50,0																													
Гемоглобин, (г/л)	Не более 0,5																													
Стерильность	Препарат должен быть стерильным																													
Стерильность	Препарат не должен содержать микоплазм и вирусов																													
Токсичность	Препарат не должен проявлять цитотоксичности																													
Специфическая активность	Для культур клеток типа ЛЭЧ, ЛЭК или диплоидных клеток кожно-мышечной ткани эмбриона человека: формирование монослоя на 3-4 сут; индекс пролиферации после 5 пассажа не менее 2,0.																													
Упаковка	Согласно НД																													
Маркировка	Согласно НД																													
3	Сыворотка крови плодов коровы жидкая в мешках 10 литров	<p>Объем Товара в мешке: 10 литров  Срок годности:  1 год при температуре от +2 °С до +8 °С;  2 года при температуре от -10 °С до -20°С  Испытания (анализы) Товара проведены по ТУ 9385-008-13175637-2008 и соответствуют требованиям ТУ9385-008-13175637-2008  Производитель: ООО «БиолоТ»</p>	30	шт																										

Наименование показателей (ед. измерения)	Требования нормативной документации
Внешний вид	Прозрачная жидкость от соломенно-желтого до красновато-оранжевого цвета. При хранении допускается появление слабой опалесценции и незначительного хлопьевидного осадка, разбивающегося при встряхивании.
Подлинность	Образование четкого кольца преципитации в течение не более 7 минут в разведении 1:1000
Прозрачность (ед. оптической плотности)	Не более 0,45
pH	От 7,0 до 8,0
Белок, (г/л)	От 20,0 до 50,0
Гемоглобин, (г/л)	Не более 0,5
Стерильность	Препарат должен быть стерильным
Стерильность	Препарат не должен содержать микоплазм и вирусов
Токсичность	Препарат не должен проявлять цитотоксичности
Специфическая активность	Для культур клеток типа ЛЭЧ, ЛЭК или диплоидных клеток кожно-мышечной ткани эмбриона человека: формирование монослоя на 3-4 сут; индекс пролиферации после 5 пассажа не менее 2,0.
Упаковка	Согласно НД
Маркировка	Согласно НД

Сыворотка крови плодов коровы жидкая поставляется в Мешках Flexboy® 2D (Артикул FFB128267 Производитель: Sartorius), объемом 10 л, с гнездом MPC с внутренней + уплотнительной крышкой, ¾ "MPC Male + гнездо с уплотнительной крышкой, ID C-Flex 500-мм линейным выходом. Мешки вкладываются в прозрачную пластиковую защитную оболочку Standard Shell 10L (пластиковый защитный контейнер) (Артикул FLA300213, производитель: Sartorius), оборачиваются двумя слоями полиэтиленовой пленки и упаковываются в картонную коробку.

**В стоимость Товара** должно включаться:

- производство/приобретение Товара;
- доставка до производственных помещений Заказчика;
- погрузочно/разгрузочные работы;
- исполнение гарантийных обязательств;
- расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные затраты, связанные с поставкой, производством, приобретением/изготовлением Поставщиком Товара, получением Поставщиком необходимых свидетельств, заключений и иных документов, регламентирующих поставку данного Товара.

**Срок поставки:** Поставка Товара осуществляется партиями по Заявкам Заказчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Поставщиком от Заказчика заявки на поставку Товара.

**Периодичность поставки:** партиями по Заявкам Заказчика.

**Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки:** октябрь 2021 г.

**Требования к Товару:** Товар поставляется в комплекте с сопроводительной документацией, предусмотренной данным видом Товара, а также сопровождается регистрационными удостоверениями на изделия медицинского назначения, паспортами качества, подтверждениями/свидетельствами прионной безопасности сырья, транспортной накладной, товарной накладной и счет-фактурой.

**Условия поставки Товара**

Товар поставляется в специализированной таре Поставщика, каждый вид Товара в отдельной таре, позволяющей обеспечить его сохранность при транспортировке.

**Порядок оплаты:** Оплата осуществляется в течение 30 (тридцати) банковских дней после поставки каждой отдельной партии Товара и подписания Сторонами товарной накладной, транспортной накладной на поставленную партию Товара, а также после предоставления Поставщиком счёта на оплату и счёта-фактуры.

**Требования к сроку годности товара:** срок гарантии Товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев, срок годности должен быть не менее 80% от гарантированного срока годности на день поставки.

**Особенности:** Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденного наблюдательным советом 08.06.2021 г. Протоколом № 01 от 08.06.2021 г.

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены товара. В частности, из содержания предложения должны однозначно определяться цена единицы товара, описание товара, включая технические характеристики, и общая цена договора на условиях, указанных в настоящем запросе.

Ответы должны быть поданы с «23 сентября 2021 г. по «28 сентября 2021 г. включительно по адресу: [umto@chumakovs.su](mailto:umto@chumakovs.su).

*Рекомендуем в теме письма указать номер запроса коммерческих предложений.*

*В коммерческом предложении обязательно должны быть реквизиты: номер и дата.*

*Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.*

*При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара просим сообщить Заказчику.*

*Если основные условия исполнения Договора отличаются от предложенных – просим сообщить Заказчику в Коммерческом предложении.*

Первый заместитель генерального директора  
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»  
(Институт полиомиелита)

  
А.Ю. Афонин