

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА
РАН» (ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))**

поселение Московский, посёлок Института полиомиелита,
домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819
Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21
E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/775101001

28.05.2021

№ 28/2

На № _____

от _____

Поставщикам, заинтересованным в
поставке Товара
От:
Федеральное государственное
автономное научное учреждение
«Федеральный научный центр
исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им.
М.П. Чумакова РАН» (Институт
полиомиелита) (ФГАНУ «ФНЦИРИП
им. М.П. Чумакова РАН» (Институт
полиомиелита)),
108819, г. Москва, поселение
Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус 1,
umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки канцелярских и офисных товаров (далее – Товар) для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1. Просим предоставить информацию о стоимости Товара, указанного в Таблице № 1.

1.1. Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены Товара. В частности, из содержания предложения должно однозначно определяться цена за единицу Товара.

1.2. Поставка Товара включает в себя:

1.2.1. Производство/приобретение Товара;

1.2.2. Доставка Товара до склада Заказчика;

1.2.3. Погрузочно/разгрузочные работы;

1.3. Исполнение гарантийных обязательств согласно условиям Договора;


1.4. Доставка Товара в адрес Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и средствами Поставщика. Товар должен быть новым, ранее не использованным.

1.5. В стоимость Товара включены: приобретение/изготовление Товара Поставщиком; тара, упаковка Товара; доставка Товара в адрес Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы; исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные обязательные платежи, иные затраты, связанные с поставкой, приобретением/изготовлением Поставщиком Товара

2. Перечень, количество и требования к Товару.

2.1. Описание и технические характеристики Товара представлены в Таблице № 1:





Таблица №1



№ п/п	Наименование Товара	Характеристики Товара	Ед. изм.	Кол- во
1	Блок для записи Комус, арт. 154932	Блок бумажный в пластиковой прозрачной подставке, на склейке; Размер блока - не менее 90*90*50 мм; Цвет бумаги – разноцветный. Плотность бумаги - не менее 80 г/кв.м по ГОСТ 27015- 86. Примерный образец: 	шт.	91
2	Блокнот, формат А6 Микровельвет	Формат листов – А6, Линовка листов– клетка, Количество листов - не менее 50 л.;	шт.	42




	Арт. 106352	Плотность бумаги - не менее 60 г/кв.м. по ГОСТ 27015-86; Тип скрепления – спираль; Материал обложки – картон; Расположение спирали – сверху; Бумага – офсетная Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.		
3	Блокнот, формат А4 Стильный офис Арт. 1021605	Формат листов – А4; Линовка листов– клетка, Количество листов - не менее 80 л.; Плотность бумаги - не менее 60 г/кв.м. по ГОСТ 27015-86; Тип скрепления – спираль; Материал обложки – картон; Расположение спирали – сверху; Бумага – офсетная Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.	шт.	43
4	Блокнот, формат А5 Стильный офис Арт. 1021608	Формат листов – А5; Линовка листов– клетка, Количество листов - не менее 80 л.; Плотность бумаги - не менее 60 г/кв.м. по ГОСТ 27015-86; Тип скрепления – спираль; Материал обложки – картон; Расположение спирали – сверху; Бумага – офсетная Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.	шт.	41
5	Бумага для офисной техники IQ Color бледно-лиловая Арт. 65144	Формат - А4; Цвет бумаги: бледно - фиолетовый; Плотность бумаги – не менее 80 г/кв. м. по ГОСТ 27015-86; Марка бумаги - А или В или С; Количество листов в пачке - не менее 500 л.; В бумаге не допускаются - складки, морщины, волнистость, залоченность, пятна, разрыв кромки и дырчатость. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.	пач.	6
6	Бумага для офисной техники IQ Color зеленая липа Арт. 65151	Формат - А4; Цвет бумаги – светло зеленый; Плотность бумаги – не менее 80 г/кв. м. по ГОСТ 27015-86; Марка бумаги - А или В или С; Количество листов в пачке - не менее 500 л.; В бумаге не допускаются - складки, морщины, волнистость, залоченность, пятна, разрыв кромки и дырчатость. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.	пач.	17
7	Бумага для офисной техники IQ Color зеленая Арт. 65135	Формат - А4; Цвет бумаги - зелёный; Плотность бумаги – не менее 80 г/кв. м. по ГОСТ 27015-86; Марка бумаги - А или В или С; Количество листов в пачке - не менее 500 л.; В бумаге не допускаются - складки, морщины, волнистость, залоченность, пятна, разрыв кромки и дырчатость. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.	пач.	12
8	Бумага для офисной техники IQ Color оранжевая Арт. 65149	Формат - А4; Цвет бумаги - оранжевый; Плотность бумаги – не менее 80 г/кв. м. по ГОСТ 27015-86; Марка бумаги - А или В или С; Количество листов в пачке - не менее 500 л.; В бумаге не допускаются - складки, морщины, волнистость, залоченность, пятна, разрыв кромки и дырчатость. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.	пач.	10
9	Бумага для офисной техники IQ Color розовый фламинго Арт. 65132	Формат - А4; Цвет бумаги - розовый; Плотность бумаги – не менее 80 г/кв. м. по ГОСТ 27015-86; Марка бумаги - А или В или С; Количество листов в пачке - не менее 500 л.; В бумаге не допускаются - складки, морщины, волнистость, залоченность, пятна, разрыв кромки и дырчатость. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.	пач.	6
10	Бумага для офисной техники IQ Color желтая Арт. 65129	Формат - А4; Цвет бумаги - желтый; Плотность бумаги – не менее 80 г/кв. м. по ГОСТ 27015-86; Марка бумаги - А или В или С; Количество листов в пачке - не менее 500 л.;	пач.	16

		В бумаге не допускаются - складки, морщины, волнистость, залощенность, пятна, разрыв кромки и дырчатость. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.		
11	Бумага для офисной техники IQ Color светло-синяя Арт. 65154	Формат - А4; Цвет бумаги - светло-синий; Плотность бумаги – не менее 80 г/кв. м. по ГОСТ 27015-86; Марка бумаги - А или В или С; Количество листов в пачке - не менее 500 л.; В бумаге не допускаются - складки, морщины, волнистость, залощенность, пятна, разрыв кромки и дырчатость. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.	пач.	12
12	Бумага для офисной техники IQ Color голубая Арт. 65138	Формат - А4; Цвет бумаги - голубой; Плотность бумаги – не менее 80 г/кв. м. по ГОСТ 27015-86; Марка бумаги - А или В или С; Количество листов в пачке - не менее 500 л.; В бумаге не допускаются - складки, морщины, волнистость, залощенность, пятна, разрыв кромки и дырчатость. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.	пач.	17
13	Бумага для офисной техники IQ Color кораллово-красная Арт. 65150	Формат - А4; Цвет бумаги – красный; Плотность бумаги – не менее 80 г/кв. м. по ГОСТ 27015-86; Марка бумаги - А или В или С; Количество листов в пачке - не менее 500 л.; В бумаге не допускаются - складки, морщины, волнистость, залощенность, пятна, разрыв кромки и дырчатость. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.	пач.	19
14	Грифель для механических карандашей Pilot PPL-5 Арт. 78176	Номинальный диаметр: 0,5 мм. Степень твердости: HB. Длина: не менее 60±1 мм. Количество в упаковке: не менее 12 шт. ГОСТ Р 50249-92.	уп.	16
15	Датер автоматический Color S120 Bank мини Арт. 218993	Материал – пластик; Оттиск – однострочный; Высота шрифта – не менее 3,8 мм; Длина оттиска – не менее 1,9 см; Количество строк – 1; Количество лет – не менее 12, включая текущий год; Обозначение месяца – цифрами. Комплект поставки: - датер цифровой; - синяя штамповая подушка Е/10. Товар должен соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001.	шт.	8
16	Дырокол 65 л. Attache Power Арт. 989490	Материал – металл; Количество пробиваемых листов плотностью 80 г/кв.м - 65; Количество отверстий - 2; Расстояние между отверстиями - 80 мм; Выдвижная линейку, регулирующая место перфорации для различных форматов бумаги – наличие; Контейнер для конфетти – наличие; Товар должен соответствовать ГОСТ 13143-88.	шт.	25
17	Ежедневник недатированный Attache Арт. 209628	Формат листов - А5; Количество страниц - не менее 352; Плотность листов - не менее 70 г/кв.м; Тип скрепления блока – шпивка; Бумага – офсетная по ГОСТ 9094-89. Материал обложки – искусственная кожа; Цвет обложки – однотонный; Страница должна быть рассчитана на один день недели.	шт.	26
18	Пленка для ламинирования 54x86 мм Promega office Арт. 255123	Глянцевая. Размер – 54*86 мм. Толщина - не менее 100 мкм. Количество штук в упаковке: не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 58061-2018	уп.	3
19	Пленка для ламинирования 65*95 мм. Promega office Арт. 254660	Глянцевая. Размер – 65*95 мм. Толщина - не менее 100 мкм. Количество штук в упаковке: не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 58061-2018	уп.	7
20	Пленка для ламинирования 85*120 мм. Promega office	Глянцевая. Размер – 85*120 мм. Толщина - не менее 100 мкм.	уп.	7





	Арт. 254681	Количество штук в упаковке: не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 58061-2018.		
21	Пленка для ламинирования 60 мкм. Promega office Арт. 254699	Глянцевая. Формат - А4. Толщина - 60 мкм. Количество штук в упаковке: не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 58061-2018	уп.	16
22	Пленка для ламинирования 80 мкм. ProMega office Арт. 255139	Глянцевая. Размер - 216x303 мм (А4) Толщина - 80 мкм. Количество штук в упаковке: не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 58061-2018.	уп.	7
23	Пленка для ламинирования 175 мкм. ProfiOffice Арт. 32486	Глянцевая. Формат - А4. Толщина - 175 мкм. Количество штук в упаковке: не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 58061-2018	уп.	10
24	Зажим для бумаг, 15 мм Комус Арт. 258947	Материал - металл; Длина - 15 мм, Высота - не менее 25 мм; Глубина закладки - не менее 9 мм; Количество скрепляемых листов бумаги плотностью 80 г/кв.м - не менее 60; Количество в упаковке - не менее 12 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	уп.	168
25	Зажим для бумаг, 19 мм Комус Арт. 166954	Материал - металл; Длина - 19 мм, Высота - не менее 38 мм; Глубина закладки - не менее 11 мм; Количество скрепляемых листов бумаги плотностью 80 г/кв.м - не менее 80; Количество в упаковке - не менее 12 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	уп.	69
26	Зажим для бумаг, 25 мм Комус Арт. 166955	Материал - металл; Длина - 25 мм, Высота - не менее 42 мм; Глубина закладки - не менее 14 мм; Количество скрепляемых листов бумаги плотностью 80 г/кв.м - не менее 100; Количество в упаковке - не менее 12 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	уп.	99
27	Зажим для бумаг, 32 мм Комус Арт. 166956	Материал - металл; Длина - 32 мм, Высота - не менее 52 мм; Глубина закладки - не менее 16 мм; Количество скрепляемых листов бумаги плотностью 80 г/кв.м - не менее 140; Количество в упаковке - не менее 12 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	уп.	86
28	Зажим для бумаг, 41 мм Комус Арт. 166957	Материал - металл; Длина - 41 мм, Высота - не менее 60 мм; Глубина закладки - не менее 19 мм; Количество скрепляемых листов бумаги плотностью 80 г/кв.м - не менее 200; Количество в упаковке - не менее 12 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	уп.	99
29	Зажим для бумаг, 51 мм Комус Арт. 258948	Материал - металл; Длина - 51 мм, Высота - не менее 98 мм; Глубина закладки - не менее 32 мм; Количество скрепляемых листов бумаги плотностью 80 г/кв.м - не менее 240; Количество в упаковке - не менее 12 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	уп.	27
30	Карандаш механический (автоматический) Attache Selection Sunset Арт. 901716	Механизм: цангового типа. Внутренний диаметр трубчатой направляющей: 0,5 мм. Минимальная длина трубчатой направляющей: 3 мм. Материал корпуса: пластик. ГОСТ 19445-93.	шт.	43
31	Карандаш чернографитный Koh-I-Noor Арт. 48556	Длина карандаша: не менее 19 см. Твердость грифеля: НВ. Грифель: ударопрочный. Материал корпуса: дерево. Наличие ластика. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	шт.	254
32	Набор цветных карандашей Kores Арт. 128902	Количество цветов: не менее 12. Форма корпуса: трехгранная. Материал корпуса: дерево. Длина корпуса карандаша: не менее 175 мм. Диаметр корпуса карандаша: не менее 7 мм. Грифель: ударопрочный. Диаметр грифеля: не менее 2,9 мм.	набор	10






		Количество штук в упаковке: не менее 12. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011		
33	Карман настенный А4	Предназначен для размещения информации на информационных стендах. Вид: настенный, вертикальный. Размер: 225х310 мм. Материал: органическое стекло по ГОСТ 17622-72. Толщина материала: 1 мм. Крепеж: двухсторонний скотч белого цвета. Примерный образец: 	шт.	27
34	Самоклеющиеся карманы 223*303 мм. Attache Арт. 476212	Предназначены для маркировки архивных папок. Материал – ПВХ. Плотность материала – не менее 110 мкм. Наружный лист кармана - прозрачный. Размер – 223*303 мм. Количество штук в упаковке - не менее 5 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011 Примерный образец: 	уп.	13
35	Карман-протектор вертикальный, А4 PS-T Арт. 790197	Предназначены для размещения информационных материалов. Расположение: вертикальное. Формат: А4 Материал – ПЭТ. Толщина: не менее 0.3 мм. Ширина: 210 мм. Высота: 297 мм. Тип крепления: двухсторонний скотч. Количество штук в упаковке - не менее 10 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011 Примерный образец: 	уп.	9
36	Карман-протектор горизонтальный, А4 PS-T Арт. 790200	Предназначены для размещения информационных материалов. Расположение: горизонтальное. Формат: А4 Материал – ПЭТ. Толщина: не менее 0.3 мм. Ширина: 297 мм. Высота: 210 мм. Тип крепления: двухсторонний скотч. Количество штук в упаковке - не менее 10 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011 Примерный образец: 	уп.	8
37	Клей-карандаш Attache Extra Арт. 42812	Назначение: для склеивания бумаги, картона. Вес клея не менее 40 г. Изготовлен на основе полимерного материала. Товар должен соответствовать ГОСТ 25717-83.	шт.	551
38	Клейкая лента с диспансером 3M SCOTCH 136D Арт. 631915	Тип клейкой ленты: двусторонняя. Цвет: прозрачный. Ширина: не менее 12 мм. Длина намотки: не менее 6,3 м. Плотность: не менее 89 мкм. Диспенсер для ленты: наличие. Товар должен соответствовать ГОСТ 20477-86. Примерный образец:	шт.	52


				
39	Клейкая лента, желтая Attache Арт. 146162	Из полипропилена, с клеевым слоем. Ширина - не менее 48 мм. Длина намотки - не менее 66 м. Толщина ленты - не менее 45 мкм. Цвет - желтый. Товар должен соответствовать ГОСТ 20477-86.	шт.	23
40	Клейкая лента, зеленая Attache Арт. 146161	Из полипропилена, с клеевым слоем. Ширина - не менее 48 мм. Длина намотки - не менее 66 м. Толщина ленты - не менее 45 мкм. Цвет - зеленый. Товар должен соответствовать ГОСТ 20477-86.	шт.	26
41	Клейкая лента, красная Attache Арт. 146158	Из полипропилена, с клеевым слоем. Ширина - не менее 48 мм. Длина намотки - не менее 66 м. Толщина ленты - не менее 45 мкм. Цвет - красный. Товар должен соответствовать ГОСТ 20477-86.	шт.	23
42	Клейкие бумажные закладки Post-it Арт. 494572	Материал закладки - бумага. Плотность бумаги - не менее 80 г/кв.м. Ширина закладки - не менее 20 мм, не более 25 мм. Длина закладки (с нанесенным клеевым составом) - не менее 76 мм. Количество цветов закладок - не менее 3. Количество закладок одного цвета - не менее 100 шт. Безопасность товара должна соответствовать ТР ТС 007/2011. Примерный образец: 	шт.	66
43	Алфавитная телефонная книга Attache Вива искусственная кожа А5 96 листов синяя. арт. 61168	Бумажный блок офсетной бумаги должен содержать вырубку под алфавитный регистр, на одну букву должно приходиться не менее 3 страниц. До начала алфавитного блока должно быть не менее 14 пустых листов для записей. Формат - А5, линейка листов в блоке - линейка; Количество листов - не менее 96 л; Тип скрепления - сшивка; Обложка - искусственная кожа; Бумага - офсетная по ГОСТ 9094-89.	шт.	10
44	Книга учета Attache Арт. 26586	Формат А4. Обложка - бумвинил (жесткий переилет). Внутренний блок - офсетная белая бумага, плотность не менее 70 г/м2 по ГОСТ 27015-86. Количество листов: не менее 96 шт., Линейка: клетка.	шт.	47
45	Кнопки силовые Attache Арт. 48906	Силовая (кнопка-гвоздик), с пластиковой цветной шляпкой. Материал острия - сталь. Длина кнопки - не менее 22,5 мм, Длина острия - не менее 11 мм, Количество в упаковке - не менее 50 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	уп.	64
46	Коврик на стол Комус Арт. 206279	Предназначен для защиты поверхности стола от царапин, пыли и прочих загрязнений. Размер: не менее 475x660 мм не более 480x700 мм. Материал: ПВХ Толщина материала: 1 мм. Цвет: серый. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	шт.	11
47	Конверт, формат Е65 Комус Арт. 163082	Почтовый конверт, не маркированный. Формат - Е65. Вид заклеивания - отрывная лента. Плотность бумаги - не менее 90 г/кв. м Количество в упаковке - не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 51506-99.	уп.	9
48	Конверт, формат С4 Комус Арт. 163088	Почтовый конверт, не маркированный. Формат - С4. Вид заклеивания - отрывная лента. Плотность бумаги - не менее 90 г/кв. м Количество в упаковке - не менее 50 шт. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 51506-99.	уп.	6






49	Конверт, формат С5 Комус Арт. 163084	Почтовый конверт, не маркированный. Формат - С5. Вид заклеивания - отрывная лента. Плотность бумаги - не менее 90 г/кв. м Количество в упаковке - не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 51506-99.	уп.	4
50	Корзина для бумаг Attache Арт. 1835	Объем - не менее 10 и не более 14 литров. Форма - круглая. Материал - пластик. Безопасность товара должна соответствовать ТР ТС 007/2011.	шт.	9
51	Короб архивный, красный. Attache Арт. 117927	Короб архивный из бумвинила, размер - не менее 330*110*240 мм. В закрытом виде фиксируется с помощью двух завязок. Размер - не менее 330*110*240 мм, Ширина корешка: 100 мм. Материал: бумвинил по ГОСТ 9996-84. Формат: А4. Вместимость бумаги формата А4 плотностью 80 г/кв.м: не менее 1000 листов. Цвет: красный. Товар должен позволять хранить документы в соответствии с ГОСТ 7.50-2002 СИБИБД.	шт.	92
52	Папка архивная А4, 150 мм Attache Арт. 117928	В закрытом виде фиксируется с помощью не менее чем 2-х завязок. Материал: бумвинил по ГОСТ 9996-84. Размер - не менее 330*150*240 мм. Ширина корешка - 150 мм. Вместимость бумаги формата А4 плотностью 80 г/кв.м: не менее 1500 листов. Примерный образец: 	шт.	52
53	Папка архивная А4, 70 мм Attache Арт. 141346	В закрытом виде фиксируется с помощью двух завязок. Материал: бумвинил по ГОСТ 9996-84. Размер - не менее 330*70*240 мм. Ширина корешка - 70 мм. Вместимость бумаги формата А4 плотностью 80 г/кв.м: не менее 700 листов. Примерный образец: 	шт.	73
54	Короб архивный Attache Economy Арт. 809770	В закрытом виде фиксируется с помощью двух завязок. Размер - не менее 320*75*240 мм, Ширина корешка: 75 мм. Материал: микрогофрокартон. Формат: А4. Вместимость бумаги формата А4 плотностью 80 г/кв.м: не менее 750 листов. Количество в упаковке - не менее 5 шт. Товар должен позволять хранить документы в соответствии с ГОСТ 7.50-2002 СИБИБД. Примерный образец: 	шт.	82
55	Корректирующая лента Attache Selection Tango Арт. 478318	Предназначена для корректировки текста (слов, букв и т.л.) сухим способом на любом типе бумаги. Длина ленты: не менее 12 м. Ширина ленты: 5 мм. Безопасность товара должна соответствовать ТР ТС 007/2011	шт.	20
56	Краска штемпельная, синяя Kores Арт. 3181	Основа - водно-масляная. Дозатор - наличие. Объем - не менее 28 мл. Цвет - синий. Товар должен соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001	шт.	49
57	Ластик Mared Арт. 273691	Предназначен для стирания графитовых рисунков и надписей. Материал - каучук.	шт.	96





		Размер - не менее 56*18*9 мм. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011		
58	Лезвия сменные для канцелярских ножей Арт. 18170	Вид лезвий: сегментированные. Ширина лезвия: 18 мм. Материал: сталь. Количество лезвий в упаковке: не менее 10 Лазерная гравировка для самообламывания: наличие. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	упак.	99
59	Линейка, 30 см. Attache Арт. 27057	Материал – пластик. Держатель – наличие. Длина разметки - 30 см. Миллиметровая шкала – наличие. Однотонная, без рисунка на поверхности. Товар должен соответствовать ГОСТ 17435-72.	шт.	30
60	Маркер перманентный, 1 мм. Edding E-370/1 Арт. 35737	Цвет – черный. Толщина линии письма: 1 мм. Нестираемые чернила пишут на любой поверхности. Форма наконечника: круглый. Материал корпуса: пластик. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	шт.	2652
61	Маркер перманентный, 0,75 мм. Edding E-404/1 Арт. 48284	Цвет – черный. Толщина линии письма: 0,75 мм. Нестираемые чернила пишут на любой поверхности. Форма наконечника: круглый. Материал корпуса: пластик. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	шт.	874
62	Набор гелевых ручек Attache Арт. 168717	Толщина письма не менее 0,37 мм, не более 0,5 мм. Количество ручек – не менее 4 шт. Цвет чернил – зеленый, красный, синий, черный. Материал корпуса – пластик. Резиновая манжета в зоне захвата. Металлизированный наконечник. Игольчатый пишущий узел. Товар должен соответствовать ГОСТ 28937-91.	набор	30
63	Набор для сшивания документов Attache Арт. 638434	Набор для сшивания документов. В комплекте: - нить хлопчатобумажная для прошивания (длина намотки не менее 70 м) должна соответствовать ГОСТ 6309-93; - шило с ушком (толщина ушка не менее 2 мм).	набор	10
64	Набор маркеров для магнитно-маркерной доски Attache Selection Rarity Арт. 426899	Предназначен для магнитно-маркерной доски. Толщина линии не менее 2,5 мм, не более 3,0 мм. В наборе не менее 4 шт. Цвета: черный, синий, красный, зеленый. Форма наконечника: круглый. Материал корпуса: пластик. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	набор	11
65	Набор маркеров перманентных Edding E-141 F/4 Арт. 45540	Предназначен для письма на глянцевых поверхностях и пленках. Толщина линии письма: 0,6 мм. В наборе не менее 4 шт. Цвета: красный, черный, синий, зеленый. Нестираемые чернила пишут на любой поверхности. Форма наконечника: круглый. Материал корпуса: пластик. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	набор	14
66	Нить прошивная ПА187 Комус Арт. 43602	Материал - полиамидное волокно. Длина намотки – не менее 900 м. Диаметр сечения – не менее 1 мм. Разрывная нагрузка – не менее 15.1 кгс. Цвет – белый. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53019-2008	шт.	6
67	Нить прошивная ЛШ170 Комус Арт. 60863	Материал: лавсан. Длина намотки – не менее 1000 м. Диаметр сечения – не менее 0.7 мм. Разрывная нагрузка – не менее 8 кгс. Цвет - белый. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53019-2008	шт.	13
68	Нож канцелярский Attache Арт. 384107	Ширина лезвия: 18 мм. Наличие механических направляющих: да. Тип механизма фиксации: защелка. Материал лезвия: сталь. Материал рукоятки: пластик. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	шт.	92
69	Ножницы Комус Арт. 159334	Материал - нержавеющая сталь, ручки анатомической формы из пластика повышенной прочности с прорезиненными вставками. Длина - не менее 200 мм. Форма лезвий – остроконечные. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 51268-99. Примерный образец:	шт.	2




				
70	Нумератор автоматический Attache Арт. 546039	Материал корпуса – металл. Размер шрифта – не менее 4,8 мм. Разрядность – 6. В комплекте - штемпельная подушка, черная краска на масляной основе должна соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001	шт.	4
71	Обложка для переплета А4 230 г/кв.м Promega office Арт. 254598	Формат: А4 Материал: картон. Плотность: 230 г/кв.м. по ГОСТ 27015-86. Текстура материала: двусторонняя с тиснением под кожу. Количество в упаковке не менее 100 шт.	уп.	3
72	Обложка для переплета А3 Promega office Арт. 254632	Формат: А3 Материал: пластик. Толщина материала: 200 мкм. Текстура материала: глянцевая. Цвет внешней поверхности: прозрачный. Количество в упаковке не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	уп.	6
73	Обложка для переплета А4 Promega office Арт. 254631	Формат: А4 Материал: пластик. Толщина материала: 200 мкм. Текстура материала: глянцевая. Цвет внешней поверхности: прозрачный. Количество в упаковке не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	уп.	14
74	Обложка для переплета А4 GBC Арт. 129195	Формат: А4 Материал: картон. Плотность: 250 г/кв.м. по ГОСТ 27015-86. Текстура материала: с тиснением под кожу. Тип обложки: нижняя. Тип переплета: пружина. Количество в упаковке не менее 100 шт.	уп.	1
75	Папка адресная с тиснением Арт. 219932	Материал обложки – бумвинил по ГОСТ 9996-84. Формат - А4. Размер - 220х310 мм. Цвет: красный Цвет тиснения: золотистый Корешок папки - не менее 6 мм. Вместительность папки: не менее 50 листов плотностью 80 г/кв.м. 	шт.	12
76	Папка архивная на кнопке 150 мм Attache Арт. 478254	В закрытом виде фиксируется с помощью кнопки. Материал: ламинированный картон по ГОСТ 9996-84. Размер - не менее 330*150*240 мм. Ширина корешка - 150 мм. Вместимость бумаги формата А4 плотностью 80 г/кв.м: не менее 1500 листов. Примерный образец: 	шт.	83
77	Папка архивная А4, 30 мм Attache Арт. 1010	В закрытом виде фиксируется с помощью четырех завязок. Материал: бумвинил по ГОСТ 9996-84. Размер - не менее 310*30*228 мм. Ширина корешка - 30 мм. Вместимость бумаги формата А4 плотностью 80 г/кв.м: не менее 350 листов. Примерный образец: 	шт.	36
78	Папка архивная А4, 50 мм Attache Арт. 52303	В закрытом виде фиксируется с помощью четырех завязок. Материал: бумвинил по ГОСТ 9996-84. Размер - не менее 310*50*228 мм.	шт.	36






		<p>Ширина корешка - 50 мм. Вместимость бумаги формата А4 плотностью 80 г/кв.м: не менее 500 листов. Примерный образец:</p> 		
79	Папка архивная А4, 80 мм Attache Арт. 84965	<p>В закрытом виде фиксируется с помощью четырех завязок. Материал: бумвинил по ГОСТ 9996-84. Размер - не менее 310*80*228 мм. Ширина корешка - 80 мм. Вместимость бумаги формата А4 плотностью 80 г/кв.м: не менее 800 листов. Примерный образец:</p> 	шт.	59
80	Папка архивная А4, 120 мм Attache Арт. 730749	<p>В закрытом виде фиксируется с помощью четырех завязок. Материал: бумвинил по ГОСТ 9996-84. Размер - не менее 310*120*228 мм. Ширина корешка - 120 мм. Вместимость бумаги формата А4 плотностью 80 г/кв.м: не менее 1200 листов. Примерный образец:</p> 	шт.	23
81	Папка архивная А4, 35 мм Attache Арт. 393566	<p>В закрытом виде фиксируется с помощью двух завязок. Материал: бумвинил по ГОСТ 9996-84. Размер - не менее 310*35*230 мм. Ширина корешка - 35 мм. Вместимость бумаги формата А4 плотностью 80 г/кв.м: не менее 350 листов. Примерный образец:</p> 	шт.	54
82	Папка архивная на кнопке 120 мм Attache Арт. 367907	<p>В закрытом виде фиксируется с помощью кнопки. Материал: полипропилен. Толщина материала: не менее 0,9 мм. Размер - не менее 245×120×330 мм. Ширина корешка - 120 мм. Вместимость бумаги формата А4 плотностью 80 г/кв.м: не менее 1150 листов. Наварной карман для этикетки на корешке – наличие. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011 Примерный образец:</p> 	шт.	140
83	Папка архивная на кнопке 70 мм Attache Арт. 367908	<p>В закрытом виде фиксируется с помощью кнопки. Материал: полипропилен. Толщина материала: не менее 0,9 мм. Размер - не менее 245×70×330 мм. Ширина корешка - 70 мм. Вместимость бумаги формата А4 плотностью 80 г/кв.м: не менее 700 листов. Наварной карман для этикетки на корешке – наличие. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011 Примерный образец:</p>	шт.	66



				
84	Самоклеящиеся карманы 191*50 мм. Attache Арт. 478267	Предназначены для маркировки архивных папок. Материал – ПВХ. Наружный лист кармана - прозрачный. Размер – 191*50 мм. Количество штук в упаковке - не менее 10 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011 Примерный образец:	уп.	108
85	Папка-конверт на кнопке Attache Арт. 727929	В закрытом виде фиксируется с помощью кнопки. Материал – пластик. Формат - А4. Загрузка документов – горизонтальная. Толщина пластика - не менее 180 мкм. Вместимость: не менее 120 листов. Количество в упаковке – не менее 10 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011. Примерный образец:	уп.	35
86	Папка –регистратор 35 мм Bantex Арт. 218609	Папка изготовлена из высококачественного картона, снаружи и внутри обтянута пленкой из ПВХ. Папка должна иметь прозрачный карман на корешке с картонным вкладышем для надписи. Формат: А4. Ширина корешка - 35 мм. Вместимость - не менее 250 л. Механизм крепления: 2 кольца диаметром не менее 19 мм. Материал механизма: сталь. Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87. Примерный образец:	шт.	52
87	Папка-регистратор 25 мм Bantex Арт. 2774	Папка изготовлена из высококачественного картона, снаружи и внутри обтянута пленкой из ПВХ. Папка должна иметь прозрачный карман на корешке с картонным вкладышем для надписи. Формат: А4. Ширина корешка - 25 мм. Вместимость - не менее 150 л. Механизм крепления: 4 кольца диаметром не менее 15 мм. Материал механизма: сталь. Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87. Примерный образец:	шт.	18
88	Папка-регистратор 30 мм Bantex Арт. 48652	Папка изготовлена из высококачественного картона, снаружи и внутри обтянута пленкой из ПВХ. Папка должна иметь прозрачный карман на корешке с картонным вкладышем для надписи. Формат: А4. Ширина корешка - 30 мм. Вместимость - не менее 300 л. Механизм крепления: 4 кольца диаметром не менее 35 мм. Материал механизма: сталь. Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87. Примерный образец:	шт.	18



				
89	Папка-регистратор 60 мм Bantex Арт. 48661	<p>Папка изготовлена из высококачественного картона, снаружи и внутри обтянута пленкой из ПВХ. Папка должна иметь прозрачный карман на корешке с картонным вкладышем для надписи. Формат: А4. Ширина корешка - 60 мм. Вместимость - не менее 350 л. Механизм крепления: 4 кольца диаметром не менее 45 мм. Материал механизма: сталь. Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87. Примерный образец:</p> 	шт.	10
90	Папка на резинках пластиковая Attache Арт. 801572	<p>В закрытом виде фиксируется с помощью резинок на углах. Материал – пластик. Толщина материала - не менее 0,6 мм. Корешок - не менее 36 мм. Формат - А4. Вместимость – не менее 220 л. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011. Примерный образец:</p> 	шт.	74
91	Разделитель для документов (полоски) Attache Арт. 328392	<p>Предназначены для учета и систематизации документов в архивных папках. Материал: пластик. Толщина пластика: не менее 500 мкм. Формат: 105x240 мм. Тип разделения: цветные разделители. Универсальная боковая перфорация: наличие. Расстояние между отверстиями — не менее 7,5 см. Количество листов разделителя: не менее 12 листов. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011. Примерный образец:</p> 	уп.	34
92	Папка-регистратор формат А5 75 мм Attache Арт. 727901	<p>Папка изготовлена из высококачественного картона, снаружи и внутри обтянута пленкой из ПВХ. Папка должна иметь металлический протектор нижней кромки. Папка должна иметь прозрачный карман на корешке для сменной бумажной этикетки. Формат: А5. Ширина корешка - 75 мм. Вместимость - не менее 480 л. Механизм крепления: арочный. Материал механизма: сталь. Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87. Примерный образец:</p> 	шт.	32
93	Папка-регистратор А5 75 мм горизонтальная Attache Арт. 727900	<p>Папка изготовлена из высококачественного картона, снаружи и внутри обтянута пленкой из ПВХ. Папка должна иметь металлический протектор нижней кромки. Папка должна иметь прозрачный карман на корешке для сменной бумажной этикетки. Формат: А5. Ширина корешка - 75 мм. Расположение – горизонтальное. Вместимость - не менее 480 л.</p>	шт.	8

		<p>Механизм крепления: арочный. Материал механизма: сталь. Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87. Примерный образец:</p> 		
94	Папка-регистратор 50 мм Комус Арт. 172136	<p>Папка изготовлена из высококачественного картона, снаружи и внутри обтянута пленкой из ПВХ. Папка должна иметь металлический протектор нижней кромки. Папка должна иметь прозрачный карман на корешке для сменной бумажной этикетки. Формат: А4. Ширина корешка - 50 мм. Вместимость - не менее 350 л. Механизм крепления: арочный. Материал механизма: сталь. Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87.</p>	шт.	74
95	Папка картонная Арт. 131084	<p>Предназначена для хранения документов формата А4. В закрытом виде фиксируется с помощью двух завязок. Вместимость - не менее 200 л, Ширина корешка - не менее 15 мм. Плотность картона – не менее 380 г/кв. м. по ГОСТ 27015-86. Количество в упаковке – не менее 10 шт. Примерный образец:</p> 	уп.	5
96	Папка с прижимным механизмом пластиковая Attache Escopony Арт. 112333	<p>Материал – пластик. Формат - А4. Механизм крепления: боковой механизм с прижимом. Материал механизма: металл. Ширина корешка – не менее 16 мм. Толщина пластика - не менее 0,4 мм, Вместимость – не менее 150 л. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011. Примерный образец:</p> 	шт.	28
97	Папка – скоросшиватель Attache Арт. 710165	<p>Материал – пластик. Формат: А4. Толщина пластика – не менее 0,7 мм. Ширина корешка - не менее 17 мм. Механизм подшивки – пружинный. Вместимость - не менее 150 л. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011. Примерный образец:</p> 	шт.	35
98	Файл-вкладыш Attache Арт. 515932	<p>Формат: А4+. Перфорация: наличие. Материал: полипропилен. Плотность: 150 мкм. Цвет: прозрачный. Фактура: гладкая. Вместимость: не менее 40 листов. Количество штук в упаковке: не менее 10 шт. Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96</p>	уп.	10
99	Файл-вкладыш Attache Арт. 478273	<p>Формат: А4+. Перфорация: наличие. Материал: полипропилен. Плотность: 90 мкм. Цвет: прозрачный. Фактура: гладкая. Вместимость: не менее 80 листов. Количество штук в упаковке: не менее 10 шт.</p>	уп.	88

		Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96		
100	Файл-вкладыш горизонтальный Attache Арт. 604957	<p>Формат: А5. Ориентация страницы: горизонтальная. Перфорация: наличие. Материал: полипропилен. Плотность: 35 мкм. Цвет: прозрачный. Фактура: гладкая. Вместимость: не менее 30 листов. Количество штук в упаковке: не менее 20 шт. Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96</p>	уп.	6
101	Папка с файлами пластиковая 60 файлов Attache Арт. 710159	<p>Предназначена для хранения документов без предварительной перфорации. Материал – пластик. Формат - А4. Ширина корешка – не менее 35 мм. Толщина пластика - не менее 0,7 мм. Количество файлов – 60 шт. Толщина пленки файлов - не менее 600 мкм. Вместимость – не менее 120 л. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011. Примерный образец:</p> 	шт.	44
102	Папка с файлами пластиковая 80 файлов Attache Арт. 710160	<p>Предназначена для хранения документов без предварительной перфорации. Материал – пластик. Формат - А4. Ширина корешка – не менее 35 мм. Толщина пластика - не менее 0,7 мм. Количество файлов – 80 шт. Толщина пленки файлов - не менее 600 мкм. Вместимость – не менее 160 л. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.</p>	шт.	27
103	Папка-планшет Attache Арт. 198683	<p>С верхним прижимом, вертикальный. Материал – жесткий картон, покрытый ламинированной пленкой или ПВХ. Толщина - не менее 1,2 мм. Формат - А4. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011. Примерный образец:</p> 	шт.	27
104	Папка-регистратор 75 мм Attache Digital Арт. 1046796	<p>Папка изготовлена из картона, снаружи и внутри обтянута глянцево-ламинированной бумагой. Формат: А4. Ширина корешка - 75 мм. Вместимость - не менее 480 л. Механизм крепления: арочный. Материал механизма: сталь. Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87. Примерный образец:</p> 	шт.	78
105	Папка-регистратор 80 мм Attache Эконом Арт. 1017491	<p>Папка изготовлена из высококачественного картона, снаружи и внутри обтянута пленкой из ПВХ. Папка должна иметь металлический протектор нижней кромки. Папка должна иметь прозрачный карман на корешке для сменной бумажной этикетки. Формат: А4. Ширина корешка - 80 мм. Вместимость - не менее 600 л. Механизм крепления: арочный. Материал механизма: сталь. Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87. Примерный образец:</p>	шт.	41

				
106	Папка-регистратор 70 мм Bantex Economy Арт. 46340	Папка изготовлена из высококачественного картона, снаружи и внутри обтянута пленкой из ПВХ. Папка должна иметь металлический протектор нижней кромки. Папка должна иметь прозрачный карман на корешке для сменной бумажной этикетки. Формат: А4. Ширина корешка - 70 мм. Вместимость - не менее 450 л. Механизм крепления: арочный. Материал механизма: сталь. Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87.	шт.	84
107	Папка-скоросшиватель пластиковая Комус Арт. 164396	С прозрачным верхним листом и карманом с бумажной полосой для надписи. Материал: пластик. Толщина пластика - не менее 0,18 мм. Формат: А4. Должна быть оснащена металлическим механизмом сшивания. Длина усиков должна составлять: не менее 45 мм., не более 50 мм. Вместимость: не менее 100 листов. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011. Примерный образец:	шт.	352
				
108	Папка уголок Комус Арт. 993219	Материал: полипропилен. Толщина материала: не менее 180 мкм. Вместимость: не менее 40 листов. Формат: А4. Количество в упаковке – не менее 10 шт. Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96. Примерный образец:	шт.	440
				
109	Папка уголок 3 отделения Комус Арт. 172456	Материал – пластик. Толщина пластика – не менее 180 мкм Формат - А4. Количество отделений с разделителями-3. Вместимость 1 отделения – не менее 40 л. Количество в упаковке – не менее 10 шт. Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96. Примерный образец:	уп.	7
				
110	Планинг Attache Арт. 206277	Недатированный. Материал обложки – бумвинил. Размер планинга — 300×135 мм. Тип скрепления – спираль; Количество листов внутреннего блока – не менее 56. Бумага – офсетная плотностью не менее 70 г/кв.м по ГОСТ 9094-89; Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90. Примерный образец:	шт.	13
				
111	Подставка для перекидного календаря Attache Арт. 32068	Материал – пластик. размер – не менее 220*175*70 мм. расстояние между дужками не менее 4 см. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	шт.	1

		Примерный образец: 		
112	Подставка для канцелярских принадлежностей Attache Профи Арт. 32317	Материал корпуса- пластик. Не менее 2 - х больших отделений для письменных принадлежностей, линеек, ножниц. Не менее 2 -х отделений для скрепок, кнопок, клея. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011. Примерный образец: 	шт.	15
113	Гелевая подушка для смачивания пальцев Attache Арт. 220357	Предназначена для увлажнения пальцев при работе с бумагой. Гель не должен оставлять жирных следов, без запаха. Вес – не менее 25 г. Безопасность товара должна соответствовать ТР ТС 007/2011.	шт.	160
114	Подушка штемпельная Color Micro Арт. 218954	Подушка настольная, в корпусе из пластика с крышкой. Размер: не менее 70x110 мм, не более 75x115 мм. Материал корпуса: пластик. Цвет краски: синий. Товар должен соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001.	шт.	3
115	Подушка штемпельная E/40 (N4) Color Арт. 3254	Предназначена для Printer 40, 40 SET-F. Тип - сменная. Цвет краски - синий. Размер - 23x59 мм. Ресурс - не менее 10 000 четких корректных оттисков. Товар должен соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001.	шт.	7
116	Подушка штемпельная E/10 (N1C) Color Арт. 5482	Предназначена для Color S120, S126, S120/W ,Pr.10, Pr.10C, S160. Тип - сменная. Цвет краски - синий. Размер - 10x27 мм Ресурс - не менее 10 000 четких корректных оттисков. Товар должен соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001.	шт.	5
117	Подушка штемпельная E/50 (N5) Color Арт. 51844	Предназначена для Printer 50 N. Тип - сменная. Цвет краски - синий. Размер - 30x69 мм. Ресурс - не менее 10 000 четких корректных оттисков. Товар должен соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001.	шт.	3
118	Подушка штемпельная E/53	Предназначена для Printer 53. Тип - сменная. Цвет краски - синий. Размер - 30x45 мм. Ресурс - не менее 10 000 четких корректных оттисков. Товар должен соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001.	шт.	1
119	Подушка штемпельная E/R45 (N10) Color Арт. 44729	Предназначена для Printer R45, R45 DATER. Тип - сменная. Цвет краски - синий. Диаметр - 45 мм. Ресурс - не менее 10 000 четких корректных оттисков. Товар должен соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001.	шт.	2
120	Пружина для переплёта, 10 мм. GBC Арт. 169489	Максимальный диаметр пружины: 10 мм. Количество переплетаемых листов: не менее 65 л. Материал: пластик. Формат: А4 В упаковке не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	упак	2
121	Пружина для переплёта, 12 мм. GBC Арт. 169496	Максимальный диаметр пружины: 12 мм. Количество переплетаемых листов: не менее 90 л. Материал: пластик. Формат: А4 В упаковке не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	упак	1
122	Пружина для переплёта, 14 мм. GBC Арт. 169501	Максимальный диаметр пружины: 14 мм. Количество переплетаемых листов: не менее 120 л. Материал: пластик. Формат: А4	упак	3




		В упаковке не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.		
123	Пружина для переплѐта, 16 мм. GBC Арт. 169503	Максимальный диаметр пружины: 16 мм. Количество переплетаемых листов: не менее 135 л. Материал: пластик. Формат: А4 В упаковке не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	упак	2
124	Пружина для переплѐта, 19 мм. GBC Арт. 169506	Максимальный диаметр пружины: 19 мм. Количество переплетаемых листов: не менее 160 л. Материал: пластик. Формат: А4 В упаковке не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	упак	2
125	Пружина для переплѐта, 22 мм. GBC Арт. 169510	Максимальный диаметр пружины: 22 мм. Количество переплетаемых листов: не менее 190 л. Материал: пластик. Формат: А4 В упаковке не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	упак	1
126	Пружина для переплѐта, 6 мм. GBC Арт. 169478	Максимальный диаметр пружины: 6 мм. Количество переплетаемых листов: не менее 25 л. Материал: пластик. Формат: А4 В упаковке не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	упак	1
127	Пружина для переплѐта, 8 мм. GBC Арт. 169484	Максимальный диаметр пружины: 8 мм. Количество переплетаемых листов: не менее 45 л. Материал: пластик. Формат: А4 В упаковке не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	упак.	1
128	Пружина для переплѐта, 38 мм. Promega office Арт. 255114	Максимальный диаметр пружины: 38 мм. Количество переплетаемых листов: не менее 350 л. Материал: пластик. Формат: А4 В упаковке не менее 50 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	упак.	1
129	Разделитель для документов А4. Attache Арт. 347861	Предназначены для учета и систематизации документов в архивных папках. Материал: пластик. Толщина пластика: не менее 120 мкм. Формат: А4. Тип разделения: цветные разделители. Универсальная боковая перфорация: наличие. Количество листов разделителя: не менее 12 листов. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011. Примерный образец: 	упак.	14
130	Разделитель для документов алфавитный Attache Арт. 198682	Предназначены для учета и систематизации документов в архивных папках. Материал: пластик. Толщина пластика: не менее 120 мкм. Формат: А4. Тип разделения: алфавитный (А-Я). Универсальная боковая перфорация: наличие. Количество листов разделителя: не менее 20 листов. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011. Примерный образец: 	упак.	24
131	Резинка банковская	Диаметр - не менее 50 и не более 60 мм. Толщина - не менее 1,5 мм. Материал - каучук/латекс. Количество штук в упаковке - не менее 900 шт. Вес упаковки - не менее 500 г. Безопасность товара должна соответствовать ТР ТС 017/2011	упак.	4
132	Ручка гелевая красная Attache Арт. 168715	Толщина письма не менее 0,37 мм, не более 0,5 мм. Цвет чернил - красный. Материал корпуса - пластик. Резиновая манжета в зоне захвата. Металлизированный наконечник. Игольчатый пишущий узел.	шт.	109

		Товар должен соответствовать ГОСТ 28937-91.		
133	Ручка гелевая синяя Attache Арт. 168713	Толщина письма не менее 0,37 мм, не более 0,5 мм. Цвет чернил – синий. Материал корпуса – пластик. Резиновая манжета в зоне захвата. Металлизированный наконечник. Игольчатый пишущий узел. Товар должен соответствовать ГОСТ 28937-91.	шт.	136
134	Ручка гелевая черная Attache Арт. 168714	Толщина письма не менее 0,37 мм, не более 0,5 мм. Цвет чернил – черный. Материал корпуса – пластик. Резиновая манжета в зоне захвата. Металлизированный наконечник. Игольчатый пишущий узел. Товар должен соответствовать ГОСТ 28937-91.	шт.	88
135	Ручка гелевая зеленая Attache Арт. 168716	Толщина письма не менее 0,37 мм, не более 0,5 мм. Цвет чернил – зеленый. Материал корпуса – пластик. Резиновая манжета в зоне захвата. Металлизированный наконечник. Игольчатый пишущий узел. Товар должен соответствовать ГОСТ 28937-91.	шт.	35
136	Ручка шариковая зеленая Unimax Trio DC Fashion Арт. 803430	Тип – неавтоматическая. Материал корпуса – пластик. Колпачок – наличие. Толщина линии письма - 0,7 мм. Чернила – на масляной основе. Цвет чернил - зеленый. Товар должен соответствовать ГОСТ 28937-91.	шт.	64
137	Ручка шариковая Красная Unimax Trio DC Арт. 722467	Тип – неавтоматическая. Материал корпуса – пластик. Колпачок – наличие. Толщина линии письма - 0,5 мм. Чернила – на масляной основе. Цвет чернил - красный. Товар должен соответствовать ГОСТ 28937-91.	шт.	88
138	Ручка шариковая черная Unimax Trio DC Арт. 722466	Тип – неавтоматическая. Материал корпуса – пластик. Колпачок – наличие. Толщина линии письма - 0,5 мм. Чернила – на масляной основе. Цвет чернил - черный. Товар должен соответствовать ГОСТ 28937-91.	шт.	128
139	Чистящие салфетки для оргтехники Attache Арт. 127652	Предназначены для очистки пластиковых, деревянных и комбинированных поверхностей офисной и цифровой техники. Тип: универсальные. Размер: не менее 130×170 мм. Количество в тубе: не менее 100 шт. Состав: целлюлоза, пропитанные составом для очистки. Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 52354-2005	упак.	11
140	Самоклеящаяся универсальная бумага для этикеток, белая Lomond Арт. 2100055	Область применения: для лазерных, струйных и матричных принтеров. Формат: А4 (по ГОСТ 9327-60). Ширина: 210 мм Длина: 297 мм Основа: клееная бумага. Обратная поверхность: клеевой слой. Плотность: не менее 70 г/м2. Максимальное разрешение печати: не менее 1440 dpi. Насыщенность цвета (тон): средний. Белизна: не менее 98 % (по ГОСТ Р ИСО 11475-2010). Деление листа: 10 ячеек (105,0×59,4) Количество ячеек: 10. Форма ячейки: прямоугольник. Длина ячейки: 59,4 мм Ширина ячейки: 105 мм Цвет: белый. Количество листов в упаковке: не менее 50 шт.	упак.	58
141	Самоклеящаяся универсальная бумага для этикеток, зеленая Lomond Арт. 2120055	Область применения: для лазерных, струйных и матричных принтеров. Формат: А4 (по ГОСТ 9327-60). Ширина: 210 мм Длина: 297 мм Основа: клееная бумага. Обратная поверхность: клеевой слой. Плотность: не менее 80 г/м2. Максимальное разрешение печати: не менее 1440 dpi. Насыщенность цвета (тон): средний.	упак.	9

		Белизна: не менее 98 % (по ГОСТ Р ИСО 11475-2010). Деление листа: 10 ячеек (105,0x59,4) Количество ячеек: 10. Форма ячейки: прямоугольник. Длина ячейки: 59,4 мм Ширина ячейки: 105 мм Цвет: зеленый. Количество листов в упаковке: не менее 50 шт.		
142	Самоклеящаяся универсальная бумага для этикеток, желтая Lomond Арт. 2130055	Область применения: для лазерных, струйных и матричных принтеров. Формат: А4 (по ГОСТ 9327-60). Ширина: 210 мм Длина: 297 мм Основа: клееная бумага. Обратная поверхность: клеевой слой. Плотность: не менее 80 г/м ² . Максимальное разрешение печати: не менее 1440 dpi. Насыщенность цвета (тон): средний. Белизна: не менее 98 % (по ГОСТ Р ИСО 11475-2010). Деление листа: 10 ячеек (105,0x59,4) Количество ячеек: 10. Форма ячейки: прямоугольник. Длина ячейки: 59,4 мм Ширина ячейки: 105 мм Цвет: желтый. Количество листов в упаковке: не менее 50 шт.	упак.	36
143	Скобы для степлера № 10	№ скобы: 10. Количество в упаковке: не менее 1000 шт. Количество скрепляемых листов: не менее 10. Изготовлены из оцинкованной стали. Товар должен соответствовать ГОСТ 28161-89	упак.	231
144	Скобы для степлера № 23/10	№ скобы: 23/10 Количество в упаковке: не менее 1000 шт. Количество скрепляемых листов: не менее 70 Изготовлены из оцинкованной стали. Товар должен соответствовать ГОСТ 28161-89	упак.	71
145	Скобы для степлера № 24/6	№ скобы: 24/6 Количество в упаковке: не менее 1000 шт. Количество скрепляемых листов: не менее 20. Изготовлены из оцинкованной стали. Товар должен соответствовать ГОСТ 28161-89	упак.	173
146	Скобы для степлера № 23/23	№ скобы: 23/23 Количество в упаковке: не менее 1000 шт. Количество скрепляемых листов: не менее 240. Изготовлены из оцинкованной стали. Товар должен соответствовать ГОСТ 28161-89	упак.	26
147	Клейкая лента Арт. 263349	Прозрачная, из полипропилена, с клеевым слоем должна быть намотана на пластмассовую втулку для возможного размещения клейкой ленты в диспенсер. Ширина - не менее 15 и не более 19 мм. Длина намотки - не менее 33 м. Толщина ленты - не менее 35 мкм. Товар должен соответствовать ГОСТ 20477-86.	шт.	172
148	Лента клейкая Арт. 164283	Из полипропилена, с клеевым слоем. Ширина - не менее 50 мм. Длина намотки - не менее 100 м. Толщина ленты - не менее 50 мкм. Товар должен соответствовать ГОСТ 20477-86.	шт.	367
149	Скрепки	Форма скрепки: овальная. Длина - 28 мм. Материал: металл с цветным полимерным покрытием. Количество в упаковке: не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	упак.	52
150	Скрепки, 28 мм.	Форма скрепки: овальная. Длина - 28 мм. Материал: никелированный или оцинкованный металл. Количество в упаковке: не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	упак.	174
151	Скрепки, 50 мм.	Форма скрепки: овальная. Длина - 50 мм. Материал: металл. Гофрированная поверхность: наличие. Количество в упаковке: не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	упак.	130
152	Скрепки, 78 мм	Форма скрепки: овальная. Длина - 78 мм. Материал: никелированный или оцинкованный металл. Гофрированная поверхность: наличие. Количество в упаковке: не менее 30 шт.	упак.	18

		Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011		
153	Степлер № 10 Attache Арт. 256107	Количество пробиваемых листов плотностью 80 г/кв м: не менее 10 шт. Тип и размер скоб для степлера: № 10. Глубина закладки бумаги: не менее 50 мм. Антистеплер: наличие. Материал механизма: металл. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	шт.	29
154	Степлер № 23/6 Attache Арт. 611850	Количество пробиваемых листов плотностью 80 г/кв.м: не менее 30 шт. Тип и размер скоб для степлера: № 23/6. Глубина закладки бумаги: не менее 60 мм. Антистеплер: наличие. Материал механизма: металл. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	шт.	6
155	Стержень для гелевой ручки Attache Арт. 327748	Длина - 129 мм. Толщина линии письма - 0,5 мм. Толщина шарика – не более 07 мм. Цвет гелевых чернил – синий. Товар должен соответствовать ГОСТ 24226-80. Примерный образец:	шт.	81
156	Стержень для шариковой ручки Арт. 601888	Длина - 135 мм. Толщина линии письма – не более 0,5 мм. Чернила – на масляной основе. Цвет чернил - синий. Товар должен соответствовать ГОСТ 24226-80. Примерный образец:	шт.	924
157	Тетрадь общая, А4, 96 л. Мировые тетради Арт. 8202	Формат листов - А4. Линовка листов – клетка. Количество листов - 96 л. Плотность листов в блоке - не менее 55 г/кв. м. Тип скрепления – скрепка. Материал обложки – бумвинил. Плотность обложки - не менее 265 г/кв. м. Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.	шт.	151
158	Тетрадь общая, А5, 48 л. Мировые тетради Арт. 183	Формат листов – А5. Линовка листов – клетка с полями. Количество листов - 48 л. Плотность листов в блоке - не менее 55 г/кв. м. Тип скрепления – скрепка. Материал обложки – бумвинил. Плотность обложки - не менее 265 г/кв. м. Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.	шт.	166
159	Тетрадь общая, А5, 96 л. Мировые тетради Арт. 184	Формат листов – А5. Линовка листов – клетка с полями. Количество листов - 96 л. Плотность листов в блоке - не менее 55 г/кв. м. Тип скрепления – скрепка. Материал обложки – бумвинил. Плотность обложки - не менее 265 г/кв. м. Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.	шт.	176
160	Тетрадь на кольцах Attache Арт. 65703	Формат листов – А5. Линовка листов – клетка. Количество листов - не менее 80 л. Тип скрепления – кольца. Материал обложки – ПВХ. Бумага – офсетная по ГОСТ 9094-89. В комплекте не менее 2 блоков объемом не менее 80 л. Примерный образец:	шт.	36
161	Тетрадь школьная, 24 л. Мировые тетради Арт. 393602	Формат листов – А5. Линовка листов – клетка с полями. Количество листов - 24 л. Плотность листов в блоке - не менее 60 г/кв. м.	шт.	178



		<p>Тип скрепления – скрепка. Материал обложки – картон. Плотность обложки - не менее 190 г/кв. м. Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.</p>		
162	<p>Тетрадь школьная, 18 л. Мировые тетради Арт. 792146</p>	<p>Формат листов – А5. Линовка листов – клетка с полями. Количество листов - 18 л. Плотность листов в блоке - не менее 60 г/кв. м. Тип скрепления – скрепка. Материал обложки – бумага. Плотность обложки - не менее 80 г/кв. м. Количество штук в упаковке – не менее 10 шт. Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.</p>	упак.	33
163	<p>Точилка AG 1004 Арт. 201930</p>	<p>Материал сердечника: металл. Материал корпуса: металл. Диаметр затачиваемого карандаша: 8 мм. Количество отверстий: 1 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011. Примерный образец:</p> 	шт.	30
164	<p>Точилка механическая KW-Trio 305A Арт. 5313</p>	<p>Предназначена для заточки карандашей диаметром до 8 мм. Тип – механическая. Материал вращающегося ножа – сталь. Материал корпуса – пластик. Контейнер для сбора стружки – наличие. Размер – не более 63x100x94 мм. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011. Примерный образец:</p> 	шт.	1
165	<p>Скобы металлические Арт. 146502</p>	<p>Предназначены для обвязочной полипропиленовой стреппинг-ленты шириной 12 мм. Материал – металл. Размер – не менее 12*27 мм. Количество в упаковке: не менее 1000 шт. Товар должен соответствовать ГОСТ 28161-89 Примерный образец:</p> 	упак.	1
166	<p>Файл-вкладыш Attache Арт. 919049</p>	<p>Формат: А4. Перфорация: наличие. Материал: полипропилен. Плотность: 40 мкм. Цвет: прозрачный. Фактура: рифленая. Вместимость: не менее 50 листов. Количество штук в упаковке: не менее 100 шт. Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96</p>	упак.	59
167	<p>Файл-вкладыш с расширением Комус Арт. 162443</p>	<p>Формат: А4. Перфорация: наличие. Материал: ПВХ. Плотность: не менее 180 мкм. Цвет: прозрачный. Фактура: гладкая. Вместимость: не менее 250 листов. Количество штук в упаковке: не менее 5 шт. Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96</p>	упак.	29
168	<p>Файл-вкладыш Attache Арт. 328394</p>	<p>Формат: А4+. Перфорация: наличие. Материал: полипропилен. Плотность: 100 мкм. Цвет: прозрачный. Фактура: рифленая. Вместимость: не менее 80 листов. Количество штук в упаковке: не менее 50 шт. Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96</p>	упак.	30

169	Файл-вкладыш Attache Арт. 328393	Формат: А4+. Перфорация: наличие. Материал: полипропилен. Плотность: 120 мкм. Цвет: прозрачный. Фактура: гладкая. Вместимость: не менее 90 листов. Количество штук в упаковке: не менее 50 шт. Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96	упак.	56
170	Файл-вкладыш Комус Арт. 162441	Формат: А4+. Перфорация: наличие. Материал: полипропилен. Плотность: не менее 60 мкм. Цвет: прозрачный. Фактура: рифленая. Вместимость: не менее 70 листов. Количество штук в упаковке: не менее 50 шт. Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96	упак.	18
171	Файл-вкладыш без перфорации Attache Арт. 988159	Формат: А5. Ориентация страницы: вертикальная. Материал: пластик. Плотность: не менее 110 мкм. Цвет: прозрачный. Фактура: гладкая. Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96	шт.	45
172	Файл-вкладыш Attache Арт. 73603	Формат: А5. Перфорация: наличие. Материал: полипропилен. Плотность: 30 мкм. Цвет: прозрачный. Фактура: гладкая. Вместимость: не менее 40 листов. Количество штук в упаковке: не менее 100 шт. Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96	упак.	44
173	Флеш-память 64 Gb USB 3.1 Kingston DataTraveler Swivel Арт. 896142	Интерфейс: USB USB 3.1 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62680-4-2015. Объем памяти: 64 Gb. Скорость чтения: 100 Мб/с. Скорость записи: 30 Мб/с. Размеры (ДхШхВ): не более 55x18.2x10.3 мм. Вес, грамм: не более 11 гр. Цвет: черный. Материал корпуса: металл/пластик. Поворотная конструкция: соответствие.	шт.	57
174	Флеш-память 64 Gb USB 2.0 SmartBuy Crown черная Арт. 896124	Интерфейс: USB 2.0 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62680-4-2015. Объем памяти: 64 Gb. Скорость чтения: 70 Мб/с. Скорость записи: 10 Мб/с. Размеры (ДхШхВ): не более 55x18x9 мм. Вес, грамм: не более 8 гр. Материал корпуса: пластик. Колпачок: наличие. Цвет: черный. Петля для шнура: наличие.	шт.	36
175	Флеш-память 64 Gb USB 2.0, серебристая SmartBuy V-Cut Арт. 896126	Интерфейс: USB 2.0 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62680-4-2015. Объем памяти: 64 Gb. Скорость чтения: 20 Мб/с. Скорость записи: 20 Мб/с. Размеры (ДхШхВ): не более 59x17.8x8 мм. Вес, грамм: не более 17 гр. Материал корпуса: алюминий. Колпачок: наличие. Цвет: серебристый. Петля для шнура: наличие.	шт.	35
176	Флеш-память 64 Gb USB 2.0, белая Transcend JetFlash Арт. 272700	Интерфейс: USB 2.0 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62680-4-2015. Объем памяти: 64 Gb. Скорость чтения: 16 Мб/с. Скорость записи: 6 Мб/с. Размеры (ДхШхВ): не более 61.5x18.59x8.7 мм. Вес, грамм: не более 9 гр. Материал корпуса: пластик. Колпачок: наличие. Цвет: белый. Петля для шнура: наличие.	шт.	26
177	Флеш-память 64 Gb USB 3.0, черная Transcend JetFlash 700	Интерфейс: USB 3.0 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62680-4-2015. Объем памяти: 64 Gb.	шт.	66

	Арт. 328060	Скорость чтения: 90 Мб/с. Скорость записи: 20 Мб/с. Размеры (ДхШхВ): не более 61.5х18.59х8.7 мм. Вес, грамм: не более 9 гр. Материал корпуса: пластик. Колпачок: наличие. Цвет: черный. Петля для шнура: наличие.		
178	Флэш – память Transcend JetFlash Арт. 272697	Интерфейс: USB 2.0 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62680-4-2015. Объем памяти: 8 Gb. Скорость чтения: 16 Мб/с. Скорость записи: 6 Мб/с. Размеры (ДхШхВ): не более 62х18,7х8,9 мм. Вес, грамм: не более 10 гр. Материал корпуса: пластик. Колпачок: наличие. Петля для шнура: наличие.	шт.	92
179	Шило канцелярское Attache Арт. 328395	Материал рукоятки – пластик в соответствии с ГОСТ 13744-87. Длина рукоятки – не менее 10 см. Материал шила – сталь. Длина шила – не менее 4 см. Диаметр шила – не менее 2 мм.	шт.	10
180	Штмп самонаборный 3 строки Colop Printer C20/3-Set Арт. 334781	Материал: пластик. Размер оттиска: 38х14 мм. Максимальное количество строк: 3 строки. Максимальное количество знаков в строке: не менее 25 знаков. Максимальное количество знаков в оттиске: не менее 75 знаков. Комплект поставки: - штамп с рифленой пластиной для набора; - касса русских букв, цифр, символов универсальная TypeSet A/P. - синяя штемпельная подушка Е/20. - пинцет. Товар должен соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001.	шт	5
181	Ручка шариковая синяя Stabilo Exam Grade Арт. 106006	Тип – неавтоматическая. Материал корпуса – пластик. Резиновая манжета в зоне захвата. Колпачок – наличие. Толщина линии письма - 0,4 мм. Чернила – на масляной основе. Цвет чернил: синий. Возможность замены стержня – наличие. Товар должен соответствовать ГОСТ 28937-91.	шт.	9
182	Стержень для шариковой ручки, синий Арт. 110601	Предназначен для шариковой ручки Stabilo Exam. Длина - 145 мм. Толщина линии письма – не более 0,4 мм. Чернила – на масляной основе. Цвет чернил - синий. Товар должен соответствовать ГОСТ 24226-80.	шт.	36
183	Ручка автоматическая гелевая, синяя Pilot BL-G6-5 Арт. 60859	Тип –автоматическая. Материал корпуса – пластик. Толщина линии письма - 0,3 мм. Цвет чернил – синий. Материал корпуса – пластик. Резиновая манжета в зоне захвата. Металлизированный наконечник. Игольчатый пишущий узел. Товар должен соответствовать ГОСТ 28937-91.	шт.	17
184	Файл-вкладыш с расширением, А4, 170 мкм Leitz Арт. 77877	Формат: А4. Перфорация: наличие. Материал: ПВХ. Плотность: не менее 170 мкм. Цвет: прозрачный. Фактура: гладкая. Вместимость: не менее 200 листов. Количество штук в упаковке: не менее 3шт. Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96	шт.	4
185	Маркер промышленный универсальный, белый Edding E-751/49 Арт. 87780	Предназначен для нанесения маркировки на стекле, пластике, дереве, металл и т.д. Цвет: белый. Толщина линии письма: 1-2 мм. Тип чернил: быстросохнущие с лакирующим эффектом устойчивы к воздействию влаги. Максимальная температура поверхности при написании маркером: 100 °С. Форма наконечника: круглый. Материал корпуса: алюминиевый. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	шт.	1

186	Маркер промышленный для наружных работ Edding E-8055/49 Арт. 537646	Предназначен для маркировки пористых предметов (дерева) и гладких поверхностей (пластик, стекло, металл), на открытом воздухе. Предназначен для нанесения маркировки на стекле, пластике, дереве, металле и т.д. Цвет: белый. Основа чернил: лаковая. Толщина линии письма: 1-2 мм. Тип чернил: быстросохнущие, устойчивы к воздействию окружающей среды (дождь, солнце). Максимальная температура поверхности при написании маркером: 100 °С. Форма наконечника: круглый. Материал корпуса: алюминий. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	шт.	1
-----	---	--	-----	---

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: июнь-июль 2021 г.

Порядок оплаты: Оплата осуществляется по безналичному расчету. Оплата производится за фактически поставленный Товар в течение не более 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами товарной накладной, товарно-транспортной накладной, а также после предоставления Поставщиком счета на оплату и счета-фактуры.

Срок годности Товара: Устанавливается в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке Товара. Остаточный срок годности на поставляемый Товар должен быть не менее 80% от гарантированного срока годности на день поставки.

Место и срок поставки: 108819, г. Москва, поселение Московский, поселок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита). Поставка Товара должна осуществляться в течение _____ (указать срок поставки) календарных дней со дня получения Поставщиком от Заказчика заявки на поставку Товара. Поставка Товара может осуществляться партиями.

Ответы должны быть поданы с «28» 05 2021 г. по «4» 06 2021 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su

Рекомендуем в теме письма указать номер запроса коммерческих предложений.

В коммерческом предложении обязательно должны быть реквизиты: номер и дата.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара просим сообщить Заказчику.

Если основные условия исполнения Договора отличаются от предложенных – просим сообщить Заказчику в Коммерческом предложении.

Первый заместитель генерального директора
ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»


А.Ю. Афонин