

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))**

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение I, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60

E-mail: sue_polio@chumakovs.ru; www.chumakovs.ru

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/772701001

16.03.2023

№ 16/2

На № _____ от _____

Поставщикам, заинтересованным в
поставке Товара

От:

Федеральное государственное автономное
научное учреждение «Федеральный
научный центр исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им. М.П.
Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова
РАН» (Институт полиомиелита),
108819, г. Москва, поселение Московский,
поселок Института полиомиелита,
домовладение 8, корпус 1,
umto@chumakovs.ru, (495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческого предложения

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки утеплителя (далее - Товар) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1. Просим предоставить информацию о ценах и условиях поставки на указанный ниже товар:

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во
1	2		3	4
1.	Цилиндр ХОТРИPE SP Alu 25-50-1000 Цилиндр с самофикс. тепловым замком, кашированный фольгой	Соответствует требованиям ГОСТ 23208-2003 Толщина изоляции 50 мм Внутренний Ø изоляции мин/макс 25 мм (предельное отклонение +3мм) Форма выпуска Цилиндры навивные Группа горючести Г1+ Тип материала Базальтовая вата Плотность, кг/м3 100 Тип покрытия Фольга армированная Длина 1000 мм (предельное отклонение +10мм, -5мм)	м.	100
2	Цилиндр ХОТРИPE SP Alu 30-50-1000 Цилиндр с самофикс. тепловым замком, кашированный фольгой	Соответствует требованиям ГОСТ 23208-2003 Толщина изоляции 50 мм Внутренний Ø изоляции мин/макс 30 мм Форма выпуска Цилиндры навивные Группа горючести Г1 Тип материала Базальтовая вата Плотность, кг/м3 100 Тип покрытия Фольга армированная	м.	330
3	Цилиндр ХОТРИPE SP Alu 42-50-1000 Цилиндр с самофикс.	Соответствует требованиям ГОСТ 23208-2003 Толщина изоляции 50 мм Внутренний Ø изоляции мин/макс 42 мм Форма выпуска Цилиндры навивные Группа горючести Г1	м.	500

	тепловым замком, кашированный фольгой	Тип материала Базальтовая вата Плотность, кг/м3 100 Тип покрытия Фольга армированная		
4	Цилиндр ХОТPIPE SP Alu 50-50-1000 Цилиндр с самофикс. тепловым замком, кашированный фольгой	Соответствует требованиям ГОСТ 23208-2003 Толщина изоляции 50 мм Внутренний Ø изоляции мин/макс 50 мм Форма выпуска Цилиндры навивные Группа горючести Г1 Тип материала Базальтовая вата Плотность, кг/м3 100 Тип покрытия Фольга армированная	м.	150
5	Цилиндр ХОТPIPE SP Alu 60-50-1000 Цилиндр с самофикс. тепловым замком, кашированный фольгой	Соответствует требованиям ГОСТ 23208-2003 Толщина изоляции 50 мм Внутренний Ø изоляции мин/макс 60 мм Форма выпуска Цилиндры навивные Группа горючести Г1 Тип материала Базальтовая вата Плотность, кг/м3 100 Тип покрытия Фольга армированная	м.	50
6	Цилиндр ХОТPIPE SP Alu 76-50-1000 Цилиндр с самофикс. тепловым замком, кашированный фольгой	Соответствует требованиям ГОСТ 23208-2003 Толщина изоляции 50 мм Внутренний Ø изоляции мин/макс 76 мм Форма выпуска Цилиндры навивные Группа горючести Г1 Тип материала Базальтовая вата Плотность, кг/м3 100 Тип покрытия Фольга армированная	м.	50
7	Цилиндр ХОТPIPE SP Alu 89-50-1000 Цилиндр с самофикс. тепловым замком, кашированный фольгой	Соответствует требованиям ГОСТ 23208-2003 Толщина изоляции 50 мм Внутренний Ø изоляции мин/макс 89 мм Форма выпуска Цилиндры навивные Группа горючести Г1 Тип материала Базальтовая вата Плотность, кг/м3 100 Тип покрытия Фольга армированная	м.	200
8	Цилиндр ХОТPIPE SP Alu 102-50-1000 Цилиндр с самофикс. тепловым замком, кашированный фольгой	Соответствует требованиям ГОСТ 23208-2003 Толщина изоляции 50 мм Внутренний Ø изоляции мин/макс 102 мм Форма выпуска Цилиндры навивные Группа горючести Г1 Тип материала Базальтовая вата Плотность, кг/м3 100 Тип покрытия Фольга армированная	м.	30

2. Поставка Товара включает в себя:

- производство/приобретение Товара;
- доставку до производственных помещений Заказчика;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- исполнение гарантийных обязательств.

2.1. Товар должен быть новым, ранее не использованным и соответствовать принятым в Российской Федерации техническим стандартам, нормам и правилам. Дата изготовления не ранее 2022 года.

2.2. Адрес поставки Товара: г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, корпус 1.

Порядок поставки и приемки Товара

Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар, а также с соблюдением требований техники безопасности, санитарно-технических норм, технических регламентов и нормативных правовых

документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной документацией а также иные документы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.

Порядок оплаты: не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара, аванс не предусмотрен.

В стоимость товара включается:

В стоимость Товара включены: приобретение/изготовление Товара Поставщиком; тара, упаковка Товара; доставка Товара в адрес Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы; исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные обязательные платежи, иные затраты, связанные с поставкой, приобретением/изготовлением Поставщиком Товара.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий:

На Товар Поставщик устанавливает гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем. Днем начала гарантийного срока поставленного Товара является день получения Товара и подписания Сторонами товарной накладной. Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить товар ненадлежащего качества в течение срока, согласованного с Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, несёт Поставщик.

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: март 2023 г.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон).

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены товара, срок поставки Товара. В частности, из содержания предложения должны однозначно определяться цена единицы товара, описание товара, включая технические характеристики, и общая цена договора на условиях, указанных в настоящем запросе.

Ответы должны быть поданы с «16» 03 2023 г. по «13» 03 2023 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su. Ответ должен иметь реквизиты Поставщика, печать и подпись.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.

С уважением,

Первый заместитель
генерального директора


А.Ю. Афонин