

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))**

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение I, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60

E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КНП 7751023847/772701001

03.04.2023

10316

На № _____ от _____

Исполнителям, заинтересованным в
оказании Услуг

От:

Федеральное государственное
автономное научное учреждение
«Федеральный научный центр
исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им.
М.П. Чумакова РАН» (Институт
полиомиелита) ФГАНУ «ФНЦИРИП им.
М.П. Чумакова РАН» (Институт
полиомиелита),
108819, г. Москва, поселение
Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус 1,
umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки на оказание услуг по техническому обслуживанию внутреннего противопожарного водоснабжения, проверке пожарных кранов на водоотдачу и работоспособность, перемотке пожарных рукавов на новую складку на объектах ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Просим предоставить информацию о стоимости Услуг в соответствии с предлагаемой ниже информацией.

1. Предметом оказания услуг является:

1.1. Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водоснабжения, проверка пожарных кранов на водоотдачу и работоспособность, перемотка пожарных рукавов на новую складку.

1.2. Место оказания услуг:

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения ПК | Количество |
|-------|--|---|------------|
| 1 | «Административный корпус» инв. № 00-009324, с кадастровым номером 77:17:0000000:3961, расположен по адресу: г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, кор. 1 | Административный корпус, 1-ый этаж, центр. холл, под лестницей. | 1 |
| 2 | «Котельная» инв. № 00-000010, с кадастровым номером 77:17:0000000:3960, расположена по адресу: г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 2 | Здание котельной, на лестнице 1-ый этаж. | 1 |
| | | Здание котельной, на лестнице 2-ой этаж. | 1 |
| | | Здание котельной, на лестнице 3-ий этаж. | 1 |
| | | Здание котельной, зал № 2/1 | 1 |
| | | Здание котельной, зал № 2/2 | 1 |
| | Здание котельной, зал № 4. | 1 | |
| 3 | «Склад кирпичный №1» инв. № 00-009325, с кадастровым номером 77:17:0000000:3965, расположен по адресу: г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 10 | Кирпичный склад №1. (гараж производство) | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | «Нежилое здание - компрессорная (реакторный корпус)» инв. № 00-009323, с кадастровым номером 77:17:0110205:5606, расположено по адресу: г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомелита, домовл. 8 стр. 9 | Реактор. корп. 1-ый этаж, в коридоре, напротив лестницы на 2-ой этаж. | 1 |
| | | Реакторный корп. 1-ый этаж. | 1 |
| | | Реакторный корп. 1-ый этаж. Помещение №170. | 1 |
| | | Реакторный корп. 1-ый этаж. Помещение №124. | 1 |
| | | Реакторный корп. 1-ый этаж. Помещение № 144;131. | 1 |
| | | Реакторный корп. 1-ый этаж. Помещение № 155. | 1 |
| | | Реакторный корп. 1-ый этаж. Помещение № 153. | 1 |
| | | Реакторный корп. 1-ый этаж. Помещение № 117. | 1 |
| | | Реакторный корп. 2-ой этаж. Вход слева в коридор, на стене. | 1 |
| | | Реакторный корп. 2-ой этаж. Вход справа в коридор, на стене. | 1 |
| | | Реакторный корп. 2-ой этаж. Помещение № 221. | 1 |
| | | Реакторный корп. 2-ой этаж. Помещение № 207. | 1 |
| | | Реакторный корп. 2-ой этаж. Помещение № 206. | 1 |
| | | Реакторный корп. 2-ой этаж. Помещение № 206. | 1 |
| | | 5 | «Часть нежилого здания - основное строение» инв. № 00-000103, с кадастровым номером 77:17:0000000:3958, расположено по адресу: г. Москва, пос. Московский, п. Института Полиомелита, двлд. 8, стр. 23 |
| Производство. Основное здание. 1-ый этаж. Лифтовой тамбур № 1. | 1 | | |
| Производство. Основное здание. 1-ый этаж. Лифтовой тамбур № 2. | 1 | | |
| Производство. Основное здание. 1-ый этаж. Лифтовой тамбур № 3. | 1 | | |
| Производство. Основное здание. 1-ой этаж. Лифтовой тамбур № 4. | 1 | | |
| Производство. Основное здание. 2-ой этаж. Лифтовой тамбур № 1. | 1 | | |
| Производство. Основное здание. 2-ой этаж. В коридоре. | 1 | | |
| Производство. Основное здание. 2-ой этаж. Лифтовой тамбур № 2. | 1 | | |
| Производство. Основное здание. 2-ой этаж. Лифтовой тамбур № 3. | 1 | | |
| Производство. Основное здание. 2-ой этаж. Лифтовой тамбур № 4. | 1 | | |
| Производство. Основное здание. 3-ий этаж. Лифтовой тамбур № 1. | 1 | | |
| Производство. Основное здание. 3-ий этаж. Лифтовой тамбур № 2. | 1 | | |
| Производство. Основное здание. 3-ий этаж. Лифтовой тамбур № 3. | 1 | | |
| Производство. Основное здание. 3-ий этаж. Лифтовой тамбур № 4. | 1 | | |
| Производство. Основное здание. 4-ий этаж. Лифтовой тамбур № 1. | 1 | | |
| Производство. Основное здание. 4-ий этаж. Лифтовой тамбур № 2. | 1 | | |
| Производство. Основное здание. 4-ий этаж. Лифтовой тамбур № 3. | 1 | | |
| Производство. Основное здание. 4-ий этаж. Лифтовой тамбур № 4. | 1 | | |

| | | | |
|---|---|---|-----------|
| | | Производство. Основное здание. Чердачное помещение. Вход № 1. | 1 |
| | | Производство. Основное здание. Чердачное помещение. Вход № 2. | 1 |
| | | Производство. Основное здание. Чердачное помещение. Вход № 3. | 1 |
| | | Производство. Основное здание. Чердачное помещение. Вход № 4. | 1 |
| 6 | «Часть нежилого здания - пристройка к основному строению» инв. № БП-012713, с кадастровым номером 77:17:0000000:6434, расположена по адресу: г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, двлд. 8, стр. 23А | Производство. Пристройка к основному строению. На лестничном марше между 2 и 3 этажами | 1 |
| | | Производство. Пристройка к основному строению. 1-ый этаж. Раздевалка. | 1 |
| | | Производство. Пристройка к основному строению. 2-ой этаж переход из основного строения в пристройку основного строения справа от холодильной камеры 201 | 1 |
| 7 | «Виварий № 6» инв. № 00-009240, с кадастровым номером 77:17:0000000:3967, расположен по адресу: г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 6 | Производство. Виварий № 6. Отделение подопытных животных, 2-ой этаж. Помещение № 64. | 1 |
| | | Виварий № 6 Отделение диагностических препаратов | 1 |
| | | Производство. Виварий № 6. Отделение подопытных животных, 1 этаж, коридор | 1 |
| | | Производство. Виварий № 6. Отделение подопытных животных, Чердачное помещение | 1 |
| | | Производство. Виварий № 6. Отделение подопытных животных, Чердачное помещение | 1 |
| 8 | «Виварий № 5» инв. № 00-000003, с кадастровым номером 77:17:0000000:3968, расположен по адресу: г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 5 | Производство. Виварий № 5. Чердачное помещение. | 1 |
| | | Производство. Виварий № 5. Чердачное помещение. | 1 |
| 9 | «Виварий № 8» инв. № 00-009239, с кадастровым номером 77:17:0000000:3963, расположен по адресу: г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 8 | Виварий № 8 Отделение бактериальных препаратов | 1 |
| | ИТОГО | | 62 |

2. Объём оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность обслуживания | Период обслуживания | Общее количество |
|-------|--|----------------------------|---------------------|------------------|
| 1. | Проверка работоспособности и технической исправности пожарных кранов | 2 раза в год | май, октябрь | 62 |
| 2. | Испытание на водоотдачу пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода. | 2 раза в год | май, октябрь | 62 |
| 3. | Техническое обслуживание пожарного рукава: - перекатка пожарного рукава на новую складку. | 1 раз в год | май | 62 |
| 4. | Составление отчета по итогам технического обслуживания пожарных рукавов | 1 раз в год | май | 62 |
| 5. | Опломбирование пожарных шкафов | 2 раза в год | май, октябрь | 62 |

| | | | | |
|----|--|----------------------------------|--------------|----|
| 6. | Составление дефектной ведомости. | По мере выявления неисправностей | май, октябрь | 62 |
| 7. | Составление отчета по итогам испытаний внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу. | 2 раза в год | май, октябрь | 62 |

3. Требования к оказанию услуг:

3.1. Исполнитель обязан своими силами, средствами и материалами оказать Услуги в два этапа (в мае и в октябре 2023 г.) в соответствии с нормативными документами, законами и правилами Российской Федерации.

3.2. Обеспечить работников Исполнителя проверенными и испытанными инструментами, приспособлениями, ручными машинами, средствами механизации, расходными материалами, а также сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты. Ответственность за их соответствие требованиям безопасности труда возлагается на Исполнителя.

3.3. Используемые оборудование и материалы при оказании Услуг Исполнителем входят в стоимость Услуг.

3.4. Исполнитель обязан своевременно оформлять исполнительную документацию по ведению технического обслуживания.

3.5. По результатам оказания Услуг Исполнитель по каждому объекту отдельно составляет и передает Заказчику следующие документы:

- Акт испытания сети внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность;
- Протокол испытания сети внутреннего противопожарного водопровода, пожарных кранов на водоотдачу;
- Протокол испытаний клапанов пожарных кранов на исправность;
- Дефектную ведомость (при наличии выявленных дефектов и несоответствие действующим нормам пожарной безопасности).

4. Условия оказания услуг.

Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями:

4.1. Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

4.2. Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4.3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

4.4. Строительных норм и правил СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

4.5. ГОСТ Р 59643-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

4.6. Приказ МЧС России от 27.07.2020 № 559 «Об утверждении свода правил СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».

4.7. Нормы пожарной безопасности «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний. НПБ 152-2000» (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 27.12.2000 № 80).

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: апрель-май 2023 г.

Порядок оплаты: Оплата производится за фактически оказанные Услуги в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Акта оказанных Услуг и предоставления счета на оплату. Аванс не предусмотрен.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет стоимости услуг, срок оказания услуг. В частности, из содержания предложения должны однозначно определяться цена за единицу услуги, описание услуг и общая цена договора на условиях, указанных в настоящем запросе.

Ответы должны быть поданы с «03» 04 2023 г. по «07» 04 2023 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.ru. Ответ должен иметь реквизиты Поставщика, печать и подпись.

Рекомендуем в теме письма указать номер запроса коммерческих предложений.

В коммерческом предложении обязательно должны быть реквизиты: номер и дата.


Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Услуг просим сообщить Заказчику.

Если основные условия исполнения Договора отличаются от предложенных – просим сообщить Заказчику в Коммерческом предложении.

С уважением,

Первый заместитель
генерального директора



А.Ю. Афонин