

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение I, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60
E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/772701001

28.06.2023

128/1

№ _____ от _____

Исполнителям, заинтересованным в
оказании Услуг

От:
Федеральное государственное
автономное научное учреждение
«Федеральный научный центр
исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им.
М.П. Чумакова РАН» (Институт
полиомиелита) ФГАНУ «ФНЦИРИП им.
М.П. Чумакова РАН» (Институт
полиомиелита),
108819, г. Москва, поселение
Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус 1,
umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческого предложения

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки на оказание услуг по техническому обслуживанию анализатора для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Просим предоставить информацию о стоимости Услуг в соответствии с предлагаемой ниже информацией.

Анализатор подлежащий техническому обслуживанию:

Таблица № 1:

№ п/п	Наименование Оборудования	Марка/ Параметр/ Технические характеристики/Производитель/Место нахождения	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
1.	Анализатор	«Масс-спектрометр VITEK MS BioMerieux с программным обеспечением» серийный номер 51612 (инв. № 10124000059)	Шт.	1

1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание определяет срок, перечень и порядок оказания Услуг по техническому обслуживанию анализатора (далее - Услуги) для нужд ФГАНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН" (Институт полиомиелита).

1.2. Место выполнения Работ: 108819 г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, двлд. 8, стр. 4.

1.3. Срок оказания Услуг: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора.

1.4. Техническому обслуживанию подлежит анализатор «Масс-спектрометр VITEK MS BioMerieux с программным обеспечением» серийный номер 51612 (инв. № 10124000059) (далее – Оборудование).

1.5. Стоимость Услуг включает в себя:

- расходы Исполнителя на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов, и иных обязательных платежей;
- расходы на все необходимые материалы, комплектующие, оборудование и т.д., используемые Исполнителем при оказании Услуг;
- расходы по исполнению гарантийных обязательств;
- затраты, расходы и компенсацию издержек Исполнителя, связанные с оказанием Услуг, а также причитающееся Исполнителю вознаграждение;
- прочие расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по Договору.

2. Содержание Услуг и общие требования

2.1. Техническое обслуживание Оборудования включает в себя:

- 2.1.1. Диагностика и устранение проблем программного обеспечения;
- 2.1.2. Обновление программного обеспечения рабочих станций при необходимости;
- 2.1.3. Проверка журналов работы систем анализатора;
- 2.1.4. Чистка станции пробоподготовки от пыли и грязи;
- 2.1.5. Чистка станции чтения от пыли и грязи;
- 2.1.6. Чистка сервера Мула от пыли и грязи;
- 2.1.7. Проверка состояния влагопоглотителя;
- 2.1.8. Замена масла в масляной помпе в объёме, соответствующему рекомендациям производителя;
- 2.1.9. Замена влагопоглотителя масляной помпы в количестве, необходимом для исправной работы;
- 2.1.10. Проверка состояния и очистка масляного фильтра;
- 2.1.11. Проверка и очистка уплотнительной резинки и пружин двери при нарушении целостности и/или функциональности;
- 2.1.12. Замена лампы подсветки камеры ионного источника при наработке более 25000ч;
- 2.1.13. Проверка и очистка фильтров вентиляторов охлаждения лазера при нарушении целостности или функциональности;
- 2.1.14. Проверка состояния масляных картриджей турбопомп, не реже 1 раз в 2 года;
- 2.1.15. Чистка интерьера прибора от пыли и грязи;
- 2.1.16. Чистка камеры ионного источника;
- 2.1.17. Диагностика состояния вакуумной системы;
- 2.1.18. Диагностика состояния электрических компонентов системы;
- 2.1.19. Проверка состояния ионной оптики;
- 2.1.20. Диагностика высоковольтных систем системы;
- 2.1.21. Диагностика и настройка вакуумной системы;
- 2.1.22. Диагностика и настройка камеры и оптики;
- 2.1.23. Диагностика и настройка лазера;
- 2.1.24. Настройка ионного детектора;
- 2.1.25. Точная настройка по музейной культуре E.Coli;
- 2.1.26. Проверка системы.

2.2. Материалы, используемые при проведении технического обслуживания

№	Каталожный номер	Наименование	Кол-во
1.	6201363	Лампа подсветки камеры ионного источника	1
2.	N/A	Масло в масляной помпе 500 мл	1
3.	N/A	Влагопоглотитель масляной помпы (активированный оксид алюминия) 450 гр	1

3. Порядок оказания Услуг:

3.1. Исполнитель должен предоставить списки работников, задействованных при оказании Услуг на территории Заказчика не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня начала оказания Услуг. В случае привлечения к оказанию Услуг иностранных граждан или лиц без гражданства, предоставить в срок не позднее 6 (шести) рабочих дней до начала оказания Услуг копии паспортов или иного документа, удостоверяющего личность, разрешений на работу, патентов, выданных ФМС России в установленном законодательством порядке. В случае замены одного работника другим, в срок не менее 6 (шести) рабочих дней до дня замены, предоставить копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, разрешения на работу, патента, выданного ФМС России на нового работника. Обеспечить выполнение работниками Исполнителя требований законодательства Российской Федерации о труде, норм, правил и инструкций по охране труда.

Исполнитель должен не позднее 3 (Трех) рабочих дней до дня начала оказания Услуг направить Заказчику список автотранспорта, задействованного при оказании Услуг.

3.2. Исполнитель оказывает Услуги в рабочие дни с 8:00 часов до 17:00 часов.

3.3. Исполнитель своими силами и за свой счет производит закупку и доставку необходимого оборудования, комплектующих и материалов для оказания Услуг.

3.4. Исполнитель своими силами и за свой счет обязан собирать и утилизировать мусор, возникший в результате оказания Услуг.

3.5. Исполнитель своими силами и за свой счет производит уборку мест оказания Услуг до состояния, в котором они находились до момента начала оказания Услуг Исполнителем.

3.6. Исполнитель обязан бережно относиться к имуществу Заказчика и/или третьих лиц, находящемуся на объекте Заказчика; возместить ущерб, причиненный такому имуществу сотрудниками Исполнителя при оказании Услуг.

3.7. Содержание, порядок и правила проведения Технического обслуживания должны полностью соответствовать требованиям эксплуатационной документации на Оборудование.

3.8. Техническое обслуживание выполняется на месте эксплуатации Оборудования.

3.9. Все виды Услуг оформляются записями в паспорт (формуляр или ремонтную карту) Оборудования с указанием:

3.9.1. причины оказания Услуг;

3.9.2. даты начала и окончания оказанных Услуг;

3.9.3. перечня оказанных Услуг;

3.9.4. перечня использованных расходных материалов;

3.9.5. перечня замененных запасных частей и Оборудования.

3.10. Все Услуги должны оказываться в полном соответствии с технической документацией, регламентирующей объем, последовательность и безопасность оказания Услуг.

3.11. Все Услуги должны оказываться в присутствии представителя Заказчика.

3.12. Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности при оказании всех видов Услуг, оказываемых в рамках оказания Услуг.

3.13. При оказании Услуг Исполнитель обязан обеспечить соблюдение работниками Исполнителя требований норм российского законодательства и правил внутреннего распорядка, установленных Заказчиком по пропускному режиму, технике безопасности, охране труда, производственной санитарии, охране экологии и окружающей среды, пожаро- и электробезопасности, а также иных правил и предписаний.

4. Требования к результатам Услуг

4.1. Услуги должны быть оказаны в полном объеме, качественно и в срок, с соблюдением требований стандартов, технических условий, законодательства Российской Федерации и других нормативно-правовых документов Российской Федерации, определяющих перечень, объем и последовательность оказания таких Услуг.

4.2. По итогам оказания Услуг, Исполнитель вместе с Актом сдачи-приемки оказанных услуг, счетом на оплату, счетом-фактурой (в случае, если Исполнитель не является

плательщиком НДС, счет-фактура не предоставляется) предоставляет результаты оказанных Услуг и всю необходимую техническую и иную документацию, в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1) и нормативными правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Услуг, для дальнейшей эксплуатации результатов Услуг.

4.3. Результатом оказанных Услуг, является исправное и работоспособное по всем параметрам оборудование, указанное в п. 1.4. Технического задания.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Исполнитель гарантирует оказать Услуги в полном объеме, качественно и в срок в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), Спецификацией (Приложение № 2), настоящим Договором, с соблюдением норм, стандартов, технических условий и нормативных правовых актов (документов), установленными российским законодательством для вида Услуг, оказываемых по Договору.

5.2. Гарантийные сроки на результаты оказанных Услуг по Договору, оборудование, комплектующие и материалы (в случае если использование таковых было предусмотрено условиями Договора и (или) вытекало из существа обязательства), составляют 12 (двенадцать) месяцев.

5.3. Началом гарантийных сроков считается день подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

5.4. В случае обнаружения недостатков оказанных Услуг, оборудования, комплектующих и материалов, в течение гарантийного срока, Стороны составляют двусторонний Акт с перечнем выявленных недостатков, способов и сроков их устранения. Выявленные в течение гарантийного срока недостатки оказанных Услуг, оборудования, комплектующих и материалов устраняются Исполнителем за свой счет и в срок, согласованный с Заказчиком. Если Исполнитель отказывается от составления и подписания Акта, либо не производит в согласованные сроки устранение недостатков оказанных Услуг, оборудования, комплектующих и материалов Заказчик вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить выявленные недостатки, и направить Исполнителю счет, который подлежит оплате Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней.

5.5. В случае если Заказчик лишен возможности пользоваться (эксплуатировать) результатами оказанных Услуг по обстоятельствам, зависящим от Исполнителя, течение гарантийных сроков прерывается до устранения соответствующих обстоятельств Исполнителем.

5.6. В случае если в период гарантийных сроков в результатах оказанных Услуг, оборудовании, комплектующих и материалах обнаружатся недостатки, то гарантийные сроки продлеваются на период устранения соответствующих недостатков. Указанный срок исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков и дефектов по день устранения включительно. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет.

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: июль 2023 г.

Порядок оплаты: Оплата производится за фактически оказанные Услуги в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Акта оказанных услуг и предоставления счета на оплату. Аванс не предусмотрен.

Ответ должен содержать:

Срок оказания Услуг.

Срок действия предлагаемой цены Услуг.

Ответы должны быть поданы с «28» 06 2023 г. по «03» 07 2023 г. включительно по адресу: unto@chumakovs.su. Рекомендуем в теме письма указать номер запроса ценовых предложений.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании технических характеристик просим сообщить Заказчику.

С уважением,

Первый заместитель
генерального директора

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, sweeping lines that form a stylized representation of the name 'A.Yu. Afonin'.

А.Ю. Афонин