

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА
РАН» (ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))**

Юридический адрес: улица Кржижановского, дом 29, корпус
5, этаж 3, помещение I, комната № 6, вн.тер.г.
Муниципальный округ Котловка, город Москва, 117218
Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21
E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/772701001

Иб. Д.А. Двор № 26/4
На № _____ от _____

Поставщикам, заинтересованным в
поставке Товара

От:
Федеральное государственное автономное
научное учреждение «Федеральный
научный центр исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им.
М.П. Чумакова РАН» (Институт
полиомиелита) (ФГАНУ «ФНЦИРИП им.
М.П. Чумакова РАН» (Институт
полиомиелита)),
117218, город Москва, вн.тер.г.
Муниципальный округ Котловка, улица
Кржижановского, дом 29, корпус 5, этаж 3,
помещение I, комната № 6,
umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческого предложения

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки хозяйственных товаров (далее - Товар) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1. Просим предоставить информацию о ценах и условиях поставки на указанный ниже товар:

Таблица № 1

2. Условия поставки Товара

№ п/п	Наименование Товара	Технические характеристики Товара	Ед. изм.	Кол-во
1.	Полотенца бумажные листовые	Полотенца бумажные листовые Товар должен быть совместим с диспенсерами системы Tokk H3. Тип полотенца: листовой Тип сложения: ZZ-сложение Количество слоев: не менее 1. Количество листов в упаковке: не менее 250 листов. Длина листа: не менее 21,6 см. Ширина листа: не менее 21 см. Тиснение: Да	кор.	93
2.	Бумага туалетная	Бумага туалетная. Бумага туалетная двухслойная, в рулонах. Совместима с диспенсерной системой TORK T2 Цвет: белый. Количество слоев: не менее 2. Длина: не менее 170 м не более 250 м. Количество в одной упаковке: 12 рулонов. Тиснение, перфорация: наличие.	упак.	45

3.	Двухслойные бумажные полотенца	<p>Двухслойные бумажные полотенца Цвет: белый. Тиснение и перфорация: наличие. Количество слоев: не менее 2. Материал: целлюлоза. Длина рулона: не менее 12,5 м. В одной упаковке: 2 рулона.</p>	упак.	484
4.	Бумага оберточная	<p>Бумага оберточная в листах Вид упаковки: в листах. Размер листа: - ширина: не менее 840 см; - длина: не менее 530 см. Плотность: не менее 78 г/м2. В одной упаковке: не менее 10 кг. Товар должен соответствовать ГОСТ 8273-75 «Бумага оберточная. Технические условия» Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 1641-75.</p>	упак.	9
5.	Бумага фильтровальная	<p>Бумага фильтровальная в листах марки Ф. Фасовка в листах. Размер: - ширина, мм: не менее 1000; - длина, мм: не менее 840. Фильтрующая способность: средняя. Состав по волокну, %: - целлюлоза сульфатная предгидролизная для кордных нитей и высокомолекулярных волокон по ГОСТ 16762: 100. Масса 1 м2, г: 75 +/- 3. Сопротивление продавливанию во влажном состоянии: не менее 5. Фильтрующая способность: не более 45,0. Массовая доля железа, %: не более 0,0040. Массовая доля золы, %: не более 0,20. Сорность - число соринков на 1 м2 площадью свыше 0,1 до 0,5 мм2: не более 150. Влажность, %: 6 +1;-2. В одной упаковке: 150 листов. В одной упаковке: 10 кг. Товар должен соответствовать ГОСТ 12026-76. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. БУМАГА ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 2 декабря 1976 г. N 2693 Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 1641-75.</p>	упак.	17
6.	Тряпка для пола.	<p>Тряпка для пола, холстопршивное полотно. Состав: 80% хлопок, 20% полиэстер. Длина тряпки: не менее 60 см не более 80 см. Ширина тряпки: не менее 50 см не более 70 см. Плотность материала: не менее 170 +/-9 г/м2. В одной упаковке: не менее 1 шт. Товар должен соответствовать ГОСТ 14253-83. Первичная упаковка и маркировка по ГОСТ 13827-85. Транспортировка и хранение в соответствии с ГОСТ 7000-80.</p>	шт.	80

7.	Полотно техническое нитепрошивное	<p>Полотно техническое нитепрошивное. Длина полотна в рулоне: не менее 50 м. Ширина полотна: не менее 75 см. Плотность материала: не менее 120 г/кв.м. Состав ткани: 100% хлопок. Товар должен соответствовать ГОСТ 14253-83. Первичная упаковка и маркировка по ГОСТ 13827-85. Транспортировка и хранение в соответствии с ГОСТ 7000-80. Изделие поставляется в рулонах.</p>	рул.	2
8.	Салфетки универсальные	<p>Салфетки универсальные. Отличаются безворсовой структурой. Должны обладать хорошей впитывающей способностью. Предназначены для пропитки любыми средствами. Ширина, см: не менее 17. Длина, см: не менее 20. Количество салфеток в одном рулоне: не менее 150 шт. Плотность салфетки: не менее 40 г/м2.</p>	рул.	98
9.	Салфетки хозяйственные микрофибра	<p>Салфетки хозяйственные, универсальные. Предназначена для сухой и влажной уборки любых поверхностей. Состав: микрофибра. Плотность материала: не менее 240 г/м2. Длина салфетки: не менее 30 см не более 40 см. Ширина салфетки: не менее 30 см не более 40 см. В одной упаковке: 4 штуки.</p>	упак.	60
10.	Губки для мытья посуды	<p>Губки для мытья посуды Предназначены для мытья посуды, раковин, плит и т.д. Мягкий слой для деликатного мытья, жесткий слой для сильных загрязнений. Размер (Д×Ш×В), мм: - длина, мм: не менее 90 не более 150; - ширина, мм: не менее 65 не более 100; - высота, мм: не менее 30 не более 65. В одной упаковке, шт.: не менее 3. Состав: поролон, абразивный материал. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50962-96. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение в соответствии с ГОСТ Р 50962-96.</p>	упак.	176
11.	Перчатки латексные	<p>Перчатки латексные Тип: Перчатки хозяйственные для защиты рук от воздействия воды, пищевых жиров и бытовых моющих средств. Материал: латекс. Размер: S (6,5-7). Длина перчатки, мм: не менее 290 мм. Поверхность перчатки: Текстурированная. Количество в одной упаковке, пара: 1. Внутреннее хлопковое напыление: наличие. Повышенная прочность: соответствие. Толщина, мм: 0,3-0,4. Наличие действующей декларации в соответствии с Техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», утвержденного Решением ЕЭС от 09.12.2011 №878.</p>	упак.	190
12.	Перчатки латексные	<p>Перчатки латексные Тип: Перчатки хозяйственные для защиты рук от воздействия воды, пищевых жиров и бытовых моющих средств.</p>	упак.	592

		<p>Материал: латекс Размер: М (7,5-8) Длина перчатки, мм: не менее 290. Поверхность перчатки: Текстурированная. Количество в одной упаковке, пара: 1. Внутреннее хлопковое напыление: наличие. Повышенная прочность: соответствие. Толщина, мм: 0,3-0,4. Наличие действующей декларации в соответствии с Техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», утвержденного Решением ЕЭС от 09.12.2011 №878.</p>		
13.	Перчатки латексные	<p>Перчатки латексные Тип: Перчатки хозяйственные для защиты рук от воздействия воды, пищевых жиров и бытовых моющих средств. Материал: латекс Размер: L (8,5-9) Длина перчатки, мм: не менее 290 мм. Поверхность перчатки: Текстурированная. Количество в одной упаковке, пара: 1. Внутреннее хлопковое напыление: наличие. Повышенная прочность: соответствие. Толщина, мм: 0,3-0,4. Наличие действующей декларации в соответствии с Техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», утвержденного Решением ЕЭС от 09.12.2011 №878.</p>	упак.	290
14.	Швабра для пола	<p>Швабра для пола предназначена для влажной уборки любых видов полов. Материал: полипропилен. Механизм должен быть снабжен удобной защелкой-фиксатором, которая легко отжимается ногой. Механизм должен позволять при необходимости сложить держатель для отжима и смены насадки. По окончании отжима и замены насадки, держатель должен фиксироваться в рабочем положении после опускания на пол нажатием на ручку. Швабра должна использоваться с 2-мя видами насадок: - насадки с карманами/ухо. Длина ручки, см: не менее 115. Длина держателя насадки, см: не менее 40. Ширина держателя насадки, см: не менее 10. Тип насадки швабры: МОП плоский.</p>	шт.	5
15.	Насадка для швабры, для позиции 14 Таблицы № 1	<p>Насадка для швабры МОП должен быть плотным, хорошо впитывающим и удерживающим грязь. Не должен оставлять разводов и ворсинок. Тип насадки швабры: МОП плоский.. Вид крепления насадки: Карман/ухо. Вид материала: Микрофибра. Ширина насадки (МОПа), см: не менее 11. Длина насадки (МОПа), см: не менее 40. Товар должен соответствовать ГОСТ 14253-83, ГОСТ 11027-2014.</p>	шт.	60

2.1. Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех

		Транспортирование и хранение в соответствии с ГОСТ 7000-80.		
16.	Веник	Веник Материал инвентаря: сорго. Прошивная нить: синтетическая повышенной прочности. Длина веника, см: не менее 70. Ширина рабочей поверхности, см: не менее 23. Товар должен соответствовать ГОСТ 28638-90, ГОСТ 8759-92. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение в соответствии с ГОСТ 28638-90	шт.	10
17.	Щетка для пола с рукояткой	Щетка для пола с рукояткой. Жесткость: средняя. Материал основания: пластик. Длина щетины, см: не менее 7 Ширина щетины, см: не менее 30. В комплекте с рукояткой, см: не менее 110. Материал рукоятки: сталь/пластик. Товар должен соответствовать ГОСТ 28638-90. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение в соответствии с ГОСТ 28638-90.	шт.	6
18.	Коврик входной грязезащитный резиновый	Коврик входной грязезащитный резиновый. Назначение: грязезащитный. Состав: резина. Ширина, см: не менее 80. Длина, см: не менее 120. Толщина, мм: не менее 16. Цвет: черный. Состоящий из перфорированных ячеек: наличие.	шт.	6
19.	Щетинистый коврик-дорожка	Щетинистый коврик-дорожка Применяется для защиты от грязи и скольжения на входе в помещение. Коврик не боится воздействия солнца, реагентов, мороза и жары. Размеры: - ширина, см: не менее 90 не более 100; - длина, см: не менее 110 не более 150. Материал: полиэтилен. Тип изделия: коврик щетинистый. Высота ворса, мм: не менее 12 не более 16. Цвет: черный Поставляется в рулоне.	шт.	2
20.	Ведро пластиковое	Ведро пластиковое Материал: полипропилен. Объем, л: 10. Наличие крышки: нет. Габариты (ШхДхВ), мм: не менее 215 x 350 x 245 и не более 235 x 360 x 290. Носик для слива воды: наличие. Ручка: наличие. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50962-96. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение в соответствии с ГОСТ Р 50962-96.	шт.	2
21.	Бак с крышкой для сбора отходов	Бак для сбора, хранения медицинских отходов, многоразовый с крышкой. Фактический объем изделия: 35 л. Высота изделия, см: не менее 38,8. Верхний диаметр, см: не менее 38. Нижний диаметр, см: не менее 29,5.	шт.	15

		<p>Цвет: желтый.</p> <p>Крышка с плотно пригнанными краями и рёбрами жесткости, а также ободом для фиксации по нижнему краю</p> <p>Материал: полипропилен.</p> <p>Наклейка: наличие.</p> <p>Класс опасности: Б.</p>		
22.	Контейнер для острого инструмента	<p>Контейнер для острого инструмента</p> <p>Назначение: для сбора острого инструмента.</p> <p>Объем: 1.0 л</p> <p>Цвет: желтый.</p> <p>Класс опасности: Б.</p> <p>Комплектация: контейнер, герметичная крышка, наклейка.</p> <p>В одной упаковке: не менее 40 шт.</p>	шт.	200
23.	Контейнер пластиковый с крышкой	<p>Контейнер пластиковый с крышкой</p> <p>Материал: прозрачный полипропилен.</p> <p>Колеса: наличие.</p> <p>Крышка на защелках: наличие.</p> <p>Длина, мм: не менее 500.</p> <p>Ширина, мм: не менее 390.</p> <p>Высота, мм: не менее 295.</p> <p>Объем: не менее 50 л не более 55л</p>	шт.	6
24.	Контейнер пластиковый с крышкой	<p>Контейнер пластиковый с крышкой</p> <p>Материал: прозрачный полипропилен.</p> <p>Крышка с замками-защелками: наличие.</p> <p>Длина, мм: не менее 370 мм.</p> <p>Ширина, мм: не менее 270 мм.</p> <p>Высота, мм: не менее 178.</p> <p>Объем: не менее 14 не более 16 л.</p>	шт.	28
25.	Ершик для унитаза напольный с подставкой	<p>Ершик для унитаза напольный</p> <p>Материал: пластик.</p> <p>Щетина: средней жесткости.</p> <p>Высота: не менее 34 см.</p> <p>Диаметр подставки: не менее 13 см.</p> <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 28638-90.</p> <p>Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение в соответствии с ГОСТ 28638-90</p>	шт.	14
26.	Дозатор для жидкого мыла	<p>Дозатор для жидкого мыла</p> <p>Объем: 500 мл.</p> <p>Материал: пластик.</p> <p>Габаритные размеры (ВхШхГ): не менее 160х90х90 мм не более 180х105х125</p> <p>Комплект поставки: диспенсер, комплект креплений, ключ.</p>	шт.	4
27.	Диспенсер для листовых бумажных полотенец	<p>Диспенсер для листовых бумажных полотенец.</p> <p>Вид диспенсера: настенный.</p> <p>Диспенсер автоматический: Нет.</p> <p>Ширина, см: не менее 22,5 не более 27.</p> <p>Длина, см: не менее 9,5 не более 14,3.</p> <p>Высота, см: не менее 20 не более 27.</p> <p>Тип сложения полотенца бумажного: ZZ.</p> <p>Окно для контроля количества оставшихся полотенец: наличие.</p> <p>Материал корпуса — ударопрочный пластик.</p> <p>Вместимость: не менее 400 листов.</p> <p>В комплекте входят: крепежные элементы, ключ.</p>	шт.	6
28.	Диспенсер для туалетной бумаги в рулонах	<p>Диспенсер для туалетной бумаги в рулонах</p> <p>Материал: пластик</p> <p>Размер диспенсера (В×Ш×Г), см: не менее 27х27х12,6 не более 36×43,7×15,8.</p>	шт.	4

		Длина рулона: не менее 300 м. Комплект поставки: в комплекте с диспенсером идут ключ и саморезы для крепежа.		
29.	Комплект для уборки (щетка для пола и совок)	Комплект для уборки состоит из совка и щетки на длинной ручке предназначен для уборки помещений. Совок и ручка щетки должны быть изготовлены из ударопрочного пластика, щетина щетки должна быть выполнена из полипропилена. Длина рукояток совка и щетки, мм: не менее 880 не более 900. Ширина основания щетки, мм: не менее 250 не более 275. Товар должен соответствовать ГОСТ 28638-90. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение в соответствии с ГОСТ 28638-90.	шт.	4

требований документации на поставляемый Товар, а также с соблюдением требований техники безопасности, санитарно-технических норм, технических регламентов и других нормативных правовых актов (документов), предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, в комплекте с сопроводительной документацией на Товар, если требованиями законодательства Российской Федерации предусмотрена сертификация поставляемого Товара, на такой Товар предоставляется сертификат соответствия/декларация о соответствии, а также иные документы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.

Место поставки Товара: 108819, г. Москва, поселение Московский, поселок Института полиомиелита, владение 8, корпус 1, ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: август - сентябрь 2023 г.

Требования к качеству и безопасности товаров:

Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать требованиям и нормам, установленным нормативными документами, действующими в Российской Федерации.

Порядок поставки и приемки Товара:

Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар, а также с соблюдением требований техники безопасности, санитарно-технических норм, технических регламентов и нормативных правовых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной документацией, а также иные документы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.

Порядок оплаты: в течение не более 7 (семи) рабочих дней после даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара, аванс не предусмотрен.

В стоимость товара включается:

В стоимость Товара включены: приобретение/изготовление Товара Поставщиком; тара, упаковка Товара; доставка Товара в адрес Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы; исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные обязательные платежи, иные затраты, связанные с поставкой, приобретением/изготовлением Поставщиком Товара.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий:

На Товар Поставщик устанавливает гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем. Днем начала гарантийного срока

поставленного Товара является день получения Товара и подписания Сторонами товарной накладной. Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить товар ненадлежащего качества в течение срока, согласованного с Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, несёт Поставщик.


Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон).

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены товара, срок поставки Товара. В частности, из содержания предложения должны однозначно определяться цена единицы товара, описание товара, включая технические характеристики, и общая цена договора на условиях, указанных в настоящем запросе.

Ответы должны быть поданы с «26» 08 2023 г. по «01» 08 2023 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su. Ответ должен иметь реквизиты Поставщика, печать и подпись.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.

Первый заместитель
генерального директора


А.Ю. Афонин