

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))**

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение I, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60

E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/772701001

Поставщикам, заинтересованным в поставке
Товара

От:

Федеральное государственное автономное
научное учреждение «Федеральный научный
центр исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им. М.П.
Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита),
108819, г. Москва, поселение Московский,
поселок Института полиомиелита, домовладение
8, корпус 1, umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

№ _____
На № 19/4 от 19.09.23г.

Запрос о предоставлении коммерческого предложения

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки канцтоваров (далее - Товар) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1. Просим предоставить информацию о ценах и условиях поставки на указанный ниже товар:

Таблица №1:

№ п/п	Наименование Товара	Характеристики Товара	Кол-во	Ед. изм.
1.	Антистеплер с фиксатором, Sax Арт. 50959 или эквивалент	Размер скоб: не менее 24/6, 26/6 мм Материал корпуса: металл/пластик Материал механизма: металл Фиксатор: наличие Размер изделия: не менее 60х38 мм	73	шт.
2.	Бизнес-тетрадь А5 Арт. 116878 или эквивалент	Вид изделия: бизнес-тетрадь Формат листов: А5 Количество листов: не менее 120 шт. Вид линовки: клетка Тип крепления: спираль Расположение крепления: слева Вид обложки: твердая Материал обложки: пластик Плотность блока: не менее 70 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Разделители: не менее 5 шт. Размер: 155х210 мм Отверстия для прошивки: наличие Вид бумаги: офсетная Цвет бумаги: белый Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.	67	шт.
3.	Бизнес-тетрадь, Полином Яркий офис А4	Вид изделия: бизнес-тетрадь Формат листов: А4	68	шт.

	Арт. 1021613 или эквивалент	Количество листов: не менее 120 шт. Вид линовки: клетка Тип крепления: спираль Расположение крепления: слева Вид обложки: мягкая Материал обложки: картон Плотность блока: не менее 60 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Размер: не менее 203х290 мм Вид бумаги: офсетная Цвет бумаги: белый Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.		
4.	Блок для записи, Attache Economy Арт. 314590 или эквивалент	Блок бумажный в пластиковой прозрачной подставке. Листы не склеены между собой. Плотность бумаги: не менее 65 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Размер изделия: не менее 90х90х50 мм Цвет бумаги: белый Примерный образец: 	131	шт.
5.	Блок для записи, Attache Economy Арт. 605146 или эквивалент	Блок бумажный в пластиковой прозрачной подставке. Листы не склеены между собой. Плотность бумаги: не менее 65 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Размер изделия: не менее 90х90х90 мм Цвет бумаги: разноцветный Примерный образец: 	238	шт.
6.	Блокнот, формат А7, Attache Арт. 132002 или эквивалент	Вид изделия: блокнот Формат листов: А7 Количество листов: не менее 40 л. Вид линовки: клетка Тип крепления: спираль Расположение спирали: сверху Вид обложки: мягкая Материал обложки: картон Плотность бумаги: не менее 55 г/кв.м. по ГОСТ 27015-86 Вид бумаги: офсетная Цвет бумаги: белый	80	шт.

		Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.		
7.	Блокнот, формат А4, серии Стильный офис Арт. 1021605 или эквивалент	Вид изделия: блокнот Формат листов: А4 Количество листов: не менее 80 шт. Вид линовки: клетка Тип крепления: спираль Расположение крепления: сверху Вид обложки: мягкая Материал обложки: картон Плотность блока: не менее 60 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Вид бумаги: офсетная Цвет бумаги: белый Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.	42	шт.
8.	Блокнот, формат А5, серии Стильный офис Арт. 1021608 или эквивалент	Вид изделия: блокнот Формат листов: А5 Количество листов: не менее 80 шт. Вид линовки: клетка Цвет обложки: в ассортименте Тип крепления: спираль Расположение крепления: сверху Вид обложки: мягкая Материал обложки: картон Плотность блока: не менее 60 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Вид бумаги: офсетная Цвет бумаги: белый Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.	84	шт.
9.	Блокнот, формат А6, Attache Selection Арт. 1061717 или эквивалент	Вид изделия: блокнот Формат листов: А6 Количество листов: не менее 80 шт. Вид линовки: клетка Тип крепления: спираль Расположение крепления: сверху Вид обложки: мягкая Материал обложки: картон Плотность блока: не менее 60 г/кв.м. по ГОСТ 27015-86 Вид бумаги: офсетная Цвет бумаги: белый Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.	58	шт.
10.	Бумага для офисной техники IQ Color голубая Арт. 65138 или эквивалент	Формат: А4 Цвет бумаги: голубой Интенсивность: пастель Плотность бумаги: не менее 80 г/кв. м. по ГОСТ 27015-86 Количество листов в пачке: не менее 500 л. В бумаге не допускаются - складки, морщины, волнистость,	29	пач.

		заложенность, пятна, разрыв кромки и дырчатость. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.		
11.	Бумага для офисной техники Комус Color голубая Арт. 619944 или эквивалент	Формат листов: А4 Цвет бумаги: голубой Интенсивность: пастель Плотность бумаги: не менее 80 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Количество листов в пачке: не менее 500 л. В бумаге не допускаются - складки, морщины, волнистость, заложенность, пятна, разрыв кромки и дырчатость. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.	32	пач.
12.	Бумага для офисной техники IQ Color зелёная Арт. 65152 или эквивалент	Формат листов: А4 Цвет бумаги: зелёный Интенсивность: интенсив Плотность бумаги: не менее 80 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Количество листов в пачке: не менее 500 л. В бумаге не допускаются - складки, морщины, волнистость, заложенность, пятна, разрыв кромки и дырчатость. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.	57	пач.
13.	Бумага для офисной техники IQ Color оранжевая Арт. 65149 или эквивалент	Формат: А4 Цвет бумаги: оранжевый Интенсивность: интенсив Плотность бумаги: не менее 80 г/кв. м. по ГОСТ 27015-86 Количество листов в пачке: не менее 500 л. В бумаге не допускаются - складки, морщины, волнистость, заложенность, пятна, разрыв кромки и дырчатость. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.	6	пач.
14.	Бумага для офисной техники IQ Color светло-синяя Арт. 619950 или эквивалент	Формат: А4 Цвет бумаги: зеленая Интенсивность: интенсив Плотность бумаги: не менее 80 г/кв. м. по ГОСТ 27015-86 Количество листов в пачке: не менее 500 л. Цвет бумаги: лагуна пастель В бумаге не допускаются - складки, морщины, волнистость, заложенность, пятна, разрыв кромки и дырчатость. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.	5	пач.

15.	Бумага для офисной техники IQ Color бледно-лиловая Арт. 65144 или эквивалент	Формат: А4 Цвет бумаги: бледно - фиолетовый Интенсивность: медиум Плотность бумаги: не менее 80 г/кв. м. по ГОСТ 27015-86 Количество листов в пачке: не менее 500 л. В бумаге не допускаются - складки, морщины, волнистость, залощенность, пятна, разрыв кромки и дырчатость. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.	6	пач.
16.	Бумага для офисной техники IQ Color красная Арт. 65150 или эквивалент	Формат: А4 Цвет бумаги: кораллово-красный Интенсивность: интенсив Плотность бумаги: не менее 80 г/кв. м. по ГОСТ 27015-86 Количество листов в пачке: не менее 500 л. В бумаге не допускаются - складки, морщины, волнистость, залощенность, пятна, разрыв кромки и дырчатость. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.	30	пач.
17.	Бумага для офисной техники Promega jet Pastel Желтая Арт. 866175 или эквивалент	Формат: А4 Цвет бумаги: желтый Интенсивность: пастель Плотность листа бумаги: не менее 80 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Количество листов в пачке: не менее 500 л. В бумаге не допускаются - складки, морщины, волнистость, залощенность, пятна, разрыв кромки и дырчатость. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.	5	пач.
18.	Бумага для офисной техники IQ Color CY39 желтая Арт. 65146 или эквивалент	Формат: А4 Цвет бумаги: желтый Интенсивность: интенсив Плотность листа бумаги: не менее 80 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Количество листов в пачке: не менее 500 л. В бумаге не допускаются - складки, морщины, волнистость, залощенность, пятна, разрыв кромки и дырчатость. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.	32	пач.
19.	Бумага для офисной техники IQ Color YE23 желтая Арт. 65129 или эквивалент	Формат: А4 Цвет бумаги: желтый Интенсивность: пастель Плотность листа бумаги: не менее 80 г/кв.м по ГОСТ 27015-86	11	пач.

		Количество листов в пачке: не менее 500 л. В бумаге не допускаются - складки, морщины, волнистость, залощенность, пятна, разрыв кромки и дырчатость. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.		
20.	Вертикальный накопитель пластиковый Attache City синий Арт. 479425 или эквивалент	Тип лотка: вертикальный Материал: пластик Прозрачный: наличие Количество отделений: 1 Высота лотка: не менее 245 мм Ширина лотка: не менее 90 мм Глубина лотка: не менее 285 мм	103	шт.
21.	Вертикальный накопитель пластиковый Attache черный Арт. 913413 или эквивалент	Тип лотка: вертикальный Материал: пластик Количество отделений: 3 Высота лотка: не менее 295 мм Ширина лотка: не менее 240 мм Глубина лотка: не менее 250 мм	28	шт.
22.	Готовальня 7 предметов Attache S03007H Арт. 382381 или эквивалент	Количество предметов в наборе: не менее 7 шт. Вид упаковки: пластиковый пенал Набор чертежных принадлежностей из 7-и предметов: циркуль из металлического сплава (длина не менее 140 мм), запасной грифель, кронциркуль, насадка с универсальным держателем, металлическая ручка, измеритель, игольная вставка. Крепления подвижных частей циркуля — фиксирующий болты. 	5	наб.
23.	Датер автоматический Color S120 Bank мини Арт. 218993 или эквивалент	Материал: пластик Оттиск: однострочный Высота шрифта: не менее 3,8 мм Длина оттиска: не менее 1,9 см Количество строк: 1 Количество лет: не менее 12, включая текущий год Обозначение месяца: цифрами Комплект поставки: - датер цифровой - синяя штемпельная подушка Е/10 Товар должен соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001.	16	шт.

24.	Дырокол 60 л. Attache Economy Арт. 1039677 или эквивалент	Материал: металл Количество пробиваемых листов плотностью 80 г/кв.м : 60 л. Количество отверстий: 2 Расстояние между отверстиями: 80 мм Выдвижная линейку, регулирующая место перфорации для различных форматов бумаги: наличие Контейнер для конфетти: наличие Товар должен соответствовать ГОСТ 13143-88.	24	шт.
25.	Дырокол 25 л. Sax 325 Арт. 72617 или эквивалент	Материал: металл Количество пробиваемых листов плотностью 80 г/кв.м : 25 л. Количество отверстий: 2 Расстояние между отверстиями: 80 мм Выдвижная линейку, регулирующая место перфорации для различных форматов бумаги: наличие Контейнер для конфетти: наличие Товар должен соответствовать ГОСТ 13143-88.	17	шт.
26.	Зажим для бумаг, 15 мм Attache Арт. 509177 или эквивалент	Материал: металл Длина: 15 мм Высота: не менее 25 мм Глубина закладки: не менее 9 мм Количество скрепляемых листов бумаги плотностью 80 г/кв.м: не менее 60 Количество в упаковке: не менее 12 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	143	уп.
27.	Зажим для бумаг, 19 мм Attache Арт. 509178 или эквивалент	Материал: металл Длина: 19 мм Высота: не менее 39 мм Глубина закладки: не менее 11 мм Количество скрепляемых листов бумаги плотностью 80 г/кв.м: не менее 80 Количество в упаковке: не менее 12 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	165	уп.
28.	Зажим для бумаг, 25 мм Attache Арт. 933326 или эквивалент	Материал: металл Длина: 25 мм Высота: не менее 42 мм Глубина закладки: не менее 14 мм Количество скрепляемых листов бумаги плотностью 80 г/кв.м: не менее 100 Количество в упаковке: не менее 12 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	179	уп.

29.	Зажим для бумаг, 32 мм Attache Арт. 933327 или эквивалент	Материал: металл Длина: 32 мм Высота: не менее 52 мм Глубина закладки: не менее 16 мм Количество скрепляемых листов бумаги плотностью 80 г/кв.м: не менее 140 Количество в упаковке: не менее 12 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	164	уп.
30.	Зажим для бумаг, 41 мм Attache Арт. 509181 или эквивалент	Материал: металл Длина: 41 мм Высота: не менее 60 мм Глубина закладки: не менее 19 мм Количество скрепляемых листов бумаги плотностью 80 г/кв.м: не менее 200 Количество в упаковке: не менее 12 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	105	уп.
31.	Зажим для бумаг, 51 мм Attache Арт. 509182 или эквивалент	Материал: металл Длина: 51 мм Высота: не менее 79 мм Глубина закладки: не менее 24 мм Количество скрепляемых листов бумаги плотностью 80 г/кв.м: не менее 240 Количество в упаковке: не менее 12 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	135	уп.
32.	Зажим для бумаг, 57 мм Комус бульдог Арт. 258956 или эквивалент	Материал: металл Ширина: не менее 54 мм Высота: не менее 45 мм Глубина закладки: не менее 15 мм Количество скрепляемых листов бумаги плотностью 80 г/кв.м: не менее 60 Количество в упаковке: не менее 10 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	14	уп.
33.	Карандаш механический (автоматический) Attache Selection Murano Арт. 977786 или эквивалент	Механизм: цангового типа Внутренний диаметр трубчатой направляющей: 0,7 мм Твердость грифеля: НВ Тип механизма: кнопочный Материал корпуса: пластик Наличие ластика Товар должен соответствовать ГОСТ 19445-93.	10	шт.
34.	Карандаш чернографитный Bic Evolution Эко Арт. 918 или эквивалент	Длина карандаша: не менее 17,5 см Твердость грифеля: НВ Грифель: ударопрочный Материал корпуса: дерево	455	шт.

		Наличие ластика Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.		
35.	Карандаш чернографитный Koh-I-Noor Арт. 48556 или эквивалент	Длина карандаша: не менее 19 см. Твердость грифеля: НВ. Грифель: ударопрочный. Материал корпуса: дерево. Наличие ластика. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	978	шт.
36.	Карман настенный А4 Attache Арт. 420772 или эквивалент	Предназначен для размещения информации на информационных стендах. Вид: настенный, вертикальный Формат: А4 Размер: не более 297х210х10 мм Материал: пластик Крепеж: двухсторонний скотч белого цвета Примерный образец: 	100	шт.
37.	Карман настенный А4 Attache Арт. 420774 или эквивалент	Предназначен для размещения информации на информационных стендах. Вид: настенный, вертикальный Формат: А4 Размер: не более 297х210х3 мм Материал: пластик Крепеж: магнит Примерный образец: 	186	шт.
38.	Карман настенный А4 Attache Арт. 31579 или эквивалент	Предназначен для размещения информации на информационных стендах. Вид: настенный, вертикальный. Формат: А4 Размер: не более 297х210х10 мм Материал: акрил Крепеж: шурупы	111	шт.
39.	Карман настенный А4 Attache Арт. 741659 или эквивалент	Предназначен для размещения информации на информационных стендах. Вид: настенный, горизонтальный Формат: А4	152	шт.

		Размер: не более 297x210x3 мм Материал: пластик Крепеж: магнит		
40.	Карман настенный А3 Attache Арт. 534433 или эквивалент	Предназначен для размещения информации на информационных стендах. Вид: настенный, горизонтальный Формат: А3 Размер: не более 297x420x10 мм Материал: акрил Крепеж: шурупы	70	шт.
41.	Карман-протектор горизонтальный, А4 PS-T Арт. 790200 или эквивалент	Предназначены для размещения информационных материалов. Расположение: горизонтальное Формат: А4 Материал: ПЭТ Толщина: не менее 0,3 мм Ширина: 297 мм Высота: 210 мм Тип крепления: двухсторонний скотч Количество штук в упаковке - не менее 10 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011 Примерный образец: 	36	уп.
42.	Клей-карандаш Attache Extra Арт. 42812 или эквивалент	Назначение: для склеивания бумаги, картона. Вес клея: не менее 40 г. Изготовлен на основе полимерного материала. Товар должен соответствовать ГОСТ 25717-83.	1009	шт.
43.	Клейкая лента Attache Арт. 376288 или эквивалент	Прозрачная, из полипропилена, с клеевым слоем должна быть намотана на пластмассовую втулку для возможного размещения клейкой ленты в диспенсер. Ширина - не менее 15 и не более 19 мм Длина намотки - не менее 33 м Толщина ленты - не менее 35 мкм Товар должен соответствовать ГОСТ 20477-86.	395	шт.
44.	Клейкая лента Kores двусторонняя Арт. 170372 или эквивалент	Прозрачная двусторонняя клейкая лента, из полипропилена, с клеевым слоем должна быть намотана на картонную. Ширина - не менее 30 мм Длина намотки - не менее 5 м Толщина ленты - не менее 40 мкм	15	шт.

		Товар должен соответствовать ГОСТ 20477-86.		
45.	Клейкая лента упаковочная Арт. 641127 или эквивалент	Из прозрачного полипропилена, с клеевым слоем. Ширина: не менее 48 мм Длина намотки: не менее 100 м Толщина ленты: не менее 45 мкм Товар должен соответствовать ГОСТ 20477-86.	173	шт.
46.	Клейкая лента упаковочная Арт. 27258 или эквивалент	Из прозрачного полипропилена, с клеевым слоем. Ширина: не менее 75 мм Длина намотки: не менее 66 м Толщина ленты: не менее 47 мкм Товар должен соответствовать ГОСТ 20477-86.	288	шт.
47.	Клейкая лента Attache, желтая Арт. 146162 или эквивалент	Из полипропилена, с клеевым слоем. Ширина: не менее 48 мм Длина намотки: не менее 66 м Толщина ленты: не менее 45 мкм Цвет: желтый Товар должен соответствовать ГОСТ 20477-86.	26	шт.
48.	Клейкая лента Attache, зеленая Арт. 146161 или эквивалент	Из полипропилена, с клеевым слоем. Ширина: не менее 48 мм Длина намотки: не менее 66 м Толщина ленты: не менее 45 мкм Цвет: зеленый Товар должен соответствовать ГОСТ 20477-86.	43	шт.
49.	Клейкая лента Attache, красная Арт. 146158 или эквивалент	Из полипропилена, с клеевым слоем. Ширина: не менее 48 мм Длина намотки: не менее 66 м Толщина ленты: не менее 45 мкм Цвет: красный Товар должен соответствовать ГОСТ 20477-86.	1	шт.
50.	Клейкая лента Attache, синяя Арт. 146160 или эквивалент	Из полипропилена, с клеевым слоем. Ширина: не менее 48 мм Длина намотки: не менее 66 м Толщина ленты: не менее 45 мкм Цвет: синий Товар должен соответствовать ГОСТ 20477-86.	1	шт.
51.	Клейкая лента Attache, красная Арт. 1312199 или эквивалент	Из полипропилена, с клеевым слоем. Ширина: не менее 48 мм Длина намотки: не менее 66 м Толщина ленты: не менее 45 мкм Цвет: красный Количество штук в упаковке - не менее 6 шт. Товар должен соответствовать ГОСТ 20477-86.	21	уп.

52.	Клейкие закладки Attache Арт. 144630 или эквивалент	Материал закладки: пластик Ширина: не менее 12 мм Длина: не менее 45 мм Количество цветов закладок: не менее 5. Количество закладок одного цвета - не менее 20 шт. Безопасность товара должна соответствовать ТР ТС 007/2011.	482	шт.
53.	Клейкие закладки Attache Арт. 618408 или эквивалент	Материал закладки: пластик Ширина: не менее 8 мм Длина: не менее 45 мм Количество цветов закладок: не менее 8. Количество закладок одного цвета - не менее 20 шт. Безопасность товара должна соответствовать ТР ТС 007/2011.	316	Уп.
54.	Клейкие бумажные закладки Post-it Арт. 494572 или эквивалент	Материал закладки: бумага Плотность бумаги: не менее 80 г/кв.м. Ширина закладки: не менее 20 мм. не более 25 мм Длина закладки (с нанесенным клеевым составом): не менее 76 мм Количество цветов закладок: не менее 3 Количество закладок одного цвета: не менее 100 шт. Безопасность товара должна соответствовать ТР ТС 007/2011. Примерный образец: 	145	шт.
55.	Книга учета Attache Арт. 26586 или эквивалент	Формат: А4 Обложка: бумвинил (жесткий переплет) Внутренний блок: офсетная белая бумага, плотность не менее 70 г/м2 по ГОСТ 27015-86. Количество листов: не менее 96 шт. Линовка: клетка	130	шт.
56.	Книга учета Attache Арт. 26503 или эквивалент	Формат: А4 Обложка: бумвинил (жесткий переплет) Внутренний блок: офсетная белая бумага, плотность не менее 70 г/м2 по ГОСТ 27015-86. Количество листов: не менее 96 шт. Линовка: линейка	35	шт.
57.	Кнопки силовые Attache Economy Арт. 965722 или эквивалент	Силовая (кнопка-гвоздик), с пластиковой цветной шляпкой. Материал острия: сталь Длина кнопки: не менее 22 мм Длина острия: не менее 10 мм	32	уп.

		Количество в упаковке: не менее 50 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.		
58.	Конверт, формат С4 Комус Арт. 163088 или эквивалент	Почтовый конверт, не маркированный. Формат: С4 Вид заклеивания: отрывная лента Плотность бумаги не менее 80 г/кв. м Количество в упаковке: не менее 50 шт. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 51506-99.	35	уп.
59.	Конверт, формат Е65 Комус Арт. 163082 или эквивалент	Почтовый конверт, не маркированный. Формат: Е65 Вид заклеивания: отрывная лента Плотность бумаги - не менее 80 г/кв. м Количество в упаковке: не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 51506-99.	11	уп.
60.	Конверт, формат С5 Комус Арт. 76328 или эквивалент	Почтовый конверт, не маркированный. Формат: С5 Вид заклеивания: отрывная лента Плотность бумаги: не менее 80 г/кв. м Количество в упаковке: не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 51506-99.	27	уп.
61.	Конверт, формат С6 Комус Арт. 163086 или эквивалент	Почтовый конверт, не маркированный. Формат: С6 Вид заклеивания: отрывная лента Плотность бумаги: не менее 80 г/кв. м Количество в упаковке: не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 51506-99.	8	уп.
62.	Корзина для бумаг Attache Арт. 1593980 или эквивалент	Объем: не менее 10 и не более 14 литров. Форма: круглая Материал: пластик Безопасность товара должна соответствовать ТР ТС 007/2011.	32	шт.
63.	Короб архивный Attache Есоному Арт. 835049 или эквивалент	В закрытом виде фиксируется с помощью двух завязок. Размер: не менее 320*75*240 мм Ширина корешка: 75 мм. Материал: гофрокартон Формат: А4 Вместимость бумаги формата А4 плотностью 80 г/кв.м: не менее 750 листов. Количество в упаковке: не менее 5 шт.	44	уп.

		Товар должен позволять хранить документы в соответствии с ГОСТ 7.50-2002 СИБИД. Примерный образец: 		
64.	Короб архивный Attache Economy Арт. 809768 или эквивалент	В закрытом виде фиксируется с помощью двух завязок. Размер: не менее 150*240*320 мм Ширина корешка: 150 мм. Материал: гофрокартон Формат: А4 Вместимость бумаги формата А4 плотностью 80 г/кв.м: не менее 1500 листов. Количество в упаковке: не менее 5 шт. Товар должен позволять хранить документы в соответствии с ГОСТ 7.50-2002 СИБИД. Примерный образец: 	2	уп.
65.	Папка архивная на кнопке 120 мм Attache Арт. 367907 или эквивалент	В закрытом виде фиксируется с помощью кнопки. Материал: полипропилен Толщина материала: не менее 0,9 мм Размер: не менее 245×120×330 мм Ширина корешка: 120 мм Вместимость бумаги формата А4 плотностью 80 г/кв.м: не менее 1150 листов. Наварной карман для этикетки на корешке: наличие. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011. Примерный образец: 	120	шт.
66.	Папка архивная на кнопке 100 мм Attache Арт. 1398522 или эквивалент	В закрытом виде фиксируется с помощью кнопки. Материал: полипропилен Толщина материала: не менее 0,9 мм Размер: не менее 245×100×330 мм Ширина корешка: 100 мм Вместимость бумаги формата А4 плотностью 80 г/кв.м: не менее 900 листов.	65	шт.

		Наварной карман для этикетки на корешке: наличие. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011. Примерный образец: 		
67.	Корректирующая жидкость Attache Economy Арт. 1079352 или эквивалент	Корректирующая жидкость для корректировки всех типов документов, включая бумагу для факсов. Вид аппликатора: кисточка Объем: не менее 22 мл. Безопасность товара должна соответствовать ТР ТС 007/2011.	138	шт.
68.	Корректирующий карандаш Kores Metal Tip Арт. 5436 или эквивалент	Корректирующий карандаш для корректировки всех типов документов, включая бумагу для факсов. Наконечник подачи корректирующей жидкости: металлический Толщина линии: не менее 1 мм Объем: не менее 10 мл Безопасность товара должна соответствовать ТР ТС 007/2011.	182	шт.
69.	Краска штемпельная, Kores зеленая Арт. 218947 или эквивалент	Основа: водно-масляная Дозатор: наличие Объем: не менее 28 мл. Цвет: зеленый Товар должен соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001.	2	шт.
70.	Краска штемпельная, Kores синяя Арт. 3181 или эквивалент	Основа: водно-масляная Дозатор: наличие Объем: не менее 28 мл. Цвет: синий Товар должен соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001.	61	шт.
71.	Маркер лаковый 0,8 мм, Edding E-792/1 Арт. 537628 или эквивалент	Предназначен для нанесения маркировки на стекле, пластике, дереве, металл и т.д. Цвет: черный Толщина линии письма: 0,8 мм. Тип чернил: быстросохнущие с лакирующим эффектом устойчивы к воздействию влаги. Максимальная температура поверхности при написании маркером: 80 °С. Форма наконечника: круглый Материал корпуса: пластик Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	10	шт.
72.	Ластик Koh-I-Noor Арт. 29849	Предназначен для стирания графитовых рисунков и надписей.	238	шт.

	или эквивалент	Материал: каучук Цвет: комбинированный белый с серым Размер: не менее 56*19,5*8 мм. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011		
73.	Лезвия сменные для канцелярских ножей Арт. 159345 или эквивалент	Вид лезвий: сегментированные. Ширина лезвия: 18 мм. Материал: сталь. Количество в упаковке: не менее 10 шт. Лазерная гравировка для самообламывания: наличие. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	79	уп.
74.	Линейка 30 см., Стамм Арт. 21584 или эквивалент	Материал: пластик Длина разметки: 30 см. Миллиметровая шкала: наличие Однотонная, без рисунка на поверхности. Товар должен соответствовать ГОСТ 17435-72.	84	шт.
75.	Линейка 40 см., Attache Арт. 744213 или эквивалент	Материал: пластик Длина разметки: 40 см. Миллиметровая шкала: наличие Однотонная, без рисунка на поверхности. Количество в упаковке: не менее 2 шт. Товар должен соответствовать ГОСТ 17435-72.	42	уп.
76.	Линер Faber-Castell Ecco Pigment, черный Арт. 827134 или эквивалент	Предназначен для каллиграфической деятельности. Цвет: черный Толщина линии письма: 0,1 мм. Материал корпуса: пластик Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	50	шт.
77.	Лоток горизонтальный для бумаг Attache Line, прозрачный Арт. 1255283 или эквивалент	Тип лотка: горизонтальный Цвет: прозрачный Материал: пластик Окно для маркировки: наличие Высота лотка: не менее 63 мм Ширина лотка: не менее 255 мм Глубина лотка: не менее 340 мм	23	шт.
78.	Лоток горизонтальный для бумаг Attache, синий Арт. 624279 или эквивалент	Тип лотка: горизонтальный Цвет: синий Материал: пластик Высота лотка: не менее 68 мм Ширина лотка: не менее 255 мм Глубина лотка: не менее 340 мм Количество в упаковке: не менее 4 шт.	89	уп.

79.	Лоток вертикальный настенный А4 Attache Арт. 87670 или эквивалент	Предназначен для размещения информационных материалов, каталогов, буклетов формата А4. Материал: пластик Тип крепления: шурупы Количество отделений: 3 Размер: не менее 430х310х32 мм Примерный образец: 	30	шт.
80.	Магнитный держатель для досок Attache Арт. 169402 или эквивалент	Предназначен для фиксации информации на металлических поверхностях магнитно—маркерных досок, флипчартов или витрин. Размер: не менее 11 мм Материал: пластик Количество в упаковке: не менее 6 шт.	1	уп.
81.	Магнитный держатель для досок Глобус Арт. 913476 или эквивалент	Предназначен для фиксации информации на металлических поверхностях магнитно—маркерных досок, флипчартов или витрин. Размер: не менее 30 мм Материал: пластик Количество в упаковке: не менее 5 шт.	44	уп.
82.	Маркер перманентный 0,5 – 2 мм Sharpie Fine Арт. 1445307 или эквивалент	Цвет чернил: синий Основа чернил: спиртовая Толщина линии письма: 0,5 - 2 мм. Форма наконечника: круглый Материал корпуса: пластик Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	10	шт.
83.	Маркер для CD перманентный, 0,5 мм Attache Арт. 1044733 или эквивалент	Предназначен для надписей на CD, CD-R и DVD-дисках. Цвет чернил: синий Основа чернил: спиртовая Толщина линии письма: 0,5 мм. Форма наконечника: игольчатый Материал корпуса: пластик Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	50	шт.
84.	Маркер перманентный, 1 мм Edding E-370/1 Арт. 35737 или эквивалент	Цвет: черный Толщина линии письма: 1 мм. Нестираемые чернила пишут на любой поверхности. Форма наконечника: круглый Материал корпуса: пластик. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	805	шт.
85.	Маркер перманентный, 0,75 мм Edding E-404/1 Арт. 48284	Цвет: черный Толщина линии письма: 0,75 мм.	1145	шт.

	или эквивалент	Нестираемые чернила пишут на любой поверхности. Форма наконечника: круглый Материал корпуса: пластик Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.		
86.	Маркер лаковый 2мм, Attache Арт. 633902 или эквивалент	Предназначен для нанесения маркировки на стекле, пластике, дереве, металл и т.д. Цвет: черный Толщина линии письма: 2 мм. Тип чернил: быстросохнущие с лакирующим эффектом устойчивы к воздействию влаги. Максимальная температура поверхности при написании маркером: 60 °С. Форма наконечника: круглый Материал корпуса: металл Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	50	шт.
87.	Маркер промышленный 0,75 мм, Edding E 8404 Арт. 45543 или эквивалент	Предназначен для нанесения маркировки на стекле, пластике, дереве, металл и т.д. Цвет: черный Толщина линии письма: 0,75 мм. Тип чернил: быстросохнущие с лакирующим эффектом устойчивы к воздействию влаги. Максимальная температура поверхности при написании маркером: 60 °С. Форма наконечника: круглый Материал корпуса: пластик Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	246	шт.
88.	Маркер лаковый 1 – 2 мм, Edding E-751/49 Арт. 87780 или эквивалент	Предназначен для нанесения маркировки на стекле, пластике, дереве, металл и т.д. Цвет: белый Толщина линии письма: 1-2 мм. Тип чернил: быстросохнущие с лакирующим эффектом устойчивы к воздействию влаги. Максимальная температура поверхности при написании маркером: 100 °С. Форма наконечника: круглый Материал корпуса: алюминий Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	90	шт.
89.	Маркер промышленный 1- 2 мм, Edding E-8055/49 Арт. 537646 или эквивалент	Предназначен для маркировки пористых предметов (дерева) и гладких поверхностей (пластик, стекло, металл). на открытом воздухе.	59	шт.




		Предназначен для нанесения маркировки на стекле, пластике, дереве, металл и т.д. Цвет: белый Основа чернил: лаковая Толщина линии письма: 1-2 мм. Тип чернил: быстросохнущие, устойчивы к воздействию окружающей среды (дождь, солнце). Максимальная температура поверхности при написании маркером: 100 °С. Форма наконечника: круглый Материал корпуса: алюминий Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.		
90.	Механизм для скоросшивателя Attache Арт. 130792 или эквивалент	Металлопластиковый разъемный сшиватель для бумаг оснащен фиксатором, позволяющим быстро перенести бумаги из папок в архивные ящики. Материал: металл Цвет: зеленый Расстояние между отверстиями: 80 мм Количество в упаковке: не менее 10 шт. Примерный образец: 	154	уп.
91.	Набор для сшивания документов Attache Арт. 1288260 или эквивалент	Набор для сшивания документов. В комплекте: - 1 стальная игла с ушком (диаметр острия — не менее 1 мм), - нить хлопчатобумажная диаметром 0,5 мм, длина намотки не менее 250 метров должна соответствовать ГОСТ 6309-93, - шило с ушком канцелярское, проколочное, толщина не менее 2 мм.	22	наб.
92.	Набор маркеров перманентных, Edding E-141 F/4 Арт. 45540 или эквивалент	Предназначен для письма на глянцевых поверхностях и пленках. Толщина линии письма: 0,6 мм. Количество в наборе: не менее 4 шт. Цвета: красный, черный, синий, зеленый. Нестираемые чернила пишут на любой поверхности. Форма наконечника: круглый Материал корпуса: пластик Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	41	наб.


93.	Набор маркеров для магнитно-маркерной доски Kores Арт. 246164 или эквивалент	Предназначен для магнитно-маркерной доски. Толщина линии: не менее 1,0 мм, не более 3,0 мм. Количество в наборе: не менее 4 шт. Цвета: черный, синий, красный, зеленый Форма наконечника: круглый Материал корпуса: пластик Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	11	наб.
94.	Набор принадлежностей для магнитно-маркерной доски Арт. 802246 или эквивалент	В состав набора для маркерных досок входят: 4 цветных маркера для белых досок (красный, синий, зеленый и черный), губка-стиратель, 10 сменных салфеток для губки-стирателя, спрей для чистки маркерных досок и 5 штук магнитных держателей.	9	наб.
95.	Набор текстовыделителей, Edding E-345/6S Арт. 60760 или эквивалент	Предназначен для маркировки текста на бумаге любой плотности. Толщина линии: не менее 1 мм, не более 5 мм. Количество в наборе: не менее 6 шт. Цвета: желтый, оранжевый, розовый, зеленый, синий, красный Форма наконечника: скошенный Материал корпуса: пластик Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	147	наб.
96.	Нить прошивная ЛШ170 Комус Арт. 60863 или эквивалент	Материал: лавсан Длина намотки: не менее 1000 м. Диаметр сечения: не менее 0.7 мм. Разрывная нагрузка: не менее 8 кгс. Цвет: белый Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53019-2008	13	шт.
97.	Нить прошивная ПА187 Комус Арт. 43602 или эквивалент	Материал: полиамидное волокно Длина намотки: не менее 900 м. Диаметр сечения: не менее 1 мм. Разрывная нагрузка: не менее 15.1 кгс. Цвет: белый Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53019-2008	7	шт.
98.	Нож канцелярский Комус Арт. 159341 или эквивалент	Ширина лезвия: 18 мм. Наличие механических направляющих: да Тип механизма фиксации: защелка Материал лезвия: сталь Материал рукоятки: пластик Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	133	шт.
99.	Ножницы 175 мм Attache Metal Арт. 843587 или эквивалент	Материал лезвия: металл Покрытие лезвий: нержавеющая сталь Длина: не менее 175 мм. Форма лезвий: остроконечные	19	шт.

		Товар должен соответствовать ГОСТ Р 51268-99. Примерный образец: 		
100.	Ножницы Koges Арт. 178113 или эквивалент	Материал: нержавеющая сталь Ручки: пластик Длина: не менее 210 мм. Форма лезвий: тупоконечные Товар должен соответствовать ГОСТ Р 51268-99. Примерный образец: 	165	шт.
101.	Нумератор автоматический Attache Арт. 546039 или эквивалент	Материал корпуса: металл Размер шрифта: не менее 4,8 мм. Разрядность: 6 В комплекте - штемпельная подушка, черная краска на масляной основе должна соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001	4	шт.
102.	Обложка для переплета А3 270 г/кв.м ProfiOffice Арт. 95571 или эквивалент	Формат: А3 Материал: картон Цвет: черный Плотность: 270 г/кв.м. по ГОСТ 27015-86 Текстура материала: матовая с тиснением под кожу Количество в упаковке: не менее 100 шт.	1	уп.
103.	Обложка для переплета А4 230 г/кв.м Promega office Арт. 254598 или эквивалент	Формат: А4 Материал: картон Цвет: черный Плотность: 230 г/кв.м. по ГОСТ 27015-86. Текстура материала: двусторонняя с тиснением под кожу. Количество в упаковке не менее 100 шт.	3	уп.
104.	Обложка для переплета А4 250 г/кв.м Promega office Арт. 254610 или эквивалент	Формат: А4 Материал: картон Цвет: белый Плотность: 250 г/кв.м. по ГОСТ 27015-86 Текстура материала: глянцевая с тиснением под кожу Количество в упаковке не менее 100 шт.	1	уп.

105.	Обложка для переплета А3 Promega office Арт. 254632 или эквивалент	Формат: А3 Материал: пластик Толщина материала: 200 мкм Текстура материала: глянцевая Цвет внешней поверхности: прозрачный Количество в упаковке не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	3	уп.
106.	Обложка для переплета А4 Promega office Арт. 254631 или эквивалент	Формат: А4 Материал: пластик Толщина материала: 200 мкм Текстура материала: глянцевая Цвет внешней поверхности: прозрачный Количество в упаковке не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	6	уп.
107.	Пакет Bong Gusset B4 Арт. 95223 или эквивалент	Предназначен для почтовых отправок различной многостраничной документации (архивных документов, бухгалтерских отчетов, журналов) и любых объемных вложений. Формат: В4 Размер: не менее 250х353 мм Тип заклеивания: стрип Материал: крафт-бумага Толщина материала: 130 мкм Количество в упаковке не менее 200 шт.	13	уп.
108.	Пакет Multipack E4 Арт. 76439 или эквивалент	Предназначен для почтовых отправок различной документации, писем. Формат: Е4 Размер: не менее 300х400 мм Тип заклеивания: стрип Материал: крафт-бумага Толщина материала: 100 мкм Количество в упаковке не менее 500 шт.	7	уп.
109.	Папка архивная А4, 80 мм Attache Economy Арт. 893823 или эквивалент	В закрытом виде фиксируется с помощью двух завязок. Материал: бумвинил по ГОСТ 9996-84 Размер: не менее 240х330х80мм Ширина корешка: 80 мм Вместимость бумаги формата А4 плотностью 80 г/кв.м: не менее 700 листов Примерный образец:	1	шт.

				
110.	Папка архивная А4, 100 мм Attache Арт. 117927 или эквивалент	В закрытом виде фиксируется с помощью двух завязок. Материал: бумвинил по ГОСТ 9996-84 Размер: не менее 240х330х110мм Ширина корешка: 100 мм Вместимость бумаги формата А4 плотностью 80 г/кв.м: не менее 1000 листов Примерный образец: 	50	шт.
111.	Папка архивная А4, 120 мм Attache Арт. 127111 или эквивалент	В закрытом виде фиксируется с помощью двух завязок. Материал: бумвинил по ГОСТ 9996-84 Размер: не менее 240х330х120мм Ширина корешка: 120 мм Вместимость бумаги формата А4 плотностью 80 г/кв.м: не менее 1200 листов Примерный образец: 	3	шт.
112.	Папка архивная А4, 150 мм Attache Арт. 117928 или эквивалент	В закрытом виде фиксируется с помощью двух завязок. Материал: бумвинил по ГОСТ 9996-84 Размер: не менее 240х330х150мм Ширина корешка: 150 мм Вместимость бумаги формата А4 плотностью 80 г/кв.м: не менее 1500 листов Примерный образец: 	214	шт.
113.	Папка архивная А4, 70 мм Attache Арт. 141346	В закрытом виде фиксируется с помощью двух завязок. Материал: бумвинил по ГОСТ 9996-84	33	шт.

	или эквивалент	Размер: не менее 240х330х70мм Ширина корешка: 70 мм Вместимость бумаги формата А4 плотностью 80 г/кв.м: не менее 700 листов Примерный образец: 		
114.	Папка архивная А4, 70 мм Attache Арт. 90819 или эквивалент	В закрытом виде фиксируется с помощью двух завязок. Материал: бумвинил по ГОСТ 9996-84 Размер: не менее 240х330х70мм Ширина корешка: 70 мм Вместимость бумаги формата А4 плотностью 80 г/кв.м: не менее 700 листов Примерный образец: 	60	шт.
115.	Папка архивная А4, 30 мм Attache Арт. 1010 или эквивалент	В закрытом виде фиксируется с помощью четырех завязок. Материал: бумвинил по ГОСТ 9996-84 Размер: не менее 230х30х310 мм Ширина корешка: 30 мм Вместимость бумаги формата А4 плотностью 80 г/кв.м: не менее 300 листов Примерный образец: 	6	шт.
116.	Папка архивная А4, 50 мм Attache Арт. 52303 или эквивалент	В закрытом виде фиксируется с помощью четырех завязок. Материал: бумвинил по ГОСТ 9996-84 Размер: не менее 230х50х310 мм Ширина корешка: 50 мм Вместимость бумаги формата А4 плотностью 80 г/кв.м: не менее 500 листов Примерный образец: 	28	шт.

				
117.	Папка картонная Арт. 12048 или эквивалент	Предназначена для хранения документов формата А4. В закрытом виде фиксируется с помощью двух завязок. Вместимость: не менее 200 л. Ширина корешка: не менее 20 мм. Плотность картона: не менее 380 г/кв. м. по ГОСТ 27015-86. Примерный образец: 	6	шт.
118.	Папка – регистратор 35 мм Bantex Арт. 218609 или эквивалент	Папка изготовлена из высококачественного картона, снаружи и внутри обтянута пленкой из ПВХ. Папка должна иметь прозрачный карман на корешке с картонным вкладышем для надписи. Формат: А4 Ширина корешка: 35 мм Вместимость: не менее 220 л. Механизм крепления: 2 кольца диаметром не менее 25 мм Материал механизма: сталь Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87 Примерный образец: 	167	шт.
119.	Папка-регистратор 60 мм Bantex Арт. 48795 или эквивалент	Папка изготовлена из высококачественного картона, снаружи и внутри обтянута пленкой из ПВХ. Папка должна иметь прозрачный карман на корешке с картонным вкладышем для надписи. Формат: А4 Ширина корешка: 60 мм Вместимость: не менее 400 л.	47	шт.

		Механизм крепления: 4 кольца диаметром не менее 45 мм Материал механизма: сталь Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87 Примерный образец: 		
120.	Папка на резинках пластиковая Attache Economy Арт. 710171 или эквивалент	В закрытом виде фиксируется с помощью резинок на углах. Материал: пластик Толщина материала: не менее 0,5 мм Корешок: не менее 35 мм Формат: А4 Вместимость: не менее 300 л. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011 Примерный образец: 	152	шт.
121.	Папка-регистратор 50 мм Комус Арт. 172136 или эквивалент	Папка изготовлена из высококачественного картона, снаружи и внутри обтянута пленкой из ПВХ. Папка должна иметь прозрачный карман на корешке с картонным вкладышем для надписи. Формат: А4 Ширина корешка: 50 мм Вместимость: не менее 350 л. Механизм крепления: 2 кольца диаметром не менее 25 мм Материал механизма: сталь Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87 Примерный образец: 	291	шт.
122.	Папка с прижимным механизмом пластиковая Attache Арт. 33176	Материал: пластик Формат: А4 Механизм крепления: боковой механизм с прижимом	86	шт.

	или эквивалент	Материал механизма: металл Ширина корешка: не менее 17 мм Толщина пластика: не менее 0,7 мм Вместимость: не менее 150 л. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011 Примерный образец: 		
123.	Папка – скоросшиватель Attache Арт. 710165 или эквивалент	Материал: пластик Формат: А4 Толщина пластика: не менее 0,5 мм Ширина корешка: не менее 17 мм Механизм подшивки: пружинный Вместимость: не менее 150 л. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011 Примерный образец: 	10	шт.
124.	Папка с файлами пластиковая 60 файлов Attache Арт. 26630 или эквивалент	Предназначена для хранения документов без предварительной перфорации. Материал: пластик Формат: А4 Ширина корешка: не менее 35 мм Толщина пластика: не менее 0,7 мм Количество файлов: 60 шт. Толщина пленки файлов: не менее 30 мкм. Вместимость: не менее 120 л. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011 Примерный образец: 	70	шт.
125.	Папка с файлами пластиковая 80 файлов Attache Арт. 710160 или эквивалент	Предназначена для хранения документов без предварительной перфорации. Материал: пластик Формат: А4 Ширина корешка: не менее 35 мм	76	шт.

		Толщина пластика: не менее 0,6 мм Количество файлов: 80 шт. Толщина пленки файлов: не менее 25 мкм. Вместимость: не менее 160 л. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011		
126.	Папка-конверт на кнопке Attache Арт. 727927 или эквивалент	В закрытом виде фиксируется с помощью кнопки. Материал: пластик Формат: А4 Загрузка документов: горизонтальная Толщина пластика: не менее 180 мкм Вместимость: не менее 120 листов Количество в упаковке: не менее 10 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011 Примерный образец: 	206	уп.
127.	Папка-планшет Attache Арт. 1291982 или эквивалент	С верхним прижимом, вертикальный. Материал: жесткий картон, покрытый ламинированной пленкой или ПВХ. Толщина: не менее 0,5 мм Формат: А4 Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011 Примерный образец: 	44	шт.
128.	Папка-регистратор 75 мм Attache Digital Арт. 1046796 или эквивалент	Папка изготовлена из картона, снаружи и внутри обтянута глянцево-ламинированной бумагой. Формат: А4 Ширина корешка: 75 мм Вместимость: не менее 480 л. Механизм крепления: арочный Материал механизма: сталь Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87 Примерный образец: 	725	шт.
129.	Папка-регистратор А5 75 мм вертикальная Attache	Папка изготовлена из высококачественного картона,	33	шт.

	Арт. 727901 или эквивалент	снаружи и внутри обтянута пленкой из ПВХ. Папка должна иметь металлический протектор нижней кромки. Папка должна иметь прозрачный карман на корешке для сменной бумажной этикетки. Формат: А5 Ширина корешка: 75 мм Расположение: вертикальное Вместимость: не менее 480 л. Механизм крепления: арочный. Материал механизма: сталь Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87 Примерный образец: 		
130.	Папка-регистратор А5 75 мм горизонтальное Attache Арт. 727900 или эквивалент	Папка изготовлена из высококачественного картона, снаружи и внутри обтянута пленкой из ПВХ. Папка должна иметь металлический протектор нижней кромки. Папка должна иметь прозрачный карман на корешке для сменной бумажной этикетки. Формат: А5 Ширина корешка: 75 мм Расположение: горизонтальное Вместимость: не менее 480 л. Механизм крепления: арочный. Материал механизма: сталь Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87	165	шт.
131.	Папка-регистратор 60 мм Bantex Арт. 48660 или эквивалент	Папка изготовлена из высококачественного картона, снаружи и внутри обтянута пленкой из ПВХ. Папка должна иметь прозрачный карман на корешке с картонным вкладышем для надписи. Формат: А4 Ширина корешка: 60 мм Вместимость: не менее 400 л. Механизм крепления: 4 кольца диаметром не менее 45 мм Материал механизма: сталь Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87 Примерный образец:	25	шт.

				
132.	Папка-регистратор 60 мм Bantex Арт. 48661 или эквивалент	Папка изготовлена из высококачественного картона, снаружи и внутри обтянута пленкой из ПВХ. Папка должна иметь прозрачный карман на корешке с картонным вкладышем для надписи. Формат: А4 Ширина корешка: 60 мм Вместимость: не менее 400 л. Механизм крепления: 4 кольца диаметром не менее 45 мм Материал механизма: сталь Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87 Примерный образец: 	18	шт.
133.	Папка уголок Элементар Арт. 1026497 или эквивалент	Материал: полипропилен Толщина материала: не менее 180 мкм Вместимость: не менее 40 листов Формат: А4 Количество в упаковке: не менее 10 шт Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96 Примерный образец: 	270	уп.
134.	Пленка для ламинирования 100 мкм ProMega office Арт. 254701 или эквивалент	Глянцевая. Размер: 216х303 мм (А4) Толщина: 100 мкм Количество в упаковке: не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 58061-2018.	53	уп.
135.	Пленка для ламинирования 175 мкм ProMega office Арт. 255142 или эквивалент	Глянцевая. Размер: 216х303 мм (А4) Толщина: 175 мкм	14	уп.

		Количество в упаковке: не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 58061-2018.		
136.	Пленка для ламинирования 60 мкм ProMega office Арт. 254699 или эквивалент	Глянцевая. Размер: 216х303 мм (А4) Толщина: 60 мкм Количество в упаковке: не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 58061-2018.	13	уп.
137.	Пленка для ламинирования 80 мкм ProMega office Арт. 255139 или эквивалент	Глянцевая. Размер: 216х303 мм (А4) Толщина: 80 мкм Количество в упаковке: не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 58061-2018.	16	уп.
138.	Пленка для ламинирования 100 мкм ProMega office Арт. 255123 или эквивалент	Глянцевая. Размер: 54х86 мм (А4) Толщина: 100 мкм Количество в упаковке: не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 58061-2018.	4	уп.
139.	Подставка настольная двусторонняя вертикальная А4 Attache Арт. 1044189 или эквивалент	Подставка двусторонняя, позволяет размещать постеры и другие демонстрационные материалы формата А4. Расположение: вертикальное Материал: акрил Размер: 210х298 мм Количество в упаковке: не менее 2 шт. Примерный образец: 	15	уп.
140.	Подставка для канцелярских принадлежностей Attache Арт. 1111999 или эквивалент	Материал корпуса: пластик Не менее 4 - х больших отделений для письменных принадлежностей, линеек, ножниц. Не менее 4 –х отделений для скрепок, кнопок, клея. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011 Примерный образец: 	34	шт.
141.	Гелевая подушка для смачивания пальцев Attache	Предназначена для увлажнения пальцев при работе с бумагой.	113	шт.

	Арт. 220357 или эквивалент	Гель не должен оставлять жирных следов, без запаха. Вес: не менее 25 г. Безопасность товара должна соответствовать ТР ТС 007/2011		
142.	Подушка штемпельная Colop Micro Арт. 218954 или эквивалент	Подушка настольная, в корпусе из пластика с крышкой. Размер: не менее 70x110 мм, не более 75x115 мм Материал корпуса: пластик Цвет краски: синий Товар должен соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001	6	шт.
143.	Подушка штемпельная E/10 (N1C) Colop Арт. 5482 или эквивалент	Предназначена для Colop S120, S126, S120/W, Pr.10, Pr.10C, S160. Тип: сменная Цвет краски: синий Размер: 10x27 мм Ресурс: не менее 10 000 четких корректных оттисков Товар должен соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001	10	шт.
144.	Подушка штемпельная E/40 (N4) Colop Арт. 3254 или эквивалент	Предназначена для Printer 40, 40 SET-F. Тип: сменная Цвет краски: синий Размер: 23x59 мм Ресурс: не менее 10 000 четких корректных оттисков Товар должен соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001	10	шт.
145.	Подушка штемпельная E/50 (N5) Colop Арт. 51844 или эквивалент	Предназначена для Printer 50 N. Тип: сменная Цвет краски: синий Размер: 30x69 мм Ресурс: не менее 10 000 четких корректных оттисков. Товар должен соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001	3	шт.
146.	Подушка штемпельная E/R45 (N10) Colop Арт. 44729 или эквивалент	Предназначена для Printer R45, R45 DATER. Тип: сменная Цвет краски: синий Диаметр: 45 мм Ресурс: не менее 10 000 четких корректных оттисков. Товар должен соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001	1	шт.
147.	Пружина для переплётa, 10 мм. Promega office Арт. 255086 или эквивалент	Максимальный диаметр пружины: 10 мм. Количество переплетаемых листов: не менее 55 л. Материал: пластик. Формат: А4 Количество в упаковке: не менее 100 шт.	2	уп.

		Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.		
148.	Пружина для переплѐта, 12 мм. Promega office Арт. 255092 или эквивалент	Максимальный диаметр пружины: 12 мм. Количество переплетаемых листов: не менее 80 л. Материал: пластик. Формат: А4 Количество в упаковке: не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	1	уп.
149.	Пружина для переплѐта, 14 мм. Promega office Арт. 255097 или эквивалент	Максимальный диаметр пружины: 14 мм. Количество переплетаемых листов: не менее 100 л. Материал: пластик. Формат: А4 Количество в упаковке: не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	2	уп.
150.	Пружина для переплѐта, 22 мм. Promega office Арт. 255107 или эквивалент	Максимальный диаметр пружины: 22 мм. Количество переплетаемых листов: не менее 180 л. Материал: пластик. Формат: А4 Количество в упаковке: не менее 50 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	4	уп.
151.	Разделитель для документов алфавитный Attache Арт. 948200 или эквивалент	Предназначены для учета и систематизации документов в архивных папках. Материал: пластик Толщина пластика: не менее 120 мкм. Формат: А4 Тип разделения: алфавитный (А-Я) Универсальная боковая перфорация: наличие. Количество листов разделителя: не менее 20 листов. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011. Примерный образец: 	9	уп.
152.	Разделитель для документов А4 Attache Арт. 347861 или эквивалент	Предназначены для учета и систематизации документов в архивных папках. Материал: пластик Толщина пластика: не менее 120 мкм.	70	уп.

		Формат: А4 Тип разделения: цветные разделители Универсальная боковая перфорация: наличие Количество листов разделителя: не менее 12 листов Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011 Примерный образец: 		
153.	Разделитель для документов цифровой А4+ Attache Арт. 474680 или эквивалент	Предназначены для учета и систематизации документов в архивных папках. Материал: пластик Толщина пластика: не менее 140 мкм. Формат: А4+ Тип разделения: цветные разделители Универсальная боковая перфорация: наличие Количество листов разделителя: не менее 12 листов Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011 Примерный образец: 	68	уп.
154.	Резинка банковская Арт. 1805 или эквивалент	Диаметр: не менее 50 и не более 60 мм Толщина: не менее 1,5 мм Материал: каучук/латекс Количество штук в упаковке: не менее 900 шт. Вес упаковки: не менее 500 г. Безопасность товара должна соответствовать ТР ТС 017/2011	55	уп.
155.	Ручка автоматическая гелевая, синяя Pilot BL-G6-5 Арт. 60859 или эквивалент	Тип: автоматическая Материал корпуса: пластик Толщина линии письма: 0,3 мм. Цвет чернил: синий Материал корпуса: пластик. Резиновая манжета в зоне захвата. Металлизированный наконечник. Игольчатый пишущий узел. Товар должен соответствовать ГОСТ 28937-91.	171	шт.
156.	Ручка гелевая зеленая Attache Арт. 168716 или эквивалент	Толщина письма: не менее 0,37 мм, не более 0,5 мм. Цвет чернил: зеленый Материал корпуса: пластик Резиновая манжета в зоне захвата.	84	шт.

		Металлизированный наконечник. Игольчатый пишущий узел. Товар должен соответствовать ГОСТ 28937-91.		
157.	Ручка гелевая красная Attache Арт. 168715 или эквивалент	Толщина письма: не менее 0,37 мм, не более 0,5 мм. Цвет чернил: красный Материал корпуса: пластик Резиновая манжета в зоне захвата. Металлизированный наконечник. Игольчатый пишущий узел. Товар должен соответствовать ГОСТ 28937-91.	139	шт.
158.	Ручка гелевая синяя Attache Арт. 168713 или эквивалент	Толщина письма: не менее 0,37 мм, не более 0,5 мм. Цвет чернил: синий Материал корпуса: пластик Резиновая манжета в зоне захвата. Металлизированный наконечник. Игольчатый пишущий узел. Товар должен соответствовать ГОСТ 28937-91.	160	шт.
159.	Ручка гелевая черная Attache Арт. 168714 или эквивалент	Толщина письма: не менее 0,37 мм, не более 0,5 мм. Цвет чернил: черный Материал корпуса: пластик Резиновая манжета в зоне захвата. Металлизированный наконечник. Игольчатый пишущий узел. Товар должен соответствовать ГОСТ 28937-91.	159	шт.
160.	Ручка шариковая синяя Attache Selection Leonardo Арт. 563885 или эквивалент	Тип: неавтоматическая Материал корпуса: пластик Резиновая манжета в зоне захвата. Колпачок: наличие Толщина линии письма: 0,5 мм. Чернила: на масляной основе Цвет чернил: синий Возможность замены стержня: наличие Товар должен соответствовать ГОСТ 28937-91.	1332	шт.
161.	Ручка шариковая синяя Pilot BPS-GP-M Арт. 1175451 или эквивалент	Тип: неавтоматическая Материал корпуса: пластик Резиновая манжета в зоне захвата. Колпачок: наличие Толщина линии письма: 0,27 мм. Чернила: на масляной основе Цвет чернил: синий Возможность замены стержня: наличие Товар должен соответствовать ГОСТ 28937-91.	1034	шт.
162.	Чистящие салфетки для оргтехники Attache Арт. 127661 или эквивалент	Предназначены для очистки пластиковых, деревянных и комбинированных поверхностей офисной и цифровой техники.	190	Уп.

		Тип: универсальные Размер: не менее 130x170 мм. Количество в тубе: не менее 100 шт. Состав: целлюлоза, пропитанные составом для очистки Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 52354-2005		
163.	Самоклеящиеся карманы 191x50 мм. Attache Арт. 478267 или эквивалент	Предназначены для маркировки архивных папок. Материал: ПВХ Наружный лист кармана: прозрачный Размер: 191x50 мм. Количество штук в упаковке: не менее 10 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011 Примерный образец: 	63	уп.
164.	Самоклеящиеся карманы 223x303 мм. Attache Арт. 476212 или эквивалент	Предназначены для маркировки архивных папок. Материал: ПВХ Плотность материала: не менее 110 мкм. Наружный лист кармана: прозрачный Размер: 223x303 мм. Количество штук в упаковке: не менее 5 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011 Примерный образец: 	39	уп.
165.	Скобы для степлера N24/6 оцинкованные, Attache Арт. 139205 или эквивалент	Тип и размер скоб для степлера: 24/6 Материал: металл Количество сшиваемых листов: не менее 30 лист Количество скоб в упаковке: не менее 1000 шт. Тип покрытия: цинковое	486	Уп.
166.	Скобы для степлера №10 оцинкованные, Attache Арт. 562537 или эквивалент	Количество сшиваемых листов: не менее 20 лист Тип и размер скоб для степлера: 10 Материал: металл Тип покрытия: цинковое Количество скоб в упаковке: не менее 1000 шт.	349	Уп.

167.	Скобы для степлера №23/10 оцинкованные, Attache Арт. 177724 или эквивалент	Количество сшиваемых листов: не менее 70 лист Тип и размер скоб для степлера: 23/10 Материал: металл Тип покрытия: цинковое Количество скоб в упаковке: не менее 1000 шт.	57	Уп.
168.	Скобы для степлера №23/23 оцинкованные, Attache Арт. 177729 или эквивалент	Количество сшиваемых листов: не менее 240 лист Тип и размер скоб для степлера: 23/23 Материал: металл Тип покрытия: цинковое Количество скоб в упаковке: не менее 1000 шт.	30	Уп.
169.	Скоросшиватель пластиковый А4, Attache Арт. 1208951 или эквивалент	Формат: А4 Вид механизма: пружинный Материал механизма: металл Материал: полипропилен Плотность/толщина материала: не менее 0.7 мм Фактура: линия Цвет: черный Ширина корешка, мм: не менее 21 Вместимость: не менее 200 листов Наличие кармана на внутренней обложке папки: наличие Тип этикетки на корешке: сменная Размер: не менее 237х310 мм	60	Шт.
170.	Скоросшиватель пластиковый А4, Attache Ecomony Арт. 875568 или эквивалент	Формат: А4 Вид механизма: стандартный (усики) Материал механизма: металл Материал: полипропилен Плотность/толщина материала: не менее 0.11 мм Ширина корешка, мм: не менее 25 Вместимость: не менее 100 листов Прозрачный верхний лист: наличие Тип этикетки на корешке: сменная Размер: не менее 230х309 мм Количество штук в упаковке: не менее 10 шт.	Уп.	142
171.	Скрепки металлические оцинкованные, Attache Арт. 115672 или эквивалент	Покрытие материала: цинковое Длина, мм: 28 Форма скрепки: овальная Кол-во штук: не менее 100 Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	Уп.	252
172.	Скрепки металлические с полимерным покрытием, Attache Арт. 115673 или эквивалент	Покрытие материала: полимерное Длина, мм: 28 Форма скрепки: овальная Кол-во штук: не менее 100 Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	Уп.	222
173.	Скрепки металлические с полимерным покрытием, Attache Арт. 758267	Покрытие материала: полимерное Длина, мм: 50 Форма скрепки: овальная Кол-во штук: не менее 40	Уп.	152

	или эквивалент	Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011		
174.	Скрепки металлические, гофрированные, Attache Арт. 758266 или эквивалент	Покрытие материала: отсутствует Длина, мм: 50 Гофрированные: наличие Форма скрепки: овальная Кол-во штук: не менее 100 Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	Уп.	145
175.	Скрепки металлические никелированные, Attache Арт. 879051 или эквивалент	Покрытие материала: никелевое Длина, мм: 78 Гофрированные: Наличие Форма скрепки: овальная Кол-во штук: не менее 30 Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	Уп.	69
176.	Скрепки бабочки металлические никелированные, Комус Арт. 161990 или эквивалент	Покрытие материала: никелевое Длина, мм: 35 Форма скрепки: бабочка Кол-во штук: не менее 50 Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	Уп.	28
177.	Степлер Sax 170 до 40 листов Арт. 168574 или эквивалент	Количество пробиваемых листов: не менее 40 листов Глубина закладки бумаги: не менее 63 мм Тип и размер скоб для степлера: 24/6 , 26/6 Материал корпуса: металл/пластик Материал механизма: металл Загрузка скоб: горизонтальная Виды сшивания степлером: закрытый Наличие антистеплера: Да Наличие скоб в комплекте: Нет Размер, мм: не менее 156x106x45	Шт.	5
178.	Степлер до 10 листов, Sax 19 Арт. 555146 или эквивалент	Количество пробиваемых листов: не менее 10 лист Размер изделия: не менее 111x43x29 мм Материал корпуса: пластик Глубина закладки бумаги: не менее 45 мм Тип и размер скоб для степлера: 10 Виды сшивания степлером: закрытый	Шт.	59
179.	Степлер, Sax 239 Арт. 1236677 или эквивалент	Количество пробиваемых листов: не менее 25 лист Размер изделия: не менее 130x44x62 мм Материал корпуса: металл/пластик Глубина закладки бумаги: не менее 63 мм Тип и размер скоб для степлера: 24/6, 26/6 Виды сшивания степлером: закрытый/открытый	Шт.	67
180.	Степлер мощный до 85/100 листов черный, Attache	Количество пробиваемых листов: не менее 85 лист	Шт.	12

	Арт. 611850 или эквивалент	Размер изделия: не менее 295x85x235 мм Материал корпуса: пластик Материал механизма: металл Загрузка скоб: горизонтальная Наличие линейки: Наличие Глубина закладки бумаги: не менее 60 мм Тип и размер скоб для степлера: 23/10, 23/8, 23/6, 23/13 Виды сшивания степлером: закрытый		
181.	Степлер-мини Attache Selection MSBL1020 до 20 листов Арт. 1271906 или эквивалент	Количество пробиваемых листов: не менее 20 листов Тип и размер скоб для степлера: 10 Глубина закладки бумаги: 30 мм Материал корпуса: металл Загрузка скоб: горизонтальная Виды сшивания степлером: закрытый/плоский Наличие антистеплера: Да Наличие скоб в комплекте: Нет Размер, мм: не менее 77x37x66	Шт.	2
182.	Стержень микрографический HB, Attache Арт. 362516 или эквивалент	Твердость: не менее 0,5 HB; Количество: не менее 30 грифелей. Диаметр грифеля: не менее 0,5мм. Длина грифеля: не менее 60 мм.	Уп.	48
183.	Стержень микрографический HB 0.7 мм Attache Арт. 160849 или эквивалент	Твердость грифеля: HB Диаметр грифеля, мм: не менее 0.7 Количество шт. в уп: не менее 30 Длина грифеля, мм: не менее 60	Уп.	10
184.	Стержень шариковый Pilot тип с ушками Арт. 1710020 или эквивалент	Тип стержня: с ушками Толщина линии письма: не менее 0.22 мм Форма наконечника: стандартная Длина, мм: не менее 99 Диаметр шарика, мм: не менее 0.7 Масляная: Да Количество шт. в уп: 2	Шт.	608
185.	Стикеры Attache Selection 76x76 мм Арт. 383719 или эквивалент	Размер стикеров: не менее 76x76 мм Количество листов в упаковке: не менее 400 шт. Клейкость: не менее 22 Н/м Подходит для диспенсера: Нет Цвет: в ассортименте Плотность бумаги: 75 г/кв.м по ГОСТ 27015-86	Шт.	185
186.	Телефонная книга искусственная кожа A5 96 листов, Attache Арт. 61168 или эквивалент	Материал обложки: искусственная кожа Формат листов: A5 Размер: не менее 133x202 мм Количество листов: не менее 96 шт. Бумага: офсетная по ГОСТ 9094-89. Тип крепления: сшивка Язык алфавита: русский	Шт.	4

187.	Тетрадь на кольцах А5 в клетку, Attache Арт. 128987 или эквивалент	Формат листов: А5 Количество листов: не менее 80 шт. Вид линовки: клетка Материал обложки: ПВХ Тип крепления: кольца Вид обложки: твердая Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.	Шт.	14
188.	Тетрадь общая Attache Ice А5 48 листов в клетку на скрепке Арт. 1442885 или эквивалент	Формат листов: А5 Количество листов: не менее 48 шт. Плотность листа бумаги: не менее 65 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Цвет бумаги: белый Белизна: не менее 100 % Вид линовки: клетка Внутренний блок: офсетная бумага Тип крепления: скрепки Вид обложки: мягкая Отделка обложки: отсутствует Однотонная обложка: да Материал обложки: картон Плотность обложки: 190 г/кв.м Тип перфорации: отсутствует Разделители: нет Поля: наличие Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.	Шт.	229
189.	Тетрадь общая А4 в клетку на скрепке (обложка синяя) Арт. 897311 или эквивалент	Количество листов: не менее 96 шт. Формат листов: А4 Вид линовки: клетка Тип крепления: скрепка Вид обложки: мягкая Материал обложки: бумвинил Вид бумаги: офсет-2 Плотность блока: не менее 60 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Белизна блока: не менее 70 % Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.	Шт.	427
190.	Тетрадь общая А5 в клетку на скрепке (обложка в ассортименте), Мировые тетради Арт. 184 или эквивалент	Количество листов: не менее 96 шт. Формат листов: А5 Вид линовки: клетка Тип крепления: скрепка Вид обложки: мягкая Материал обложки: бумвинил Вид бумаги: офсетная Плотность блока: не менее 55 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Белизна блока: 100 % Поля: Наличие Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.	Шт.	77
191.	Тетрадь школьная зеленая Мировые тетради А5 18 листов в клетку Арт. 792146 или эквивалент	Формат листов: А5 Размер листа: не менее 20.5x16.5 см Количество листов: не менее 18 шт. Плотность листа бумаги: 80 г/кв.м Цвет бумаги: белый	Шт.	59

		Белизна: не менее 98 % Вид линовки: клетка Внутренний блок: офсетная бумага Тип крепления: скрепки Вид обложки: мягкая Материал обложки: бумага Плотность обложки: не менее 80 г/кв.м Поля: Наличие Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.		
192.	Тетрадь школьная зеленая Однотонная А5 24 листа в клетку, Мировые тетради Арт. 1159959 или эквивалент	Вид линовки: клетка Количество листов: не менее 24 шт. Формат листов: А5 Материал обложки: картон Плотность обложки: не менее 170 г/кв.м Вид бумаги: офсетная Плотность блока: не менее 60 г/кв.м по ГОСТ 27015-86 Белизна блока: 100 % Поля: наличие Тип крепления: скрепка Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.	Шт.	329
193.	Точилка для карандашей металлическая серебристая, Attache Economy Арт. 958601 или эквивалент	Материал корпуса: металл Металлический сердечник: наличие Количество отверстий: не менее 1 шт. Диаметр затачиваемого карандаша, мм: не менее 8 Размер (ВхШхГ), мм: не менее 25х15х10 Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.	Шт.	44
194.	Точилка механическая, Attache Economy Арт. 1019184 или эквивалент	Контейнер для стружки: наличие Материал корпуса: пластик Размер (ВхШхГ), мм: не менее 91х47х90 Количество отверстий: не менее 1 шт. Материал механизма: металл Диаметр затачиваемого карандаша, мм: не менее 8	Шт.	29
195.	Файл-вкладыш (папка- конверт) А4+ гладкий, Attache Арт. 515932 или эквивалент	Формат: А4+ Толщина (мкм): не менее 150 Перфорация: наличие Материал: полипропилен Вместимость: не менее 40 листов Количество штук в упаковке: не менее 10 шт. Вид товара: с клапаном Формат папки ориентирован: вертикально Размер: не менее 325х229 мм Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96	Уп.	260
196.	Файл-вкладыш А4+ рифленый, Attache Selection	Формат: А4+ Толщина (мкм): не менее 100	Уп.	64

	Арт.328394 или эквивалент	Перфорация: Наличие Материал: полипропилен Вместимость: не менее 90 листов Количество штук в упаковке: не менее 50 шт. Формат папки ориентирован: вертикально С расширением: Да Размер: не менее 308x222 мм Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96		
197.	Файл-вкладыш А4+ гладкий, Attache Selection Арт. 328393 или эквивалент	Формат: А4+ Толщина (мкм): не менее 120 Перфорация: наличие Материал: полипропилен Вместимость: не менее 80 листов Количество штук в упаковке: не менее 50 шт. Формат папки ориентирован: вертикально С расширением: Да Размер: не менее 308x222 мм Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96	Уп.	176
198.	Файл-вкладыш А4+ гладкий, Attache Selection Арт. 478273 или эквивалент	Формат: А4+ Толщина (мкм): не менее 90 Перфорация: наличие Материал: полипропилен Вместимость: не менее 80 листов Количество штук в упаковке: не менее 10 шт. Формат папки ориентирован: вертикально С расширением: Да Размер: не менее 308x222 мм Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96	Уп.	110
199.	Файл-вкладыш А4 гладкий, Attache Арт. 143505 или эквивалент	Формат: А4 Толщина (мкм): не менее 30 Перфорация: Наличие Материал: полипропилен Вместимость: не менее 50 листов Количество штук в упаковке: не менее 100 шт. Формат папки ориентирован: вертикально Размер: не менее 233x305 мм Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96	Уп.	231
200.	Файл-вкладыш А4 рифленый, Attache Арт. 919049 или эквивалент	Формат: А4 Толщина (мкм): не менее 40 Перфорация: Наличие Материал: полипропилен Вместимость: до 50 листов Количество штук в упаковке: не менее 100 шт.	Уп.	479

		Формат папки ориентирован: вертикально Размер: не менее 233х305 мм Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96		
201.	Файл-вкладыш Attache A5 35 мкм прозрачный гладкий Арт. 604958 или эквивалент	Формат: A5 Увеличенная вместимость: нет Толщина, мкм: не менее 35 Количество штук в уп: не менее 20 Вместимость: не менее до 30 листов Перфорация: Да Материал: ПП (полипропилен) Фактура: гладкая Цвет: прозрачный Формат папки ориентирован вертикально С расширением: Нет Размер, мм: не менее 216х170	Уп.	1
202.	Файл-вкладыш без перфорации A5 гладкий, Attache Арт. 988159 или эквивалент	Формат: A5 Толщина (мкм): не менее 110 Материал: ПВХ Вместимость: не менее 15 листов Количество штук в упаковке: не менее 100 шт. Формат папки ориентирован: вертикально Размер: не менее 158х223 мм Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96	Шт.	17
203.	Файл-вкладыш без перфорации A5 гладкий, Attache Арт. 1144520 или эквивалент	Формат: A5 Толщина (мкм): не менее 30 Материал: полипропилен Вместимость: не менее 50 листов Количество штук в упаковке: не менее 50 шт. Формат папки ориентирован: горизонтально Размер: не менее 217х158 мм Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96	Уп.	1
204.	Файл-вкладыш горизонтальный A5, Attache Арт. 604957 или эквивалент	Формат: A5 Толщина (мкм): не менее 35 Перфорация: наличие Материал: полипропилен Вместимость: не менее 30 листов Количество штук в упаковке: не менее 20 Фактура: гладкая Формат папки ориентирован: горизонтально Размер: не менее 306х218 мм	Уп.	24
205.	Файл-вкладыш для визиток Attache A4 120 мкм прозрачный гладкий Арт. 547080 или эквивалент	Формат: A4 Увеличенная вместимость: нет Толщина, мкм: не менее 120 Количество штук в уп: не менее 10 Вместимость: не менее до 20 листов Перфорация: Да	Уп.	5

		Материал: ПВХ (поливинилхлорид) Фактура: гладкая Цвет: прозрачный Формат папки ориентирован: вертикально С расширением: Нет Вид товара: файл-вкладыш Размер, мм: не менее 210x295		
206.	Файл-вкладыш А4 гладкий, Комус Арт. 162443 или эквивалент	Формат: А4 Толщина (мкм): не менее 180 Перфорация: наличие Материал: ПВХ Вместимость: не менее 250 листов Количество штук в упаковке: не менее 5 шт. Вид товара: с расширением Формат папки ориентирован: вертикально С расширением: Да Размер: не менее 243x310 мм Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96	Уп.	188
207.	Файл-вкладыш А4+ рифленный, Комус Арт. 162441 или эквивалент	Формат: А4+ Толщина (мкм): не менее 60 Перфорация: Наличие Материал: полипропилен Вместимость: не менее 70 листов Количество штук в упаковке: не менее 50 шт. Формат папки ориентирован: вертикально С расширением: Да Размер: не менее 306x218 мм Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96	Уп.	37
208.	Штамп самонаборный пластиковый 3 строки, Color Арт. 334781 или эквивалент	Материал: пластик. Размер оттиска: 38x14 мм. Максимальное количество строк: 3 строки. Максимальное количество знаков в строке: не менее 25 знаков. Максимальное количество знаков в оттиске: не менее 75 знаков. Комплект поставки: - штамп с рифленной пластиной для набора; - касса русских букв, цифр, символов универсальная TypeSet A/P. - синяя штемпельная подушка Е/20. - пинцет. Товар должен соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001.	Шт.	27
209.	Этикетки самоклеящиеся Herma Topstick 52.5x21.2 мм 56 штук на листе белые Арт. 1583753 или эквивалент	Тип этикеток: универсальные Размер этикетки: не менее 52.5x21.2 мм Количество этикеток на листе: не менее 56 шт.	Уп.	8

		Цвет: белый Количество листов в пачке: не менее 100 Форма: прямоугольная Тип поверхности: матовая Для печати на копировальном аппарате, струйном принтере, цветном лазерном принтере, монохромном лазерном принтере. Плотность г/кв.м: не менее 65 Возможность переклеивания: Нет Возможность оставлять надписи: Да Температурный диапазон применения от -30 до +80 град		
210.	Этикетки самоклеящиеся Promega label 70x37 мм 24 штуки на листе белые Арт. 73574 или эквивалент	Тип этикеток: универсальные Размер этикетки: не менее 70x37 мм Количество этикеток на листе: не менее 24 шт. Цвет: белый Количество листов в пачке: не менее 100 Форма: прямоугольная Тип поверхности: матовая Для печати на копировальном аппарате, струйном принтере, цветном лазерном принтере, монохромном лазерном принтере Плотность г/кв.м: не менее 70 Возможность переклеивания: Нет Возможность оставлять надписи: Нет Температурный диапазон применения от -20 до +100 град	Уп.	23

Срок поставки Товара: ____ (_____) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора. *Срок поставки Товара необходимо указать в коммерческом предложении.*

Место поставки Товара: 108819, г. Москва, поселение Московский, поселок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: сентябрь-октябрь 2023 г.

Требования к качеству и безопасности товаров:

Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать требованиям и нормам, установленным нормативными документами, действующими в Российской Федерации.

Порядок поставки и приемки Товара

Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар, а также с соблюдением требований техники безопасности, санитарно-технических норм, технических регламентов и нормативных правовых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной документацией, а также иные документы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.

Порядок оплаты: не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки Товара и подписания

Заказчиком документа о приемке Товара, аванс не предусмотрен.

В стоимость товара включается:

В стоимость Товара включены: приобретение/изготовление Товара Поставщиком; тара, упаковка Товара; доставка Товара в адрес Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы; исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, уплата таможенных и иных пошлин, налоги, сборы, другие обязательные платежи и иные затраты, связанные с поставкой, приобретением/изготовлением Поставщиком Товара.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий:

На Товар Поставщик устанавливает гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев. Днем начала гарантийного срока поставленного Товара является день получения Товара и подписания Сторонами товарной накладной. Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить товар ненадлежащего качества в течение срока, согласованного с Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, несёт Поставщик.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон).

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены товара, срок поставки Товара. В частности, из содержания предложения должны однозначно определяться цена единицы товара, описание товара, включая технические характеристики, и общая цена договора на условиях, указанных в настоящем запросе.

Ответы должны быть поданы с «19» сентября 2023 г. по «22» сентября 2023 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su. Ответ должен иметь реквизиты Поставщика, печать и подпись.

Рекомендуем в теме письма указать номер запроса коммерческих предложений.

В коммерческом предложении обязательно должны быть реквизиты: номер и дата.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара просим сообщить Заказчику.

Если основные условия исполнения Договора отличаются от предложенных – просим сообщить Заказчику в Коммерческом предложении.

Первый заместитель генерального директора
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)


А.Ю. Афонин