

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ  
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА  
РАН» (ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)  
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»  
(Институт полиомиелита))

Юридический адрес: улица Кржижановского, дом 29, корпус  
5, этаж 3, помещение I, комната № 6, вн.тер.г.  
Муниципальный округ Котловка, город Москва, 117218  
Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21  
E-mail: sue\_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru  
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,  
ИНН/КПП 7751023847/772701001

24.01.2024 № 24/3  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Поставщикам, заинтересованным в  
поставке Товара

От:  
Федеральное государственное автономное  
научное учреждение «Федеральный  
научный центр исследований и разработки  
иммунобиологических препаратов им.  
М.П. Чумакова РАН» (Институт  
полиомиелита) (ФГАНУ «ФНЦИРИП им.  
М.П. Чумакова РАН» (Институт  
полиомиелита)),  
117218, город Москва, вн.тер.г.  
Муниципальный округ Котловка, улица  
Кржижановского, дом 29, корпус 5, этаж 3,  
помещение I, комната № 6,  
umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

### Запрос о предоставлении коммерческого предложения

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки канцтоваров (далее - Товар) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Просим предоставить информацию о ценах и условиях поставки на указанный ниже товар:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование товара                    | Характеристики товара  | Количество | Единица измерения | Страна происхождения |
|-------|--|--|------------|-------------------|----------------------|
| 1     | Чистящие салфетки для экранов, влажные | Предназначены для чистки экранов мониторов, в том числе жидкокристаллических, различной оптики, рабочих зон сканеров и копиров и других стеклянных поверхностей.<br>Количество в упаковке: не менее 50 шт.<br>Состав: нетканый материал, пропитанные составом для очистки<br>Безопасность товара соответствует ГОСТ Р 51696-2000 | 20         | Шт.               |                      |
| 2     | Ручка шариковая синяя                  | Тип: неавтоматическая<br>Материал корпуса: пластик<br>Колпачок: наличие<br>Толщина линии письма: не менее 0,5 мм.<br>Чернила: на масляной основе<br>Цвет чернил: синий   | 200        | Шт.               |                      |

|    |   |  |     |     |  |
|----|---|--|-----|-----|--|
|    |   | Товар должен соответствовать ГОСТ 28937-91.  |     |     |  |
| 3  | Ежедневник<br>недатированный              | Формат: А5<br>Вид обложки: мягкая<br>Количество листов: не менее 136<br>Вид линовки: линейка<br>Товар должен соответствовать ГОСТ 9327-60  | 20  | Шт. |  |
| 4  | Ручка шариковая<br>неавтоматическая синяя | Тип: неавтоматическая<br>Материал корпуса: пластик<br>Резиновая манжета в зоне захвата.<br>Колпачок: наличие<br>Толщина линии письма: не менее 0,28 мм и не более 0,3 мм<br>Чернила: на масляной основе<br>Цвет чернил: синий<br>Товар должен соответствовать ГОСТ 28937-91. | 300 | Шт. |  |
| 5  | Ножницы                                   | Материал: нержавеющая сталь<br>Вид колец: разные<br>Длина: не менее 210 мм.<br>Форма лезвий: остроконечные<br>Товар соответствует ГОСТ Р 51268-99.   | 5   | Шт. |  |
| 6  | Блокнот                                   | Вид изделия: блокнот<br>Формат листов: А6<br>Количество листов: не менее 60 шт.<br>Вид линовки: клетка<br>Тип крепления: спираль<br>Расположение крепления: сверху<br>Вид обложки: мягкая<br>Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.                                     | 20  | Шт. |  |
| 7  | Ластик                                    | Предназначен для стирания графитовых рисунков и надписей.<br>Материал: каучук<br>Размер: не менее 36*33*6 мм.<br>Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011   | 20  | Шт. |  |
| 8  | Календарь                                 | Календарь настенный 3-х блочный 2024 год<br>Тип крепления: спираль   | 5   | Шт. |  |
| 9  | Карандаш<br>чернографитный                | Длина карандаша: не менее 18,5 см<br>Твердость грифеля: НВ<br>Профиль карандаша: шестигранный<br>Материал корпуса: пластик<br>Наличие ластика<br>Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.  | 200 | Шт. |  |
| 10 | Корректирующий<br>карандаш                | Корректирующий карандаш для корректировки всех типов документов, включая бумагу для факсов.  | 20  | Шт. |  |

|    |                         |   |    |       |  |
|----|-------------------------|---|----|-------|--|
|    |                         | Наконечник подачи корректирующей жидкости: металлический<br>Толщина линии: не менее 1 мм<br>Объем: не менее 8 мл<br>Безопасность товара должна соответствовать ТР ТС 007/2011.  |    |       |  |
| 11 | Папка-конверт на кнопке | В закрытом виде фиксируется с помощью кнопки.<br>Материал: пластик<br>Формат: А4<br>Загрузка документов: горизонтальная<br>Толщина пластика: не менее 180 мкм<br>Вместимость: не менее 80 листов<br>Количество в упаковке: не менее 10 шт.<br>Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011 | 5  | Упак. |  |
| 12 | Папка-конверт на молнии | В закрытом виде фиксируется с помощью молнии.<br>Материал: пластик<br>Формат: А4<br>Загрузка документов: горизонтальная<br>Толщина пластика: не менее 180 мкм<br>Вместимость: не менее 40 листов<br>Количество в упаковке: не менее 3 шт.<br>Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011  | 6  | Упак. |  |
| 13 | Клейкие закладки        | Материал закладки: пластик<br>Ширина: не менее 12 мм<br>Длина: не менее 45 мкм<br>Количество цветов закладок: не менее 8.<br>Количество закладок одного цвета - не менее 15 шт.<br>Безопасность товара должна соответствовать ТР ТС 007/2011.   | 40 | Шт.   |  |
| 14 | Стикеры 76x76 мм        | Размер стикеров: 76x76 мм<br>Количество листов в одной упаковке: не менее 400.<br>Клейкость: не менее 20 Н/м<br>Подходит для диспенсера: Нет<br>Цвет: в ассортименте, не менее 4 цветов<br>Плотность бумаги: 70 г/кв.м по ГОСТ 27015-86   | 5  | Шт.   |  |
| 15 | Клей-карандаш           | Назначение: для склеивания бумаги, картона.<br>Вес клея: не менее 20 г.<br>Изготовлен на основе полимерного материала<br>Товар должен соответствовать ГОСТ 25717-83.  | 24 | Шт.   |  |

|    |  |  |    |       |  |
|----|--|--|----|-------|--|
| 16 | Корректирующая жидкость                      | Корректирующая жидкость для корректировки всех типов документов, включая бумагу для факсов.<br>Вид аппликатора: кисточка<br>Объем: не менее 20 мл.<br>Безопасность товара должна соответствовать ТР ТС 007/2011.   | 20 | Шт.   |  |
| 17 | Файл-вкладыш                                 | Формат: А4<br>Толщина (мкм): не менее 180<br>Перфорация: наличие<br>Материал: ПВХ<br>Вместимость: не менее 200 листов<br>Количество штук в упаковке: не менее 5 шт.<br>Вид товара: с расширением<br>Формат папки ориентирован: вертикально<br>С расширением: Да<br>Размер: не менее 243х310 мм<br>Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96 | 20 | Упак. |  |
| 18 | Файл-вкладыш                                 | Формат: А4<br>Толщина (мкм): не менее 45<br>Перфорация: Наличие<br>Материал: полипропилен<br>Вместимость: до 50 листов<br>Количество штук в упаковке: не менее 100 шт.<br>Формат папки ориентирован: вертикально<br>Размер: не менее 233х305 мм<br>Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96  | 20 | Упак. |  |
| 19 | Скрепки металлические с полимерным покрытием | Покрытие материала: полимерное<br>Длина, мм: 28<br>Форма скрепки: овальная<br>Цвет: разноцветные<br>Кол-во штук: не менее 100 в уп.<br>Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011   | 20 | Упак. |  |
| 20 | Линейка                                      | Материал: пластик<br>Длина разметки: 20 см.<br>Миллиметровая шкала: наличие<br>Однотонная, без рисунка на поверхности.<br>Товар должен соответствовать ГОСТ 17435-72.  | 10 | Шт.   |  |
| 21 | Линейка                                      | Материал: пластик<br>Длина разметки: 15 см.<br>Миллиметровая шкала: наличие<br>Однотонная, без рисунка на поверхности.<br>Товар должен соответствовать ГОСТ 17435-72.  | 10 | Шт.   |  |
| 22 | Скобы для степлера №24/6 оцинкованные        | Тип и размер скоб для степлера: 24/6<br>Материал: металл   | 40 | Шт.   |  |

|    |   |  |    |     |  |
|----|---|--|----|-----|--|
|    |   | Количество сшиваемых листов:<br>не менее 30 листов<br>Количество скоб в упаковке: не<br>менее 1000 шт.<br>Тип покрытия: цинковое   |    |     |  |
| 23 | Тетрадь общая                           | Количество листов: не менее 120<br>шт.<br>Формат листов: А4<br>Вид линовки: клетка<br>Тип крепления: спираль<br>Вид обложки: мягкая<br>Материал обложки: картон<br>Вид бумаги: офсетная<br>Плотность блока: не менее 60<br>г/кв.м по ГОСТ 27015-86<br>Белизна блока: не менее 95 %<br>Товар должен соответствовать<br>ГОСТ 13309-90. | 20 | Шт. |  |
| 24 | Нож канцелярский                        | Ширина лезвия: не менее 18 мм.<br>Наличие механических<br>направляющих: да<br>Тип механизма фиксации:<br>защелка<br>Материал лезвия: сталь<br>Материал рукоятки: пластик<br>Товар должен соответствовать ТР<br>ТС 007/2011   | 5  | Шт. |  |
| 25 | Нож канцелярский                        | Ширина лезвия: не менее 9 мм.<br>Тип механизма фиксации:<br>защелка<br>Материал лезвия: сталь<br>Материал рукоятки: пластик<br>Товар должен соответствовать ТР<br>ТС 007/2011  | 5  | Шт. |  |
| 26 | Точилка для карандашей<br>металлическая | Материал корпуса: металл<br>Металлический сердечник:<br>наличие<br>Количество отверстий: не менее 1<br>шт.<br>Диаметр затачиваемого<br>карандаша, мм: не менее 8<br>Размер (ВхШхГ), мм: не менее<br>25х14х10<br>Товар должен соответствовать<br>ГОСТ 13309-90.   | 5  | Шт. |  |
| 27 | Клейкая лента<br>упаковочная            | Из прозрачного полипропилена, с<br>клеевым слоем.<br>Ширина: не менее 48 мм<br>Длина намотки: не менее 45 м<br>Толщина ленты: не менее 40 мкм<br>Товар должен соответствовать<br>ГОСТ 20477-86.  | 6  | Шт. |  |
| 28 | Папка-регистратор                       | Папка изготовлена из картона.<br>Формат: А4<br>Ширина корешка: не менее 70 мм<br>Вместимость: не менее 480 л.<br>Механизм крепления: арочный*<br>Материал механизма: сталь   | 40 | Шт. |  |

|    |  |  |    |       |  |
|----|--|--|----|-------|--|
|    |  | Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87<br>*Арочный механизм представляет собой систему с двумя кольцами, которые раскрываются с помощью рычажного механизма.   |    |       |  |
| 29 | Стикеры                                | Размер стикеров: 76x76 мм<br>Количество листов в одной упаковке: не менее 100.<br>Клейкость: не менее 20 Н/м<br>Цвет: в ассортименте, не менее 1 цветов<br>Плотность бумаги: 60 г/кв.м по ГОСТ 27015-86  | 10 | Шт.   |  |
| 30 | Папка-регистратор                      | Папка изготовлена из высококачественного картона, снаружи и внутри обтянута пленкой из ПВХ.<br>Формат: А4<br>Ширина корешка: не менее 75 мм<br>Вместимость: не менее 500 л.<br>Механизм крепления: арочный*<br>Материал механизма: сталь<br>Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87<br>*Арочный механизм представляет собой систему с двумя кольцами, которые раскрываются с помощью рычажного механизма. | 16 | Шт.   |  |
| 31 | Файл-вкладыш А4<br>гладкий, прозрачный | Формат: А4<br>Толщина (мкм): не менее 180<br>Перфорация: наличие<br>Материал: ПВХ<br>Вместимость: не менее 200 листов<br>Количество штук в упаковке: не менее 5 шт.<br>Вид товара: с расширением<br>Формат папки ориентирован: вертикально<br>С расширением: Да<br>Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96  | 10 | Упак. |  |
| 32 | Салфетки косметические                 | Салфетки косметические<br>Материал: целлюлоза<br>Слоев: не менее 3-х в упаковке не менее 80 штук.  | 20 | Шт.   |  |
| 33 | Степлер                                | Количество пробиваемых листов: не менее 10 листов<br>Размер изделия: не менее 110x43x29 мм<br>Материал корпуса: пластик<br>Материал механизма: металл<br>Глубина закладки бумаги: не менее 45 мм<br>Тип и размер скоб для степлера: 10   | 10 | Шт.   |  |

|    |   |   |    |       |  |
|----|---|---|----|-------|--|
|    |   | Виды сшивания степлером:<br>закрытый  |    |       |  |
| 34 | Скобы для степлера №10 оцинкованные         | Количество сшиваемых листов:<br>не менее 20 листов<br>Тип и размер скоб для степлера:<br>10<br>Материал: металл<br>Тип покрытия: цинковое<br>Количество скоб в упаковке: не<br>менее 1000 шт.   | 60 | Упак. |  |
| 35 | Степлер                                     | Количество пробиваемых листов:<br>не менее 30 листов<br>Размер изделия: не менее<br>130x61x33 мм<br>Материал корпуса:<br>металл/пластик<br>Материал механизма: металл<br>Глубина закладки бумаги: не<br>менее 40 мм<br>Тип и размер скоб для степлера:<br>24/6, 26/6<br>Виды сшивания степлером:<br>закрытый/ плоский             | 10 | Шт.   |  |
| 36 | Бумага для офисной техники цветная, розовая | Формат: А4<br>Интенсивность: пастель<br>Плотность бумаги: не менее 160<br>г/кв. м. по ГОСТ 27015-86<br>Количество листов в пачке: не<br>менее 250 л.<br>В бумаге не допускаются -<br>складки, морщины, волнистость,<br>заложенность, пятна, разрыв<br>кромки и дырчатость.<br>Товар должен соответствовать<br>ГОСТ Р 57641-2017.  | 2  | пачка |  |
| 37 | Бумага для офисной техники цветная, красная | Формат: А4<br>Интенсивность: интенсив<br>Плотность бумаги: не менее 160<br>г/кв. м. по ГОСТ 27015-86<br>Количество листов в пачке: не<br>менее 250 л.<br>В бумаге не допускаются -<br>складки, морщины, волнистость,<br>заложенность, пятна, разрыв<br>кромки и дырчатость.<br>Товар должен соответствовать<br>ГОСТ Р 57641-2017. | 2  | пачка |  |
| 38 | Бумага для офисной техники цветная, желтая  | Формат: А4<br>Интенсивность: интенсив<br>Плотность бумаги: не менее 160<br>г/кв. м. по ГОСТ 27015-86<br>Количество листов в пачке: не<br>менее 250 л.<br>В бумаге не допускаются -<br>складки, морщины, волнистость,<br>заложенность, пятна, разрыв<br>кромки и дырчатость.<br>Товар должен соответствовать<br>ГОСТ Р 57641-2017. | 2  | пачка |  |

|    |   |   |    |       |  |
|----|---|---|----|-------|--|
| 39 | Батарейки AAA                             | Типоразмер: AAA<br>(мизинчиковые)<br>Напряжение: не менее 1.5 V<br>Технология изготовления:<br>алкалиновая (щелочная)<br>Количество: не менее 20 штук в<br>упаковке   | 2  | Упак. |  |
| 40 | Батарейки AA                              | Типоразмер: AA (пальчиковые)<br>Напряжение: не менее 1.5 V<br>Технология изготовления:<br>алкалиновая (щелочная)<br>Количество: не менее 40 штук в<br>упаковке  | 1  | Упак. |  |
| 41 | Этикетки самоклеящиеся                    | Тип этикеток: универсальные<br>Размер этикетки: не менее<br>210x297 мм<br>Количество этикеток на листе: не<br>менее 1 шт.<br>Цвет: белый<br>Количество листов в уп: не менее<br>100<br>Форма: прямоугольная<br>Тип поверхности: матовая<br>Для печати на копировальном<br>аппарате, струйном принтере,<br>цветном лазерном принтере,<br>монохромном лазерном принтере.<br>Плотность г/кв.м: не менее 70<br>Возможность переклеивания: Нет<br>Возможность оставлять надписи:<br>Да<br>Температурный диапазон<br>применения: не менее от -20 до<br>+60 °C | 10 | Упак. |  |
| 42 | Клей ПВА                                  | Назначение: для склеивания<br>бумаги, картона, фотобумаги,<br>пробки, дерево, ткань.<br>Вес клея: не менее 65 г.<br>Изготовлен на основе ПВА<br>(поливинилацетат)<br>Вид аппликатора: дозатор.<br>Товар должен соответствовать<br>ГОСТ 25717-83.  | 20 | Шт.   |  |
| 43 | Набор гелевых ручек                       | Толщина письма: не менее 0,5 мм.<br>Цвет чернил: не менее 4-х.<br>Материал корпуса: пластик<br>Резиновая манжета в зоне захвата.<br>Металлизированный наконечник.<br>В упаковке не менее 4-х.<br>Товар должен соответствовать<br>ГОСТ 28937-91.   | 20 | Уп.   |  |
| 44 | Ручка неавтоматическая<br>гелевая, черная | Тип: неавтоматическая, гелевая<br>Материал корпуса: пластик<br>Толщина линии письма: не менее<br>0,35 мм.<br>Цвет чернил: черный<br>Материал корпуса: пластик.<br>Резиновая манжета в зоне захвата.<br>Металлизированный наконечник.  | 24 | Шт.   |  |



|    |   |  |    |       |  |
|----|---|--|----|-------|--|
|    |   | Возможность смены стержня<br>Товар должен соответствовать<br>ГОСТ 28937-91.  |    |       |  |
| 45 | Папка на кольцах                            | Папка изготовлена из высококачественного картона, снаружи и внутри обтянута пленкой из ПВХ.<br>Формат: А4<br>Ширина корешка: не менее 35 мм<br>Вместимость: не менее 200 л.<br>Механизм крепления: 2 кольца диаметром не менее 25 мм<br>Материал механизма: сталь<br>Товар должен соответствовать<br>ГОСТ 21479-87 | 20 | Шт.   |  |
| 46 | Самоклеющиеся карманы                       | Предназначены для маркировки архивных папок.<br>Материал: ПВХ<br>Плотность материала: не менее 110 мкм.<br>Наружный лист кармана: прозрачный<br>Размер: не менее 223х303 мм.<br>Количество штук в упаковке: не менее 5 шт.<br>Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011  | 5  | Упак. |  |
| 47 | Карман настенный А4                         | Предназначен для размещения информации на информационных стендах.<br>Вид: настенный, вертикальный<br>Формат: А4<br>Размер: не более 297х210х3 мм<br>Материал: полиэтилен<br>Крепеж: скотч  | 5  | Упак. |  |
| 48 | Набор маркеров для магнитно-маркерной доски | Предназначен для магнитно-маркерной доски.<br>Толщина линии: не менее 1,0 мм, не более 3,0 мм.<br>Количество в наборе: не менее 10 шт.<br>Цвета: черный, синий, красный, зеленый<br>Форма наконечника: круглый<br>Материал корпуса: пластик<br>Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.                        | 1  | Упак. |  |
| 49 | Набор текстовыделителей                     | Предназначен для маркировки текста на бумаге любой плотности.<br>Толщина линии: не менее 1 мм, не более 5 мм.<br>Количество в наборе: не менее 4 шт.<br>Форма наконечника: скошенный<br>Материал корпуса: пластик<br>Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.  | 10 | Упак. |  |

|    |                                   |   |    |       |  |
|----|-----------------------------------|---|----|-------|--|
| 50 | Пломба<br>номерная<br>пластиковая | Материал: пластик<br>Тип: универсальная<br>Размер не менее 235 мм<br>Диапазон рабочих температур, °С<br>не менее от -30 до +50<br>В упаковке не менее 50 штук | 20 | Упак. |  |
|----|-----------------------------------|---|----|-------|--|

**Срок поставки:** . Поставка Товара осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Договора.

**Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки:** Январь-февраль 2024 г.

**Требования к товару:**

**Требования к качеству и безопасности товаров:**

Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать требованиям и нормам, установленным нормативными документами, действующими в Российской Федерации.

**Порядок поставки и приемки Товара**

Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар, а также с соблюдением требований техники безопасности, санитарно-технических норм, технических регламентов и нормативных правовых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной документацией, а также иные документы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.

**Порядок оплаты:** не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки Товара и подписания Заказчиком документа о приемке Товара, аванс не предусмотрен.

**В стоимость товара включается:**

В стоимость Товара включены: приобретение/изготовление Товара Поставщиком; тара, упаковка Товара; доставка Товара в адрес Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы; исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, уплата таможенных и иных пошлин, налоги, сборы, другие обязательные платежи и иные затраты, связанные с поставкой, приобретением/изготовлением Поставщиком Товара.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантий:**

На Товар Поставщик устанавливает гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев. Днем начала гарантийного срока поставленного Товара является день получения Товара и подписания Сторонами товарной накладной. Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить товар ненадлежащего качества в течение срока, согласованного с Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, несет Поставщик.

**Особенности:** Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон).

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены товара, срок поставки Товара. В частности, из содержания предложения должны однозначно определяться цена единицы товара, описание товара, включая технические характеристики, и общая цена договора на условиях, указанных в настоящем запросе.

Ответы должны быть поданы с «25» января 2024 г. по «05» февраля 2024 г. включительно по адресу: [umto@chumakovs.su](mailto:umto@chumakovs.su). Ответ должен иметь реквизиты Поставщика, печать и подпись.

*Рекомендуем в теме письма указать номер запроса коммерческих предложений.*


*В коммерческом предложении обязательно должны быть реквизиты: номер и дата.*

*Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.*

*При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара просим сообщить Заказчику.*

*Если основные условия исполнения Договора отличаются от предложенных – просим сообщить Заказчику в Коммерческом предложении.*

Первый заместитель генерального директора  
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»  
(Институт полиомиелита)



А.Ю. Афонин