

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное автономное научное учреждение "Федеральный научный центр исследований и разработок иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН" (Институт полиомиелита)

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах			Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	3	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Рабочие места (ед.)	385	385	0	18	50	234	83	0	0	
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	385	385	0	18	50	234	83	0	0	
из них женщин	287	287	0	8	42	178	59	0	0	
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	Производственное управление	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
П-1	Начальник управления	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет		
	Отделение энцефалитной вакцины																								
П-2	Начальник отделения	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да		
П-3	Заместитель начальника отделения	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да		
П-4	Микробиолог	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да		

П-37А (П-24А)	Лаборант производства бактериальных препаратов (3 разряда)	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
П-38А	Лаборант производства бактериальных препаратов (2 разряда)	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
П-39А (П-38А)	Лаборант производства бактериальных препаратов (2 разряда)	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
П-40А (П-38А)	Лаборант производства бактериальных препаратов (2 разряда)	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
П-41А	Оператор по обслуживанию автоклавов (4 разряда)	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
П-42А (П-41А)	Оператор по обслуживанию автоклавов (4 разряда)	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
П-43А (П-41А)	Оператор по обслуживанию автоклавов (4 разряда)	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
	Отделение антирабической вакцины																												
П-44	Начальник отделения	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да
П-45	Заместитель начальника отделения	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да
П-46А	Микробиолог	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да
П-47А (П-46А)	Микробиолог	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да
П-48А	Лаборант производства бактериальных препаратов (6 разряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да
П-49А (П-48А)	Лаборант производства бактериальных препаратов (6 разряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да
П-50А (П-48А)	Лаборант производства бактериальных препаратов (6 разряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да
П-51А (П-48А)	Лаборант производства бактериальных препаратов (6 разряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да
П-52А (П-48А)	Лаборант производства бактериальных препаратов (6 разряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да

П-53А (П-48А)	Лаборант производства бактериальных препаратов (6 раз-ряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
П-54А	Лаборант производства бактериальных препаратов (5 раз-ряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
П-55А (П-54А)	Лаборант производства бактериальных препаратов (5 раз-ряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
П-56А (П-54А)	Лаборант производства бактериальных препаратов (5 раз-ряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
П-57А (П-54А)	Лаборант производства бактериальных препаратов (5 раз-ряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
П-58А	Лаборант производства бактериальных препаратов (4 раз-ряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
П-59А (П-58А)	Лаборант производства бактериальных препаратов (4 раз-ряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
П-60А	Лаборант производства бактериальных препаратов (3 раз-ряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
П-61А (П-60А)	Лаборант производства бактериальных препаратов (3 раз-ряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
П-62А (П-60А)	Лаборант производства бактериальных препаратов (3 раз-ряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
П-63А (П-60А)	Лаборант производства бактериальных препаратов (3 раз-ряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
П-64А (П-60А)	Лаборант производства бактериальных препаратов (3 раз-ряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
П-65	Лаборант производства бактериальных препаратов (2 раз-ряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
П-66А	Оператор по обслуживанию автоглазов (4 разряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
П-67А (П-66А)	Оператор по обслуживанию автоглазов (4 разряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
	Отделение вакцины желтой лихорадки																											
П-68	Начальник отделения	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	

П-69	Микробиолог	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да
П-70	Микробиолог (2 категории)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да
П-71	Менеджер по документообороту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
П-72	Микробиолог	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да
П-73А	Лаборант производства бактериальных препаратов (6 разряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да
П-74А (П-73А)	Лаборант производства бактериальных препаратов (6 разряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да
П-75А (П-73А)	Лаборант производства бактериальных препаратов (6 разряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да
П-76	Лаборант производства бактериальных препаратов (5 разряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да
П-77А	Лаборант производства бактериальных препаратов (5 разряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да
П-78А (П-77А)	Лаборант производства бактериальных препаратов (5 разряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да
П-79А (П-77А)	Лаборант производства бактериальных препаратов (5 разряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да
П-80А (П-77А)	Лаборант производства бактериальных препаратов (5 разряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да
П-81А (П-77А)	Лаборант производства бактериальных препаратов (5 разряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да
П-82А	Лаборант производства бактериальных препаратов (4 разряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да
П-83 А (П-82А)	Лаборант производства бактериальных препаратов (4 разряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да

П-116А (П-113А)	Лаборант производства бактериальных препаратов (2 ряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да
П-117	Оператор по обслуживанию автоклавов (4 разряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
П-118	Оператор по обслуживанию автоклавов (4 разряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
	Отделение питательных сред																															
П-119	Начальник отделения	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
П-120	Заместитель начальника отделения	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
П-121	Микробиолог (2 категории)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
П-122А	Аппаратчик производства бактериальных препаратов (5 разряда)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
П-123А (П-122А)	Аппаратчик производства бактериальных препаратов (5 разряда)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
П-124А (П-122А)	Аппаратчик производства бактериальных препаратов (5 разряда)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
П-125А (П-122А)	Аппаратчик производства бактериальных препаратов (5 разряда)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
П-126А (П-122А)	Аппаратчик производства бактериальных препаратов (5 разряда)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
П-127 А	Аппаратчик производства бактериальных препаратов (4 разряда)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
П-128А (П-127 А)	Аппаратчик производства бактериальных препаратов (4 разряда)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
П-129 А (П-127 А)	Аппаратчик производства бактериальных препаратов (4 разряда)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
П-130А (П-127 А)	Аппаратчик производства бактериальных препаратов (4 разряда)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

П-131 А (П-127 А)	Аппаратчик производства бак-терийных препаратов (4 раз-ряда)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
П-132 А	Аппаратчик производства бак-терийных препаратов (3 раз-ряда)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
П-133А (П-132 А)	Аппаратчик производства бак-терийных препаратов (3 раз-ряда)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
П-134А (П-132 А)	Аппаратчик производства бак-терийных препаратов (3 раз-ряда)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
П-135А (П-132 А)	Аппаратчик производства бак-терийных препаратов (3 раз-ряда)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
П-136А (П-132 А)	Аппаратчик производства бак-терийных препаратов (3 раз-ряда)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
П-137А (П-132 А)	Аппаратчик производства бак-терийных препаратов (3 раз-ряда)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
П-138А (П-132 А)	Аппаратчик производства бак-терийных препаратов (3 раз-ряда)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
П-139А (П-132 А)	Аппаратчик производства бак-терийных препаратов (3 раз-ряда)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
П-140А (П-132 А)	Аппаратчик производства бак-терийных препаратов (3 раз-ряда)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
П-141А (П-132 А)	Аппаратчик производства бак-терийных препаратов (3 раз-ряда)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
П-142	Оператор по обслуживанию автоглавов (4 разряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
П-143А	Оператор по обслуживанию автоглавов (3 разряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
П-144А (П-143А)	Оператор по обслуживанию автоглавов (3 разряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Группа производства кон-трактных препаратов																										
П-145	Руководитель группы	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отделение полиомиелитной вакцины																										
П-146	Начальник отделения	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да

П-147	Микробиолог (2 категории)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да			
П-148	Лаборант производства бактериальных препаратов (6 разряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да			
П-149А	Лаборант производства бактериальных препаратов (5 разряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да		
П-150А (П-149А)	Лаборант производства бактериальных препаратов (5 разряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да		
П-151А (П-149А)	Лаборант производства бактериальных препаратов (5 разряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да		
П-152	Лаборант производства бактериальных препаратов (2 разряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да		
П-153	Оператор по обслуживанию автоклавов (4 разряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да		
	Отделение инактивированной полимикселитной вакцины																																				
П-154	Микробиолог	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да		
П-155А	Лаборант производства бактериальных препаратов (4 разряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да		
П-156А (П-155А)	Лаборант производства бактериальных препаратов (4 разряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да		
П-157А (П-155А)	Лаборант производства бактериальных препаратов (4 разряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да		
	Цех розлива, сушки, упаковки препаратов																																				
П-158	Начальник цеха	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да		
	Отделение розлива препаратов																																				
П-159	Начальник отделения	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да		
П-160	Микробиолог (1 категория)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да		
П-161	Микробиолог (2 категории)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да		
П-162	Микробиолог	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да		

П-202А	Аппаратчик производства бактериальных препаратов (2 ряда)	2	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
П-203А (П-202А)	Аппаратчик производства бактериальных препаратов (2 ряда)	2	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
П-204А	Просмотровщик ампул с инъекционными растворами (3 ряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
П-205А (П-204А)	Просмотровщик ампул с инъекционными растворами (3 ряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
П-206А (П-204А)	Просмотровщик ампул с инъекционными растворами (3 ряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
П-207	Грузчик	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет
	Оглегение сушки препаратов																											
П-208	Начальник оглегения	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет
П-209	Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет
П-210	Техник по автоматизации производственных процессов	3.1	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет
П-211	Аппаратчик производства бактериальных препаратов (2 ряда)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет
П-212А	Техник по автоматизации производственных процессов	3.1	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет
П-213А (П-212А)	Техник по автоматизации производственных процессов	3.1	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет
П-214А	Техник по автоматизации производственных процессов	3.1	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет
П-215А (П-214А)	Техник по автоматизации производственных процессов	3.1	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет
П-216А (П-214А)	Техник по автоматизации производственных процессов	3.1	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет
П-217	Техник по автоматизации производственных процессов	3.1	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет
П-218А	Техник по автоматизации производственных процессов	3.1	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет
П-219А (П-218А)	Техник по автоматизации производственных процессов	3.1	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет

П-252А (П-251А)	Мойщик посуды и ампул (3 разряда)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	3.2	-	3.2	-	-	3.3	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
П-253А (П-251А)	Мойщик посуды и ампул (3 разряда)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	3.2	-	3.2	-	-	3.3	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
П-254А	Монтажник (3 разряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
П-255А (П-254А)	Монтажник (3 разряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
П-256А (П-254А)	Монтажник (3 разряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Отделение подопытных животных																																
П-257	Начальник отделения	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	
П-258	Заместитель начальника отделения	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	
П-259 А	Ветеринарный врач	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	
П-260А (П-259 А)	Ветеринарный врач	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	
П-261	Лаборант производства бактериальных препаратов (5 разряда)	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	2	-	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	
П-262А	Оператор по обслуживанию автоглав (4 разряда)	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	
П-263А (П-262А)	Оператор по обслуживанию автоглав (4 разряда)	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	
П-264	Кочегар технологических печей (3 разряда)	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	
П-265А	Виварщик (2 разряда)	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	3.2	-	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	
П-266А (П-265А)	Виварщик (2 разряда)	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	3.2	-	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	
П-267А (П-265А)	Виварщик (2 разряда)	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	3.2	-	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	
П-268А (П-265А)	Виварщик (2 разряда)	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	3.2	-	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	
П-269А (П-265А)	Виварщик (2 разряда)	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	3.2	-	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	
П-270А (П-265А)	Виварщик (2 разряда)	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	3.2	-	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	

П-271А (П-265А)	Виарштик (2 разряда)	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.3	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	
П-272А (П-265А)	Виарштик (2 разряда)	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	2	-	3.3	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
П-273 А	Технолог	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.3	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
П-274А (П-273 А)	Технолог	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.3	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
П-275А	Лаборант производства бактериальных препаратов (4 разряда)	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.3	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
П-276А (П-275А)	Лаборант производства бактериальных препаратов (4 разряда)	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.3	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
П-277	Группа разработки и валидации методов Технолог	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.3	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
П-278	Начальник отделения	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3.2	-	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да
П-279	Заместитель начальника отделения	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3.2	-	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да
П-280А	Ведущий специалист по контролю качества	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3.2	-	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да
П-281 А (П-280А)	Ведущий специалист по контролю качества	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3.2	-	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да
П-282А (П-280А)	Ведущий специалист по контролю качества	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3.2	-	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да
П-283А (П-280А)	Ведущий специалист по контролю качества	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3.2	-	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да
П-284А (П-284А)	Микробиолог (1 категория)	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да
П-285А (П-284А)	Микробиолог (1 категория)	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да
П-286	Микробиолог (2 категория)	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да
П-292	Лаборант производства бактериальных препаратов (6 разряда)	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.3	-	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да

П-342	Инженер по эксплуатации теплохимического оборудования (2 категории)	-	3.3	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
П-343	Инженер по эксплуатации теплохимического оборудования	-	3.2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
П-344А	Менеджер по документообороту	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
П-345А (П-344А)	Менеджер по документообороту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
П-346	Мастер	-	3.3	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
П-347	Специалист по производству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
П-348А	Электрогазоварщик (6 разряда)	3.2	-	3.1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
П-349А (П-348А)	Электрогазоварщик (6 разряда)	3.2	-	3.1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
П-350	Техник по учету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
П-351	Слесарь-сантехник (6 разряда)	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
П-352	Слесарь-сантехник (6 разряда)	3.1	3.3	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
	Участок тепло-водонабес- ния и канализации																										
П-353	Оператор котельной (6 разряда)	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
П-354А	Оператор котельной (6 разряда)	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
П-355А (П-354А)	Оператор котельной (6 разряда)	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
П-356А	Оператор котельной (6 разряда)	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
П-357А (П-356А)	Оператор котельной (6 разряда)	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
П-358А	Оператор котельной (6 разряда)	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
П-359А (П-358А)	Оператор котельной (6 разряда)	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
П-360	Оператор котельной (5 разряда)	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок химводоподготовки																										
П-361	Начальник участка	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
П-362	Инженер (2 категории)	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
П-363	Аппаратчик химводочистки (4 разряда)	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

технологий и защиты ин-формации																				
П-398	Ведущий системный админи-стратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
П-399	Техник по компьютерным се-тям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Дата составления: 25.03.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Первый заместитель генерального ди-ректора

ректора
(должность)

(подпись)

А.Ю. Афонин
(ф.и.о.)

(дата)

24 АПР 2024

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель производственно-технического направления

(должность)

(подпись)

А.В. Лакотко
(ф.и.о.)

(дата)

16 АПР 2024

Руководитель направления по качеству и инновационным разработкам (Председатель представительства органа ра-ботников)

(должность)

(подпись)

А.А. Синюгина
(ф.и.о.)

(дата)

24 АПР 2024

Директор по организационно-методической работе и биологической безопасности

(должность)

(подпись)

С.Е. Соцкова
(ф.и.о.)

(дата)

24 АПР 2024

Главное Уполномоченное лицо по каче-СТВУ

(должность)

(подпись)

А.Е. Малкин
(ф.и.о.)

(дата)

24 АПР 2024

Начальник юридического отдела

(должность)

(подпись)

А.Г. Крутликowa
(ф.и.о.)

(дата)

24 АПР 2024

Начальник отдела труда и заработнойной платы

(должность)

(подпись)

Е.В. Белевская
(ф.и.о.)

(дата)

24 АПР 2024

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

А.И. Симакова
(ф.и.о.)

(дата)

16 АПР 2024

Начальник отдела охраны труда, про-мышленной безопасности и экологии

(должность)

(подпись)

Д.В. Хрячков
(ф.и.о.)

(дата)

24 АПР 2024

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное автономное научное учреждение "Федеральный научный центр исследований и разработкики иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН" (Институт полиомиелита)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Производственное управление</i>					
П-1. Начальник управления	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	<i>Отделение энцефалитной вакцины</i>			
П-2. Начальник отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
П-3. Заместитель начальника отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
П-4. Микробиолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
П-5А(П-6А). Микробиолог (2 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
П-7А(П-8А; П-9А). Лаборант производства бактериальных препаратов (6 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
П-10А(П-11А; П-12А; П-13А; П-14А). Лаборант производства бактериальных препаратов (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
П-15А(П-16А; П-17А; П-18А; П-19А; П-20А; П-21А; П-22А; П-23А). Лаборант производства бактериальных препаратов (4 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
П-24А(П-25А; П-26А; П-27А; П-28А; П-29А; П-30А; П-31А; П-32А; П-33А; П-34А; П-35А; П-36А; П-37А). Лаборант производства бактериальных препаратов (3 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
П-38А(П-39А; П-40А). Лаборант производства бактериальных препаратов (2 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
П-41А(П-42А; П-43А). Оператор	Рекомендации по улучшению условий				

по обслуживанию автоклавов (4 разряда)	труда: не требуются					
Отделение антирабической вакцины						
П-44. Начальник отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
П-45. Заместитель начальника отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
П-46А(П-47А). Микробиолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
П-48А(П-49А; П-50А; П-51А; П-52А; П-53А). Лаборант производства бактериальных препаратов (6 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
П-54А(П-55А; П-56А; П-57А). Лаборант производства бактериальных препаратов (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
П-58А(П-59А). Лаборант производства бактериальных препаратов (4 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
П-60А(П-61А; П-62А; П-63А; П-64А). Лаборант производства бактериальных препаратов (3 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
П-65. Лаборант производства бактериальных препаратов (2 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
П-66А(П-67А). Оператор по обслуживанию автоклавов (4 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Отделение вакцины эсleitой лихорадки						
П-68. Начальник отделения	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора				
П-69. Микробиолог	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора				
П-70. Микробиолог (2 категории)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора				
П-71. Менеджер по документообороту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
П-72. Микробиолог	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора				
П-73А(П-74А; П-75А). Лаборант производства бактериальных препаратов (6 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора				

П-76. Лаборант производства бактериальных препаратов (5 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора			
П-77А(П-78А; П-79А; П-80А; П-81А). Лаборант производства бактериальных препаратов (5 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора			
П-82А(П-83А; П-84А; П-85А; П-86А; П-87А; П-88А; П-89А; П-90А). Лаборант производства бактериальных препаратов (4 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора			
П-91А(П-92А; П-93А; П-94А; П-95А; П-96А; П-97А; П-98А; П-99А; П-100А; П-101А; П-102А). Лаборант производства бактериальных препаратов (4 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора			
П-103А(П-104А; П-105А; П-106А; П-107А). Лаборант производства бактериальных препаратов (3 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора			
П-108А(П-109А; П-110А; П-111А; П-112А). Лаборант производства бактериальных препаратов (2 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора			
П-113А(П-114А; П-115А; П-116А). Лаборант производства бактериальных препаратов (2 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора			
П-117. Оператор по обслуживанию автоклавов (4 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора			
П-118. Оператор по обслуживанию автоклавов (4 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора			
<i>Отделение питательных сред</i>					
П-119. Начальник отделения	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
П-120. Заместитель начальника отделения	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
П-121. Микробиолог (2 категории)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
П-122А(П-123А; П-124А; П-	Обеспечить соблюдение работниками	Снижение времени воздействия			

П-125А; П-126А). Аппаратчик производства бактериальных препаратов (5 разряда)	рациональных режимов труда и отдыха	влия шума			
П-127А(П-128А; П-129А; П-130А; П-131А). Аппаратчик производства бактериальных препаратов (4 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
П-132А(П-133А; П-134А; П-135А; П-136А; П-137А; П-138А; П-139А; П-140А; П-141А). Аппаратчик производства бактериальных препаратов (3 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
П-142. Оператор по обслуживанию автоклавов (4 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
П-143А(П-144А). Оператор по обслуживанию автоклавов (3 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Группа производства концентрированных препаратов

П-145. Руководитель группы	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отделение полноклеточной вакцины					
П-146. Начальник отделения	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора			
П-147. Микробиолог (2 категории)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора			
П-148. Лаборант производства бактериальных препаратов (6 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора			
П-149А(П-150А; П-151А). Лаборант производства бактериальных препаратов (5 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
П-152. Лаборант производства бактериальных препаратов (2 раз-	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора			

рядя)							
	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса					
П-153. Оператор по обслуживанию автоклавов (4 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора					
Отделение инъекционной полиомеицитной вакцины							
П-154. Микробиолог	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора					
П-155А(П-156А; П-157А). Лаборант производства бактериальных препаратов (4 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора					
Цех розлива, сушки, упаковки препаратов							
П-158. Начальник цеха	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора					
Отделение розлива препаратов							
П-159. Начальник отделения	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора					
П-160. Микробиолог (1 категории)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора					
П-161. Микробиолог (2 категории)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора					
П-162. Микробиолог	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора					
П-170А(П-171А; П-172А; П-173А). Аппаратчик производств ва бактериальных препаратов (5 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора					
П-174А(П-175А; П-176А; П-177А; П-178А; П-179А; П-180А). Аппаратчик производств ва бактериальных препаратов (4 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора					
П-181А(П-182А; П-183А; П-184А; П-185А; П-186А; П-187А; П-188А; П-189А; П-190А; П-191А; П-192А; П-193А; П-194А; П-195А; П-196А; П-197А; П-198А; П-199А; П-200А; П-201А). Аппаратчик производств ва бактериальных препаратов (3 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора					

	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия виз шума		
П-202А(П-203А). Аппаратчик производства бактериальных препаратов (2 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора		
	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
П-204А(П-205А; П-206А). Про-смотрщик ампул с инъекционными растворами (3 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса		
П-207. Грузчик	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора		
	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия охладяющего микро-климата		

Отделение сушки препаратов

П-208. Начальник отделения	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора		
П-209. Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора		
П-210. Техник по автоматизации производственных процессов	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора		
	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
П-211. Аппаратчик производства бактериальных препаратов (2 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора		
П-212А(П-213А). Техник по автоматизации производственных процессов	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора		
	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
П-214А(П-215А; П-216А). Техник по автоматизации производственных процессов	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора		
	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Уменьшение времени контакта		

	рациональных режимов труда и отдыха.	та с вредными веществами			
П-217. Техник по автоматизации производственных процессов	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора			
	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
П-218А(П-219А). Техник по автоматизации производственных процессов	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора			
	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Отделение упаковки препаратов					
П-220. Печатник высокой печати (4 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
П-221А(П-222А; П-223А; П-224А; П-225А; П-226А). Оператор этикетировочного станка (4 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
П-227А(П-228А; П-229А; П-230А; П-231А; П-232А; П-233А; П-234А; П-235А; П-236А; П-237А; П-238А; П-239А; П-240А; П-241А; П-242А; П-243А; П-244А; П-245А; П-246А; П-247А). Просмотрщик продукции медицинского назначения (3 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
П-248. Аппаратчик производства бактериальных препаратов (2 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение подготовки стеклотары					
П-249. Начальник отделения	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
П-250. Техник по учету мате-риалов и стеклотары	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
П-251А(П-252А; П-253А). Мойщик посуды и ампул (3 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			

П-254А(П-255А; П-256А). Мон-тажник (3 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отделение подольских жи-вотных					
П-257. Начальник отделения	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора			
П-258. Заместитель начальника отделения	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора			
П-259А(П-260А). Ветеринарный врач	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора			
П-261. Лаборант производства бактериальных препаратов (3 раз-ряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздейст-вия биологического фактора			
П-262А(П-263А). Оператор по обслуживанию автоклавов (4 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздейст-вия биологического фактора			
П-264. Кочегар технологических печей (3 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздейст-вия биологического фактора			
П-265А(П-266А; П-267А; П-268А; П-269А; П-270А; П-271А; П-272А). Виварщик (2 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздейст-вия биологического фактора			
Управление разработки и внедрения инновационных и полупроводниковых технологий					
П-273А(П-274А). Технолог	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздейст-вия биологического фактора			
П-275А(П-276А). Лаборант про-изводства бактериальных препара-тов (4 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздейст-вия биологического фактора			
Группа разработки и валидации методов					
П-277. Технолог	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздейст-вия биологического фактора			
Отделение контроля качества					
П-278. Начальник отделения	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздейст-вия биологического фактора			
П-279. Заместитель начальника отделения	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздейст-вия биологического фактора			
П-280А(П-281А; П-282А; П-283А). Ведущий специалист по контролю качества	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздейст-вия биологического фактора			
П-284А(П-285А). Микробиолог (1 категории)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздейст-вия биологического фактора			
П-286. Микробиолог (2 катего-	Обеспечить соблюдение работниками	Снижение времени воздейст-вия биологического фактора			

изводства бактериальных препара- тов (2 разряда)	рациональных режимов труда и отдыха	ствия биологического фактора			
П-329. Оператор по обслужива- нию автоклавов (4 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия биологического фактора			
Исследовательская лаборатория отделения контроля качества (ИЛОКК)					
П-330. Химик-аналитик	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия биологического фактора			
П-331. Микробиолог (2 катего- рии)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия биологического фактора			
П-332А(П-333А; П-334А). Мик- робиолог (2 категории)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия биологического фактора			
П-335. Лаборант-микробиолог (4 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия биологического фактора			
Транспортная служба					
П-336. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
П-337. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
П-338. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение по эксплуатации и обслуживанию технологического оборудования					
П-339. Инженер	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия биологического фактора			
Технический отдел					
П-340. Начальник технического отдела	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия биологического фактора			
П-341. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
П-342. Инженер по эксплуата- ции теплотехнического обору- дования (2 категории)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия биологического фактора			
П-343. Инженер по эксплуата- ции теплотехнического обору- дования	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия биологического фактора			
П-344А(П-345А). Менеджер по документообороту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
П-346. Мастер	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия биологического фактора			
П-347. Специалист по делопро- изводству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
П-348А(П-349А). Электрога-	Организовать рациональные режимы	Уменьшение времени контак-			

зосварщик (6 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	та с вредными веществами			
П-350. Техник по учету	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
П-351. Слесарь-сантехник (6 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
П-352. Слесарь-сантехник (6 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора			
	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Участок тепло-водоснабжения и канализации					
П-353. Оператор котельной (6 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
П-354А(П-355А). Оператор котельной (6 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
П-356А(П-357А). Оператор котельной (6 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
П-358А(П-359А). Оператор котельной (6 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
П-360. Оператор котельной (5 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
Участок химводоподготовки					
П-361. Начальник участка	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
П-362. Инженер (2 категории)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
П-363. Аппаратчик химводоочистки (4 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
П-364А(П-365А; П-366А). Аппаратчик химводоочистки (3 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
Участок по обслуживанию холодильного оборудования					
П-367. Начальник участка	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора			
П-368. Инженер	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			

	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора			
П-369А(П-370А; П-371А; П-372А). Машинист холодильных установок (6 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора			
П-373. Машинист холодильных установок (6 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора			
	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			

Участок по обслуживанию вентиляции

П-374. Начальник участка	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора			
	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия охлаждающего микроклимата			
П-375А(П-376А). Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования (6 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора			
	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
П-377А(П-378А). Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования (6 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора			
	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			

Группа наладки и обслуживания производственных линий

П-379. Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов (2 категории)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора			
П-380. Инженер по автоматизации и механизации производ-	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора			

венных процессов						
П-381А(П-382А; П-383А). Наладчик технологического оборудования (6 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора				
П-384. Наладчик технологического оборудования (5 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора				
П-385А(П-386А; П-387А; П-388А). Наладчик технологического оборудования (4 разряда)	Обеспечить соблюдение работниками рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия биологического фактора				
Ремонтно-строительное отделение						
П-389. Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
П-390. Инженер-конструктор (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Ремонтно-строительная служба						
П-391. Руководитель ремонтно-строительной службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
П-394. Слесарь-ремонтник (6 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
П-395. Токарь (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Служба развития информационных систем						
П-396. Инженер (2 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
П-397. Специалист по сопровождению информационных систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Служба информационных технологий и защиты информации						
П-398. Ведущий системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
П-399. Техник по компьютерным сетям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

Дата составления: 25.03.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Первый заместитель генерального директора

(должность)









(подпись)

А.Ю. Афонин
(Ф.И.О.)

(дата)

24 АПР 2024

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель производственно-технического направления (должность)		А.В. Лакотко (Ф.И.О.)	16 АПР 2024 (дата)
Руководитель направления по качеству и инновационным разработкам (Председатель представительного органа раб-отников) (должность)		А.А. Синюгина (Ф.И.О.)	24 АПР 2024 (дата)
Директор по организационно-методической работе и биологической безопасности (должность)		С.Е. Солкова (Ф.И.О.)	24 АПР 2024 (дата)
Главное Уполномоченное лицо по каче-ству (должность)		А.Е. Малгин (Ф.И.О.)	24 АПР 2024 (дата)
Начальник юридического отдела (должность)		А.Г. Кругликова (Ф.И.О.)	24 АПР 2024 (дата)
Начальник отдела труда и заработной платы (должность)		Е.В. Велевская (Ф.И.О.)	24 АПР 2024 (дата)
Начальник отдела кадров (должность)		А.И. Симакова (Ф.И.О.)	16 АПР 2024 (дата)
Начальник отдела охраны труда, про-мышленной безопасности и экологии (должность)		Д.В. Хрячков (Ф.И.О.)	24 АПР 2024 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5942
(№ в реестре экспертов)

 Семанович Семён Васильевич
(подпись) (Ф.И.О.)

25.03.2024
(дата)