

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение I, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института
полиомиелита, дом 8, корпус I, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60

E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/772701001

18.04.2024 № 18/10

На № _____ от _____

Поставщикам, заинтересованным в
поставке Товара

От:

Федеральное государственное автономное
научное учреждение «Федеральный
научный центр исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им. М.П.
Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова
РАН» (Институт полиомиелита),
108819, г. Москва, поселение Московский,
поселок Института полиомиелита, дом 8,
корпус I, umto@chumakovs.su, (495) 841-01-
32

Запрос о предоставлении коммерческого предложения

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки инструментов (далее - Товар) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1. Просим предоставить информацию о ценах и условиях поставки на указанный ниже товар:

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики Товара | Ед. изм. | Кол -во |
|-------|--|--|----------|---------|
| 1. | Очиститель карбюратора (аэрозоль) 520 мл | Очиститель карбюратора 3ton TC-509 аэрозоль, 520 мл, быстро и эффективно очищает топливную систему карбюраторных и инжекторных двигателей, в частности, бензобак, бензопровод, жиклеры карбюратора, инжекторные форсунки. Удаляет грязь, нагар и воду. Уменьшает расход топлива, увеличивает мощность, снижает вредные выбросы и повышает детонационную стойкость двигателя. Объем - 0.52 л Вид - аэрозоль | шт. | 3 |
| 2. | Смазка медная АС-4576 аэрозоль, 650 мл | Тип - спрей/аэрозоль Мах рабочая температура - +1100 °С Основа - минеральное масло Тип упаковки -аэрозольный баллон Объем - 650 мл | шт. | 1 |
| 3. | Масло-смазка для редукторов 0,1 л | Смазка водостойкая, имеет в составе EP присадками. Диапазон рабочих температур -40/+120 С. Относительная плотность при 20 оС 0,91 г/см3. | шт. | 1 |
| 4. | Нитриловые перчатки | Назначение - для защиты от механических повреждений Сезонность - лето Тип поверхности - гладкая Материал - джерси, нитрил Покрывтие - нитриловое Размер (цифровая система маркировки) - 10 ГОСТ Р EN 1149-5-2008 С манжетами Анатомическая форма Длина перчаток - 270 мм Количество пар в упаковке - 1 | шт. | 10 |

| | | | | |
|-----|---|---|-------|----|
| 5. | Набор инструментов Gigant Professional 204 предмета | <p> Мин размер головки - 5 мм Мах размер головки - 22 мм Присоединительный размер - 1/4 + 3/8 дюйма Тип головок - 6-гранные Количество в наборе - 204 шт Количество граней - 6 Система измерения - метрическая/дюймовая Мин размер головки (дюйм) - 5/64 Мах размер головки (дюйм) - 7/8 Вес молотка - 340 г Комбинированные ключи - есть Клещи - нет Трещотка - есть Т-образный вороток - нет Тох - бита Свечной ключ - нет Свечные головки - 16 мм/21 мм Вид упаковки - кейс Материал упаковки - ударопрочный пластик Дюймовые головки в комплекте - да Размер посадки головки - 1/4; 3/8 дюйма Тип ключа - комбинированные/разводной Хвостовик бит - 1/4 (тип С) Посадочный размер трещотки - 1/4 дюйма Съёмник масляного фильтра - нет Сталь - Cr-V </p> | шт. | 1 |
| 6. | Набор 8-ми сегментных лезвий (10 шт; 18 мм) | <p> Форма - сегментированное Ширина - 18 мм Длина - 113 мм Толщина - 0.5 мм Количество - 10 шт Количество сегментов - 8 шт Материал - сталь Покрытие - без покрытия </p> | шт. | 3 |
| 7. | Строительный нож Gigant металлический корпус 18 мм | <p> Ширина лезвия - 18 мм Материал рукояти - металл Длина лезвия 108 мм Толщина лезвия - 0.6 мм Выдвижное лезвие - есть Материал лезвия - сталь Обрезиненная рукоять - да Конструкция - выдвижной Складной - нет Форма лезвия - сегментированное Фиксатор лезвий - защелка </p> | шт. | 3 |
| 8. | Ленточная хомут-стяжка Gigant 2,5x100 черный, 100 шт. | <p> Тип - стяжка Материал - нейлон Ширина - 2.5 мм Фасовка - 100 шт Длина - 100 мм Цвет - черный Стойкость к ультрафиолету - да Морозостойкость до -40 °С </p> | упак. | 3 |
| 9. | Мужские садовые перчатки GREEN APPLE | <p> Назначение - садово-строительные Сезонность - весна/осень/лето Материал - трикотаж, латекс Способ фиксации - манжета на резинке Цвет - серый/черный Количество пар в упаковке - 1 </p> | шт. | 10 |
| 10. | Цепь C5 (30 см; 3/8; 1.3 мм; 45) для BS-25, ELS-1500P Huter 71/4/15 | <p> Шаг цепи - 3/8 (0.375) дюйм Количество звеньев - 45 Длина шины (дюйм) - 12 Длина шины (см) - 30 Ширина паза (мм) - 1.3 Форма режущего зуба - чиппер </p> | шт. | 2 |
| 11. | Масло цепное FAVORITE | <p> Объем - 0.946 л Тип - цепное Биоразлагаемое - нет </p> | шт. | 1 |

| | | | | |
|-----|--|---|-----|---|
| | BAR&CHAIN LUBE (0.946 л.) | | | |
| 12. | Масло 2-х тактное 3 л REDVERG | Назначение - для садовой техники Тип - Двухтактное Вид - минеральное Объем - 3 л | шт. | 4 |
| 13. | Цепь (15"; 1.5 мм; 64 звена; 0.325") для пил Husqvarna | Шаг цепи - 0.325 дюйм Количество звеньев - 64 Длина шины (дюйм) - 15 Длина шины (см) - 38 Ширина паза (мм) - 1.5 | шт. | 2 |
| 14. | Проникающая смазка Venwell MPS кобра 500 мл. | Тип - спрей/аэрозоль Объем - 500 мл Смазывает механизмы без снятия и разборки Удаляет ржавчину Снижает трение и износ детали Отличные адгезионные и влаговывесняющие свойства Не содержит кислот и силикона Защищает от коррозии | шт. | 2 |

2. Поставка Товара включает в себя:

- производство/приобретение Товара;
- доставку до производственных помещений Заказчика;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- исполнение гарантийных обязательств.

2.1. Товар должен быть новым, ранее не использованным и соответствовать принятым в Российской Федерации техническим стандартам, нормам и правилам.

2.2. Адрес поставки Товара: г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, дом. 8, к. 1.

Порядок поставки и приемки Товара

Товар должен быть поставлен с соблюдением всех требований технической, эксплуатационной и другой прилагаемой к нему документации, определяющей наименование, характеристики Товара и подтверждающей его безопасность и качество, а также с соблюдением техники безопасности, санитарно-технических норм, а также документов, предусмотренных настоящим Техническим заданием и законодательством Российской Федерации для данного вида Товара.

Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар. Вместе с Товаром Поставщик передает относящиеся к нему документы, в частности, но не исключая, сертификаты соответствия/декларации соответствия на Товар (в случае если Товар подлежит обязательной сертификации), паспорт производителя. В случае непредставления сертификатов соответствия/декларации соответствия на Товар (в случае если Товар подлежит обязательной сертификации), паспорта производителя и иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для данного вида Товара, поставка Товара не считается выполненной, оплата за Товар не производится.

Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.

Поставщик гарантирует поставить Товар в срок и в объеме в соответствии с условиями настоящего Договора, с соблюдением санитарно-технических норм, правил техники безопасности и других нормативных правовых актов (документов), предусмотренных законодательством Российской Федерации, регламентирующих поставку данного вида Товара.

Порядок оплаты: не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара, аванс не предусмотрен.

В стоимость товара включается:

В стоимость Товара включены:

- производство/приобретение Товара;
- доставка (перевозка) Товара до склада Заказчика;
- погрузочно-разгрузочные работы;

- исполнение гарантийных обязательств;
- расходы по страхованию, уплата таможенных и иных пошлин, налоги, сборы, другие обязательные платежи и иные затраты, связанные с поставкой, производством, приобретением Поставщиком Товара.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий:

На Товар Поставщик устанавливает гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем. Днем начала гарантийного срока поставленного Товара является день подписания Сторонами товарной накладной. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить Товар ненадлежащего качества в течение срока, согласованного с Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, несет Поставщик.

В случае устранения недостатков и дефектов Товара, гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого Товар не использовался. Указанный срок исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков и дефектов Товара по Договору до дня устранения недостатков и дефектов Товара либо до дня замены на аналогичный Товар. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, устранением недостатков Товара несет Поставщик.

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: май- июнь 2024 г.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон).


Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены товара, срок поставки Товара. В частности, из содержания предложения должны однозначно определяться цена единицы товара, описание товара, включая технические характеристики, и общая цена договора на условиях, указанных в настоящем запросе.

Ответы должны быть поданы с «15» апреля 2024 г. по «22» апреля 2024 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su. Ответ должен иметь реквизиты Поставщика, печать и подпись.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.

С уважением,

Первый заместитель
генерального директора


А.Ю. Афонин