

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))**

Поставщикам, заинтересованным в поставке
Товара

От:

Федеральное государственное автономное
научное учреждение «Федеральный научный
центр исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им. М.П.
Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита),
108819, г. Москва, поселение Московский,
поселок Института полиомиелита, дом 8, к. 1,
umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение I, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института
полиомиелита, дом 8, корпус 1, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60

E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/772701001

24.05.2024 № 24/5

На № _____ от _____

Запрос о предоставлении коммерческого предложения

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки материалов (далее - Товар) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1. Просим предоставить информацию о ценах и условиях поставки на указанный ниже товар:

№ п/п	Наименование Товара	Характеристики Товара	Ед. изм.	Кол-во
1.	Сэндвич-панели стеновые трехслойные	Наполнение- теплоизоляция из огнестойкого пенополиизоцианурата (PIR — модифицированный пенополиуретан). Поверхность панели-холоднокатаная оцинкованная сталь гладкая (с обеих сторон), окрашенная полиэфирной краской. Толщина, мм - 80 Материал - PIR Средняя плотность - кг/м ³ 340±2 кг/м ³ Максимальная длина. мм - 3000 Общая ширина. Мм - 1190 Толщина металла, мм - 0.5-0.7 Коэффициент теплопроводности - Вт/м К0,021 Звукоизоляция - dB35 Разрушающее напряжение при изгибе - кПа352,8 Напряжение сжатия при 10% деформации - кПа243,7 Водопоглощение % объема за 24 часа - 1-2,5 Горючесть - Г1 (слабогорючие)	Шт.	40
2.	Уголок алюминиевый	30x30x2 мм 3 м (гладкий, цвет серый)	М.п.	120
3.	Уголок внутренний	фигурный профиль(металлический), предназначенный для отделки внутренних углов фасада 50x50x1250, толщина от 0,3мм до 0,6мм, RAL 9002.	М.п.	120
4.	Доборный элемент	для сэндвич-панелей 100x100 S=0.3-0.6мм. L=3000мм – 2шт Покрытие стали - оцинкованная, полиэстер, порошок. окрашивание RAL 9002	Шт.	3
5.	Вентилятор осевой вытяжной Electroflux EAF-100	Диаметр воздуховода (мм) - 100 Расход воздуха (м ³ /ч) - 97 Обратный клапан - Да	Шт.	1

		<p>Уровень шума (дБ (А)) - 33 Таймер - Нет Датчик влажности - Нет Проветриваемая площадь (м²) - 100 Мощность (Вт) - 15 Цвет - Белый Шариковые подшипники - Да Скорость (об/мин) - 2400 Основной материал - ABS-пластик Ширина (см) - 15 Высота (см) - 15 Глубина (см) - 11.2</p>		
6.	Саморезы с прессшайбой острый 4,2x16 мм	<p>Назначение - дерево, металл Длина изделия - 16 мм Диаметр резьбы - 4.2 мм Вид резьбы - однозаходная Головка - плоская Диаметр головки - 11 мм Высота головки - 1.5 мм Размер шлица - 2 Материал - углеродистая сталь Покрyтие - оцинкованное белое Упаковка – 1000 шт.</p>	Упак.	1
7.	Пена монтажная профессиональная	<p>Kudo Praktik 70 летняя 1000 мл Пена монтажная Емкость (мл) - 1000 Выход пены (л) - 70 Время высыхания (мин) - 20 Минимальная температура применения (°C) - 0 Максимальная температура применения (°C) - 23 Тип применения - Пистолет Повышенная шумоизоляция</p>	Шт.	15
8.	Строп текстильный петлевой СТП длина 1м - 0,5Т	<p>Грузоподъемность, т - 0,5 Модель - СТП Длина, м - 1 Ширина ленты, мм - 30</p>	Шт.	4
9.	Строп текстильный петлевой СТП длина 1,5м - 1Т	<p>Грузоподъемность, т - 1 Модель - СТП Длина, м – 1,5 Ширина ленты, мм - 35</p>	Шт.	4
10.	Платформенная усиленная тележка с поворотной осью ТПОБ 2 Т	<p>Тип тележки - ручная платформенная Тип колес - пневматические Грузоподъемность - 450 кг Диаметр колес - 250 мм Борт платформы - металлическая сетка Откидывающийся борт - да Высота борта - 300 мм Размер платформы - 915x600 мм Тип кронштейна - фиксированный Высота ручки - 630 мм Длина ступицы - 70 мм Диаметр ступицы - 20 мм Складная конструкция - нет Ширина колеса - 80 мм Расстояние между отверстиями крепления пластины - 85x105 мм Материал колеса - резина Общая длина - 915 мм Складная ручка - да Прорезиненная платформа - нет</p>	Шт.	2

2. Поставка Товара включает в себя:

- производство/приобретение Товара;
- доставку до производственных помещений Заказчика;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- исполнение гарантийных обязательств.

2.1. Товар должен быть новым, ранее не использованным и соответствовать принятым в Российской Федерации техническим стандартам, нормам и правилам.

2.2. Адрес поставки Товара: г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, дом. 8, к. 1.

Порядок поставки и приемки Товара

Товар должен быть поставлен с соблюдением всех требований технической, эксплуатационной и другой прилагаемой к нему документации, определяющей наименование, характеристики Товара и подтверждающей его безопасность и качество, а также с соблюдением техники безопасности, санитарно-технических норм, а также документов, предусмотренных настоящим Техническим заданием и законодательством Российской Федерации для данного вида Товара.

Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар. Вместе с Товаром Поставщик передает относящиеся к нему документы, в частности, но не исключая, сертификаты соответствия/декларации соответствия на Товар (в случае если Товар подлежит обязательной сертификации), паспорт производителя. В случае непредставления сертификатов соответствия/декларации соответствия на Товар (в случае если Товар подлежит обязательной сертификации), паспорта производителя и иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для данного вида Товара, поставка Товара не считается выполненной, оплата за Товар не производится.

Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.

Поставщик гарантирует поставить Товар в срок и в объеме в соответствии с условиями настоящего Договора, с соблюдением санитарно-технических норм, правил техники безопасности и других нормативных правовых актов (документов), предусмотренных законодательством Российской Федерации, регламентирующих поставку данного вида Товара.

Порядок оплаты: не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара, аванс не предусмотрен.

В стоимость товара включается:

В стоимость Товара включены:

- производство/приобретение Товара;
- доставка (перевозка) Товара до склада Заказчика;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- исполнение гарантийных обязательств;
- расходы по страхованию, уплата таможенных и иных пошлин, налоги, сборы, другие обязательные платежи и иные затраты, связанные с поставкой, производством, приобретением Поставщиком Товара.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий:

На Товар Поставщик устанавливает гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем. Днем начала гарантийного срока поставленного Товара является день подписания Сторонами товарной накладной. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить Товар ненадлежащего качества в течение срока, согласованного с Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, несет Поставщик.

В случае устранения недостатков и дефектов Товара, гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого Товар не использовался. Указанный срок исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков и дефектов Товара по Договору до дня устранения недостатков и дефектов Товара либо до дня замены на аналогичный Товар. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, устранением недостатков Товара несет Поставщик.

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: июль 2024 г.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон).

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены товара, срок поставки Товара. В частности, из содержания предложения должны однозначно определяться цена единицы товара, описание товара, включая технические характеристики, и общая цена договора на условиях, указанных в настоящем запросе.

Ответы должны быть поданы с «24» 08 2024 г. по «31» 08 2024 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.ru. Ответ должен иметь реквизиты Поставщика, печать и подпись.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.

С уважением,

Первый заместитель
генерального директора

А.Ю. Афонин