

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА
РАН» (ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))

Юридический адрес: улица Кржижановского, дом 29, корпус
5, этаж 3, помещение I, комната № 6, вн.тер.г.
Муниципальный округ Котловка, город Москва, 117218
Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21
E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/772701001

20.08.2024

№ 20/26

Поставщикам, заинтересованным в
поставке Товара
От:

Федеральное государственное автономное
научное учреждение «Федеральный
научный центр исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им.
М.П. Чумакова РАН» (Институт
полиомиелита) (ФГАНУ «ФНЦИРИП им.
М.П. Чумакова РАН» (Институт
полиомиелита)),
117218, город Москва, вн.тер.г.
Муниципальный округ Котловка, улица
Кржижановского, дом 29, корпус 5, этаж 3,
помещение I, комната № 6,
umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческого предложения

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки лабораторной мебели (далее – Товар) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Просим предоставить информацию о ценах и условиях поставки на указанный ниже товар:

№ п/п	Наименование	и характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Тумба подкатная	Тумба подкатная с дверкой. Материал корпуса: ЛДСП (Ламинированная древесно-стружечная плита) Толщина корпуса, не менее 16 мм Толщина фасада, не менее 18 мм Высота опоры, не менее 60 мм Габариты (ВхДхГ), не более 810×400×500 мм	Шт.	1
2	Тумба подкатная	Тумба подкатная с ящиками. Ящиков не менее 3-х. Центральный замок на 3 ящики. Внутренний размер ящика, не менее 410×418×100 мм Материал корпуса: ЛДСП (Ламинированная древесно-стружечная плита) Толщина корпуса, не менее 16 мм Толщина фасада, не менее 18 мм Опоры роликовые Габариты (ВхДхГ), не более 810×500×500 мм	Шт.	2
3	Тумба подкатная металлическая	Тумба подкатная металлическая с ящиками. Ящиков не менее 3-х. Материал корпуса: сталь. Боковые стенки тумбы, фасады ящиков: двойные В верхнем ящике имеется замок. Допустимая нагрузка на один ящик не менее 25 кг. Внутренний размер ящиков, не более 500×450×100 мм	Шт.	3

		Высота опоры, не менее 100 мм Габариты (ВхДхГ), не более 700×500×500 мм		
4	Шкаф для посуды	Шкаф для посуды Материал корпуса: сталь. Материал боковин: сталь. Количество отделений не менее 2-х. Высота верхнего отделения, Не менее 690 мм Высота нижнего отделения, Не менее 1090 мм Количество распашных дверей, не менее 4 шт. Материал дверей Тонированное стекло Материал рамки дверей Алюминиевый профиль Количество полок, не менее 4 шт. Максимальная нагрузка на полку не менее 30 кг. Материал ножек металл Высота ножек, не более 40 мм Габариты (ВхДхГ), не более 1930×900×500 мм	Шт.	5
5	Шкаф для химических реактивов	Шкаф для химических реагентов Материал корпуса: Ламинированный ДСП Противоударная кромка на фасаде. Материал противоударной кромки ПВХ (Поливинилхлорид). Ширина противоударной кромки не менее 2 мм. Количество отделений не менее 2-х. Количество распашных дверей, не менее 4 шт. Материал дверей Ламинированный ДСП Количество полок, не менее 8 шт. Материал ножек металл Высота ножек, не более 100 мм Габариты (ВхДхГ), не более 800×460×1820 мм.	Шт.	3
6	Шкаф для хранения кислот/щелочей	Шкаф для хранения кислот/щелочей Материал корпуса: Кислотостойкий полипропилен Материал боковин: Кислотостойкий полипропилен Количество отделений не менее 2-х. Количество распашных дверей, не менее 2 шт. Материал дверей: Кислотостойкий полипропилен Количество полок, не менее 3 шт. Материал ножек металл Высота ножек, не более 40 мм Габариты (ВхДхГ), не более 1970×600×500 мм.	Шт.	3
7	Шкаф общелабораторный	Шкаф общелабораторный Материал корпуса, боковин: ЛДСП (Ламинированная древесно-стружечная плита) Основание шкафа: металлический коркас. Количество отделений не менее 4-х. Высота верхнего отделения, Не менее 670 мм Высота нижнего отделения, Не менее 1070 мм Количество полок, не менее 9 шт. Замок на нижней правой двери шкафа. Опоры регулируемые. Габариты (ВхДхГ), не более 1930×800×500 мм	Шт.	1
8	Шкаф для посуды	Шкаф для посуды Материал корпуса: сталь. Материал боковин: сталь. Количество отделений не менее 2-х. Высота верхнего отделения, Не менее 690 мм Высота нижнего отделения, Не менее 10790 мм Количество распашных дверей, не менее 4 шт. Материал дверей Тонированное стекло	Шт.	2

		Материал рамки дверей Алюминиевый профиль Количество полок, не менее 4 шт. Материал ножек металл Высота ножек, не более 40 мм Габариты (ВхДхГ), не более 1930×600×500 мм		
9	Стол передвижной	Стол передвижной Материал корпуса, опор: нержавеющая сталь. Материал столешницы Монолитная бесшовная самонесущая плита Толщина столешницы, не менее 16 мм Стопорный механизм Габариты (ВхДхГ), не более 900×600×750 мм Диаметр колес не менее 70 мм	Шт.	2
10	Стол лабораторный пристенный с подкатной тумбой	Стол лабораторный пристенный с подкатной тумбой Материал каркаса, опор: нержавеющая сталь Материал столешницы: нержавеющая сталь с противопроливочным бортиком Регулировка высоты опор. Габариты (ВхДхГ), не более 900×1500×800 мм Подкатная тумба Материал каркаса: нержавеющая сталь Габариты (ВхДхГ), не более 810×500×850 мм	Шт.	10
11	Стул лабораторный	Стул лабораторный Спинка Отделена от сиденья Высота сиденья, не менее 450 не более 580 мм Тип основания На колесиках Максимальная нагрузка, не менее 110 кг Материал обивки вспененный полиуретан Регулировка высоты. Кольцо для ног.	Шт.	14

Срок поставки Товара: *Срок поставки Товара необходимо указать в коммерческом предложении.*

Место поставки Товара: 108819, г. Москва, поселение Московский, поселок Института полиомиелита, владение 8, корпус 1, ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: август - сентябрь 2024 г.

Требования к качеству и безопасности товаров:

Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать требованиям и нормам, установленным нормативными документами, действующими в Российской Федерации. Поставщик должен гарантировать, что качество и безопасность Товара соответствует в том числе требованиям и нормам, установленным нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

Порядок поставки и приемки Товара

Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар, а также с соблюдением требований техники безопасности, санитарно-технических норм, технических регламентов и нормативных правовых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной документацией, а также иные документы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.

Порядок оплаты: не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара, аванс не предусмотрен.

В стоимость товара включается:

В стоимость Товара включены: приобретение/изготовление Товара Поставщиком; тара, упаковка Товара; доставка Товара в адрес Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы; исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, уплата таможенных и иных пошлин, налоги, сборы, другие обязательные платежи и иные затраты, связанные с поставкой, приобретением/изготовлением Поставщиком Товара.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий:

На Товар Поставщик устанавливает гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев. Днем начала гарантийного срока поставленного Товара является день получения Товара и подписания Сторонами товарной накладной. Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить товар ненадлежащего качества в течение срока, согласованного с Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, несёт Поставщик.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон).

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены товара, срок поставки Товара. В частности, из содержания предложения должны однозначно определяться цена единицы товара, описание товара, включая технические характеристики, и общая цена договора на условиях, указанных в настоящем запросе.

Ответы должны быть поданы с «20» августа 2024 г. по «23» августа 2024 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su. Ответ должен иметь реквизиты Поставщика, печать и подпись.

Рекомендуем в теме письма указать номер запроса коммерческих предложений.

В коммерческом предложении обязательно должны быть реквизиты: номер и дата.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара просим сообщить Заказчику.

Если основные условия исполнения Договора отличаются от предложенных – просим сообщить Заказчику в Коммерческом предложении.

Первый заместитель
генерального директора


А.Ю. Афонин