

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ  
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»  
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)  
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»  
(Институт полиомиелита))**

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29,  
корпус 5, помещение I, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института  
полиомиелита, дом 8, корпус 1, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60

E-mail: sue\_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/772701001

№ 03/190 от 03.10.2014

Поставщикам, заинтересованным в  
поставке товара:


От:




Федеральное государственное  
автономное научное учреждение  
«Федеральный научный центр  
исследований и разработки  
иммунобиологических препаратов им.  
М.П. Чумакова РАН» (Институт  
полиомиелита) (ФГАНУ «ФНЦИРИП  
им. М.П. Чумакова РАН») (Институт  
полиомиелита), 108819, г. Москва,  
поселение Московский, посёлок  
Института полиомиелита,  
домовладение 8, корпус 1,  
umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32



### Запрос о предоставлении коммерческого предложения




ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки на поставку мебели для службы метрологии (далее - Товар) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Просим предоставить информацию о ценах и условиях поставки на указанный ниже Товар:

№ п/п	Наименование Товара	Характеристики товара (артикул производителя)	Ед. изм.	Кол-во
1.	Стол криволинейный, правый 	Описание: стол состоит из эргономичной столешницы и трех опорных элементов прямоугольной формы, скрепленных между собой царгой при помощи евровинтов и стяжки эксцентриковой. Стол устанавливается на регулируемые опоры, позволяющие производить регулировку высоты до 10 мм. Артикул: А.СА-3Пр. Ширина, см: 140; Глубина, см: 120; Высота, см: 75,5; Толщина столешницы, мм: 22; Толщина опор и каркасов, мм: 18. Материал: ЛДСП; Кромка: ПВХ; Материал опор: ЛДСП; Цвет: Клен;	шт.	2
2.	Стол криволинейный, левый	Описание: стол состоит из эргономичной столешницы и трех опорных элементов прямоугольной формы, скрепленных между собой царгой при помощи евровинтов и стяжки эксцентриковой. Стол устанавливается на регулируемые опоры, позволяющие производить регулировку высоты до 10 мм. Артикул: А.СА-3Пр.	шт.	1

		<p>Ширина, см: 140;  Глубина, см: 120;  Высота, см: 75,5;  Толщина столешницы, мм: 22;  Толщина опор и каркасов, мм: 18.  Материал: ЛДСП;  Кромка: ПВХ;  Материал опор: ЛДСП;  Цвет: Клен.</p>		
3.	<p>Шкаф для документов</p> 	<p>Описание: шкаф открытый представляет собой единый каркас, состоящий из вкладных боковых стоек и горизонтов, скрепленных между накладными крышкой и дном из плиты при помощи стяжек эксцентриковых, евроинтов и шкантов. Каркас выполнен из ЛДСП, облицованного кромкой ПВХ, в цвет ЛДСП. В изделии предусмотрена задняя стенка, состоящая из двух частей ламинированного ЛХДФ и вставленная в паз выбранный в крышке, дне и боках шкафа. Крепление стенок между собой происходит через пластиковый соединитель, а для жесткости так же крепление осуществляется при помощи пластиковых уголков и саморезов. В шкафу имеется две съемные регулируемые по высоте полки. В совокупности с горизонтами полки делят шкаф на пять частей, которые можно использовать для хранения папок с различной документацией. Шкаф устанавливается на регулируемые опоры, позволяющие производить регулировку по высоте до 10 мм.  Средние двери представляет собой стекло матовое толщиной 5мм, кромка полировка.  Артикул: А.СТ-1.2  Ширина, см: 77;  Глубина, см: 36,5;  Высота, см: 197,5;  Материал: ЛДСП;  Цвет: Клен.</p>	шт.	2
4.	<p>Шкаф тип 1</p> 	<p>Описание: шкаф открытый представляет собой единый каркас, состоящий из вкладных боковых стоек и горизонтов, скрепленных между накладными крышкой и дном из плиты при помощи стяжек эксцентриковых, евроинтов и шкантов. Каркас выполнен из ЛДСП, облицованного кромкой ПВХ, в цвет ЛДСП. В изделии предусмотрена задняя стенка, состоящая из двух частей ламинированного ЛХДФ и вставленная в паз выбранный в крышке, дне и боках шкафа. Крепление стенок между собой происходит через пластиковый соединитель, а для жесткости так же крепление осуществляется при помощи пластиковых уголков и саморезов. Горизонты делят шкаф на три части, которые можно использовать для хранения папок с различной документацией.  Двери представляет собой щит ЛДСП толщиной 18мм, облицованный кромкой 2мм в цвет ЛДСП по видимым сторонам.  Артикул: А.СТ-2.1  Ширина, см: 77;</p>	шт.	2

		Глубина, см: 36,5; Высота, см: 120; Материал: ЛДСП; Цвет: Клен.		
5.	Шкаф тип 2 	<p>Описание: шкаф открытый представляет собой единый каркас, состоящий из вкладных боковых стоек и горизонтов, скрепленных между накладными крышкой и дном из плиты при помощи стяжек эксцентриковых, евроинтов и шкантов. Каркас выполнен из ЛДСП, облицованного кромкой ПВХ, в цвет ЛДСП. В изделии предусмотрена задняя стенка, состоящая из двух частей ламинированного ЛХДФ и вставленная в паз выбранный в крышке, дне и боках шкафа. Крепление стенок между собой происходит через пластиковый соединитель, а для жесткости так же крепление осуществляется при помощи пластиковых уголков и саморезов. В шкафу имеется две съемные регулируемые по высоте полки. В совокупности с горизонтами полки делят шкаф на пять частей, которые можно использовать для хранения папок с различной документацией. Шкаф устанавливается на регулируемые опоры, позволяющие производить регулировку по высоте до 10 мм. Двери представляет собой щит ЛДСП, облицованный, в цвет ЛДСП по видимым сторонам.</p> <p>Артикул: А.СТ-1.9. Ширина, см: 77; Глубина, см: 36,5; Высота, см: 197,5; Материал: ЛДСП; Цвет: Клен.</p>	шт.	1
6.	Опора металлическая 	<p>Описание: опора выполнена из металлической трубы круглого сечения, диаметр 50мм, фланец опоры из порошкового алюминия. Анодированное покрытие опоры цвет хром, черный. В нижней части опоры регулировочный винт из черного пластика, длина хода 20 мм. Опора соединяется со столешницей винтами через отверстия во фланце. Используется для создания дополнительных опор для брифинг приставок.</p> <p>Артикул: А.ВТ-710. Ширина, см: 6; Глубина, см: 6; Высота, см: 71;</p>	шт.	1
7.	Брифинг приставка 	<p>Описание: брифинг приставка представляет собой щит ЛДСП, облицованный кромкой в цвет ЛДСП по всем сторонам. Устанавливается при помощи пластин крепления и уголков на собранное изделие и крепится саморезами.</p> <p>Артикул: А.ПР-6. Ширина, см: 120; Глубина, см: 60; Высота, см: 2,2; Материал: ЛДСП; Цвет: Клен.</p>	шт.	1

8.	<p>Экран</p> 	<p>Описание: экран офисный представляет собой щит ЛДСП, облицованный кромкой, в цвет ЛДСП по всем сторонам. Устанавливается на стол оператора при помощи уголков на собранное изделие и крепится саморезами.          Артикул: А.ЭКР-2.          Ширина, см: 120;          Глубина, см: 45;          Высота, см: 1,8;          Материал: ЛДСП;          Цвет: Клен.</p>	шт.	2
9.	<p>Тумба</p> 	<p>Описание: тумба подкатная представляет собой сборную корпусную конструкцию из мебельных щитов, изготовленных из плиты древесностружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров. Торцы деталей из ЛДСП облицованы кромкой ПВХ.          Артикул: А.ТМ-3Ф.          Тип тумбы: подкатная;          Ширина, см: 42;          Глубина, см: 45;          Высота, см: 55,6;          Количество ящиков, шт.: 3;          Материал: ЛДСП;          Замок на тумбу: наличие;          Ручки фасадов: металлические;          Цвет: Клен.</p>	шт.	3
10.	<p>Подставка под системный блок</p> 	<p>Описание: подставка под системный блок, представляет собой единый каркас, состоящий из вкладной горизонтальной полки, царги вставленных между накладными боками и скрепленных между собой при помощи стяжек эксцентриковых, евровинтов и шкантов. Полка изготовлена из ЛДСП и облицована кромкой ПВХ в цвет ЛДСП. Устанавливается на пол в рабочем кабинете для формирования отдельной рабочей зоны для системного блока.          Артикул: А.СБ-1.          Ширина, см: 28;          Глубина, см: 45;          Высота, см: 30;          Материал: ЛДСП;          Толщина полки, мм: 18;          Цвет: Клен.</p>	шт.	3
11.	<p>Кресло для руководителя</p> 	<p>Материал обивки: сетка, ткань;          Цвет обивки: черный;          Минимальная высота сиденья, мм: 378;          Максимальная высота сиденья, мм: 508;          Внутренняя ширина сиденья, мм: 465;          Глубина сиденья, мм: 440;          Максимальная статическая нагрузка, кг: 120;          Высота спинки, мм: 750;          Механизм качания: Top Gun;          Материал крестовины: металл хромированный;          Подголовник: наличие.</p>	шт.	1

Срок поставки: Поставка Товара осуществляется в течение \_\_\_\_\_ (указать срок поставки) календарных дней со дня заключения Договора.

**Место поставки Товара:** 108819, г. Москва, поселение Московский, поселок Института полиомиелита, дом 8, Мобильное здание № 2, каб. 20, ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

**Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки:** октябрь 2024 г.

**В стоимость Товара должно включаться:**

- производство/приобретение Товара;
- сборку Товара;
- доставку до производственных помещений Заказчика;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- исполнение гарантийных обязательств
- расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные затраты, связанные с поставкой, производством, приобретением Поставщиком Товара.

Товар должен быть новым, ранее не использованным.

**Требования к качеству и безопасности товаров:**

Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать требованиям и нормам, установленным нормативными документами, действующими в Российской Федерации.

**Порядок поставки и приемки Товара:**

Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар, а также с соблюдением требований техники безопасности, санитарно-технических норм, технических регламентов и нормативных правовых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной документацией, а также иные документы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.

**Порядок оплаты:** Оплата осуществляется в безналичной форме за фактически поставленный товар в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного Товара и подписания Сторонами товарной накладной, транспортной накладной на поставленную партию Товара, а также предоставления Поставщиком счёта на оплату и счёта-фактуры.

**В стоимость товара включается:** приобретение/изготовление Товара Поставщиком; тара, упаковка Товара; доставка Товара в адрес Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы; исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные обязательные платежи, иные затраты, связанные с поставкой, приобретением/изготовлением Поставщиком Товара.

**Срок годности Товара:** на Товар Поставщик устанавливает гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем. Днем начала гарантийного срока поставленного Товара является день подписания Сторонами товарной накладной. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить Товар ненадлежащего качества в течение срока, согласованного с Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, несет Поставщик.

В случае устранения недостатков и дефектов Товара, гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого Товар не использовался. Указанный срок исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков и дефектов Товара по Договору до дня устранения недостатков и дефектов Товара либо до дня замены на аналогичный Товар. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, устранением недостатков Товара несёт Поставщик.

**Особенности:** Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц» и Положения о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденного наблюдательным советом 08.06.2021 г. Протоколом № 01 от 08.06.2021 г., с изменениями, утвержденными Протоколом № 2 от 03.08.2021 г., Протоколом № 8 от 27.05.2022 г., Протоколом № 10 от 16.09.2022 г, Протоколом № 2 от 30.03.2023 г., Протоколом № 4 от 27.06.2024 г., Протоколом № 5 от 18.09.2024 г.

Ответы должны быть поданы с «ДВ» 10 2024 г. по «ДВ» 10 2024 г. включительно по адресу: [umto@chumakovs.su](mailto:umto@chumakovs.su).

*Рекомендуем в теме письма указать номер запроса коммерческих предложений.*


*В коммерческом предложении обязательно должны быть реквизиты: номер и дата.*

*Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.*

*При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара просим сообщить Заказчику.*

*Если основные условия исполнения Договора отличаются от предложенных – просим сообщить Заказчику в Коммерческом предложении.*

Первый заместитель  
генерального директора

  
А.Ю. Афонин