

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))**

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение I, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60

E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/772701001

07.10.2024

№ 07/19

На № _____

от _____

Поставщикам, заинтересованным в
поставке Товара

От:

Федеральное государственное автономное
научное учреждение «Федеральный
научный центр исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им. М.П.
Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова
РАН» (Институт полиомиелита)),
108819, г. Москва, поселение Московский,
поселок Института полиомиелита, дом 8,
корпус 1, umto@chumakovs.su, (495) 841-01-
32

Запрос о предоставлении коммерческого предложения

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки грузового контейнера общего назначения (далее - Товар) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Способ закупки – в зависимости от суммы расчета начальной максимальной цены договора.

Просим предоставить информацию о стоимости Товара, указанного в Таблице № 1.

Таблица № 1

№ п/п	Наименование Товара	Характеристики, описание Товара	Ед. изм.	Кол-во
1.	Грузовой контейнер общего назначения, закрытый, тип 1AAA, 40 футов	Грузовой контейнер общего назначения, закрытый, тип 1AAA, 40 футов, НС – прочная стальная конструкция, предназначенная для транспортировки и хранения различных грузов, не требующих специального температурного режима. Корпус должен быть сделан из гофрированной конструкционной легированной стали, которая устойчива к повреждениям и погодным условиям, с ребрами жесткости, каркас из стального профиля. Для защиты от коррозионных процессов контейнер с обеих сторон обработан специальными средствами и покрыт стойкими окрашивающими составами (должны соответствовать условиям эксплуатации в диапазоне предельных температур от минус 50 °С до плюс 70 °С).	шт	1

Тип дверей – двустворчатые распашные с одного торца. Габариты дверного проема должны позволять обрабатывать грузы при помощи погрузчика. Наличие захватов, крепежных элементов и герметичных дверей должно обеспечивать максимальную приспособленность для перевозок разными способами.

Запорные устройства исключают случайное открытие дверей. Запорные устройства должны быть оборудованы устройствами для навешивания пломбы.

Такелажные узлы, предназначенные для перегрузки и фиксации на транспортных средствах в наличии.

По контуру дверных створок имеются эластичные уплотнители для герметичности.

Размеры внешние	
Длина, мм	12192
Ширина, мм	2438
Высота, мм	2896
Размеры внутренние	
Длина, мм, не менее	11998
Ширина, мм, не менее	2330
Высота, мм, не менее	2655
Дверной проем	
Ширина, мм, не менее	2286
Высота, мм, не менее	2566
Характеристики	
Число пар опорных (контактных) площадок у контейнера, не менее	5

Допуск в размерах в соответствии с ГОСТ Р 51876-2008 и ГОСТ Р 53350-2009. Размеры и допуски указаны для температуры 20°C.

Контейнер должен иметь дверной проем, предпочтительно совпадающий по размерам с внутренним поперечным сечением (высота и ширина) контейнера. Размеры дверного

	<p>проема должны быть не меньше значений, приведенных в таблице. Открывание торцевой двери контейнера на угол 270°. Исключение снятия двери в запорном положении.</p> <p>Размеры и требования к прочности угловых и промежуточных фитингов в соответствии с ГОСТ Р 51891-2008 (ИСО 1161:1984) Контейнеры грузовые серии 1. Фитинги. Технические условия.</p> <p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 51876-2008 (ИСО 1496-1:1990) «Контейнеры грузовые серии 1. Технические требования и методы испытаний. Часть 1. Контейнеры общего назначения», ГОСТ Р 52202-2004 (ИСО 830-99) Контейнеры грузовые. Термины и определения (с Изменением N 1, с Поправкой), ГОСТ Р 53350-2009 (ИСО 668:1995) Контейнеры грузовые серии 1. Классификация, размеры и масса (с Изменением N 1).</p> <p>Требования к качеству и состоянию:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Дверные проёмы и двери должны иметь: исправные дверные полотна, петли, запорные устройства, замки, штанги с пластмассовыми вкладышами, не поврежденные резиновые уплотнения, устройства для пломбировки контейнера, устройства для крепления дверных полотен. Деформация запорных штанг не допускается. Коррозия дверных полотен и передних балок не допускается.2. Настил пола не должен иметь повреждений. Наличие щелей, расслоений настила и незакрепленных листов настила не допускается.3. Продольные и поперечные балки не должны иметь следов коррозии, трещин, вмятин и изгибов.4. Фитинги не должны иметь трещин, допуск на линейные размеры между центрами отверстий в фитингах (по осям и по диагоналям) не должен превышать 5 мм.5. В контейнерах не должно быть мусора, маслянистых пятен, постороннего запаха, наклеек об опасном грузе.6. Лакокрасочное покрытие должно быть однородно по цвету и нанесению по всей поверхности контейнера7. Регистрационная табличка не должна иметь исправлений, номер контейнера должен быть нанесен на штатных местах, не должен иметь исправлений, и быть ясно виден.		
--	---	--	--

		<p>8. Напольное покрытие контейнера из 3 мм стального рифленого листа с высотой рифления 1 мм. Крепление к элементам рамы осуществляется заклепками для обеспечения ремонтпригодности покрытия.</p> <p>9. У контейнера должны отсутствовать неисправности или повреждения: вентиляции контейнера, запорного механизма, повреждения уплотнительных материалов, в работе дверей контейнера, также должны отсутствовать механические повреждения корпуса контейнера (в том числе нарушение общей геометрии контейнера, рёбер жёсткости, дверного проёма, также должны отсутствовать непрочасы, коррозия, царапины, вмятины, разрыв металла, трещины, сквозные отверстия и т.д.).</p> <p>10. Новый (one way).</p>		
--	--	---	--	--

Адрес доставки и установки Товара: Территория учреждения в границах земельного участка по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, поселок Института Полиомиелита, з/у 8.

Срок поставки Товара: течение ____ (____) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора. *Срок указать в коммерческом предложении.*

В стоимость Товара должно включаться:

- производство/приобретение Товара;
- доставка Товара в адрес Заказчика до места установки;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- установка Товара (размещение Товара на месте установки, место установки Товара подготавливает Заказчик);
- исполнение гарантийных обязательств;
- расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные затраты, связанные с поставкой, производством, приобретением Поставщиком Товара.

Товар должен быть новым, ранее не использованным (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не иметь механических повреждений). Дата изготовления Товара не ранее 2022 года.

Требования к качеству и безопасности товаров:

Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать требованиям и нормам, установленным нормативными документами, действующими в Российской Федерации.

Порядок поставки и приемки Товара:

Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар, а также с соблюдением требований техники безопасности, санитарно-технических норм, технических регламентов и нормативных правовых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Вместе с Товаром Поставщик передает относящиеся к нему документы, в том числе, но не ограничиваясь, гарантии Поставщика и завода-производителя на поставляемый Товар, сертификаты соответствия/декларации соответствия на Товар (в случае если Товар подлежит обязательной сертификации), паспорт производителя и иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для данного вида Товара.

В случае непредоставления гарантий Поставщика и завода-производителя на Товар, сертификатов соответствия/декларации соответствия на Товар (в случае если Товар подлежит обязательной сертификации), паспорта производителя на Товар и иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для данного вида Товара, поставка Товара не считается

выполненной, оплата за Товар не производится.

Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.

Качественно и в установленные сроки произвести поставку Товара, выполнить работы / оказать услуги, вытекающие из обязательств по поставке Товара, с соблюдением техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-технических норм и нормативно-правовых актов (документов) Российской Федерации, применяемых для данного вида Товара и выполняемых работ / оказываемых услуг по Договору, вытекающих из обязательств по поставке Товара.

При поставке Товара и (или) выполнении работ, вытекающих из обязательств по поставке, обеспечить соблюдение работниками Поставщика требований норм российского законодательства и правил внутреннего распорядка, установленные Заказчиком по пропускному режиму, технике безопасности, охране труда, производственной санитарии, охране экологии и окружающей среды, пожаро- и электробезопасности.

Обеспечить поставку Товара, выполнение работ, вытекающих из обязательств по поставке, персоналом (работниками/специалистами), имеющим соответствующую квалификацию.

Поставщик обязуется предоставить списки работников, задействованных при выполнении работ, вытекающих из обязательств по поставке Товара на территории Заказчика не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня начала выполнения работ. В случае привлечения к выполнению работ иностранных граждан или лиц без гражданства, предоставить в срок не позднее 6 (шести) рабочих дней до начала выполнения работ копии паспортов или иного документа, удостоверяющего личность, разрешений на работу и патентов, выданных ФМС России в установленном законодательством порядке. В случае замены одного работника другим, в срок не более 6 (шести) рабочих дней до дня замены, предоставить копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, разрешения на работу и патента, выданного ФМС России на нового работника. Обеспечить выполнение работниками Поставщика требований законодательства Российской Федерации о труде, норм, правил и инструкций по охране труда.

Порядок оплаты: Оплата осуществляется в безналичной форме за фактически поставленный Товар в течение не более 7 (Семи) рабочих дней с даты приемки поставленного Товара и подписания Заказчиком товарной накладной на поставленный Товар, транспортной накладной, а также после предоставления Поставщиком счета на оплату и счета-фактуры.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденного наблюдательным советом 08.06.2021 г. Протоколом № 01 от 08.06.2021 г., с изменениями, утвержденными Протоколом № 2 от 03.08.2021 г., Протоколом № 8 от 27.05.2022 г., Протоколом № 10 от 16.09.2022 г., Протоколом № 2 от 30.03.2023 г.

Ответы должны быть поданы с «07» 10 2024 г. по «10» 10 2024 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su. Ответ должен иметь реквизиты Поставщика, печать и подпись.

Рекомендуем в теме письма указать номер запроса коммерческих предложений.

В коммерческом предложении обязательно должны быть реквизиты: номер и дата.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика, не является офертой.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара просим сообщить Заказчику.

Если основные условия исполнения Договора отличаются от предложенных – просим сообщить Заказчику в Коммерческом предложении.

Первый заместитель генерального директора
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)

А.Ю. Афонин