

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))**

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение I, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института
полиомиелита, дом 8, корпус I, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60

E-mail: sue_polio@chumakovs.ru; www.chumakovs.ru

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/772701001

№ 28/15 от 28.10.2024 г.

Поставщикам, заинтересованным в
поставке товара

От:
Федеральное государственное
автономное научное учреждение
«Федеральный научный центр
исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им.
М.П. Чумакова РАН» (Институт
полиомиелита) (ФГАНУ «ФНЦИРИП им.
М.П. Чумакова РАН») (Институт
полиомиелита), 108819, г. Москва,
поселение Московский, посёлок
Института полиомиелита, дом 8, корпус 1,
umto@chumakovs.ru, (495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческого предложения

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки на поставку материалов для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) (далее - Товар), в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Просим предоставить информацию о ценах и условиях поставки на указанный ниже Товар:

№ п/п	Наименование Товара	Характеристики Товара	Ед. изм.	Кол -во
1	Герметик силикон санитарный 270 мл., картридж белый "Profil Soudal"	Материал: силиконовый; Тип: санитарный; Вид упаковки: картридж; Объём: 270 мл.; Цвет: белый; Вес: 325 гр.	шт.	24
2	Умывальник мини Родничок 45 л/вел 1/отв б/к "Santeri"	Ширина: 452 мм.; Глубина: 370 мм.; Высота: 160 мм.; Вес: 7.7 кг.; Вид раковины: подвесная; Расположение смесителя: посередине; Материал: фарфор; Диаметр слива раковины: 45 мм.; Для сифона диаметром: 32 мм.; Готовые отверстия под смеситель: 1; Форма: полукруглый; Цвет: белый.	шт.	8
3	Пьедестал Воротынский / Виктория б/к "Santeri"	Глубина: 210 мм.; Высота: 690 мм.; Вес: 7.8 кг.; Материал: фарфор;	шт.	9

		Цвет: белый.		
4	Умывальник Лонги 60 3/вел 1/отв в/к Сантек	Возможность установки: к стене; Тип умывальника: подвесной; Способ крепления: на кронштейны; Величина умывальника: 3 величина; Форма: прямоугольный; Материал: фарфор; Количество отверстий под смеситель: 1 отверстие; Вес: 15.6 кг.	шт.	1
5	Подводка гибкая д/воды нерж M1/2"-H1/2" L=0.6м лат/г ГИГАНТ AQUALINE	Назначение: для воды; Материал: нержавеющая оплетка; Материал гайки: нержавеющая гайка; Марка материала гайки: AISI 304 (08X18H10); Материал штуцера: латунь LC 59-2 (CW617N) с последующим никелированным покрытием; Внутренний планг: EPDM (Этилен-пропиленовый каучук); Размер резьбы: 1/2"; Тип присоединения: гайка-штуцер; Длина: 800 мм.; Максимальное давление: 20 бар; Рабочее давление: 10 бар; Максимальная температура: 100 °С.	шт.	24
6	Смеситель для умывальника LIFE к/затв Vidima	Назначение: для умывальника; Тип смесителя: двухрычажный; Тип установки: на раковину; Аэратор: есть; Материал корпуса: латунь; Покрытие: никель-хром; Цвет: сатин; Излив: есть; Поворотный излив: да; Длина излива: 124 мм.; Диаметр отверстия в раковине: 35 мм.; Высота смесителя: 192 мм.; Тип крепления: на шпильку; Форма смесителя: округлая; Подводка в комплекте: гибкая; Количество монтажных отверстий: 1 шт.; Присоединительный размер: 1/2 дюйма.	шт.	10
7	Кран шар лат хр Ду15 Ру42 м/р баб Giacomini R254X003	Форма: прямой; Газовый: нет; Тип ручки: бабочка; Тип арматуры: запорная; Материал: латунь с хромовым покрытием; Тип присоединения: резьбовой; Тип резьбы: 1/2F-1/2M; Номинальное давление (PN): 42 бар; Мах температура применения: 185 °С; Диаметр трубы: 15 мм.;	шт.	20

		<p>Длина крана: 71 мм.; Условный диаметр DN: 15 мм.; Вес: 0.187 кг.; Область применения: вода; Цвет бабочки: красный; Резьба присоединения: внутренняя - наружная резьба.</p>		
8	<p>Установка канализационная SANIVORT 255 M(9M) 230B "Unipump".</p>	<p>Тип: канализационная насосная установка; Высота подъема: 9 м.; Производительность: 120 л/мин.; Мощность: 250 Вт; Мак температура жидкости: 90 °С; Защита от сухого хода: датчик уровня воды; Габариты без упаковки: 372x170x206 мм.; Вес: 4.015 кг.; Напряжение: 230 В; Допустимая температура жидкости: 75 °С; Материал корпуса: пластик; Класс защиты: IPX7.</p>	шт.	2
9	<p>Аэратор/смес ВР внешний металл D=18мм СКИН Подольск СК600302</p>	<p>Назначение: для смесителя; Материал: металлический; Вид аэратора: внешний; Крепление аэратора: внутренняя резьба; Вес: 0.008 кг.; Размер: D=18 мм.</p>	шт.	10
10	<p>Комплект шурупов КПУ д/умыв D8x120 винт-шуруп колпачок КПУ140(30)</p>	<p>Инженерная система: Санитарные узлы Назначение: для умывальника Исполнение: D8x120 в комплекте;</p>	шт.	12
11	<p>Сифон умыв/мойка бут лит/вып 1 1/2"x40 гофр нерж/сетка "Орио"</p>	<p>Вид: бутылочный; Материал: полипропилен/нержавеющая сталь Цвет: белый; Максимальная монтажная высота: 255 мм.; Цвет сливной решетки: хром; Отверстие для слива: 1 1/2 дюйма; Диаметр выхода в канализацию: 40; Регулировка по высоте: есть.</p>	шт.	12
12	<p>Мойка нерж накладн 800x600 0,8мм двойн в/к сиф 3 1/2 "Ledeme"</p>	<p>Поверхность: глянцевая; Материал: нержавеющая сталь; Цвет: хром; Количество чаш: 2; Перелив: есть; Диаметр сливного отверстия: 3 1/2 дюйм; Установка: накладная; Ширина, мм: 800 мм.; Глубина, мм: 600 мм.; Высота: 180 мм.;</p>	шт.	1

		Толщина стали: 0.8 мм.;		
		Диаметр отверстия под смеситель: 35 мм.		

Срок поставки: Поставка Товара осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Договора.

Место поставки Товара: 108819, г. Москва, поселение Московский, поселок Института полиомиелита, дом 8, корпус 1, ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: ноябрь 2024 г.

Требования к качеству и безопасности товаров:

Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать требованиям и нормам, установленным нормативными документами, действующими в Российской Федерации.

Порядок поставки и приемки Товара:

Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар, а также с соблюдением требований техники безопасности, санитарно-технических норм, технических регламентов и нормативных правовых актов (документов), предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной документацией, а также иные документы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.

Порядок оплаты: Оплата осуществляется в безналичной форме за фактически поставленный товар в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного Товара и подписания Сторонами товарной накладной, транспортной накладной на поставленную партию Товара, а также предоставления Поставщиком счёта на оплату и счёта-фактуры.

В стоимость товара включается: приобретение/изготовление Товара Поставщиком; тара, упаковка Товара; доставка Товара в адрес Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы; исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные обязательные платежи, иные затраты, связанные с поставкой, приобретением/изготовлением Поставщиком Товара.

Гарантийный срок: на Товар Поставщик устанавливает гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем. Днем начала гарантийного срока поставленного Товара является день подписания Сторонами товарной накладной. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить Товар ненадлежащего качества в течение срока, согласованного с Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, несет Поставщик.

В случае устранения недостатков и дефектов Товара, гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого Товар не использовался. Указанный срок исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков и дефектов Товара по Договору до дня устранения недостатков и дефектов Товара либо до дня замены на аналогичный Товар. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, устранением недостатков Товара несёт Поставщик.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденного наблюдательным советом 08.06.2021 г. Протоколом № 01 от 08.06.2021 г., с изменениями, утвержденными Протоколом № 2 от 03.08.2021 г., Протоколом № 8 от 27.05.2022 г.,

Протоколом № 10 от 16.09.2022 г, Протоколом № 2 от 30.03.2023 г., Протоколом № 4 от 27.06.2024 г., Протоколом № 5 от 18.09.2024 г.

Ответы должны быть поданы с 28.10.2024 г. по 30.10.2024 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Рекомендуем в теме письма указать номер запроса коммерческих предложений.


В коммерческом предложении обязательно должны быть реквизиты: номер и дата.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара просим сообщить Заказчику.

Если основные условия исполнения Договора отличаются от предложенных – просим сообщить Заказчику в Коммерческом предложении.

Первый заместитель
генерального директора



А.Ю. Афонин