

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ  
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»  
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»  
(Институт полиомиелита))

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29,  
корпус 5, помещение I, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института  
полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60  
E-mail: sue\_polyo@chumakovs.su; www.chumakovs.ru  
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,  
ИНН/КПП 7751023847/772701001

№

На № 09/2

от 09.12.14

**Запрос о предоставлении коммерческого предложения**

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки расходных материалов (далее - Товар) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1. Просим предоставить информацию о ценах и условиях поставки на указанный ниже товар:

| № | Наименование Товара                                                               | Характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ед. изм. | Количество |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 1 | Колба коническая 500 мл, с дел. с навинч.крышкой,п/п                              | Разработана для большинства химических процедур, исключающих прямое нагревание. Имеется рельефная градуировка. Изготовлена из полипропилена. Автоклавируется при температуре +121C.<br>Объём..... 500 мл<br>Высота..... 170 мм<br>Внешний Ø горловины..... 48 мм<br>Внутренний Ø горловины..... 41 мм<br>Цена деления..... 50 мл<br>Упаковка..... 1 шт. | Шт.      | 1          |
| 2 | Воронка лабораторная диаметр 220мм, высота стебля d-80мм, ПЭВП, LAMAPLAST, уп.1шт | Воронка изготовлена из полиэтилена высокой плотности. Предназначена для переливания и фильтрования жидкостей.<br>Верхняя часть воронки имеет обод с проушиной.<br>Объем ..... 1750 мл<br>Верхний диаметр..... 220 мм<br>Нижний диаметр..... 21 мм<br>Длина стебля..... 80 мм<br>Упаковка..... 1 шт.                                                     | Шт.      | 10         |

Поставщикам, заинтересованным в поставке Товара  
От:  
Федеральное государственное автономное научное учреждение «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), 108819, г. Москва, поселение Московский, поселок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

|   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 3 | Лоток полимерный прямоугольный с крышкой, б/ячеек, ЛПпу-0,5 "ЕЛАТ"(неавтоклавируемый)              | Пластиковый прямоугольный лоток медицинский ЛПпу-0,5 «ЕЛАТ» вместимостью 500 мл. Предназначен для хранения и обработки медицинских принадлежностей, колючего и режущего инструмента, материалов и лекарств. Изготавливается из ударопрочного, химически стойкого, нетоксичного полистирола , стойкого к воздействию растворов дезинфицирующих средств. Выдерживает термическую обработку до 75 град.С Размер..... (200 x 154 x 40) ± 3 мм Номинальная вместимость ..... 500 мл Цвет ..... белый Материал..... полистирол Упаковка..... 1 | Шт. | 10 |
| 4 | Планшет для предметных стекол на 36 мест, ABS,                                                     | Предназначен для высушивания и хранения предметных стекол размером 76x26 мм в научно-исследовательских лабораториях. Изготовлен из ABS-пластика.<br>Размер..... 356x289 мм<br>Размер ячейки..... 77x27 мм<br>Количество стекол..... 36 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Шт. | 3  |
| 5 | Кружка фарфоровая с носиком № 4, 1,5л, D120, H195                                                  | Служит для работы с агрессивными жидкостями. Кружка покрыта глазурью, за исключением внешней стороны дна.<br>Номинальная вместимость..... 1500 мл<br>Диаметр (без носика)..... 120 ± 5,0 мм<br>Высота..... 195 ± 10,0 мм<br>Упаковка..... 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Шт. | 10 |
| 6 | Банка лабораторная стеклянная 100 мл, с делениями, с навинчив. крышкой, светлое стекло, уп./96 шт. | Предназначена для хранения химических реактивов. Изготовлена из химико-лабораторного стекла, крышка изготовлена из полипропилена. На горльшке есть уплотнительное кольцо.<br>Градуированы до 80 мл.<br>Вместимость.....100 мл<br>Цена деления..... 10 мл<br>Высота..... 100 ± 1,5 мм<br>Внутренний диаметр горловины..... 30 ± 0,5 мм<br>Диаметр основания..... 56 ± 1,5 мм<br>Упаковка..... 96 шт.                                                                                                                                      | Шт. | 96 |
| 7 | Банка лабораторная стеклянная 250 мл, с делениями, с навинчив. крышкой, светлое стекло             | Предназначена для хранения химических реактивов. Изготовлена из химико-лабораторного стекла, крышка изготовлена из полипропилена. На горльшке есть уплотнительное кольцо.<br>Градуированы до 200 мл.<br>Вместимость..... 250 мл<br>Цена деления..... 25 мл<br>Высота ..... 137,5 ± 1,5 мм<br>Внутренний диаметр горловины..... 30 ± 0,5 мм<br>Диаметр основания..... 70 ± 1,5 мм<br>Упаковка..... 70 шт                                                                                                                                  | Шт. | 70 |
| 8 | Банка лабораторная стеклянная 500 мл, с делениями, с                                               | Предназначена для хранения химических реактивов. Изготовлена из химико-лабораторного стекла, крышка изготовлена из полипропилена. На                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Шт. | 20 |

|    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    | навинчив. крышкой,<br>светлое стекло,                                                                         | горльшке есть уплотнительное кольцо.<br>Градуированы до 400 мл.<br>Вместимость..... 500 мл<br>Цена деления..... 50 мл<br>Высота..... 176 ± 2 мм<br>Внутренний диаметр горловины..... 30 ± 0,5 мм<br>Диаметр основания ..... 86 ± 2 мм<br>Упаковка.....10 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |
| 9  | Лоток медицинский<br>металлический<br>прямоугольный ЛМПу-<br>200<br>"Ока-Медик"<br>(200*150*30) без<br>крышки | Лотки используются для проведения различных манипуляций (мойка, дезинфекция, предстерилизационная обработка и пр.) в больницах, лабораториях и бытовых условиях. Лотки предназначены для размещения в нем различного колющеого, режущего стерильного инструмента; раздачи лекарственных средств; сбора различных биологических жидкостей; хранения термометров, пипеток и др.<br>Лотки изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур.<br>Размер, мм ..... 200 x 150 x 25<br>Вместимость, л..... 0,5<br>Материал..... нержавеющая сталь<br>Упаковка ..... 1 шт. | Шт.  | 10 |
| 10 | Лоток медицинский<br>металлический<br>прямоугольный ЛМПу-<br>300<br>"Ока-Медик"<br>(300*220*30) без<br>крышки | Лотки используются для проведения различных манипуляций (мойка, дезинфекция, предстерилизационная обработка и пр.) в больницах, лабораториях и бытовых условиях. Лотки предназначены для размещения в нем различного колющеого, режущего стерильного инструмента; раздачи лекарственных средств; сбора различных биологических жидкостей; хранения термометров, пипеток и др. Лотки изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур.<br>Размер, мм ..... 300 x 220 x 30<br>Вместимость, л..... 1,5<br>Материал ..... нержавеющая сталь<br>Упаковка ..... 1 шт.   | Шт.  | 10 |
| 11 | Струм комплект<br>стоматологического<br>инструмента для<br>осмотра<br>и лечения, 12<br>инструментов в боксе   | Струм комплект стоматологического инструмента для осмотра и лечения, 12 инструментов в боксе, в стоматологический набор входит двенадцать инструментов для диагностики и лечения.<br>Инструменты изготовлены из пищевой высококачественной стали. Предметы помещены в маленький контейнер. Качество и длительный срок эксплуатации гарантирован производителем.<br>Состав набора<br>Экскаваторы № 1, 2, 3 - по 1 шт.<br>Штопфер-гладилки № 1, 2, 3 - по 1 шт.<br>Гладилка серповидная - 1 шт.                                                                                                                                              | комп | 2  |

|    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |
|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|    |                                                          | Гладилка шаровидная - 1 шт.<br>Шпатель для цемента - 1 шт.<br>Пинцет зубной изогнутый с насечкой - 1 шт.<br>Зеркало стоматологическое с ручкой - 1 шт.<br>Зонд зубной изогнутый, рабочая часть 15 мм - 1 шт.<br>Бокс большой: 200x150x30 мм                                                                                                                                                                                                             |     |     |
| 12 | Стакан 500 мл с носиком и ручкой градуированный, п/п     | Стакан с ручкой предназначен для отмеривания ориентировочного объёма веществ и иных процедур с нелетучими жидкостями при температурах до +110°C. Стакан имеет "носик" для удобного дозирования и ручку. Рельефная градуировка. Стакан изготовлен из полипропилена. Возможно автоклавирование в стандартном режиме.<br>Вместимость..... 500 мл<br>Высота..... 109 мм<br>Диаметр горловины..... 95 мм<br>Цена деления..... 50 мл<br>Упаковка..... 100 шт. | Шт. | 100 |
| 13 | Стакан В-1-250 ТУ 9464-019-29508133-2015 с делением, ТС, | Разработан для выполнения большинства химических процедур.<br>Объем..... 250 мл<br>Цена деления..... 25 мл<br>Диаметр..... 60 ± 1,5 мм<br>Высота..... 120 ± 3,0 мм<br>Упаковка ..... 8 шт.                                                                                                                                                                                                                                                              | Шт. | 8   |
| 14 | Стакан Н-1-400 ТУ 9464-019-29508133-2015 с делением, ТС, | Разработан для выполнения большинства химических процедур.<br>Объем..... 400 мл<br>Цена деления..... 50 мл<br>Диаметр..... 80 ± 2,0 мм<br>Высота..... 110 ± 3,0 мм<br>Упаковка..... 8 шт.                                                                                                                                                                                                                                                               | Шт. | 8   |

2. Поставка Товара включает в себя:

- производство/приобретение Товара;
- доставку до производственных помещений Заказчика;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- исполнение гарантийных обязательств.

2.1. Товар должен быть новым, ранее не использованным и соответствовать принятым в Российской Федерации техническим стандартам, нормам и правилам.

2.2. Адрес поставки Товара: г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, дом. 8, корпус 1.

#### Порядок поставки и приемки Товара

Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар, а также с соблюдением требований техники безопасности, санитарно-технических норм, технических регламентов и нормативных правовых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной документацией, а также иные документы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.

**Порядок оплаты:** не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о

приемке Товара, аванс не предусмотрен.

**В стоимость товара включается:**

В стоимость Товара включены: приобретение/изготовление Товара Поставщиком; тара, упаковка Товара; доставка Товара в адрес Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы; исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные обязательные платежи, иные затраты, связанные с поставкой, приобретением/изготовлением Поставщиком Товара.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантий:**

На Товар Поставщик устанавливает гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем. Днем начала гарантийного срока поставленного Товара является день получения Товара и подписания Сторонами товарной накладной. Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить товар ненадлежащего качества в течение срока, согласованного с Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, несет Поставщик.

**Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки:** 2024 г.

**Особенности:** Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон).

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены товара, срок поставки Товара. В частности, из содержания предложения должны однозначно определяться цена единицы товара, описание товара, включая технические характеристики, и общая цена договора на условиях, указанных в настоящем запросе.

Ответы должны быть поданы с «09 декабрь 2024 г. по «11 декабрь 2024 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su. Ответ должен иметь реквизиты Поставщика, печать и подпись.

*Рекомендуем в теме письма указать номер запроса коммерческих предложений.*

*В коммерческом предложении обязательно должны быть реквизиты: номер и дата.*

*Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.*

*При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара просим сообщить Заказчику.*

*Если основные условия исполнения Договора отличаются от предложенных – просим сообщить Заказчику в Коммерческом предложении.*

Первый заместитель генерального директора

/А.Ю. Афонин/