

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»)
(Институт полиомиелита)**

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение I, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института
полиомиелита, дом 8, корпус 1, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60

E-mail: sue_polio@chumakovs.ru; www.chumakovs.ru

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/772701001

от 30.01.2025 № 30/4

Исполнителям, заинтересованным в
поставке Товара:

От:

Федеральное государственное
автономное научное учреждение
«Федеральный научный центр
исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им.
М.П. Чумакова РАН» (Институт
полиомиелита) (ФГАНУ «ФНЦИРИП
им. М.П. Чумакова РАН» (Институт
полиомиелита)),
108819, г. Москва, поселение
Московский, посёлок Института
полиомиелита, дом 8, корпус 1,
umto@chumakovs.ru, (495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки на поставку материалов для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) (далее - Товар) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Способ закупки – в зависимости от суммы расчета начальной максимальной цены договора.

1. Просим предоставить информацию о стоимости Товара, указанного в Таблице № 1.

Таблица № 1.

№ п/п	Наименование Товара	Характеристики Товара	Код ОКПД 2	Ед. изм.	Кол - во
1	Тройник переходной стальной	Диаметр наружный: 108 мм.; Диаметр наружный переходной: 89 мм.; Материал: сталь; Толщина стенки: 4 мм.; Товар должен соответствовать ГОСТ 17376-2001; Вес: 2,2 кг.	24.52.30.000	шт	1
2	Труба стальная бесшовная	Диаметр наружный: 89 мм.; Материал: сталь; Толщина стенки: 4 мм.; Способ производства: горячекатаная; Товар должен соответствовать ГОСТ 8732-78.	24.20.13.110	м	30
3	Отвод 90 градусов стальной	Диаметр наружный: 89 мм.; Материал: сталь; Толщина стенки: 4 мм.; Товар должен соответствовать ГОСТ 17375	24.52.30.000	шт	20

4	Вентиль запорный Рашворк (Rushwork) сильфонный чугунный фланцевый	Диаметр: 80 мм.; Уплотнение: графит; Рабочая среда: пар; Рабочее давление: 16 бар; Температура рабочей среды: от -10 до + 250°C; Класс герметичности: «А» по EN -12266-1; Климатическое исполнение: УХЛ3 должен соответствовать ГОСТ 15150-69; Тип присоединения: фланцевое EN 1092-2; В комплекте: фланец стальной под приварку Ду80 2шт, прокладка паронитовая Ду80 2шт, болт оцинкованный м16*90 16шт, гайка оцинкованная м16 16шт, шайба оцинкованная м16 32шт.	28.14.13.120	шт	1
5	Фильтр чугунный фланцевый	Диаметр: 80 мм.; Макс. рабочая температура: +300 °C; Материал корпуса: Чугун GG25; Сетка: нерж. сталь AISI 304; Макс. рабочее давление: 16 бар; Рабочая среда: пар; Присоединение: фланец; В комплекте: фланец стальной под приварку Ду80 2шт, прокладка паронитовая Ду80 2шт, болт оцинкованный м16*90 16шт, гайка оцинкованная м16 16шт, шайба оцинкованная м16 32шт.	24.52.30.000	шт	1
6	Тройник переходной стальной	Диаметр наружный: 89 мм.; Диаметр наружный переходной: 57 мм.; Материал: сталь 09Г2С; Толщина стенки: 4 мм.; Товар должен соответствовать ГОСТ 17376-2001; Вес: 2 кг.	24.52.30.000	шт	1
7	Переход стальной приварной	Диаметр наружный: 57 мм.; Диаметр наружный переходной: 45 мм.; Материал: сталь 20; Толщина стенки: 4 мм.; Товар должен соответствовать ГОСТ 17378; Вес: 0,3 кг.	24.52.30.000	шт	1
8	Труба стальная бесшовная	Диаметр наружный: 45 мм.; Материал: сталь; Толщина стенки: 5 мм.; Товар должен соответствовать ГОСТ 8734-75.	24.20.13.110	м	2

9	Отвод 90 градусов стальной	Диаметр наружный: 45 мм.; Материал: сталь; Толщина стенки: 3,5 мм.; Товар должен соответствовать ГОСТ 17375-2001.	24.52.30.000	шт	6
10	Шаровой кран фланцевый BV18.04.040.40 .Ф/Ф, PN40, DN40 АДЛ	Тип присоединения: фланец; Диаметр: 40 мм.; Диапазон рабочих температур: от – 60°C.до +220°C; Материал: углеродистая сталь; В комплекте: фланец стальной под приварку Ду 40 2 шт, прокладка паронитовая Ду 40 2 шт, болт оцинкованный м16*90 8 шт, гайка оцинкованная м16 8 шт, шайба оцинкованная м16 16 шт.	28.14.13.131	шт	2
11	Конденсатоотв одчик поплавковый	Диаметр: 40 мм.; Строительная длина: 230 мм.; Материал: чугун; Максимально допустимая температура: +250°C; Максимальное рабочее давление: 1,4 МПа Максимально допустимое давление: 1,6 МПа В комплекте: фланец стальной под приварку Ду40 2шт, прокладка паронитовая Ду 40 2 шт, болт оцинкованный м16*90 8 шт, гайка оцинкованная м16 8 шт, шайба оцинкованная м16 16 шт.	28.14.11.151	шт	1
12	Кран шаровой резьбовой BV16.04.015.63 .Р/Р	Корпус: нержавеющая сталь; Диаметр условный: 15 мм.; Максимальное давление: 6,3 МПа; Тип присоединения: резьбовое; Тип крана: полупроходной; Диапазон рабочих температур: от – 60°C +220°C;	28.14.13.131	шт	1
13	Манометр ТМ- 510	Шкала: от 0 до 1,6 МПа; Класс точности: 1.5; Температура: 150°C; Тип присоединения: радиальный; Присоединительный размер: G1/2.	26.51.52.130	шт	1
14	Цилиндр с самофиксирую щим тепловым замком и усиленным защитным покрытием с нахлестом - 89x50x1000	Внутренний диаметр: 89 мм.; Длина: 1 м.; Толщина: 50 мм.; Товар должен соответствовать ГОСТ 23208-2003; Минераловатные цилиндры плотностью 100 кг/м3 с покрытием для применения на открытом воздухе.	23.99.19.111	м	30

15	Труба нержавеющая	Диаметр наружный: 50,8 мм; Толщина стенки: 1,65 мм; Гигиенической класс: SF1 ($Ra \leq 0,51$); Марка стали: AISI 316 L.	24.20.13.130	м	30
16	Тройник удлиненный нержавеющий	Диаметр наружный: 63,5 мм.; Толщина стенки: 1,65 мм.; Гигиенической класс: SF1 ($Ra \leq 0,51$); Марка стали: AISI 316 L.	24.52.30.000	шт	1
17	Отвод 90гр удлиненный нержавеющий	Диаметр наружный: 50,8 мм.; Толщина стенки: 1,65 мм.; Гигиенической класс: SF1 ($Ra \leq 0,51$); Марка стали: AISI 316 L.	24.52.30.000	шт	15
18	Переход удлиненный нержавеющий	Диаметр наружный: 63,5 мм x 50,8 мм.; Толщина стенки: 1,65 мм.; Гигиенической класс: SF1 ($Ra \leq 0,51$); Марка стали: AISI 316 L.	24.52.30.000	шт	1
19	Кран шаровой со стопором ЗРС С-С DN-25 (1")	Диаметр наружный: 25 мм.; Марка стали: AISI 316; Тип присоединения: сварка.	28.14.13.131	шт	2
20	Труба нержавеющая	Диаметр наружный: 33,7 мм.; Толщина стенки: 2 мм.; Марка стали: AISI 304.	24.20.13.130	м	30
21	Отвод 90гр нержавеющий	Диаметр наружный: 33,7 мм.; Толщина стенки: 2 мм.; Марка стали: AISI 304.	24.52.30.000	шт	10
22	Тройник нержавеющий	Диаметр наружный: 33,7 мм.; Толщина стенки: 2 мм.; Марка стали: AISI 304.	24.52.30.000	шт	1
23	Переход нержавеющий	Диаметр: 108 мм.; Диаметр наружный переходной: 89 мм.; Диаметр наружный: 33,7мм x 26,9мм Толщина стенки: 2мм Марка стали: AISI 304	24.52.30.000	шт	1
24	Труба нержавеющая	Диаметр наружный: 25 мм.; Толщина стенки: 1,5 мм.; Марка стали: AISI 304;	24.20.13.130	м	3
25	Штуцер CLAMP под сварку	Толщина стенки: 1,65 мм.; Гигиенической класс: SF1 ($Ra \leq 0,51$); Марка стали: AISI 316 L; Стандарт: ASME BPE; Диаметр фланца: 64 мм.	24.52.30.000	шт	1
26	Цилиндр с самофиксирую щим тепловым замком и усиленным защитным	Внутренний диаметр: 50,8 мм.; Длина: 1 м.; Толщина: 50 мм.; Товар должен соответствовать ГОСТ 23208-2003;	23.99.19.111	м	10

	покрытием с нахлестом - 50,8x50x1000	Минераловатные цилиндры плотностью 100 кг/м ³ с покрытием для применения на открытом воздухе.			
27	Цилиндр с самофиксирующим тепловым замком и усиленным защитным покрытием с нахлестом - 34x50x1000	Внутренний диаметр: 34 мм.; Длина: 1 м.; Толщина: 50 мм.; Товар должен соответствовать ГОСТ 23208-2003; Минераловатные цилиндры плотностью 100 кг/м ³ с покрытием для применения на открытом воздухе	23.99.19.111	м	10
28	Дисковый затвор S-S	Диаметр условный: 50 мм.; Материал уплотнения: EPDM; Марка стали: AISI 316; Тип присоединения: сварка.	28.14.13.120	шт.	1

1.2. Товар должен поставляться с соблюдением требований к транспортировке, погрузке-разгрузке.

2. Условия поставки Товара

2.1. Товар должен быть поставлен с соблюдением всех требований технической, эксплуатационной и другой прилагаемой к нему документации, определяющей наименование, характеристики Товара и подтверждающей его безопасность и качество, а также с соблюдением техники безопасности, санитарно-технических норм, а также документов, предусмотренных настоящим Техническим заданием и законодательством Российской Федерации для данного вида Товара.

2.2. Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар. Вместе с Товаром Поставщик передает относящиеся к нему документы, в частности, но не ограничиваясь, сертификаты соответствия/декларации соответствия на Товар (в случае если Товар подлежит обязательной сертификации), паспорт производителя (при наличии). В случае непредоставления сертификатов соответствия/декларации соответствия на Товар (в случае если Товар подлежит обязательной сертификации), паспорта производителя (при наличии) и иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для данного вида Товара, поставка Товара не считается выполненной, оплата за Товар не производится.

2.3. Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.

3. Срок поставки Товара: Поставка Товара осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Договора. Возможна поставка Товара партиями.

4. Адрес поставки Товара: г. Москва, поселение Московский, поселок Института полиомиелита, дом 8, корпус 1, ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

5. В стоимость Товара включаются все расходы Поставщика, в том числе на:

- производство/приобретение Товара;
- доставку (перевозку) Товара до склада Заказчика;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- тара, упаковка Товара;
- исполнение гарантийных обязательств;
- расходы по страхованию, уплата таможенных и иных пошлин, налоги, сборы, другие обязательные платежи и иные затраты, связанные с поставкой, производством, приобретением Поставщиком Товара.

6. Порядок оплаты: Оплата осуществляется за фактически поставленный Товар в течение не более 7 (Семи) рабочих дней после поставки Товара и подписания Заказчиком товарной

накладной на поставленный Товар, Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), а также после предоставления Поставщиком счета на оплату, счета-фактуры *(в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, счет-фактура не предоставляется)*, транспортной накладной.

Обязательства по оплате считаются исполненными Заказчиком с момента списания соответствующих денежных средств со счета Заказчика.

7. Гарантии:

7.1. Поставщик гарантирует поставить Товар надлежащего качества, в количестве и в срок в соответствии с условиями настоящего Договора, с соблюдением санитарно-технических норм, правил техники безопасности и нормативно-правовых актов (документов), предусмотренных законодательством Российской Федерации, регламентирующих поставку данного вида Товара.

7.2. На Товар Поставщик устанавливает гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем. Днем начала гарантийного срока поставленного Товара по Договору является день получения Товара и подписания Сторонами товарной накладной. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить Товар ненадлежащего качества в течение срока, согласованного с Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, устранением недостатков Товара несёт Поставщик.

7.3. В случае устранения недостатков и дефектов Товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого Товар не использовался. Указанный срок исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков и дефектов Товара до дня устранения недостатков и дефектов Товара либо до дня замены на аналогичный Товар. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, устранением недостатков и дефектов Товара несёт Поставщик.

8. Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: февраль 2025 г.

9. Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) - Протокол № 01 от 08.06.2021 г., с изменениями, утвержденными Протоколом № 2 от 03.08.2021 г., Протоколом № 8 от 27.05.2022 г., Протоколом № 10 от 16.09.2022 г., Протоколом № 2 от 30.03.2023 г., Протоколом № 4 от 27.06.2024 г., Протоколом № 5 от 18.09.2024 г., Протоколом № 6 от 20.12.2024 г.

9.1. Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, в случае, если такие запрет, ограничение, преимущество установлены в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки:

1) В отношении Товара, указанного в пунктах №№ 4, 10-14, 19 и 26-28 Таблицы № 1 настоящего Запроса о предоставлении коммерческого предложения установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).

а) заключать договор на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения

об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;

б) при исполнении договора осуществлять замену товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

2) В отношении Товара, указанного в пунктах №№ 1-3, 5-9, 15-18, и 20-25 Таблицы № 1, установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и положением о закупке участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта;

в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

10. В случае принятия решения Заказчиком осуществления неконкурентной закупки, проводимой способом закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) под заявкой, направляемой Участником закупки Заказчику на участие в неконкурентной закупке, признается Коммерческое предложение, направленное в ответ на запрос о предоставлении коммерческих предложений от Заказчика или информация с сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе, но не исключая, постановления, приказы, иные нормативные правовые акты органов государственной власти, уполномоченных на осуществление государственного регулирования цен в соответствующей сфере), содержащая информацию о цене и иных условиях поставки необходимого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги). При этом, запрос о предоставлении коммерческих предложений Заказчика не является офертой или публичной офертой, ее направление участнику или размещение на сайте не является закупкой и не влечет за собой обязанности Заказчика заключить Договор.

Ответы должны быть поданы с « 30 » 01 2025 г. по « 04 » 02 2025 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Рекомендуем в теме письма указать номер запроса коммерческих предложений.

В коммерческом предложении обязательно должны быть:

- реквизиты: номер и дат;

- номер реестровой записи из реестров (в соответствии с п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 N 1875) при наличии;

- наименование страны происхождения товара.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Работ просим сообщить Заказчику.

Если основные условия исполнения Договора отличаются от предложенных – просим сообщить Заказчику в Коммерческом предложении.

С уважением,

Первый заместитель
генерального директора



А.Ю. Афонин