

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Поставщику, заинтересованному в поставке товара

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНИИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение 1, комната № 6, город Москва, 117218
Почтовый адрес: поселение Московский, поселок Института
полиомиелита, док.подъездное 8, корпус 1, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21

E-mail: sue_polio@shnplakovs.ru; www.shnplakovs.ru

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847.

ИНН/КПП 775102384/7772701001

18.09.2025

№ *18/5*

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНИИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение закупки оборудования (далее – Товар) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденному Наблюдательным советом Протоколом от 08.06.2021 № 01, с изменениями, утвержденными Протоколом от 03.08.2021 № 2, Протоколом от 27.05.2022 № 8, Протоколом от 16.09.2022 № 10, Протоколом от 30.03.2023 № 2, Протоколом от 27.06.2024 № 4, Протоколом от 18.09.2024 № 5, Протоколом от 20.12.2024 № 6 (далее – Положение о закупке).

Предполагаемые сроки проведения закупки: февраль-апрель 2025 года.

Просим предоставить информацию о стоимости Товара указанного/указанных в Таблице № 1.

Таблица № 1

№ п/п	Наименование Товара	Ед. изм.	Кол-во	Код ОКПД2	Предоставление национального режима (установление запрета/ограничений/преимущества) ¹
1	Веб-камера Logitech Webcam C310 HD (960-001065) или эквивалент	шт.	5	26.40.33.111	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 239 приложения № 2 к Постановлению № 1875)
2	Внешний SSD диск Samsung T5 1Tb (MU-PA110B/W) или эквивалент	шт.	3	26.20.22.110	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 203 приложения № 2 к Постановлению № 1875)
3	Многофункциональное устройство Тип 1 (Кювета ECOSYS M2040dnl/M2.540) или эквивалент	шт.	8	26.20.18.110	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 202 приложения № 2 к Постановлению № 1875)

¹ Национальный режим предоставляется в соответствии со статьей 3.1.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875).

	<ul style="list-style-type: none"> - Максимальное разрешение печати – не меньше 1200х1200 dpi. - Скорость печати – не менее 40 стр/мин. - Время разогрева – не больше 17 с. - Время выхода первого отпечатка – не больше 6,40 с. - Тип сканера - планшетный/протяжной. - Максимальный размер сканирования – не меньше 216х297 мм. - Оттенки серого – не менее 256. - Устройство автоподачи оригиналов – двустороннее. - Емкость устройства автоподачи оригиналов – не менее 50 листов. - Скорость сканирования (цветн.) – не ниже 23 стр/мин (300 dpi, А4). - Скорость сканирования (ч/б) – не ниже 40 стр/мин (300 dpi, А4). - Отправка изображения по e-mail – наличие. - Максимальное разрешение копира – не меньше 600х600 dpi. - Скорость копирования - не ниже 40 стр/мин (ч/б А4). - Время выхода первой копии – не больше 6,4 с. - Максимальное количество копий за цикл – не менее 999. - Лоток подачи бумаги – не менее 350 листов. - Выход бумаги – не менее 150 листов. - Емкость лотка ручной подачи – не менее 100 листов. - Ресурс ч/б картриджа/тонера – не меньше 7200 страниц. - Объем памяти – не меньше 512 МБ. - Частота процессора – не ниже 800 МГц. - Интерфейсы - Ethernet (RJ-45), USB 2.0. - Количество установленных шрифтов PCL – не менее 93. - ЖК-панель – наличие. - Уровень шума при работе – не больше 48,3 дБ. - Вес - не более 20 кг. - Наличие дополнительного оригинального картриджа – соответствие. 			
--	---	--	--	--

4	<p>Моноблок MSI Modern AM272P 1M-683XRU (9S6-AF8231-683) или эквивалент</p> <ul style="list-style-type: none"> - Диагональ экрана – не менее 27 - Разрешение экрана – не ниже 1920x1080 пикс. - Тип поверхности экрана – матовый - Частота процессора – не ниже 1,2 ГГц - Кол-во ядер процессора – не менее 6 ядер - Оперативная память – не менее 8 Гб - Тип жесткого диска: SSD - Объем жесткого диска – не менее 512 Гб - Графическая система: HD Graphics или эквивалент - Встроенные динамики – наличие - Веб-камера Full HD – наличие - Коммуникации: Wi-Fi, RJ-45 (Gigabit Ethernet), Bluetooth - Интерфейсы: 1x HDMI 1.4, 2xUSB 3.1, 1x USB Type C, 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x Ethernet RJ-45, 2xUSB2.0 - Дополнительные устройства: беспроводные клавиатура и мышь, T-лабариты – не более 620x565x195 мм - Вес – не выше 8 кг 	шт.	3	26.20.15.140	<p>Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 199 приложения № 2 к Постановлению № 1875)</p>
5	<p>Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2H43G2-I2S 2.8-12мм или эквивалент</p> <ul style="list-style-type: none"> - Тип корпуса: купольная - Тип сенсора: 1/3" CMOS - Матрица – не менее 4 Мпикс. - Разрешение – не ниже 2688x1520 пикс. - Максимальная частота кадров – не ниже 30 кадров/с - Фокусировка: 2.8-12 мм - Чувствительность: Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с включенной ИК-подсветкой - Скорость электронного затвора: от 1/3 до 1/1000000 с - Широкий динамический диапазон WDR: 120 дБ - Регулировка угла установки: поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 75°, вращение: от 0 до 360° - Тип объектива и угол обзора: от 2.8 до 12 мм, по горизонтали: от 95.8 до 29.2°, по вертикали: от 50.6 до 16.4°, по горизонтали: 114.6 до 33.4° - Дальность ИК-подсветки – не менее 40 м. - Рабочие условия: от -40 до +60 °С, влажность 95 % или меньше (без конденсата) - Материал корпуса: алюминиевый сплав - Степень защиты – не менее IP67 	шт.	10	26.40.33.111	<p>Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 239 приложения № 2 к Постановлению № 1875)</p>

6	<p>Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2683G2-IZS 2.8-12мм или эквивалент</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Детектор движения: наличие - Дальность ночной съемки: не менее 40 м - Поддержка карт памяти: microSD/SDHC до 256 Гб - Интерфейс: Ethernet RJ-45 - Питание: PoE 					<p>Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 239 приложения № 2 к Постановлению № 1875)</p>
7	<p>Многофункциональное цветное устройство</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Тип корпуса: цилиндрическая - Тип сенсора: 1/2.8" CMOS - Матрица – не менее 8 Мпикс. - Разрешение – не ниже 3840x2160 пикс. - Максимальная частота кадров – не ниже 30 кадров/с - Фокусировка: 2.8-12 мм - Чувствительность: Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с включенной ИК-подсветкой - Скорость электронного затвора: от 1/3 до 1/1000000 с - Широкий динамический диапазон WDR: 120 дБ - Регулировка угла установки: поворот: от 0 до 355°, наклон: от 0 до 90°, вращение: от 0 до 360° - Тип объектива вариофокальный объектив, моторизованный объектив, от 2.8 до 12 мм - Фокусное расстояние и угол обзора: от 2.8 до 12 мм, угол обзора по горизонтали: от 108 до 30°, по вертикали: от 56 до 17°, по диагонали: от 131 до 35° - Дальность ИК-подсветки – не менее 60 м. - Рабочие условия: от -40 до +60 °С, влажность 95 % или меньше (без конденсата) - Материал корпуса: алюминевый сплав - Степень защиты – не менее IP67 - Детектор движения – наличие - Дальность ночной съемки: не менее 60 м - Поддержка карт памяти: microSD/SDHC до 256 Гб - Интерфейс: Ethernet RJ-45 - Питание - PoE 					<p>Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 26,20,18,110)</p>

	<p>Куосета ECOSYS M8124cidr или эквивалент</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Двухсторонняя печать, копирование, сканирование - наличие - Максимальный формат – не менее А3 - Интерфейс Ethernet (RJ-45) – наличие - Цветной дисплей - наличие - Скорость монохромной печати – не менее 24 страниц/мин - Скорость цветной печати - не менее 24 страниц/мин - Максимальная нагрузка – не ниже 100000 страниц/мес - Максимальное разрешение печати – не ниже 1200x1200 точек на дюйм - Тип автоподатчика оригиналов - двухсторонний - Функции сканирования: в локальную папку, на сервер, на USB-накопитель, на электронную почту. - Количество цветов – не менее 4 - Емкость лотка подачи – не менее 600 листов - Емкость выходного лотка – не менее 250 листов. - Плотность используемой бумаги: 60-256 г/кв.м - Типы печатных материалов: бумага, глянцевая бумага, картонки, конверты, цветная бумага. - Разрешение сканера – не ниже 600x600 точек на дюйм - Максимальный размер сканирования (планистный) – не менее 297x432 мм - Скорость ч/б копирования - не ниже 24 страниц/мин - Объем памяти – не менее 1,5 Гб - Интерфейс USB – наличие - Потребляемая мощность во время печати – не более 550 Вт - Потребляемая мощность в режиме ожидания – не более 70 Вт - Максимальный уровень шума – не выше 53 дБ - Размер, мм: не более 590x590x753 - Вес – не выше 80 кг. - Комплектация: гарантийный талон, диск с ПО, кабель питания, 2 комплекта оригинальных картриджей, руководство по эксплуатации. 			26.20.18.110	<p>202 приложения № 2 к Постановлению № 1875)</p>
8	<p>Многофункциональное устройство Тип 2 (Куосета ECOSYS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Функционал - принтер/сканер/копир. - Тип печати - черно-белая. - Технологии печати – лазерная. - Функции- двухсторонняя печать, копирование, сканирование 	шт.	3		<p>Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт</p>

<p>М44500(x) или эквивалент</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Количество страниц в месяц – не менее 150000 листов. - Максимальный формат – не ниже А4. - Максимальный размер отпечатка – не меньше 216 × 356 мм. - Автоматическая двусторонняя печать – наличие. - Максимальное разрешение печати – не меньше 1200х1200 dpi. - Скорость печати – не менее 45 стр/мин. - Скорость двусторонней печати – не менее 22,5 стр/мин - Время выхода первого отпечатка – не более 5,3 с. - Время разогрева – не более 23 с. - Тип сканера: планшетный/проточный - Емкость устройства автоподачи – не менее 75 листов - Разрешение сканера – не ниже 600х600 dpi - Функция отправки сканов по электронной почте - наличие - Максимальное разрешение копира – не ниже 600х600 dpi - Максимальное количество копий за цикл – не менее 999 шт. - Объем памяти – не менее 1536 Мб - Частота процессора – не ниже 1400х2 МГц - Ветроенный цветной сенсорный ЖК-дисплей – наличие - Диагональ дисплея – не менее 7" - Стартовый тонер на 6000 стр. в комплекте – наличие - Емкость лотка подачи – не менее 500 листов - Емкость лотка выдачи – не менее 250 листов - Интерфейсы: USB, Ethernet RJ-45 - Габариты – не более 476х475х575 мм - Вес – не выше 23 кг - Дополнительный оригинальный картридж – не менее 6 шт. 				<p>202 приложения № 2 к Постановлению № 1875)</p>
<p>9 Системный блок</p>	<p>Системный блок в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Материнская плата (ASUS PRIME B760-PLUS (LGA1700, ATX) или эквивалент; - Поддержка многоядерных процессоров – наличие. - Тип разъема процессора (socket) – не ниже LGA1700 - Тип памяти – не ниже DDR5 - Количество слотов памяти – не менее 4 - Максимальный объем памяти – не менее 128 Гб - Двухканальный режим работы оперативной памяти – наличие 	<p>шт.</p>	<p>15</p>	<p>26.20.15.120</p>	<p>Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 199 приложения № 2 к Постановлению № 1875)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Количество разъемов SATA – не менее 4 - Количество слотов M.2 – не менее 3 - Количество PCI Express – не менее 4 - Слоты расширения: 2xPCI-E x16, 2xPCI-E x1 - Звук: 8-канальный (7.1) - Сетевой интерфейс: 2.5 GigaBit Ethernet (100/1000/2500 Мб/с) - Порты USB – не менее 10 шт. - Порты USB-A на задней панели – не менее 5 шт. - Порты USB-C на задней панели – не менее 1 шт. - Видеокарты: VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort - Форм-фактор – не ниже ATX <p>• Процессор (INTEL Core i5-12400 LGA1700 OEM) или эквивалент:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Совместимость с разъемом на материнской плате – не ниже LGA1700. - Количество ядер – не менее 6. - Количество потоков – не менее 12. - Частота процессора – не менее 2,5 МГц. - Частота в турбо режиме – не менее 4,4 ГГц - Интегрированное графическое ядро – наличие. - Модель Графического ядра – не ниже UHD Graphics 730 - Частота графического ядра – не менее 300 МГц - Частота графического ядра режиме Turbo – не менее 1450 МГц - Техпроцесс ядра – не более 10 нм. - L1 кэш – не менее 480 КБ - L2 кэш – не мене 7.5 МБ - L3 кэш – не менее 18 МБ - Тепловыделение в режиме Turbo – не более 117 Вт - Максимальная температура – не более 100 °С - Встроенный контроллер памяти – наличие. - Максимальный объем памяти – не ниже 128 ГБ - Поддержка памяти DDR5 – наличие - Поддержка частот памяти: DDR5 4800 МГц - Количество каналов памяти – не менее 2 - Пропускная способность памяти – не ниже 76,8 GB/s - Версия PCI Express – не ниже PCI Express 5.0 - Количество каналов PCI Express – не менее 20 - Конфигурация PCI Express: 1x16+4, 2x8+4 - соответственно 		
--	---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Модуль оперативной памяти (Kingston DDR5 16Gb (2x8Gb) 5600MHz pc-44800 FURY Beast Black) или эквивалент: - Тип памяти – не ниже DDR5. - Тип поставки: комплект модулей 2x8Гб - Форм-фактор – не ниже 288-контактный DIMM. - Объем – не менее двух модулей по 8 Гб. - Общий объем памяти – не менее 16 Гб - Тактовая частота – не ниже 5600 МГц - Пропускная способность – не ниже 44800 Мб/с - Латентность – не менее CL40 - Тайминги: 40-39-39 - Напряжение питания – не выше 1.1 В - Количество модулей – не менее 2 шт. • Блок питания: - Форм-фактор – АТХ. - Мощность – не менее 600 Вт. - Активный PFC – наличие. - Система охлаждения – не менее 1 вентилятора диаметром не меньше 120 мм. - Разъемы: тип разъема для материнской платы – не ниже 20+4 pin, количество разъемов 4+4 pin CPU – не менее 1, количество разъемов 6+2-pin PCI-E – не менее 2, количество разъемов 15-pin SATA – не менее 3, количество разъемов 4-pin IDE – не менее 5, количество разъемов 4-pin Floppy – не менее 1. - Сила тока: ток по линии +3.3 В и линии +5 В – не менее 20А, ток по линии +12 В1 и линии +12 В2 – не менее 35А, ток по линии -12 В – не менее 0,3А, ток по линии +5 В Standby – не менее 3А. - Защита от перенапряжения – наличие. - Защита от перегрузки – наличие. - Защита от короткого замыкания – наличие. • Жесткий диск (SSD диск Samsung 860 PRO 2.5" 860 PRO 512 Гб SATA III MLC) или эквивалент: - Тип –SSD. - Интерфейс - SATA III - Тип флэш-памяти – не ниже TLC 3D NAND MLC. 		
--	---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Форм-фактор – 2,5 дюйма. - Объем – не менее 512 Гб. - Скорость записи – не менее 530 МБ/с. - Скорость чтения – не менее 560 МБ/с. - Максимальная скорость произвольной записи – не менее 90000 IOPS - Максимальная скорость произвольного чтения – не ниже 100000 IOPS - Ресурс TBW – не ниже 600 TB - Время наработки на отказ – не менее 2000000 ч. - Ударостойкость при работе – не ниже 1500 G - Ударостойкость при хранении – не менее 1500 G - Потребляемая мощность – не выше 4 Вт <p>• Вентилятор охлаждения процессора (DерСool AG300) или эквивалент:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Максимальная рассеиваемая мощность – не менее 150 Вт. - Поддерживаемые размеры – не ниже LGA1700. - Материал радиатора – алюминий+медь. - Количество вентиляторов – не менее 1. - Скорость вращения: 500-3050 об/мин - Количество тепловых трубок – не менее 3 - Воздушный поток – не ниже 36.75 CFM - Уровень шума – не выше 30,5 дБ - Тип подшипника: гидродинамический - Размеры вентилятора: 92x92x25 мм - Высота – не более 133 мм <p>• Корпус (Zalman ZM-T6, черный) или эквивалент:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Типоразмер – Midi-Tower - Форм-фактор: ATX, Mini ITX, microATX - Максимальная высота кулера процессора – не менее 164 мм - Вес – не более 3 кг. - Материал корпуса – сталь. - Боковая стенка: сплошная - Лицевая стенка: сплошная - Число внутренних отсеков 3,5" – не менее 2 - Число отсеков 5,25" – не менее 1 - Число отсеков 2,5" – не менее 2 - Слоты расширения – не менее 7 		
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Установленные вентиляторы 120 мм – не менее 1 - Макс. количество вентиляторов спереди – не менее 2 - Разъемы на лицевой панели: 1x USB 3.0, разъем для наушников, разъем для микрофона, кнопка Reset, кнопка Power, 2xUSB2.0 - Расположение блока питания: верхнее - Табариты – не более 205x435x380 мм - Диагональ – не менее 27" - Разрешение – не ниже 1920x1080 (16:9). - Тип матрицы экрана – не хуже TFT IPS. - Подсветка – не хуже LED. - Подсветка без мерцания (Flicker-Free) наличие. - Максимальная частота обновления кадров – не менее 76 Гц. - Шаг точки по горизонтали – не более 0.311 мм. - Шаг точки по вертикали – не более 0.311 мм. - Яркость – не меньше 250 кд/м2. - Контрастность – не ниже 1000:1. - Время отклика – не больше 5 мс. - Область обзора по горизонтали и вертикали – не менее 178°. - Максимальное количество цветов – не меньше 16,7 млн. - Частота обновления строк – не менее 30 кГц. - Частота обновления кадров – не менее 50 Гц. - Входы: HDMI, DisplayPort, VGA (D-Sub), аудио стерео – не менее 1. - Выход на наушники – не менее 1. - Встроенные колонки – наличие. - Возможность крепления на стену – наличие. - Интерфейсы подключения – USB. - Цвет – черный. - Тип клавиатуры – мембранная. - Количество клавиш – не меньше 104. - Длина провода клавиатуры – не менее 1,5 м - Тип мыши - оптическая светодиодная. - Колесо прокрутки – есть. - Количество клавиш – не меньше 3. - Разрешение мыши – не менее 1000 dpi. 				
10	Монитор 27"		шт.	25	26.20.17.110	<p>Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 201 приложения № 2 к Постановлению № 1875)</p>
11	Клавиатура/мышь-комплект (Logitech MK120 Desktop) или эквивалент		шт.	15	26.20.16.110	<p>Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 200 приложения № 2 к Постановлению № 1875)</p>

		- Длина провода мыши – не менее 1,8 м				
12	Сетевой фильтр	<ul style="list-style-type: none"> - Выполняемые функции - защита от импульсов перенапряжения и высокочастотных помех. - Суммарная мощность нагрузки – не менее 2.2. кВт. - Максимальный ток нагрузки – не менее 10 А. - Ослабление импульсных помех – не менее чем 30 раз (4 кВт, 5/50нс), 6 раз (4 кВт, 1/50 мкс). - Степень подавления высокочастотных помех – не менее 20 дБ (0,1 МГц), 40 дБ (1 МГц), 65 дБ (10 МГц). - Максимальная поглощаемая энергия – не менее 400 Дж. - Тип вилки - тип F (с заземляющим контактом). - Количество и тип розеток – не менее 5 силовых розеток типа F (с заземляющим контактом), не менее 1 силовой розетка типа C (без заземляющего контакта). - Тип предохранителя - автоматический терморычагатель. - Функция крепления на стену – наличие. - Длина шнура – не меньше 3 м. 	шт.	15	27.33.13.190	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
13	Источник бесперебойного питания Ippon Back Basic 1050S Ego или эквивалент	<ul style="list-style-type: none"> - Тип ИБП – линейно-интерактивный - Выходная мощность – не менее 600Вт - Время работы при половинной нагрузке – не менее 13,5 мин. - Тип выходных разъемов питания: СЕЕ 7 (евророзетка) - Количество разъемов питания СЕЕ 7 (евророзетка) – не менее 3 - Входная частота: 45-65 Гц - Отображение информации: индикатор (работа от сети, от батареи) - Звуковая сигнализация: наличие - Время зарядки батареи – не более 4 ч. - Автоматический регулятор напряжения – наличие - Холодный старт (запуск ИБП при отсутствии напряжения в сети) – наличие - Автоматический перезапуск при восстановлении питания – наличие - Защита от глубокого разряда батареи – наличие 	шт.	15	26.20.40.111	Установлено отращивание на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 205 приложения № 2 к Постановлению № 1875)

14	<p>Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLF-X 16", 2024, IPS, Intel Core i5 12450H [S3013wх1] или эквивалент</p>	шт.	7	26.20.11.110	<p>Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 195 приложения № 2 к Постановлению № 1875)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Диагональ экрана – не менее 16" - Разрешение экрана – не ниже 1920x1200 - Частота обновления экрана – не менее 60 Гц - Яркость экрана – не ниже 300 кд/м2 - Матовая поверхность экрана – наличие - Тип матрицы: IPS - Режим защиты зрения – наличие - Угол обзора – не менее 178 ° - Относительная площадь экрана – не менее 90% - Плотность пикселей: 142 - Соотношение сторон: 16:10 - Функция "Мультиэкран" – наличие - Объем оперативной памяти – не менее 16 Гб - Объем SSD-диска – не ниже 512 Гб - Тип графического процессора: интегрированная - Графический процессор: UHD Graphics или эквивалент - Процессор – 12450H или эквивалент - Частота процессора – не ниже 2 ГГц - Частота процессора в режиме Turbo – не ниже 4,4 ГГц - Количество ядер процессора – не менее 8 - Максимальное число потоков – не меньше 12 - Количество энергоэффективных ядер – не менее 4 - Количество высокопроизводительных ядер – не менее 4 - Объем кэша L2 - не меньше 7 МБ - Объем кэша L3 – не меньше 12 МБ - Ядро процессора: Alder Lake или эквивалент - Поддержка технологии Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax - соответственно - Поддержка технологии Bluetooth v5.1 – соответствие - Разъемы и интерфейсы: USB 2.0 (Type-A) – 1, USB 3.0 (Type-A) – 1, USB 3.0 (Type-C) – 1, HDMI – есть - Возможность передачи видео через USB Type-C – наличие - Веб-камера – наличие - Разрешение веб-камеры – не менее 0,9 Мп - Комбинированный разъем наушники/микрофон – наличие - Стереодинамики – наличие - Количество микрофонов – не менее 2 - Язык клавиатуры: русский/английский - Цифровой блок клавиатуры – наличие - Сканер отпечатка пальца – наличие - Устройства позиционирования Touchpad – наличие 						

	<ul style="list-style-type: none"> - Тип батареи –Li-Pol - Энергоемкость батареи – не ниже 56 Wh - Функция быстрой зарядки – наличие - Выходная мощность адаптера питания – не ниже 65 Вт - Материал корпуса: металл - Активное охлаждение – наличие - Размеры (ШxГxВ) - не более 357 x 249 x 17 мм - Вес – не более 1,8кг 				
<p>15</p> <p>Монитор Acer 43" XU431CPwmirrh Nitro или эквивалент</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Диагональ – не меньше 43,8" - Тип матрицы – не хуже IPS - Разрешение экрана – не ниже 3840x1080 - Соотношение сторон: 32:9 - Время отклика – не более 1 мс - Частота обновления кадров – не ниже 120 Гц - Переменная частота обновления – наличие - Яркость – не ниже 350 кд/м2 - Контрастность: 1000:1 - Угол обзора по горизонтали/вертикали – не менее 178° - Максимальное количество цветов – не менее 1,07 млрд. - Поддержка HDR - наличие - Встроенный блок питания – наличие - Интерфейсы: 2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники – наличие - Регулировка по высоте – наличие - Крепление на стену (VESA) – наличие - Встроенные динамики – наличие 		шт.	1	<p>Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 201 приложения № 2 к Постановлению № 1875)</p>
<p>16</p> <p>Монитор 32" ViewSonic VX3276-2K-MND-2 Black или эквивалент</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Диагональ – не менее 32 дюймов - Размер экрана – не менее 31,5 дюйма - Соотношение сторон: 16:9 , - Тип матрицы: IPS - Разрешение экрана – не ниже 2560x1440 пикс. - Яркость экрана – не менее 250 кд/кв.м - Время отклика – не более 4 мс - Частота обновления – не ниже 75 Гц - Угол обзора гор/верт. – не менее 178/178 ° - Встроенные колонки – наличие - Выходная мощность колонок (суммарная) – не менее 2x2 Вт 		шт.	8	<p>Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 201 приложения № 2 к Постановлению № 1875)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Порты и разъемы: DisplayPort, HDMI, выход на наушники, Mini DisplayPort - Крепление VESA: 100x100 – наличие - Подсветка без мерцания (Flicker-Free) – наличие - Цвет: черно-серебристый - Размеры – не более 713x504x230 мм 				
17	Сервер Dell PowerEdge R6615 или эквивалент	<ul style="list-style-type: none"> - Серверная платформа Dell PowerEdge R6615 или эквивалент - Процессор: AMD EPYC 9174F или эквивалент - Количество процессоров – не менее 1 шт. - Тип оперативной памяти – не хуже DDR5 RAM - Объем оперативной памяти – не менее 128 Гб - Твердотельные диски: NVMe SSD 2ТБ или эквивалент - Количество твердотельных дисков – не менее 2 шт. - Жесткие диски: SAS 2.5" 1.2 ТБ - Количество жестких дисков – не менее 8 шт. - Модуль управления: iDRAC9 или эквивалент - Блок питания: 1400Вт Platinum 100—240 VAC or 240 HVDC или эквивалент. - Количество блоков питания – не менее 2 - Raid контроллер PERC 965i 12Gb/s – соответствие 	шт.	1	26.20.14.120	<p>Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 198 приложения № 2 к Постановлению № 1875)</p>
18	Беспроводная вертикальная мышь Logitech Lift, гарнитура ArtiqueL: 4804291817 или эквивалент	<ul style="list-style-type: none"> - Тип: вертикальная мышь - Тип сенсора: оптический светодиодный - Тип подключения: беспроводной - Радиус действия беспроводной связи: не менее 10 м. - Интерфейс подключения: USB, Bluetooth, USB Type A, радиоканал, Bluetooth, Bluetooth (без адаптера) - Разрешение оптического сенсора: 4000 dpi - Дизайн: для правой руки - Встроенные опции: Физические колесо прокрутки - Количество клавиш: 6 - Источник питания: 1xAA - Комплектация: мышь, usb ресивер, 1 батарейка AA, документация 	шт.	2	26.20.16.170	<p>Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 200 приложения № 2 к Постановлению № 1875)</p>

19	IP-телефон Yealink SIP-T30P или эквивалент	<ul style="list-style-type: none"> - Тип дисплея: монохромный - Количество VoIP-аккаунтов: не менее 1 - Количество номеров в телефонной книге: не менее 1000 - Поддержка протокола SIP: наличие - Автоматическое определение номера: наличие - функция подавления эха: наличие - функция обнаружения голосовой активности: наличие - Web-интерфейс: наличие - Сликерфон: наличие - Функция подключения по Ethernet: наличие - Возможность монтажа на стену: наличие - Питание: PoE/сетевой адаптер - Блок питания: наличие. 	шт.	10	26.30.23.170	<p>Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 213 приложения № 2 к Постановлению № 1875)</p>
20	Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G (12 GB+512 GB, черный) или эквивалент	<ul style="list-style-type: none"> - Процессор: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 или эквивалент - Количество ядер: не менее 8 - Видеопроцессор: Adreno 710 или эквивалент - Операционная система: Android 14 - Платформа: HyperOS или эквивалент - Стандарт связи: 2G, 3G, 4G (LTE), 5G - Тип SIM-карты: nano SIM - Количество SIM-карт: 2 - Объем оперативной памяти: не менее 12 Гб - Объем встроенной памяти: не менее 512 Гб - Интерфейсы и разъемы: IRDA, NFC, Wi-Fi Direct, Bluetooth, USB - Разъемы: USB Type C - Стандарт Wi-Fi: 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11b, 802.11ax, 802.11a - Сканер отпечатка пальца: наличие - Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion) - Емкость аккумулятора: не менее 5110 мАч - Функция быстрой зарядки: наличие - Диагональ экрана: 6,67" - Разрешение: 2712x1220 пикс. - Тип экрана: AMOLED - Частота обновления: не менее 120 Гц 	шт.	4	26.30.22.110	<p>Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 212 приложения № 2 к Постановлению № 1875)</p>

21	Принтер HP Laser 107w (4ZB78A) или эквивалент	<ul style="list-style-type: none"> - Материал корпуса: стекло, алюминий - Цвет: чёрный - Размеры: не менее 162x74,5x8,5 мм не более 162,5x74,7x8,8 мм - Вес: не более 210 г 					
22	Маршрутизатор ASUS ROG Rapture GT- AX11000 или эквивалент	<ul style="list-style-type: none"> - Тип печати - черно-белая - Технология печати - лазерная - Максимальный формат - А4 - Количество страниц в месяц – не менее 10000 - Интерфейсы - Wi-Fi, USB 2.0 - Максимальное разрешение для ч/б печати – не менее 1200x1200 dpi - Скорость печати – не ниже 20 стр./мин (ч/б А4) - Время выхода первого отпечатка: 18 с (ч/б) - Ресурс ч/б картриджа/тонера – не менее 1000 страниц - Объем памяти – не менее 64 Мб - Частота процессора – не ниже 400 МГц - Потребляемая мощность (при работе) – не более 320 Вт. - Потребляемая мощность (в режиме ожидания) - 33 Вт. - Дополнительный оригинальный картридж – не менее 1шт 	Шт.	6	26.20.16.120	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 200 приложения № 2 к Постановлению № 1875)	
22	Маршрутизатор ASUS ROG Rapture GT- AX11000 или эквивалент	<ul style="list-style-type: none"> - Тип: WiFi – маршрутизатор - Частота процессора – не ниже 1,8 ГГц - Количество ядер процессора – не менее 4 - Объем оперативной памяти – не менее 1024 МБ - Объем Flash-памяти – не ниже 256 МБ - Тип подключения: Ethernet - Поддержка 3G/4G модемов – наличие - Стандарт Wi-Fi: 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) - Класс Wi-Fi – не хуже AX11000 - Максимальная скорость Wi-Fi соединения – не ниже 10756 Мбит/с - Максимальная скорость по частоте 2,4 ГГц – не менее 1148 Мбит/с - Максимальная скорость по частоте 5 ГГц – не менее 4804 Мбит/с - Количество диапазонов 5 ГГц – не меньше 2 - Функция одновременной работы в двух диапазонах – наличие 	шт	2	26.30.11.122	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 207 приложения № 2 к Постановлению № 1875)	

	<ul style="list-style-type: none"> - Функция многопоточковой передачи данных – наличие - Мощность передатчика – не ниже 19,5 дВт - Безопасность соединения: WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Personal - Тип антенн: внешняя несъемная - Количество антенн – не менее 8 - Коэффициент усиления антенны – не менее 2,6 дБи - Количество LAN портов – не менее 5 - Количество USB разъемов USB 3.1 – не менее 2 - Скорость передачи по проводному подключению: не менее 2500 Мбит/с - Функции USB: FTP-сервер, Samba-сервер, Time Machine, внешний накопитель, подключение USB модема, флэш-накопитель, флэш-сервер - Поддержка DHCP – наличие - DualDNS (DDNS) – наличие - Статическая маршрутизация – наличие - Межсетевой экран (Firewall) – наличие - Файл-трафик: по IP-адресу, по MAC-адресу, по URL-адресу - Дополнительные функции безопасности: AiProtection, NAT, SPI, Децентрализованная зона (DMZ) - Гостевая сеть – наличие - Родительский контроль – наличие - Функции VPN: IPSec server, L2TP client, OpenVPN client, OpenVPN server, PPTP client, PPTP server, VPN Fusion - Поддержка Mesh – наличие - Управление: SSH, Web-интерфейс, мобильное приложение – наличие - Режимы работы: маршрутизатор, режим моста, рингтер, точка доступа - Комплектация: адаптер питания, документация, кабель Ethernet Блок питания 19В/3,42А. 			
--	--	--	--	--

Основные условия исполнения Договора:

Поставка Товара включает в себя:

- приобретение/изготовление Товара;
- тару, упаковку Товара;
- доставку (перевозку) Товара до склада Заказчика;

– погрузочно-разгрузочные работы;
 – исполнение гарантийных обязательств.

Доставка (перевозка) Товара в адрес поставки Товара, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляются силами и средствами Поставщика. Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, Товар не должен иметь механических повреждений и должен соответствовать принятым в Российской Федерации техническим стандартам, нормам и правилам.

Адрес поставки Товара: 108819, город Москва, вл.тер.г. поселение Московский, поселок Института полнотелита, дом 8, корпус 1, ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полнотелита).

Срок поставки Товара: в течение 90 рабочих дней со дня следующего за днем заключения договора. Возможна поставка партиями. В стоимость Товара включаются все расходы Поставщика, в том числе: приобретение/ изготовление Товара; тара, упаковка Товара, доставка (перевозка) Товара до склада Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы, причитающиеся Поставщику вознаграждение, исполнение гарантийных обязательств, расходы по страхованию, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы, связанные с поставкой (доставкой), приобретением/изготовлением Товара, вытекающими обязательствами по договору, получением Поставщиком разрешительных документов на Товар (при необходимости).

На Товар устанавливается гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем.

Порядок оплаты:

Оплата осуществляется в безналичной форме за фактически поставленный Товар в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного Товара и подписания Заказчиком Акта приема товара, работ, услуг (код формы 0510452) на основании подписанной Сторонами товарной накладной на поставленный Товар, а также после предоставления Поставщиком счета на оплату и счета-фактуры *(в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, счет-фактура не предоставляется)*.

Сбор коммерческих предложений осуществляется с целью обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цены единицы товара, работы, услуги. В случае принятия Заказчиком решения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - коммерческое предложение, направленное в ответ на настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений, признается заявкой, направленной участником закупки Заказчику на участие в неконкурентной закупке.

Коммерческое предложение должно содержать расчет цены Товара/Работы/Услуги. В частности, из содержания коммерческого предложения должна однозначно определяться стоимость Товара/Работы/Услуги за единицу.

Коммерческое предложение должно содержать ссылку на дату и номер настоящего запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Коммерческое предложение должно предоставляться по форме Таблицы № 2.

№ п/п	Наименование Товара	Описание, характеристики Товара <i>(может быть предоставлена в виде предложения, предоставляемого в случае отпадения от характеристик, установленных Закупщиком)</i>	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм. (с указанием валюты, ставки НДС)	Итоговая стоимость (с указанием валюты, ставки НДС)	Наименование страны происхождения Товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) ²	Номер реестровой записи из реестра (в соответствии с пунктом 3 Постановления № 1875) *	Срок поставки Товара
1.	Веб-камера Logitech Webcam C310 HD (960-001065) или эквивалент		шт.	5				требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения)	
2.	Внешний SSD диск Samsung T5 1Tb (MU-PA10B/W/W) или эквивалент		шт.	3				требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения)	
3.	Многофункциональное устройство Тип 1 (Кюросета ECOSYS M2040dn/M2540) или эквивалент		шт.	8				требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения)	
4.	Моноблок MSI Model AM272P IM-683XRU (9S6-AF8231-683) или эквивалент		шт.	3				требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения)	
5.	Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2143G2-I/S 2.8-12mm или эквивалент		шт.	10				требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения)	

² Постановление Госстандарта России от 14.12.2001 № 529-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира».

6.	Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2683G2-IZS 2.8-12мм или эквивалент		шт.	10				требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения)	
7.	Многофункциональное цветное устройство Кюосета ECOSYS M8124cidn или эквивалент		шт.	2				требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения)	
8.	Многофункциональное устройство Тип 2 (Кюосета ECOSYS M44500ix) или эквивалент		шт.	3				требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения)	
9.	Системный блок		шт.	15				требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения)	
10.	Монитор 27"		шт.	25				требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения)	
11.	Клавиатура/мышь комплект (Logitech MK 120 Десктоп) или эквивалент		шт.	15				требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения)	
12.	Сетевой фильтр		шт.	15				<i>не требуется</i>	
13.	Источник бесперебойного питания Iron Power Basic 1050S Euro или эквивалент		шт.	15				требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения)	

14	Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCL-F-X 16" 2024, IPS, Intel Core i5 12450H [53013px1] или эквивалент		шт.	7				Требуется (для подтверждения происхождения товара российского происхождения)	
15	Монитор Acer 43" XV431CPmirix Nitro или эквивалент		шт.	1				Требуется (для подтверждения происхождения товара российского происхождения)	
16	Монитор 32" ViewSonic VX3276-2K-MND-2 Black или эквивалент		шт.	8				Требуется (для подтверждения происхождения товара российского происхождения)	
17	Сервер Dell PowerEdge R6615 или эквивалент		шт.	1				Требуется (для подтверждения происхождения товара российского происхождения)	
18	Беспроводная вертикальная мышь Logitech Lift, графит Арткул: 4804291817 или эквивалент		шт.	2				Требуется (для подтверждения происхождения товара российского происхождения)	
19	IP-телефон Yealink SIP-T30P или эквивалент		шт.	10				Требуется (для подтверждения происхождения товара российского происхождения)	
20	Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G (12 Гб+512 Гб, черный) или эквивалент		шт.	4				Требуется (для подтверждения происхождения товара российского происхождения)	

21.	Принтер HP Laser 107w (4ZJ378A) или эквивалент	шт.	6				требуется для подтверждения предложения товара российского происхождения		
22.	Маршрутизатор ASUS ROG Rapture GT-AX11000 или эквивалент	шт	2				требуется для подтверждения предложения товара российского происхождения		
Налого с учетом НДС, %							-		

Положения, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином, российским юридическим лицом, применяются также в отношении товара, происхождения из государства - члена Евразийского экономического союза, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), зарегистрированными на территории государства - члена Евразийского экономического союза.

Ответы должны быть поданы с «18» 02 2025 года по «15» 03 2025 года включительно по адресу: info@chupakovs.ru. Участник закупки вправе предоставить информацию, отражение которой в Техническом задании и/или проекте договора было бы желательным.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика, направляющий запрос о предоставлении коммерческих предложений не является офертой или публичной офертой, направление его участию или размещение на сайте не является закупкой и не влечет за собой обязанности Заказчика заключить договор.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара/Работы/Услуги просим сообщить Заказчику.

*Особенности предоставления национального режима, установленные Постановлением № 1875, указаны в приложении № 1 к настоящему запросу о предоставлении коммерческих предложений.

Первый заместитель Генерального директора
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)

А.Ю. Афонин

Особенности предоставления национального режима.**1. При осуществлении закупки товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг):**

1.1. В случае установления запрета закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, Заказчик не вправе:

- а) заключать договор на поставку такого товара;
- б) при исполнении договора осуществлять замену такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет.

1.2. В случае установления ограничения закупки товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, Заказчик не вправе:

- а) заключать договор на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если подана заявка на участие в закупке, признанная по результатам её рассмотрения соответствующей требованию Положения о закупке и содержащая предложение о поставке товара российского происхождения;

- б) при исполнении договора осуществлять замену товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

1.3. В случае установления преимущества в отношении товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) российского происхождения:

- а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, Заказчик осуществляет снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупке участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;

- б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего подпункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего подпункта;

- в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

2. При осуществлении закупки работ, услуги:

2.1. В случае установления запрета закупки работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

- а) заключение договора на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом;

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет.

2.2. В случае установления ограничения закупки работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом подана заявка на участие в закупке, признанная по результатам её рассмотрения соответствующей требованиям Положения о закупке;

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом.

2.3. В случае установления преимущества в отношении работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в неконкурентной закупке осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупке участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта;

в) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

3. Информацией и документами, подтверждающими статус происхождения товара для целей Постановления № 1875, являются:

Примечание: Подпункт «а» (в части товаров, указанных в позициях 400-432 Постановления № 1875) применяется с 01.09.2025.

а) для подтверждения происхождения товаров, указанных в позициях 1 - 145 приложения № 1 к Постановлению № 1875, позициях 1 - 433 приложения № 2 к Постановлению № 1875, из Российской Федерации - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации», содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» для целей осуществления закупок;

информацию об уровне радиозлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении происхождения российского промышленной продукции» радиозлектронной продукцией первого уровня или радиозлектронной продукцией второго уровня);

Примечание: Подпункт «б» (в части товаров, указанных в позициях 400-432) применяется с 01.09.2025.

б) для подтверждения происхождения товаров, указанных в позициях 1 - 145 приложения № 1 к Постановлению № 1875, позициях 1 - 433 приложения № 2 к Постановлению № 1875, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза;

информацию об уровне радиозлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза радиозлектронной продукцией первого уровня или радиозлектронной продукцией второго уровня);

в) для подтверждения осуществления всех стадий производства (в том числе синтеза молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций) лекарственного препарата на территориях государств - членов Евразийского экономического союза в целях подпунктов «у» и «ф» пункта 4 Постановления № 1875 в дополнение к информации и документам, предусмотренным Постановлением № 1875, - документ, содержащий сведения о стадиях технологического процесса производства лекарственного средства для медицинского применения, осуществляемых на территории Евразийского экономического союза (в том числе о стадиях производства молекулы действующего вещества фармацевтической субстанции), выданный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в установленном им порядке;

г) для подтверждения происхождения программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных (далее - программное обеспечение), указанных в позиции 146 приложения № 1 к Постановлению № 1875, из Российской Федерации - порядковый номер реестровой записи из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее - реестр российского программного обеспечения);

д) для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения № 1 к Постановлению № 1875, из Российской Федерации и его соответствия дополнительным требованиям к программам для электронных вычислительных машин и баз данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2017 г. № 325 «Об утверждении дополнительных требований к программам для электронных вычислительных машин и баз данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, и внесении изменений в Правила формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (далее - дополнительные требования к программному обеспечению), - порядковый номер реестровой записи из реестра российского программного обеспечения, содержащей информацию о соответствии программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению;

е) для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения № 1 к Постановлению № 1875, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - порядковый номер реестровой записи из Единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации (далее - реестр евразийского программного обеспечения);

ж) для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения № 1 к Постановлению № 1875, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, и его соответствия дополнительным требованиям к программному обеспечению - порядковый номер реестровой записи из реестра евразийского программного обеспечения, содержащей информацию о соответствии программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению;

з) указание в заявке на участие в закупке наименования страны происхождения товара осуществляется:

для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации, не указанных в позициях 1 - 146 приложения № 1 к Постановлению № 1875, позициях 1 - 433 приложения № 2 к Постановлению № 1875;

для подтверждения происхождения товара из иностранного государства, за исключением предусмотренных настоящим пунктом случаев, при которых предусмотрены иные информация и документы, подтверждающие происхождение товара из государств - членов Евразийского экономического союза.

и) для подтверждения происхождения товаров, указанных в позициях 362 - 399 и 433 приложения № 2 к Постановлению № 1875 из государств - членов Евразийского экономического союза, в том числе из Российской Федерации - сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20.11.2009 (далее - Правила определения страны происхождения товаров), и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров;

к) для подтверждения происхождения товаров, указанных в позиции 433 приложения № 2 к Постановлению № 1875 из государств - членов Евразийского экономического союза - информация из евразийского реестра промышленных товаров и документ, подтверждающий происхождение таких товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации - сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров;

л) для подтверждения происхождения товаров, указанных в позициях 400 - 432 приложения № 2 к Постановлению № 1875 из государств - членов Евразийского экономического союза, в том числе из Российской Федерации, являются информация и документы, в совокупности:

сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров;

акт экспертизы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или аналогичный документ, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза, содержащий информацию о соответствии с подпунктом «в» пункта 2.4 Правил определения страны происхождения товаров доле стоимости используемых для производства одной единицы медицинского

изделия иностранных материалов (сырья) в цене конечной продукции, величина которой не превышает предельные значения согласно приложению № 4;

реквизиты (дата и номер) документа, подтверждающего соответствие производства медицинских изделий требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 «Международный стандарт. Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования».

4. Установить, что:

а) положения Постановления № 1875, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином, российским юридическим лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из государства - члена Евразийского экономического союза, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза;

б) если объект закупки (предмет закупки) включает хотя бы один товар, не указанный в приложении № 1 к Постановлению № 1875 и приложении № 2 к Постановлению № 1875, в отношении заявки, содержащей предложение о поставке товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) только российского происхождения, применяется предусмотренное пунктом 1 Постановления № 1875 преимущество при условии, что:

при осуществлении закупки в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в числе заявок на участие в закупке, которые рассматриваются, оцениваются, сопоставляются, имеется заявка на участие в закупке, которая не отклонена и содержит предложение о поставке хотя бы одного товара, происходящего из иностранного государства;

в) если иное не установлено в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, в том числе Постановлением № 1875, допускается включать в один объект закупки (предмет закупки) товары, работы, услуги как указанные в приложении № 1 к Постановлению № 1875 и приложении № 2 к Постановлению № 1875, так и не указанные в таких приложениях, при этом:

к включенным в объект закупки товарам, работам, услугам, указанным в приложении № 1 к Постановлению № 1875, применяются положения Постановления № 1875, касающиеся запрета, указанного в пункте 1 Постановления № 1875;

к включенным в объект закупки товарам, работам, услугам, указанным в приложении № 2 к Постановлению № 1875, применяются положения Постановления № 1875, касающиеся ограничения, указанного в пункте 1 Постановления № 1875;

к включенным в объект закупки товарам, не указанным в приложении № 1 к Постановлению № 1875 и приложении № 2 к Постановлению № 1875, применяются положения Постановления № 1875, касающиеся преимущества, указанного в пункте 1 Постановления № 1875;

преимущество, указанное в пункте 1 Постановления № 1875, предоставляется при условии, указанном в абзаце втором подпункта «б» настоящего пункта, заявке на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) только российского происхождения, как в отношении включенных в объект закупки (предмет закупки) товаров, не указанных в приложении № 1 к Постановлению № 1875 и приложении № 2 к Постановлению № 1875, так и включенных в объект закупки (предмет закупки) товаров, указанных в таких приложениях.

т) при осуществлении в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ закупок товаров, указанных в позициях 195, 197 - 199 и 203 приложения № 2 к Постановлению № 1875, заявка на участие в закупке, в которой содержится предложение о поставке товара российского происхождения, являющегося радиоэлектронной продукцией, не признанной в соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» радиоэлектронной продукцией первого уровня, приравнивается к заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, если на участие в такой закупке подана заявка на участие в закупке, признанная по результатам ее рассмотрения соответствующей установленным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ соответствующим требованиям и содержащая предложение о поставке товара российского происхождения, являющегося радиоэлектронной продукцией, признанной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» радиоэлектронной продукцией первого уровня;

Примечание. Подпункт «у» применяется также в отношении препаратов, включенных в перечень, при осуществлении закупок позиции 433, договора с единственным поставщиком при осуществлении которых заключены по 31.12.2025 включительно.

у) в случае осуществления в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ закупки указанных в позиции 433 приложения № 2 к Постановлению № 1875 лекарственных препаратов, не включенных в перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на территории Российской Федерации, утвержденным Правительством Российской Федерации от 6 июля 2010 г. № 1141-р, в отношении заявки, содержащей предложение о поставке таких лекарственных препаратов только российского происхождения, помимо предусмотренного пунктом 1 Постановления № 1875 ограничения, также применяется предусмотренное пунктом 1 Постановления № 1875 преимущество, при котором для цели такого преимущества заявка на участие в закупке, в которой содержится предложение о поставке такого лекарственного препарата, происходящего из государства - члена Евразийского экономического союза, в том числе из Российской Федерации, но не все стадии производства которого (в том числе синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций) осуществляются на территориях государств - членов Евразийского экономического союза, признается к заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, если на участие в такой закупке подана заявка на участие в закупке, признанная по результатам ее рассмотрения соответствующей установленной соответствующей государственной аптекой в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ соответствующим требованиям и содержащая предложение о поставке лекарственного препарата, все стадии производства которого (в том числе синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций) осуществляются на территориях государств - членов Евразийского экономического союза;

Примечание. Подпункт «ф» вступает в силу с 01.09.2025. Подпункт «ф» в части препаратов, включенных в перечень после 01.09.2025, применяется при осуществлении закупок, договоров с единственным поставщиком при осуществлении которых заключены с 1 сентября 2-го года включения.

ф) при осуществлении в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ закупки указанных в позиции 433 приложения № 2 к Постановлению № 1875 лекарственных препаратов, включенных в перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на территории Российской Федерации, утвержденным Правительством Российской Федерации от 6 июля 2010 г. № 1141-р, заявка на участие в закупке, в которой содержится предложение о поставке такого лекарственного препарата, происходящего из государства - члена Евразийского экономического союза, в том числе из Российской Федерации, но не все стадии производства которого (в том числе синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций) осуществляются на территориях государств - членов Евразийского экономического союза, приравнивается к заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, если на участие в такой закупке подана заявка на участие в закупке, признанная по результатам ее

рассмотрения соответствующей установленным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ соответственно требованиям и содержащая предложение о поставке лекарственного препарата, все стадии производства которого (в том числе синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций) осуществляются на территориях государств - членов Евразийского экономического союза;

х) при осуществлении в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ закупки программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения № 1 к Постановлению № 1875, заявка на участие в закупке, в которой содержится предложение программного обеспечения, регистрируемая запись о котором в реестре российского программного обеспечения или реестре евразийского программного обеспечения не содержит информацию о соответствии предлагаемого программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению, приравнивается к заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение программного обеспечения, происхождящего из иностранного государства, если на участие в такой закупке подана заявка на участие в закупке, признанная по результатам ее рассмотрения соответствующей установившим в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ соответственно требованиям и содержащая предложение о программном обеспечении, регистрируемая запись о котором в реестре российского программного обеспечения или реестре евразийского программного обеспечения содержит информацию о соответствии предлагаемого программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению.