

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))**

Адрес юридического лица: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение I, комната № 6, вн.тер.г. муниципальный округ
Котловка, город Москва, 117218

Почтовый адрес: посёлок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1,
вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский,
город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60
E-mail: sue_polio@chumakovs.ru; www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/772701001

07.04.2025

№ 07/6

Поставщикам, заинтересованным
в поставке установок химической
обработки жидких отходов

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение закупки установок химической обработки жидких отходов (далее – Товар) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденного Наблюдательным советом Протоколом от 08.06.2021 № 01, с изменениями, утвержденными Протоколом от 03.08.2021 № 2, Протоколом от 27.05.2022 № 8, Протоколом от 16.09.2022 № 10, Протоколом от 30.03.2023 № 2, Протоколом от 27.06.2024 № 4, Протоколом от 18.09.2024 № 5, Протоколом от 20.12.2024 № 6, Протоколом от 28.03.2025 № 2 (далее – Положение о закупке).

Предполагаемые сроки проведения закупки: апрель-май 2025 года.

Просим предоставить информацию о стоимости Товара, указанного в Таблице № 1. Описание и технические характеристики Товара представлены в Техническом задании (приложение № 2 к запросу о предоставлении коммерческих предложений).

Таблица № 1

№ п/п	Наименование Товара	Ед. изм.	Кол-во	Код ОКПД2	Предоставление национального режима (установление запрета/ограничений/преимуществ) ¹
----------	------------------------	----------	--------	-----------	---

¹ Национальный режим предоставляется в соответствии со статьей 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875).

1	Установка химической обработки жидких отходов АСТion-AMS-30A (или эквивалент)	шт.	8	28.29.12.113	Установлено ограничение (пункт 126 приложения № 2 к Постановлению № 1875)
---	---	-----	---	--------------	---

Основные условия исполнения договора:

Поставка Товара включает в себя:

- приобретение/изготовление Товара;
- тару, упаковку Товара;
- доставку (перевозку) Товара до склада Заказчика;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- исполнение гарантийных обязательств.

Доставка (перевозка) Товара в адрес поставки Товара, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляются силами и средствами Поставщика.

Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, Товар не должен иметь механических повреждений и должен соответствовать принятым в Российской Федерации техническим стандартам, нормам и правилам.

Адрес поставки Товара/Место выполнения Работ/Место оказания Услуг: «Виварий № 4», (кадастровый номер 77:17:0110205:5593) по адресу: «Виварий № 4», (кадастровый номер 77:17:0110205:5593) по адресу: Российская Федерация, 108819, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, п. Института Полиомиелита, з.у. 8, строение 4.

Срок поставки Товара: Поставка Товара должна осуществляться по заявкам Заказчика в течение _____ (указать срок поставки) календарных дней со дня следующего за днем заключения Договора.

В стоимость Товара включаются все расходы Поставщика, в том числе: приобретение/изготовление Товара; тара, упаковка Товара, доставка (перевозка) Товара до склада Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы, причитающееся Поставщику вознаграждение, исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы, связанные с поставкой (доставкой), приобретением/изготовлением Товара, вытекающими обязательствами по договору, получением Поставщиком разрешительных документов на Товар (при необходимости).

На Товар устанавливается гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом производителем.

Порядок оплаты: Оплата осуществляется в безналичной форме за фактически поставленный Товар в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного Товара и подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (код формы 0510452) на основании подписанной Сторонами товарной накладной на поставленный Товар, а также после предоставления Поставщиком счета на оплату и счета-фактуры (в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, счет-фактура не предоставляется).

Сбор коммерческих предложений осуществляется с целью обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цены единицы товара, работы, услуги. В случае принятия Заказчиком решения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - коммерческое предложение, направленное в ответ на настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений, признается заявкой, направляемой участником закупки Заказчику на участие в неконкурентной закупке.

Коммерческое предложение должно содержать расчет цены Товара. В частности, из содержания коммерческого предложения должна однозначно определяться стоимость Товара за единицу.

Коммерческое предложение должно содержать ссылку на дату и номер настоящего запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Коммерческое предложение должно предоставляться по форме Таблицы № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Наименование Товара	Описание, характеристики Товара (могут быть представлены в виде приложения, предоставляются в случае отличия от характеристик, установленных Заказчиком)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм. (с указанием валюты, ставки НДС)	Итоговая стоимость (с указанием валюты, ставки НДС)	Наименование страны происхождения Товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира	Номер реестровой записи из реестров (в соответствии с пунктом 3 Постановления № 1875) **	Срок поставки Товара/выполнения Работ/оказания Услуг
1	Установка химической обработки жидких отходов ACTion-AMS-30A (или эквивалент)		шт.	8				требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения)	
Итого с учетом НДС %							-	-	

* указывается в том числе артикул, торговый знак, модель, производитель - при наличии.

Положения, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином, российским юридическим лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из государства - члена Евразийского экономического союза, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), зарегистрированными на территории государства - члена Евразийского экономического союза.

Ответы должны быть поданы с «08» сентября 2025 года по «11» апреля 2025 года включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Участник закупки вправе предоставить информацию, отражение которой в Техническом задании и/или проекте договора было бы желательно.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика, настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений не является офертой или публичной офертой, направление его

² Постановление Госстандарта России от 14.12.2001 № 529-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира».

участнику или размещение на сайте не является закупкой и не влечет за собой обязанности Заказчика заключить договор.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара/Работы/Услуги просим сообщить Заказчику.

****Особенности предоставления национального режима, установленные Постановлением № 1875 и Положением о закупке, указаны в приложении № 1 к настоящему запросу о предоставлении коммерческих предложений.**

Начальник управления МТО
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)



Т.В. Чемерис

к запросу о предоставлении коммерческих предложений

1. Область применения

Установка накопления и химической обработки жидких отходов, перед сбросом в канализационную систему, предназначена для эксплуатации в лабораториях.

2. Информация об объекте специфицирования

№	Наименование раздела	Информация
1	2	3
1.	Тип	Установка химической обработки жидких отходов АСТion-AMS-30А (или эквивалент)
2.	Количество	8 шт.
3.	Место установки	«Виварий № 4», (кадастровый номер 77:17:0110205:5593) по адресу: Российская Федерация, 108819, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, п. Института Полиомиелита, з.у. 8, строение 4.
4.	Габаритные размеры	576 x 488 x 568 мм. Масса установки 12 ± 3 кг.
5.	Назначение и функциональные требования	Предназначена для накопления и химической обработки жидких отходов (сточных вод) перед сбросом в канализационную систему при работе с ПБА I–II и ПБА III–IV групп патогенности
6.	Особенности конструкции	Прямоугольная форма емкости. Съемная крышка. Материал пластик. Возможность размещения под раковиной или рядом с ней. Наличие отверстия для присоединения слива от мойки. Наличие отверстия с крышкой для загрузки дезинфицирующих средств. Наличие мотор-редуктора со штоком и лопастями для перемешивания жидкости в емкости. Наличие датчика уровня жидкости. Наличие в нижней части емкости шарового крана с электроприводом, обеспечивающего полное опорожнение емкости и присоединение сифона с гидрозатвором. Материалы установки должны быть устойчивы к действию моющих и дезинфицирующих средств. Наличие устройства управления и контроля, которое должно обеспечивать: - контроль уровня заполнения емкости; - автоматическое перемешивание жидкости; - автоматический слив после завершения процесса дезинфекции; - возможность задания времени дезинфекции в диапазоне от 10 до 90 минут; - индикацию готовности к работе, процесса дезинфекции, процесса слива, достижения максимального уровня.

7.	Технические характеристики	Объем накопительной емкости 30 л.
8.	Виды энергоносителей и их расход	Электрическая сеть 220 В, 50 Гц; Потребляемая мощность не более $0,2 \pm 0,1$ кВт.
9.	Необходимые документы	Паспорт. Руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке.
10.	Дополнительные требования	Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, год выпуска не ранее 2024 г. Гарантийный срок на поставляемое оборудование не менее срока действия гарантии производителя оборудования, но не менее 12 месяцев. Замена Товара ненадлежащего качества осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика. Оборудование должно соответствовать требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

3. Ссылочные документы

3.1 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".