

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))

Адрес юридического лица: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение I, комната № 6, вн.тер.г. муниципальный округ
Котловка, город Москва, 117218

Почтовый адрес: посёлок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1,
вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский,
город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60
E-mail: sue_polio@chumakovs.ru; www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/772701001

М.О. 2025 № *28/2*

Исполнителям, заинтересованным в оказании услуг

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение закупки на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию подъемника грузового вертикального перемещения (ПГ-М-2000) (далее – Услуга) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденного Наблюдательным советом Протоколом от 08.06.2021 № 01, с изменениями, утвержденными Протоколом от 03.08.2021 № 2, Протоколом от 27.05.2022 № 8, Протоколом от 16.09.2022 № 10, Протоколом от 30.03.2023 № 2, Протоколом от 27.06.2024 № 4, Протоколом от 18.09.2024 № 5, Протоколом от 20.12.2024 № 6, Протоколом от 28.03.2025 № 2 (далее – Положение о закупке).

Предполагаемые сроки проведения закупки: май-июнь 2025 года.

Просим предоставить информацию о стоимости Услуг, указанных в Таблице № 1. Описание и технические характеристики Услуги представлены в Техническом задании (приложение № 1 к запросу о предоставлении коммерческих предложений).

Таблица № 1

№ п/п	Наименование Работ/Услуг	Ед. изм.	Кол-во	Код ОКПД2	Предоставление национального режима (установление запрета/ограничений/преимуществ) ¹
1	Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию подъемника грузового вертикального перемещения (ПГ-М-2000)	усл.ед.	12	33.12.15.000	Не установлено

Основные условия исполнения договора:

Место оказания Услуг: 108819, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, поселок Института полиомиелита, дом. 8, строение 23А.

Стоимость Услуг включает в себя:

- расходы Исполнителя на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов, и иных обязательных платежей;
- расходы на все необходимые материалы, оборудование и т.д., используемые Исполнителем при оказании Услуг;
- расходы по исполнению гарантийных обязательств;
- причитающееся Исполнителю вознаграждение;
- прочие расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по Договору.

Порядок оплаты:

Оплата осуществляется в безналичной форме за фактически оказанные Услуги в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки оказанных Услуг и подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (код формы 0510452) на основании полученного от Исполнителя счета на оплату.

Сбор коммерческих предложений осуществляется с целью обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цены единицы товара, работы, услуги. В случае принятия Заказчиком решения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - коммерческое предложение,

¹ Национальный режим предоставляется в соответствии со статьей 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875).

направленное в ответ на настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений, признается заявкой, направляемой участником закупки Заказчику на участие в неконкурентной закупке.

Коммерческое предложение должно содержать расчет цены Услуги. В частности, из содержания коммерческого предложения должна однозначно определяться стоимость Услуги за единицу.

Коммерческое предложение должно содержать ссылку на дату и номер настоящего запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Коммерческое предложение должно предоставляться по форме Таблицы № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Наименование Услуг	Описание, характеристики Услуг (могут быть представлены в виде приложения, предоставляются в случае отличия от характеристик, установленных Заказчиком)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм. (с указанием валюты, ставки НДС)	Итоговая стоимость (с указанием валюты, ставки НДС)	Срок выполнения оказания Услуг
1	Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию подъемника грузового вертикального перемещения (ПГ-М-2000)		усл.ед.	12			12 месяцев
Итого с учетом НДС _%							


Ответы должны быть поданы с «21» 04 2025 года по «28» 04 2025 года включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Участник закупки вправе предоставить информацию, отражение которой в Техническом задании и/или проекте договора было бы желательно.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика, настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений не является офертой или публичной офертой, направление его участнику или размещение на сайте не является закупкой и не влечет за собой обязанности Заказчика заключить договор.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара/Работы/Услуги просим сообщить Заказчику.

Первый заместитель генерального директора
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)



А.Ю. Афонин

Приложение № 1 к запросу о предоставлении
коммерческих предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию подъемника грузового вертикального перемещения (ПГ-М-2000)

1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень и порядок оказания услуг по комплексному техническому обслуживанию подъемника грузового вертикального перемещения (далее – Услуги).

1.2. Адрес (место) оказания Услуг:

1.2.1 «часть нежилого здания - пристройка к основному строению», по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, поселок Института Полиомиелита, дом. 8, строение 23А.

1.3. Срок оказания Услуг: с «___» _____ 2025 г. по «___» _____ 202___ г. включительно.

1.4. Техническому обслуживанию подлежит укомплектованный и исправный подъемник грузовой вертикального перемещения (далее – подъемник) (Приложение № 1 к Техническому заданию).

1.5. Передача подъемника на обслуживание осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Исполнителем и Заказчиком.

1.6. Оказание услуг Исполнитель должен осуществлять ежедневно, с 8-00 до 20-00 часов по московскому времени, кроме выходных и праздничных дней.

1.7. Стоимость Услуг включает в себя:

- расходы Исполнителя на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов, и иных обязательных платежей;
- расходы на все необходимые материалы, оборудование и т.д., используемые Исполнителем при оказании Услуг;
- расходы по исполнению гарантийных обязательств;
- причитающееся Исполнителю вознаграждение;
- прочие расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по Договору.

2. Содержание услуг и общие требования

2.1. Техническое обслуживание (далее - ТО) осуществляется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 19 октября 2011 г. № 823.

2.2. Исполнитель за свой счет обязан обеспечить своих работников расходными материалами, оборудованием и иными орудиями труда для качественного оказания услуг.

2.3. Текущий ремонт проводится в рамках периодического технического обслуживания в соответствии с Приложением № 2 к Техническому заданию, за исключением стоимости запасных частей.

2.4. В составе Услуг по комплексному обслуживанию (Приложение № 2 к Техническому заданию) включены периодические осмотры с проверкой технического состояния оборудования, регулировкой и текущими ремонтами, в том числе, но не ограничиваясь:

2.4.1. Технический осмотр редукторов.

2.4.2. Технический осмотр, регулировку и ремонт автоматических и неавтоматических замков и контактов дверей.

2.4.3. Технический осмотр лебедки, тормозного устройства канатоведущего шкива несущих канатов.

2.4.4. Технический осмотр и регулировку натяжного устройства и ограничителя скорости.

2.4.5. Технический осмотр направляющих кабины и противовеса.

2.4.6. Ремонт и регулировку оборудования, установленного на верхней балке дверей кабины.

2.4.7. Ремонт и регулировку буферного устройства.

2.4.8. Технический осмотр и регулировку тормозного устройства.

2.4.9. Технический осмотр лебедки, шкивов, канатов, платформы отводных блоков подъемника.

2.4.10. Настройку, ремонт и техническое обслуживание панелей управления.

2.4.11. Технический осмотр и регулировку башмаков кабины и противовеса.

2.4.12. Технический осмотр и регулировку подвески кабины и противовеса.

2.4.13. Чистку и смазку оборудования подъемника.

2.4.14. Проверку работы подъемника во всех режимах.

2.4.15. Обеспечение круглосуточной работы подъемника, кроме случаев, связанных с проведением аварийного и (или) капитального ремонта подъемника.

2.4.16. Круглосуточное обеспечение оперативного в течение 2-х (двух) часов пуска остановившегося подъемника, если устранение причин остановки не связано с необходимостью выполнения аварийного и (или) капитального ремонта.

2.5. Исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком и органом по сертификации (независимой экспертной организацией) график проведения периодического технического освидетельствования подъемника (не реже одного раза в год) и уведомляет Заказчика не менее чем за 3 (три) календарных дня о дате проведения периодического технического освидетельствования. Совместно проводит с органом по сертификации (независимой экспертной организацией) периодическое техническое освидетельствование и обеспечивает проведение электроизмерительных работ в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 19 октября 2011 г. № 823.

2.6. Если при проведении периодического технического освидетельствования подъемника выявляется необходимость регулировки узлов подъемника или ремонта без полной замены, Исполнитель обязуется оказать эти услуги без дополнительной платы.

2.7. Подъемник считается принятыми в эксплуатацию после подписания акта периодического технического освидетельствования специалистом независимой экспертной организации, ответственным лицом за организацию Услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту подъемника Исполнителя и представителем Заказчика.

2.8. Исполнитель участвует в проверках подъемника, проводимых органами Ростехнадзора, специалистами независимых экспертных организаций и другими, уполномоченными для этого лицами (организациями).

- 2.9. Исполнитель оказывает содействие государственным органам и участвует в техническом расследовании причин аварий и несчастных случаев на подъемнике, принимать меры по устранению указанных причин и их профилактике.
- 2.10. Исполнитель своевременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения на подъемнике плановых и внеплановых работ капитального характера с целью обеспечения их дальнейшей эксплуатации в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 19 октября 2011 г. № 823.
- 2.11. Аварийный и (или) капитальный ремонт подъемника с заменой или ремонтом узлов и оборудования не входит в объем Услуг и согласно перечня Услуг при аварийном и (или) капитальном ремонте (Приложение № 3 к Техническому заданию) производится по отдельному Договору по мере возникновения необходимости аварийного и (или) капитального ремонта подъемника.
- 2.12. В случае если необходимость аварийного и (или) капитального ремонта подъемника наступила вследствие ненадлежащего оказания Услуги Исполнителем, то такой ремонт происходит за счет средств Исполнителя.

3. Порядок оказания услуг

- 3.1. Не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала оказания Услуг, Исполнитель должен предоставить Заказчику список круглосуточно действующих контактных телефонов для передачи оперативных заявок, а также список персонала (инженерно-технических работников, электромехаников), допущенного к оказанию Услуги на территории Заказчика.
- 3.2. Все Услуги должны оказываться в присутствии ответственного представителя Заказчика.
- 3.3. Содержание, порядок и правила проведения технического обслуживания подъемника должны полностью соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 19 октября 2011 г. № 823. и иных нормативных актов (документов) Российской Федерации, касающихся данного вида оборудования.
- 3.4. Оказание Услуг должно осуществляться в соответствии с настоящим Техническим заданием, графиком проведения технического обслуживания или по оперативным заявкам Заказчика.
- 3.4.1. График проведения технического обслуживания разрабатывается Исполнителем и предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения Договора.
- 3.5. Периодичность технического осмотра и оказания Услуг устанавливается в соответствии с Приложением № 2 к Техническому заданию.
- 3.6. Все Услуги должны оказываться в полном соответствии с технической документацией, регламентирующей объем, последовательность и безопасность оказания Услуг
- 3.7. Исполнитель осуществляет постоянный контроль функционирования подъемника.
- 3.8. Исполнитель обязан назначить специалистов, ответственных за организацию Услуг по техническому обслуживанию и ремонту подъемника и ответственных за их исправное состояние, а также электромехаников, оказывающих соответствующие Услуги на закрепленном за ним подъемнике.
- 3.9. Исполнитель обязан обеспечить технический персонал должностными инструкциями, производственными инструкциями и инструкциями по технике безопасности.
- 3.10. Исполнитель обязан представлять Заказчику информацию о количестве аварий, инцидентов и несчастных случаев на подъемнике.
- 3.11. Содержание, порядок и правила проведения технического обслуживания должны полностью соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации в области безопасной эксплуатации грузовых подъемников.

3.12. Текущий ремонт может выполняться на месте эксплуатации подъемника или на предприятии Исполнителя, в зависимости от сложности работ и возможности транспортирования оборудования.

3.13. Все виды ремонта оформляются актами сдачи-приемки оказанных услуг с указанием:

3.13.1. причины ремонта;

3.13.2. даты начала и окончания ремонта;

3.13.3. перечня проведенных работ;

3.13.4. перечня замененных расходных материалов;

3.13.5. перечня замененных запасных частей.

3.14. В случае аварии или выявления предаварийной ситуации, Исполнитель обязан немедленно уведомить об этом Заказчика.

3.15. Все Услуги должны оказываться в присутствии ответственного представителя Заказчика.

3.16. Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности при оказании Услуг.

3.17. Исполнитель обязан регулярно под роспись в соответствующем журнале проводить инструктаж по технике безопасности всех своих работников, оказывающих Услуги на территории Заказчика. Работники Исполнителя, не прошедшие соответствующий инструктаж по технике безопасности, к работам на территории Заказчика не допускаются.

3.18. При оказании Услуг на территории Заказчика Исполнитель обязан соблюдать правила пропускного режима для автотранспорта и персонала, руководствоваться разрешенными маршрутами движения транспорта, а также указаниями охраны и ответственных представителей Заказчика.

3.19. Замена запасных частей, кроме используемых при оказании Услуг, указанных в Приложении № 3 к Техническому заданию, осуществляется Исполнителем бесплатно.

4. Требования к результатам услуг

4.1. Услуги должны быть оказаны в полном объеме, качественно и в срок, с соблюдением требований норм и стандартов, требований технических регламентов, законодательства Российской Федерации и других нормативных правовых актов (документов) Российской Федерации, определяющих перечень, объем и последовательность оказания таких Услуг.

Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями:

7) Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Сдача-приемка оказанных Услуг осуществляется ежемесячно и оформляется соответствующим Актом сдачи-приемки оказанных услуг за месяц, подписываемым Исполнителем и Заказчиком, с предоставлением Заказчику счета на оплату. Все документы предоставляются Исполнителем до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным.

4.3. В случае несоответствия оказанных услуг условиям настоящего Технического задания, Исполнителем и Заказчиком составляется двусторонний акт с указанием недостатков и перечня необходимых доработок. Исполнитель обязан устранить недостатки в оказании Услуг без дополнительной оплаты в пределах общей стоимости Услуг.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Исполнитель гарантирует оказать все Услуги в полном объеме, качественно и в срок, с соблюдением стандартов, технических условий и нормативных правовых документов Российской Федерации для данного вида Услуг.

5.2. Гарантийный срок на оказанные Услуги составляет 12 (двенадцать) месяцев. Датой начала гарантийного срока на Услуги является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

5.3. Гарантийный срок на замененные детали, элементы, узлы и агрегаты составляет 12 (двенадцать) месяцев, но не менее установленного срока заводом-изготовителем.

5.4. В случае обнаружения недостатков оказанных Услуг, в течение гарантийного срока, Стороны составляют двусторонний Акт с перечнем выявленных недостатков, способов и сроков их устранения. Выявленные в течение гарантийного срока недостатки оказанных Услуг, устраняются Исполнителем за свой счет и в срок, согласованный с Заказчиком. Если Исполнитель отказывается от составления и подписания Акта, либо не производит в согласованные сроки устранение недостатков Услуг, Заказчик вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить выявленные недостатки, и направить Исполнителю счет, который подлежит оплате Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней.

5.5. В случае если Заказчик лишен возможности пользоваться (эксплуатировать) результатами оказанных Услуг по обстоятельствам, зависящим от Исполнителя, течение гарантийных сроков прерывается до устранения соответствующих обстоятельств Исполнителем.

5.6. В случае если в период гарантийных сроков в результатах оказанных Услуг обнаружатся недостатки, то гарантийные сроки продлеваются на период устранения соответствующих недостатков. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет.

Подъемник грузовой, подлежащий техническому обслуживанию

Рег. №/Зав.№	ПГ 241.00.000
Инв.№	И10124000477
Адрес местонахождения	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, поселок Института Полиомиелита, дом. 8, строение 23А. «часть нежилого здания - пристройка к основному строению» (кадастровый номер 77:17:0000000:6434).
Назначение	грузовой
Завод изготовитель	ООО «ЗГО»
Тип модели	ПГ-М-2000
Номинальная грузоподъемность, кг	2000
Номинальная скорость, м/с	0,13
Число этажей	2
Привод лифта	канатный
Привод дверей	ручной, механический
Тип шахты, высота подъема	Металлическая, 3,5 м

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ,

выполняемых при регламентных работах на подъемнике

I. При месячном техническом осмотре ТО-1 должно быть проверено следующее оборудование:

1. тормозное устройство;
2. освещение и сигнализация;
3. ограждение шахты;
4. панель управления;
5. электродвигатель (гидромотор);
6. концевые выключатели;
7. канаты или приводные цепи;
8. направляющие кабины;
9. башмаки кабины;
10. этажные переключатели;
11. индуктивные датчики;
12. вызывные аппараты;
13. подвески кабины;
14. купе кабины (платформа);
15. уровень рабочей жидкости (масла);
16. натяжное устройство ограничителя скорости.

II. При полугодовом техническом осмотре ТО-6 выполняются все работы, предусмотренные ТО-1 и, кроме того, должно быть проверено следующее оборудование:

1. вводное устройство (главный рубильник);
2. ограничитель скорости;
3. ловители;
4. блоки;
5. выключатель блочного помещения;
6. буферные устройства;
7. заземление электрооборудования.

III. При годовом техническом осмотре ТО-12 выполняются все работы, предусмотренные ТО-1 и ТО-6, кроме того, должно быть проверено следующее оборудование:

1. Шунты и датчики;
2. Состояние изоляции электропроводки;
3. Компенсирующие цепи;
4. Состояние монтажных балок в машинном помещении и шахте.

Приложение № 3 к Техническому заданию

**Перечень услуг при аварийном и (или) капитальном ремонте подъемника, не входящих
в комплексное техническое обслуживание грузового подъемника**

В состав работ, выполняемых при капитальном ремонте грузового подъемника (работ капитального характера), входят ремонт или замена одного, или нескольких узлов (составных частей):

1. Замена или ремонт электродвигателя главного привода.
2. Замена или ремонт редуктора лебёдки или червячной пары редуктора.
3. Замена или ремонт станции управления (шкафа) подъёмника.
4. Замена или ремонт частотного преобразователя или контроллера главного привода подъёмника.
5. Замена или ремонт элементов станции управления (шкафа) подъёмника.
6. Замена или ремонт купе кабины.
7. Замена или ремонт приказного аппарата.
8. Замена или ремонт вызывных аппаратов.
9. Замена или ремонт тормозного устройства.
10. Замена или ремонт ограничителя скорости.
11. Замена или ремонт пружинных и балансирных подвесок противовеса и кабины.
12. Замена или ремонт створок дверей шахты и кабины.
13. Замена или ремонт электродвигателя привода дверей кабины.
14. Замена или ремонт редуктора привода дверей кабины.
15. Замена (перебивка) несущих канатов и каната ограничителя скорости.
16. Замена канатоведущего шкива.
17. Замена отводных блоков.
18. Замена направляющих кабины и противовеса.
19. Замена или ремонт электропроводки по шахте подъемника.

Объем работ по замене или ремонту составных частей подъемника определяется по результатам периодического технического освидетельствования и (или) в ходе проведения технического обслуживания грузового подъемника.