

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))**

Адрес юридического лица: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение I, комната № 6, вн.тер.г. муниципальный округ
Котловка, город Москва, 117218

Почтовый адрес: посёлок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1,
вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский,
город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60
E-mail: sue_polio@chumakovs.ru; www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/772701001

09.06.25 № 09/1

Поставщикам, заинтересованным в поставке товара

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение закупки индикаторов (далее – Товар) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Способ закупки: закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с подпунктом 16 пункта 4 раздела 2 главы IV Положения о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденного Наблюдательным советом Протоколом от 08.06.2021 № 01, с изменениями, утвержденными Протоколом от 03.08.2021 № 2, Протоколом от 27.05.2022 № 8, Протоколом от 16.09.2022 № 10, Протоколом от 30.03.2023 № 2, Протоколом от 27.06.2024 № 4, Протоколом от 18.09.2024 № 5, Протоколом от 20.12.2024 № 6, Протоколом от 28.03.2025 № 2 (далее – Положение о закупке). Осуществляется закупка Товара, в отношении которого Заказчиком сформирован Реестр утвержденных поставщиков/производителей на основании проведенной оценки (квалификации) в соответствии с Правилами надлежащей производственной практики, утвержденными приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 14.06.2013 № 916 и

(или) Правилами надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза, утверждёнными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 № 77, размещенный на официальном сайте Заказчика.

Предполагаемые сроки проведения закупки: май 2025 года.

Просим предоставить информацию о стоимости Товара, указанного в Таблице № 1. Описание и технические характеристики Товара представлены в Техническом задании (приложение № 2 к запросу о предоставлении коммерческих предложений).

Таблица № 1

№ п/п	Наименование Товара	Описание, характеристики Товара	Ед. изм.	Кол-во	Код ОКПД2	Предоставление национального режима (установление запрета/ограничений/преимуществ) ¹
1	Индикатор БиоТЕСТ-В1-ВИНАР (6 шт/уп)	Индикатор биологический «БиоТЕСТ-В1-Винар» представляет собой инокулированный высушенными спорами бактерий носитель в виде инсулинового флакона, закрытого пробкой, закатанной алюминиевым колпачком. Пробка изготовлена из термостойкого материала - силиконовой резины и уже надета на флакон для облегчения процесса активации и снижения риска контаминации. Производитель: ООО НПФ «ВИНАР»	уп	140	20.59.52.192	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
2	Индикатор БиоТЕСТ-В-ВИНАР (6 шт/уп)	«Биотест-В-Винар» входят: 6 биологических индикаторов, флакон со стерильной питательной средой, стерильный шприц с иглой для отбора питательной среды, 7 стерильных резиновых пробок и флакон без спор.	уп	376	20.59.52.192	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения

¹ Национальный режим предоставляется в соответствии со статьей 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875).

		Производитель: ООО НПФ «ВИНАР»				
3	Индикатор БиоТЕСТ-П2-ВИНАР (6 тестов/уп)	БиоТЕСТ-П2-Винар» входят: 6 биологических индикаторов, флакон со стерильной питательной средой, стерильная пробирка типа Эппендорф/стеклянный флакон в стерилизационной упаковке, стерильный шприц с иглой для отбора питательной среды. Индикатор предназначен для контроля эффективности процесса паровой стерилизации медицинских изделий. Производитель: ООО НПФ «ВИНАР»	уп	815	20.59.52.192	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
4	Индикатор БиоТЕСТ-П-ВИНАР автономный (24 шт/уп)	Индикатор автономный биологический «БиоТЕСТ-П-Винар» представляет собой носитель в виде пластиковой пробирки с помещёнными на дно высушенными спорами бактерий. Внутри пластиковой пробирки размещена стеклянная ампула, содержащая стерильную индикаторную среду. Пластиковая пробирка закрыта колпачком, имеющим отверстия, защищённые бактериальным фильтром. Преимущества автономных индикаторов «БиоТЕСТ-П-Винар»: исключение любой возможности контаминации после стерилизации – однозначная трактовка результата; возможность использования в любом ЛПУ или учреждении, при наличии термостата; наличие пробок, предотвращающих вскрытие индикаторов и, соответственно,	уп	212	20.59.52.192	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения

		контаминацию простерилизованных БИ во время их инкубирования; отсутствие необходимости обеспечения асептических условий работы; размещение химического индикатора 1-го класса на каждом индикаторе, позволяющего отличить простерилизованные БИ от нестерилизованных; возможность работы персонала без специальных навыков исполнения микробиологических мероприятий. Вид микроорганизма: <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ВКМ В-718 Параметры циклов стерилизационной выдержки (температура и время): 110+2 °C 180+5 мин 120+2 °C 45+5 мин 132±2 °C 20+2 мин 126+3 °C 10+1 мин 126±2 °C 30+3 мин 121+3 °C 15+1 мин 121+3 °C 20+2 мин 121+3 °C 25+2 мин 134+3 °C 3,5+0,5 мин 134+3 °C 4+1 мин 134+3 °C 5+1 мин 134+3 °C 7+1 мин Индикаторы не требуют соблюдения особых мер безопасности. Гарантийный срок хранения: 24 месяца при соблюдении условий хранения и транспортирования				
--	--	---	--	--	--	--

		Производитель: ООО НПФ «ВИНАР»				
5	Индикатор БиоТЕСТ-ПР2-ВИНАР (24 теста/уп)	Индикатор биологический представляет собой носитель в виде пластиковой пробирки типа Эппендорф/стеклянного флакона с высушенными спорами бактерий, запакованный в бумажно-плёночную стерилизационную упаковку. Индикатор предназначен для контроля эффективности процесса паровой стерилизации медицинских изделий. Производитель: ООО НПФ «ВИНАР»	уп	12	20.59.52.192	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
6	Индикатор БиоТЕСТ-ПР3-ВИНАР (24 теста/уп)	Биологический индикатор представляет собой герметично закрытый пластиковый пенал, на дно которого помещены высушенные споры тест-микроорганизма, внутри пластикового пенала - стеклянная ампула, содержащая стерильную индикаторную среду. Производитель: ООО НПФ «ВИНАР»	уп	8	20.59.52.192	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
7	Индикатор БиоТЕСТ-ПР4-ВИНАР (24 теста/уп)	Биологический индикатор представляет собой герметично закрытый пластиковый пенал, на дно которого помещены высушенные споры тест-микроорганизма, внутри пластикового пенала - стеклянная ампула, содержащая стерильную индикаторную среду. Производитель: ООО НПФ «ВИНАР»	уп	8	20.59.52.192	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
8	Индикатор Бови-Дик-ВИНАР (6 шт/уп.), 2 класс, без журнала	Тест-пакет "Бови-Дик-ВИНАР" предназначен для периодического испытания паровых стерилизаторов на паропроницаемость и на удаления воздуха из стерилизационной камеры.	уп	272	20.59.52.192	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения

		Тест-пакет представляет собой обернутый в упаковочную бумагу многослойный пакет из инертной бумажной загрузки с индикаторным листом в центре. Используется в тестовом Бови-Дик цикле - «134 °С, 3,5 минуты». Характеристики продукта: • индикатор 2 класса (для специальных испытаний) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011; • соответствует требованиям ГОСТ ISO 11140-4-2011 и ISO 11140-5-2011; • результат теста легко интерпретируется; • липкий слой на индикаторном листе облегчает документирование; • чёткий цветовой переход от начального серо-голубого к конечному розово-фиолетовому; • на внешней обёртке имеется индикатор 1 класса, который отличает использованные тест-пакеты от неиспользованных; • нетоксичен, не содержит соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяет вредных и токсичных компонентов; • гарантийный срок годности – 24 месяца. Применение тест-пакета "Бови-Дик-ВИНАР" позволяет своевременно выявлять причины неудовлетворительного удаления воздуха				
--	--	---	--	--	--	--

		из стерилизационной камеры: негерметичность стерилизационной камеры, неисправность насоса, неисправность клапанов. Производитель: ООО НПФ «ВИНАР»				
9	Индикатор Дезиконт- АЛАМИНОЛ (100шт/уп)	Упрощает процесс определения концентраций дезинфицирующих средств. Сокращает время определения концентраций дезинфицирующих растворов до 3-х минут. Определяет неправильно приготовленные рабочие растворы. Выявляет нарушения условий хранения растворов. Обнаруживает нестандартную или фальсифицированную продукцию. Повышает надёжность проведения дезинфекционных мероприятий. Производитель: ООО НПФ «ВИНАР»	уп	78	20.59.52.192	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
10	Индикатор Дезиконт- АЛАМИНОЛ ПЛЮС (100шт/уп)	Индикаторы «ДезиКОНТ» предназначены для оперативного определения концентраций рабочих растворов дезинфицирующих и стерилизующих средств. Какими бы эффективными не были применяемые дезинфицирующие средства, ошибка в приготовлении, неправильном хранении или применении рабочих растворов может не только не принести желаемого результата, но и нанести серьезный вред обслуживающему персоналу.	уп	16	20.59.52.192	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения

		Применение индикаторов «ДезиКОНТ» позволяет: • упрощать процесс определения концентраций дезинфицирующих средств; • сокращать время определения концентраций дезинфицирующих растворов до 1 минуты; • определять неправильно приготовленные рабочие растворы; • выявлять нарушения условий хранения растворов; • обнаруживать нестандартную или фальсифицированную продукцию; • повышать надёжность проведения дезинфекционных мероприятий; • экономить дезинфицирующее средство. В инструкции к индикаторным полоскам ДезиКОНТ есть схема проведения экспресс-контроля. Необходимой концентрации нет на шкале сравнения - в инструкции есть Таблица разведения для контроля всех концентраций конкретного дез.средства. Производитель: ООО НПФ «ВИНАР»				
11	Индикатор Дезиконт-ДХИ (хлор. таблет. ср-ва) (100 тестов/уп)	Упрощает процесс определения концентраций дезинфицирующих средств. Сокращает время определения концентраций дезинфицирующих растворов до 3-х минут. Определяет неправильно приготовленные рабочие растворы.	уп	24	20.59.52.192	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения

		Выявляет нарушения условий хранения растворов. Обнаруживает нестандартную или фальсифицированную продукцию. Повышает надёжность проведения дезинфекционных мероприятий. Производитель: ООО НПФ «ВИНАР»				
12	Индикатор Дезиконт-НЕЙТРАЛЬНЫЙ АНОЛИТ (100шт/уп)	Упрощает процесс определения концентраций дезинфицирующих средств. Сокращает время определения концентраций дезинфицирующих растворов до 3-х минут. Определяет неправильно приготовленные рабочие растворы. Выявляет нарушения условий хранения растворов. Обнаруживает нестандартную или фальсифицированную продукцию. Повышает надёжность проведения дезинфекционных мероприятий Производитель: ООО НПФ «ВИНАР»	уп	66	20.59.52.192	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
13	Индикатор Дезиконт-ПЕРЕКИСЬ -ВОДОРОДА (100 тестов/уп)	Упрощает процесс определения концентраций дезинфицирующих средств. Сокращает время определения концентраций дезинфицирующих растворов до 3-х минут. Определяет неправильно приготовленные рабочие растворы. Выявляет нарушения условий хранения растворов. Обнаруживает нестандартную или фальсифицированную продукцию.	уп	86	20.59.52.192	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения

		Повышает надёжность проведения дезинфекционных мероприятий. Производитель: ООО НПФ «ВИНАР»				
14	Индикатор Дезиконт-ЧАС Салфетки (10 шт/уп)	Определение следов дезинфицирующих средств проводится визуально по появлению голубой или синей окраски индикаторной салфетки после контакта с проверяемой поверхностью. Производитель: ООО НПФ «ВИНАР»	уп	34	20.59.52.192	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
15	Индикатор Дезиконт-ХЛОР Салфетки (10 шт/уп)	Для качественного определения следов хлорсодержащих дезинфицирующих средств на поверхностях медицинского, пищевого оборудования и стенах помещений после проведения дезинфекции. Производитель: ООО НПФ «ВИНАР»	уп	39	20.59.52.192	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
16	Индикатор Дезиконт-ХЛОРАМИН (ХА) (100 тестов/уп)	Упрощает процесс определения концентраций дезинфицирующих средств. Сокращает время определения концентраций дезинфицирующих растворов до 3-х минут. Определяет неправильно приготовленные рабочие растворы. Выявляет нарушения условий хранения растворов. Обнаруживает нестандартную или фальсифицированную продукцию. Повышает надёжность проведения дезинфекционных мероприятий. Производитель: ООО НПФ «ВИНАР»	уп	37	20.59.52.192	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения

17	Индикатор стерил. ИнХим-УФ2-01 (100)	Индикатор ИнХим®-УФ2-01 предназначен для визуального контроля ультрафиолетового (УФ) облучения в камерах хранения стерильных медицинских изделий. Индикатор является изделием одноразового использования без липкого слоя. Рекомендуется как средство контроля при вводе в эксплуатацию УФ бактерицидных камер, включении после длительного простоя (более 3 суток) или замены ламп, а также для периодического контроля для каждой эксплуатируемой УФ камеры. ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИКАТОРА ПОЗВОЛЯЕТ ОБНАРУЖИТЬ: • нарушение в работе бактерицидных камер; • несоответствие характеристик лампы; • неправильные условия применения. КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА • Эффективный контроль: Позволяет быстро и легко контролировать работу УФ бактерицидных камер. • Удобство в использовании: Индикатор легко применим и предоставляет оперативные результаты визуальной оценки. • Безопасность: Не оказывает вредного влияния на здоровье при соблюдении инструкций.	уп	6	20.59.52.192	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
----	--------------------------------------	---	----	---	--------------	---

18	Индикатор СтериКОНТ-П (1000 тестов) ПАР.стерил. многорежимный с журналом	Индикаторы СтериКОНТ-П предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из камеры методом продувки паром. . Контролируемые режимы: 120 °С, 45 мин; 126 °С, 30 мин; 132 °С, 20 мин/ Характеристики продукта: • относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011; • контроль параметров стерилизации в камере стерилизатора; • индикаторная композиция герметично запакована в паропроницаемую полимерную оболочку, при контакте компоненты индикаторной композиции не переходят на изделия и не оказывают на них никакого воздействия; • липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании; • нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов;	компл.	70	20.59.52.192	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
----	---	--	--------	----	--------------	---

		• гарантийный срок годности – 72 месяца. Производитель: ООО НПФ «ВИНАР»				
19	Индикатор ИЭ-02 (большой, 500 тестов/уп), 1 класс, без журнала	Относится к классу 1 (индикаторы процесса) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011. Применимы при всех разрешённых в РФ режимах паровой стерилизации. После выдержки в режимах паровой стерилизации цвет индикаторной метки необратимо переходит в любой оттенок розового цвета. Липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках. Нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения, хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов. Производитель: ООО НПФ «ВИНАР»	уп	250	20.59.52.192	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
20	Индикатор МедИС-120/45 (2000 тестов), с журналом ф.257/у	Относится к классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011. Помещаются в камере стерилизатора снаружи стерилизуемых изделий. Чёткий цветовой переход от начального голубого к конечному коричневому. Липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на упаковках и изделиях и облегчает вклеивание в журнал при документировании. Нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и	компл.	65	20.59.52.192	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения

		хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов. С журналом в комплекте. Производитель: ООО НПФ «ВИНАР»				
21	Индикатор МедИС-В-180/60-1 (2000 тестов), с журналом ф.257/у	Относится к классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011. Помещаются в камере стерилизатора снаружи стерилизуемых изделий. Чёткий цветовой переход от начального голубого к конечному коричневому. Липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на упаковках и изделиях и облегчает вклеивание в журнал при документировании. Нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов. С журналом в комплекте. Производитель: ООО НПФ «ВИНАР»	компл.	182	20.59.52.192	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
22	Индикатор СанИС-1 (500 тестов), без журнала	Соответствуют классу 4 (многопараметрические индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011. Помещаются как в камере паровых стерилизаторов, так и внутри упаковок, бачков и биксов. Индикаторная композиция герметично запакована в паропроницаемую полимерную оболочку, при контакте компоненты индикаторной композиции	уп	89	20.59.52.192	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения

		не переходят на изделия и не оказывают на них никакого воздействия. Чёткий цветовой переход от начального красно-оранжевого к конечному тёмному фиолетовому. Липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании. Нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов. Производитель: ООО НПФ «ВИНАР»				
23	Индикатор СанИС-2 (500 тестов), без журнала	Соответствуют классу 4 (многопараметрические индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011. Помещаются как в камере паровых стерилизаторов, так и внутри упаковок, бачков и биксов. Индикаторная композиция герметично запакована в паропроницаемую полимерную оболочку, при контакте компоненты индикаторной композиции не переходят на изделия и не оказывают на них никакого воздействия. Чёткий цветовой переход от начального красно-оранжевого к конечному тёмному фиолетовому. Липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании.	уп	347	20.59.52.192	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения

		Нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов. Производитель: ООО НПФ «ВИНАР»				
24	Индикатор СанИС-3 (500 тестов), без журнала	Многорезимные индикаторы парового обеззараживания химические одноразовые «СанИС-3» предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных процесса обеззараживания контаминированных объектов паровым методом – температуры обеззараживания, времени выдержки и наличия насыщенного водяного пара в камере парового стерилизатора. Применение индикаторов позволяет обнаружить несоблюдение требуемых условий обеззараживания в камере парового стерилизатора, обусловленное технической неисправностью стерилизатора, нарушением правил его загрузки и эксплуатации, ошибкой в установке параметров обеззараживания или их сбоем. Режим паровой обработки/обеззараживания (°C/мин) 132/90, 134/60 В упаковке 500 тестов Производитель: ООО НПФ «ВИНАР»	уп	102	20.59.52.192	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения

25	Индикатор Стеритест-Вл (1000 тестов), с журналом ф.257/у	Индикаторы Стеритест-Вл предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных процесса воздушной стерилизации - температуры стерилизации и времени стерилизационной выдержки, внутри изделий и упаковок с изделиями, стерилизуемых в воздушных стерилизаторах. Контролируемые режимы: все режимы воздушной стерилизации в температурном диапазоне 160 – 200°C. Характеристики продукта: • относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011; • контроль параметров стерилизации внутри изделий и упаковок с изделиями; • индикаторная композиция герметично запакована, при контакте компоненты индикаторной композиции не переходят на изделия и не оказывают на них никакого воздействия; • липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании; • нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов; • гарантийный срок годности – 36 месяцев. Производитель: ООО НПФ «ВИНАР»	компл.	3	20.59.52.192	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
----	---	--	--------	---	--------------	---

26	Индикатор СтериТЕСТ-П (1000), с журналом многорежимный	Индикаторы СтериТЕСТ-П предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из камеры методом продувки паром. Контролируемые режимы: 120 °С, 45 мин; 126 °С, 30 мин; 132 °С, 20 мин/ Характеристики продукта: • относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011; • контроль параметров стерилизации внутри упаковки и изделий; • индикаторная композиция герметично запакована в паропроницаемую полимерную оболочку, при контакте компоненты индикаторной композиции не переходят на изделия и не оказывают на них никакого воздействия; • липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании; • нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов;	компл.	8	20.59.52.192	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
----	--	---	--------	---	--------------	--

		• гарантийный срок годности – 72 месяца. Производитель: ООО НПФ «ВИНАР»				
27	Индикатор СтериТЕСТ-П (500), без журнала многорежимный	Индикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на одной стороне двух цветных меток (индикаторная и эталон сравнения) и маркировки. Красно-оранжевый цвет индикаторной метки необратимо меняется в зависимости от достигнутых значений критических параметров стерилизации в процессе цикла паровой стерилизации. Темно-сине-фиолетовый эталон сравнения показывает конечный цвет индикаторной метки при соблюдении требуемых значений критических параметров. Индикаторы изготавливаются с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой, и поставляются в листах с перфорацией между индикаторами. Назначение: индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые СтериТЕСТ-П выпускаются в соответствии с ТУ 9398-042-11764404-2003 и предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени	уп	10	20.59.52.192	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения

		стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара, внутри стерилизуемых изделий и стерилизационных упаковок с изделиями при их стерилизации в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из стерилизационной камеры методом продувки паром. Индикаторы применяются также для контроля эффективности удаления воздуха из стерилизационной камеры гравитационных паровых стерилизаторов в составе Тест-ИХ в соответствии с инструкцией " Контроль удаления воздуха в стерилизационных камерах паровых стерилизаторов с гравитационным методом откачки", утвержденным Госсанэпиднадзором Минздрава РФ от 18.12.2003г. №11-7/18-09. Индикаторы соответствуют классу 4 (многопараметрические индикаторы) по классификации ГОСТ Р ИСО 11140-1. Производитель: ООО НПФ «ВИНАР»				
28	Индикатор Стеритест-П-120/45-02 (1000 г.) с журналом	Индикаторы Стеритест-П-120/45-02 предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из камеры методом продувки паром.	компл.	100	20.59.52.192	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения

		Контролируемые режимы: 120 °С, 45 мин. Характеристики продукта: • относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011; • контроль параметров стерилизации внутри упаковки и изделий; • индикаторная композиция герметично запакована в паропроницаемую полимерную оболочку, при контакте компоненты индикаторной композиции не переходят на изделия и не оказывают на них никакого воздействия; • липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании; • нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов; • гарантийный срок годности – 36 месяцев. Производитель: ООО НПФ «ВИНАР»				
29	Индикатор Фарматест-120/15 (500 тестов/уп), без журнала	Индикатор Фарматест-120/15 помещается снаружи флаконов в камере парового стерилизатора. Индикаторы Фарматест предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных процесса паровой стерилизации водных растворов – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара.	уп	15	20.59.52.192	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения

		Характеристики продукта соответствуют классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011; индикаторная композиция герметично запакована в паропроницаемую полимерную оболочку, при контакте компоненты индикаторной композиции не переходят на изделия и не оказывают на них никакого воздействия; чёткий цветовой переход от начального красно-оранжевого к конечному тёмно-фиолетовому; липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании; нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов. Производитель: ООО НПФ «ВИНАР»				
30	Журнал контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующих и стерилизующих средств ВИНАР	Журнал контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующих и стерилизующих средств предназначен для регистрации проведенных замеров. Контроль содержания действующих веществ в рабочих растворах является важной составляющей для проведения эффективных дезинфекционных мероприятий. Формат - А5 (148 x 210 мм). Количество страниц - 16 шт. Производитель: ООО НПФ «ВИНАР»	шт	353	17.23.13.110	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 8 приложения № 2 к Постановлению № 1875)

31	Журнал контроля работы стерилизаторов 257/У, ВИНАР	Журнал предназначен для контроля работы стерилизаторов воздушного и парового. Форма 257/у. Заполнение журнала обязательно после каждого цикла стерилизации. Количество страниц - 40 шт. Формат - А5 (148 x 210 мм). Производитель: ООО НПФ «ВИНАР»	шт	178	17.23.13.110	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 8 приложения № 2 к Постановлению № 1875)
32	Журнал обеззараживания патогенных биологических агентов ПБА (ф.520/у) ВИНАР	Журнал обеззараживания патогенных биологических агентов, используют в подразделениях, проводящих диагностические исследования по выделению ПБА I - IV группы или работающие с ними. Количество страниц - 44 шт. Формат - А4 (210 x 297 мм). Производитель: ООО НПФ «ВИНАР»	шт	482	17.23.13.110	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 8 приложения № 2 к Постановлению № 1875)
33	Журнал регистрации режима стерилизации лекарственных веществ Винар	Журнал регистрации режима стерилизации лекарственных веществ. Количество страниц - 32 шт. Формат - А4 (220 x 308 мм). Производитель: ООО НПФ «ВИНАР»	шт	70	17.23.13.110	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 8 приложения № 2 к Постановлению № 1875)
34	Индикатор ИнТЕСТ-В4 (180°С - 60 мин) (500 тестов/уп), без журнала	Индикаторы ИнТЕСТ-В4 предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных воздушной стерилизации - температуры и времени стерилизационной выдержки - как в камере стерилизатора, так и внутри упаковок и изделий. Контролируемые режимы: Метка "В" все режимы стерилизации. Метка "Н" 180 °С, 60 мин. относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы – метки "Н") и классу 5	упак.	60	20.59.52.192	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения

		(интегрирующие индикаторы - метка «В») по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011; • универсальный - контроль параметров стерилизации в камере стерилизатора и/или внутри упаковки; • индикаторная композиция герметично запакована, при контакте компоненты индикаторной композиции не переходят на изделия и не оказывают на них никакого воздействия; • липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании; • нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов; • гарантийный срок годности – 60 месяцев. Производитель: ООО НПФ «ВИНАР»				
--	--	---	--	--	--	--

Основные условия исполнения договора:

Поставка Товара включает в себя:

- приобретение/изготовление Товара;
- тару, упаковку Товара;
- доставку (перевозку) Товара до склада Заказчика;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- исполнение гарантийных обязательств.

Доставка (перевозка) Товара в адрес поставки Товара, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляются силами и средствами Поставщика.

Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, Товар не должен иметь механических повреждений и должен соответствовать принятым в Российской Федерации техническим стандартам, нормам и правилам.

Адрес поставки Товара: посёлок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Москва, 108819, ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

Срок поставки Товара: Поставка Товара должна осуществляться по заявкам Заказчика в течение _____ (указать срок поставки) календарных дней со дня получения Поставщиком от Заказчика заявки на поставку Товара.

В стоимость Товара включаются все расходы Поставщика, в том числе: приобретение/ изготовление Товара; тара, упаковка Товара, доставка (перевозка) Товара до склада Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы, причитающееся Поставщику вознаграждение, исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы, связанные с поставкой (доставкой), приобретением/изготовлением Товара, вытекающими обязательствами по договору, получением Поставщиком разрешительных документов на Товар (при необходимости).

На Товар устанавливается гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом производителем.

Порядок оплаты:

Оплата осуществляется в безналичной форме за фактически поставленный Товар в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного Товара и подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (код формы 0510452) на основании подписанной Сторонами товарной накладной на поставленный Товар, а также после предоставления Поставщиком счета на оплату и счета-фактуры (в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, счет-фактура не предоставляется).

Коммерческое предложение, направленное в ответ на настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений, признается заявкой, направляемой участником закупки Заказчику на участие в неконкурентной закупке.

Коммерческое предложение должно содержать расчет цены Товара. В частности, из содержания коммерческого предложения должна однозначно определяться стоимость Товара за единицу.

Коммерческое предложение должно содержать ссылку на дату и номер настоящего запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Коммерческое предложение должно предоставляться по форме Таблицы № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Наименование Товара*	Описание, характеристики Товара (могут быть представлены в виде приложения, предоставляются в случае отличия от	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм. (с указанием валюты, ставки НДС)	Итоговая стоимость (с указанием валюты, ставки НДС)	Наименование страны происхождения Товара в соответствии с Общероссийским классификатором	Номер реестровой записи из реестров (в соответствии с пунктом 3 Постановления № 1875) **	Срок поставки Товара
-------	----------------------	---	----------	--------	---	---	--	--	----------------------

		характеристик, установленных Заказчиком)					стран мира (ОКСМ) ²		
1	Индикатор БиоТЕСТ-В1- ВИНАР (6 шт/уп)		уп	140				не требуется	
2	Индикатор БиоТЕСТ-В- ВИНАР (6 шт/уп)		уп	376				не требуется	
3	Индикатор БиоТЕСТ-П2- ВИНАР (6 тестов/уп)		уп	815				не требуется	
4	Индикатор БиоТЕСТ-П- ВИНАР автономный (24 шт/уп)		уп	212				не требуется	
5	Индикатор БиоТЕСТ-ПР2- ВИНАР (24 теста/уп)		уп	12				не требуется	
6	Индикатор БиоТЕСТ-ПР3- ВИНАР (24 теста/уп)		уп	8				не требуется	
7	Индикатор БиоТЕСТ-ПР4-		уп	8				не требуется	

² Постановление Госстандарта России от 14.12.2001 № 529-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира».

	ВИНАР (24 теста/уп)								
8	Индикатор Бови-Дик-ВИНАР (6 шт/уп.), 2 класс, без журнала		уп	272				не требуется	
9	Индикатор Дезиконт-АЛАМИНОЛ (100шт/уп)		уп	78				не требуется	
10	Индикатор Дезиконт-АЛАМИНОЛ ПЛЮС (100шт/уп)		уп	16				не требуется	
11	Индикатор Дезиконт-ДХИ (хлор. таблет. ср-ва) (100 тестов/уп)		уп	24				не требуется	
12	Индикатор Дезиконт-НЕЙТРАЛЬНЫ Й АНОЛИТ (100шт/уп)		уп	66				не требуется	
13	Индикатор Дезиконт-ПЕРЕКИСЬ - ВОДОРОДА (100 тестов/уп)		уп	86				не требуется	
14	Индикатор Дезиконт-ЧАС		уп	34				не требуется	

	Салфетки (10 шт/уп)								
15	Индикатор Дезиконт- ХЛОР Салфетки (10 шт/уп)		уп	39				не требуется	
16	Индикатор Дезиконт- ХЛОРАМИН (ХА) (100 тестов/уп)		уп	37				не требуется	
17	Индикатор стерил. ИнХим- УФ2-01 (100)		уп	6				не требуется	
18	Индикатор СтериКОНТ-П (1000 тестов) ПАР.стерил. многорежимны й с журналом		компл.	70				не требуется	
19	Индикатор ИЭ- 02 (большой, 500 тестов/уп), 1 класс, без журнала		уп	250				не требуется	
20	Индикатор МедИС-120/45 (2000 тестов), с журналом ф.257/у		компл. л.	65				не требуется	
21	Индикатор МедИС-В-		компл. л.	182				не требуется	

	180/60-1 (2000 тестов), с журналом ф.257/у								
22	Индикатор СанИС-1 (500 тестов), без журнала		уп	89				не требуется	
23	Индикатор СанИС-2 (500 тестов), без журнала		уп	347				не требуется	
24	Индикатор СанИС-3 (500 тестов), без журнала		уп	102				не требуется	
25	Индикатор Стеритест-Вл (1000 тестов), с журналом ф.257/у		компл.	3				не требуется	
26	Индикатор СтериТЕСТ-П (1000), с журналом многорежимный		компл.	8				не требуется	
27	Индикатор СтериТЕСТ-П (500), без журнала многорежимный		уп	10				не требуется	

28	Индикатор Стеритест-П- 120/45-02 (1000 т.) с журналом		комп л.	100				не требуется	
29	Индикатор Фарматест- 120/15 (500 тестов/уп), без журнала		уп	15				не требуется	
30	Журнал контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирую щих и стерилизующих средств ВИНАР		шт	353				требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения)	
31	Журнал контроля работы стерилизаторов 257/У, ВИНАР		шт	178				требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения)	
32	Журнал обеззараживани я патогенных биологических агентов ПБА (ф.520/у) ВИНАР		шт	482				требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения)	
33	Журнал регистрации ре жима стерилизации		шт	70				требуется (для подтверждения предложения товара)	

	лекарственных веществ Винар							российского происхождения)	
34	Индикатор ИнТЕСТ-В4 (180°C - 60 мин) (500 тестов/уп), без журнала		упак.	60				не требуется	
Итого с учетом НДС_%							-	-	

* указывается в том числе артикул, торговый знак, модель, производитель - при наличии.

Положения, касающиеся товара российского происхождения, применяются также в отношении товара, происходящего из государства - члена Евразийского экономического союза.

Ответы должны быть поданы с «09» 06 2025 года по «16» 06 2025 года включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Участник закупки вправе предоставить информацию, отражение которой в Техническом задании и/или проекте договора было бы желательно.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика, настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений не является офертой или публичной офертой, направление его участнику или размещение на сайте не является закупкой и не влечет за собой обязанности Заказчика заключить договор.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара просим сообщить Заказчику.

** Особенности предоставления национального режима, установленные Постановлением № 1875 и Положением о закупке, указаны в приложении № 1 к настоящему запросу о предоставлении коммерческих предложений.

Первый заместитель генерального директора
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)

 А.Ю. Афонин

Особенности предоставления национального режима.

1. В случае установления запрета закупок товаров, происходящих из иностранных государств, Заказчик не вправе:

- а) заключать договор на поставку такого товара;
- б) при исполнении договора осуществлять замену такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет.

2. В случае установления ограничения закупок товаров, происходящих из иностранных государств, Заказчик не вправе:

- а) заключать договор на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если подана заявка на участие в закупке, признанная по результатам её рассмотрения соответствующей требованиям Положения о закупке и содержащая предложение о поставке товара российского происхождения;
- б) при исполнении договора осуществлять замену товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

3. В случае установления преимущества в отношении товара российского происхождения:

- а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, Заказчик осуществляет снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупке участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;
- б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего подпункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего подпункта;
- в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

2. Информацией и документами, подтверждающими страну происхождения товара для целей Постановления № 1875, являются:

Примечание: Подпункт «а» (в части товаров, указанных в позициях 400-432 Постановления № 1875) применяется с 01.09.2025.

а) для подтверждения происхождения товаров, указанных в позициях 1 - 145 приложения № 1 к Постановлению № 1875, позициях 1 - 433 приложения № 2 к Постановлению № 1875, из Российской Федерации - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации», содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении

производства российской промышленной продукции» за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» для целей осуществления закупок;

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

Примечание: Подпункт «б» (в части товаров, указанных в позициях 400-432) применяется с 01.09.2025.

б) для подтверждения происхождения товаров, указанных в позициях 1 - 145 приложения № 1 к Постановлению № 1875, позициях 1 - 433 приложения № 2 к Постановлению № 1875, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза;

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

в) для подтверждения осуществления всех стадий производства (в том числе синтеза молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций) лекарственного препарата на территориях государств - членов Евразийского экономического союза в целях подпунктов «у» и «ф» пункта 4 Постановления № 1875 в дополнение к информации и документам, предусмотренным Постановлением № 1875, - документ, содержащий сведения о стадиях технологического процесса производства лекарственного средства для медицинского применения, осуществляемых на территории Евразийского экономического союза (в том числе о стадиях производства молекулы действующего вещества фармацевтической субстанции), выданный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в установленном им порядке;

г) для подтверждения происхождения программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных (далее - программное обеспечение), указанных в позиции 146 приложения № 1 к Постановлению № 1875, из Российской Федерации - порядковый номер реестровой записи из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее - реестр российского программного обеспечения);

д) для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения № 1 к Постановлению № 1875, из Российской Федерации и его соответствия дополнительным требованиям к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2017 г. № 325 «Об утверждении дополнительных требований к программам для электронных вычислительных машин и

базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, и внесении изменений в Правила формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (далее - дополнительные требования к программному обеспечению), - порядковый номер реестровой записи из реестра российского программного обеспечения, содержащей информацию о соответствии программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению;

е) для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения № 1 к Постановлению № 1875, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - порядковый номер реестровой записи из единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации (далее - реестр евразийского программного обеспечения);

ж) для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения № 1 к Постановлению № 1875, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, и его соответствия дополнительным требованиям к программному обеспечению - порядковый номер реестровой записи из реестра евразийского программного обеспечения, содержащей информацию о соответствии программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению;

з) указание в заявке на участие в закупке наименования страны происхождения товара осуществляется:

для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации, не указанных в позициях 1 - 146 приложения № 1 к Постановлению № 1875, позициях 1 - 433 приложения № 2 к Постановлению № 1875;

для подтверждения происхождения товара из иностранного государства, за исключением предусмотренных настоящим пунктом случаев, при которых предусмотрены иные информация и документы, подтверждающие происхождение товара из государств - членов Евразийского экономического союза.

и) для подтверждения происхождения товаров, указанных в позициях 362 - 399 и 433 приложения № 2 к Постановлению № 1875 из государств - членов Евразийского экономического союза, в том числе из Российской Федерации - сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20.11.2009 (далее - Правила определения страны происхождения товаров), и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров;

к) для подтверждения происхождения товаров, указанных в позиции 433 приложения № 2 к Постановлению № 1875 из государств - членов Евразийского экономического союза - информация из евразийского реестра промышленных товаров и документ, подтверждающий происхождение таких товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации - сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров;

л) для подтверждения происхождения товаров, указанных в позициях 400 - 432 приложения № 2 к Постановлению № 1875 из государств - членов Евразийского экономического союза, в том числе из Российской Федерации, являются информация и документы, в совокупности:

сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров;

акт экспертизы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или аналогичный документ, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза, содержащий информацию о рассчитанной в соответствии с подпунктом «в» пункта 2.4 Правил определения страны происхождения товаров доле стоимости используемых для производства одной единицы медицинского изделия иностранных материалов (сырья) в цене конечной продукции, величина которой не превышает предельные значения согласно приложению № 4;

реквизиты (дата и номер) документа, подтверждающего соответствие производства медицинских изделий требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования».

3. Установить, что:

а) положения Постановления № 1875, касающиеся товара российского происхождения, применяются также в отношении товара, происходящего из государства - члена Евразийского экономического союза;

б) если объект закупки (предмет закупки) включает хотя бы один товар, не указанный в приложении № 1 к Постановлению № 1875 и приложении № 2 к Постановлению № 1875, в отношении заявки, содержащей предложение о поставке товаров только российского происхождения, применяется предусмотренное пунктом 1 Постановления № 1875 преимущество при условии, что:

при осуществлении закупки в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в числе заявок на участие в закупке, которые рассматриваются, оцениваются, сопоставляются, имеется заявка на участие в закупке, которая не отклонена и содержит предложение о поставке хотя бы одного товара, происходящего из иностранного государства;

в) если иное не установлено в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, в том числе Постановлением № 1875, допускается включать в один объект закупки (предмет закупки) товары, как указанные в приложении № 1 к Постановлению № 1875 и приложении № 2 к Постановлению № 1875, так и не указанные в таких приложениях, при этом:

к включенным в объект закупки товарам, указанным в приложении № 1 к Постановлению № 1875, применяются положения Постановления № 1875, касающиеся запрета, указанного в пункте 1 Постановления № 1875;

к включенным в объект закупки товарам, указанным в приложении № 2 к Постановлению № 1875, применяются положения Постановления № 1875, касающиеся ограничения, указанного в пункте 1 Постановления № 1875;

к включенным в объект закупки товарам, не указанным в приложении № 1 к Постановлению № 1875 и приложении № 2 к Постановлению № 1875, применяются положения Постановления № 1875, касающиеся преимущества, указанного в пункте 1 Постановления № 1875;

преимущество, указанное в пункте 1 Постановления № 1875, предоставляется при условии, указанном в абзаце втором подпункта «б» настоящего пункта, заявке на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товара только российского происхождения, как в отношении включенных в объект закупки (предмет закупки) товаров, не указанных в приложении № 1 к Постановлению № 1875 и приложении № 2 к Постановлению № 1875, так и включенных в объект закупки (предмет закупки) товаров, указанных в таких приложениях.

г) при осуществлении в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ закупок товаров, указанных в позициях 195, 197 - 199 и 203 приложения № 2 к Постановлению № 1875, заявка на участие в закупке, в которой содержится предложение о поставке товара российского происхождения, являющегося радиоэлектронной продукцией, не признанной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» радиоэлектронной продукцией первого уровня, приравнивается к заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, если на участие в такой закупке подана заявка на участие в закупке, признанная по результатам ее рассмотрения соответствующей установленным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ требованиям и содержащая предложение о поставке товара российского происхождения, являющегося радиоэлектронной продукцией, признанной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» радиоэлектронной продукцией первого уровня;

Примечание. Подпункт «у» применяется также в отношении препаратов, включенных в перечень, при осуществлении закупок позиции 433, договоры с единственным поставщиком при осуществлении которых заключены по 31.12.2025 включительно.

у) в случае осуществления в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ закупки указанных в позиции 433 приложения № 2 к Постановлению № 1875 лекарственных препаратов, не включенных в перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на территории Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2010 г. № 1141-р, в отношении заявки, содержащей предложение о поставке таких лекарственных препаратов только российского происхождения, помимо предусмотренного пунктом 1 Постановления № 1875 ограничения, также применяется предусмотренное пунктом 1 Постановления № 1875 преимущество, при котором для цели такого преимущества заявка на участие в закупке, в которой содержится предложение о поставке такого лекарственного препарата, происходящего из государств - членов Евразийского экономического союза, в том числе из Российской Федерации, но не все стадии производства которого (в том числе синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций) осуществляются на территориях государств - членов Евразийского экономического союза, приравнивается к заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, если на участие в такой закупке подана заявка на участие в закупке, признанная по результатам ее рассмотрения соответствующей установленным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ требованиям и содержащая предложение о поставке лекарственного препарата, все стадии производства которого (в том числе синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций) осуществляются на территориях государств - членов Евразийского экономического союза;

Примечание: Подпункт «ф» вступает в силу с 01.09.2025. Подпункт «ф» в части препаратов, включенных в перечень после 01.09.2025, применяется при осуществлении закупок, договоры с единственным поставщиком при осуществлении которых заключены с 1 сентября 2-го года включения.

ф) при осуществлении в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ закупки указанных в позиции 433 приложения № 2 к Постановлению № 1875 лекарственных препаратов, включенных в перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на территории Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2010 г. N 1141-р, заявка на участие в закупке, в которой содержится предложение о поставке такого лекарственного препарата, происходящего из государств - членов Евразийского экономического союза, в том числе из Российской Федерации, но не все стадии производства которого (в том

числе синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций) осуществляются на территориях государств - членов Евразийского экономического союза, приравнивается к заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, если на участие в такой закупке подана заявка на участие в закупке, признанная по результатам ее рассмотрения соответствующей установленным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ требованиям и содержащая предложение о поставке лекарственного препарата, все стадии производства которого (в том числе синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций) осуществляются на территориях государств - членов Евразийского экономического союза;

х) при осуществлении в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ закупки программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения № 1 к Постановлению № 1875, заявка на участие в закупке, в которой содержится предложение программного обеспечения, реестровая запись о котором в реестре российского программного обеспечения или реестре евразийского программного обеспечения не содержит информацию о соответствии предлагаемого программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению, приравнивается к заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение программного обеспечения, происходящего из иностранного государства, если на участие в такой закупке подана заявка на участие в закупке, признанная по результатам ее рассмотрения соответствующей установленным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ требованиям и содержащая предложение о программном обеспечении, реестровая запись о котором в реестре российского программного обеспечения или реестре евразийского программного обеспечения содержит информацию о соответствии предлагаемого программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению.

5. Особенности определения и обоснования цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цены единицы товара, работы, услуги, обусловленных постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875, в соответствии с Положением о закупке (далее – ПоЗ):

5.1. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для определения и обоснования цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), либо цены единицы товара, работы, услуги, Заказчик вправе использовать метод ЗОП (запрет, ограничение, преимущество). При применении данного метода Заказчик с целью получения информации о ценах и обоснования цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), либо цены единицы товара, работы, услуги применяет пункты 4,6 – 13 раздела 3 главы II ПоЗ, с учетом следующих особенностей, обусловленных Постановлением № 1875:

- 1) товар, происходящий из государства – члена Евразийского экономического союза приравнивается к товару российского происхождения.
- 2) в случае установления запрета закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами коммерческие предложения, содержащие предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, на выполнение работы, оказание услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом при рассмотрении отклоняются.
- 3) в случае установления ограничения закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, при рассмотрении отклоняются коммерческие предложения, содержащие предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, если также поданы коммерческие предложения, соответствующие установленным Заказчиком требованиям и содержащие в отношении такого товара предложение о поставке товара российского происхождения.
- 4) в случае установления преимущества в отношении товаров российского происхождения:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок (коммерческих предложений) на участие в закупке осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения ценового предложения, осуществленного в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта.

5) в случае включения в один предмет закупки товаров, как указанных в приложении № 1 к Постановлению № 1875 и приложении № 2 к Постановлению № 1875, так и не указанных в таких приложениях, рассмотрение заявок (коммерческих предложений) осуществляется в соответствии с подпунктом «а» и/или «б», указанными ниже:

а) если предмет закупки включает хотя бы один товар, не указанный в приложении № 1 к Постановлению № 1875 и приложении № 2 к Постановлению № 1875, в отношении заявки (коммерческого предложения), содержащей предложение о поставке товаров только российского происхождения, применяется предусмотренное пунктом 1 Постановления № 1875 преимущество при условии, что:

в числе заявок на участие в закупке (коммерческих предложений), которые рассматриваются, оцениваются, сопоставляются, имеется заявка на участие в закупке (коммерческое предложение), которая не отклонена и содержит предложение о поставке хотя бы одного товара, происходящего из иностранного государства;

б) если предмет закупки включает товары, как указанные в приложении № 1 к Постановлению № 1875 и приложении № 2 к Постановлению № 1875, так и не указанные в таких приложениях:

к включенным в объект закупки товарам, указанным в приложении № 1 к Постановлению № 1875, применяются положения Постановления № 1875, касающиеся запрета, указанного в пункте 1 Постановления № 1875;

к включенным в объект закупки товарам, указанным в приложении № 2 к Постановлению № 1875, применяются положения Постановления № 1875, касающиеся ограничения, указанного в пункте 1 Постановления № 1875;

к включенным в объект закупки товарам, не указанным в приложении № 1 к Постановлению № 1875 и приложении № 2 к Постановлению № 1875, применяются положения Постановления № 1875, касающиеся преимущества, указанного в пункте 1 Постановления № 1875;

преимущество, указанное в пункте 1 Постановления № 1875, предоставляется при условии, указанном в абзаце втором подпункта «а» настоящего пункта, заявке на участие в закупке (коммерческому предложению), которая содержит предложение о поставке товара только российского происхождения, как в отношении включенных в предмет закупки товаров, не указанных в приложении № 1 к Постановлению № 1875 и приложении № 2 к Постановлению № 1875, так и включенных в предмет закупки товаров, указанных в таких приложениях.

6) Оценка и рассмотрение заявок (коммерческих предложений) также осуществляется с учетом пункта 4 Постановления № 1875.

7) Информация и документы, подтверждающие страну происхождения товара, рассматриваются в соответствии с Постановлением № 1875.