МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН» (ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита))

Адрес юридического лица: улица Кржижановского, дом 29, корпус 5, помещение I, комната № 6, вн.тер.г. муниципальный округ Котловка, город Москва, 117218

Почтовый адрес: посёлок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60
E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/772701001

24.07.2025 № 24/2

Поставщикам (Исполнителям, Подрядчикам), заинтересованным в поставке товара (выполнении работ, оказании услуг)

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение закупки на оказание услуг по техническому обслуживанию хроматографических систем (далее – Услуга) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденного Наблюдательным советом Протоколом от 08.06.2021 № 01, с изменениями, утвержденными Протоколом от 03.08.2021 № 2, Протоколом от 27.05.2022 № 8, Протоколом от 16.09.2022 № 10, Протоколом от 30.03.2023 № 2, Протоколом от 27.06.2024 № 4, Протоколом от 18.09.2024 № 5, Протоколом от 20.12.2024 № 6, Протоколом от 28.03.2025 № 2, Протоколом от 26.06.2025 № 3 (далее – Положение о закупке).

Предполагаемые сроки проведения закупки: август 2025 года.

Просим предоставить информацию о стоимости оказания Услуг, указанных в Таблице № 1. Описание и технические характеристики Услуги представлены в Техническом задании (приложение № 1 к запросу о предоставлении коммерческих предложений).

Таблица № 1

№ п/п	Наименование Работ/Услуг	Ед. изм.	Кол-во	Код ОКПД2	Предоставление национального режима (установление запрета/ограничений/преимуществ)[1]
1	Техническое обслуживание хроматографической системы АКТА Start. Производитель Cytiva. Инвентарный номер: И10124000161	усл.ед.	1	33.12.19.000	Не установлено
2	Техническое обслуживание хроматографа. Инвентарный номер: 00-011060	усл.ед.	1	33.12.19.000	Не установлено
3	Техническое обслуживание системы хроматографической АКТА pure 150 M GE Healthcare, Швеция, в комплекте. Инвентарный номер: 10124000045	усл.ед.	1	33.12.19.000	Не установлено

Основные условия исполнения договора:

Место оказания Услуг: посёлок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 23, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Москва, 108819, ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

Срок оказания Услуг: со дня, следующего за днем заключения настоящего Договора по «28» ноября 2025 года включительно.

В стоимость Услуг входят все издержки Исполнителя на оказание Услуг, в том числе: расходы Исполнителя на страхование, уплату налогов и других обязательных платежей; расходы на все необходимые расходные материалы, комплектующие, запасные части и т.д., используемые

[1] Национальный режим предоставляется в соответствии со статьей 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875).

Исполнителем при оказании Услуг; причитающееся Исполнителю вознаграждение; расходы по исполнению гарантийных обязательств; прочие расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору.

Гарантийный срок на оказанные Услуги (результаты Услуг), расходные материалы, комплектующие и запасные части составляет 12 (двенадцать) месяцев.

Порядок оплаты: Оплата осуществляется в безналичной форме за фактически оказанные Услуги в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки оказанных Услуг и подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (код формы 0510452) на основании полученного от Исполнителя счета на оплату.

Сбор коммерческих предложений осуществляется с целью обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цены единицы товара, работы, услуги. В случае принятия Заказчиком решения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - коммерческое предложение, направленное в ответ на настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений, признается заявкой, направляемой участником закупки Заказчику на участие в неконкурентной закупке.

Коммерческое предложение должно содержать расчет цены Работы/Услуги. В частности, из содержания коммерческого предложения должна однозначно определяться стоимость Работы/Услуги за единицу.

Коммерческое предложение должно содержать ссылку на дату и номер настоящего запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Коммерческое предложение должно предоставляться по форме Таблицы № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Наименование Работ/Услуг	Описание, характеристики Работ/Услуг *(могут быть представлены в виде приложения, предоставляются в случае отличия от характеристик, установленных Заказчиком)*	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм. (с указанием валюты, ставки НДС)	Итоговая стоимость (с указанием валюты, ставки НДС)	Срок выполнения Работ/оказания Услуг
1	Техническое обслуживание хроматографической системы АКТА Start. Производитель Cytiva. Инвентарный номер: И10124000161		усл.ед.	1			
2	Техническое обслуживание хроматографа. Инвентарный номер: 00-011060		усл.ед.	1			

3	Техническое обслуживание системы хроматографической АКТА pure 150 M GE Healthcare, Швеция, в комплекте. Инвентарный номер: 10124000045		усл.ед.	1			
					Итого с учетом НДС _%		

Ответы должны быть поданы с «24» июля 2025 года по «29» июля 2025 года включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Участник закупки вправе предоставить информацию, отражение которой в Техническом задании и/или проекте договора было бы желательно.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика, настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений не является офертой или публичной офертой, направление его участнику или размещение на сайте не является закупкой и не влечет за собой обязанности Заказчика заключить договор.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара/Работы/Услуги просим сообщить Заказчику.

Начальник управления материально-технического
обеспечения ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита) _____ Т.В. Чемерис
(по Доверенности от 09.01.2025 № 8)

Приложение № 1
к запросу о предоставлении коммерческих предложений

Техническое задание
на оказание услуг по техническому обслуживанию хроматографических систем

1. Общие положения:

1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень, порядок и сроки оказания услуг по техническому обслуживанию хроматографических систем (далее – «Услуги») для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) (далее – «Заказчик»), а также требования к качеству оказываемых Услуг.

1.2. *Код ОКПД2: 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки. Предоставление национального режима в соответствии со статьей 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»: не установлено.*

1.3. Место оказания Услуг: посёлок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 23, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Москва, 108819, ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

1.4. Срок оказания Услуг: со дня, следующего за днем заключения настоящего Договора по «28» ноября 2025 года включительно.

1.5. В стоимость Услуг входят все издержки Исполнителя на оказание Услуг, в том числе: расходы Исполнителя на страхование, уплату налогов и других обязательных платежей; расходы на все необходимые расходные материалы, комплектующие, запасные части и т.д., используемые Исполнителем при оказании Услуг; причитающееся Исполнителю вознаграждение; расходы по исполнению гарантийных обязательств; прочие расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору.

1.6. Перечень хроматографических систем (далее – Оборудование), подлежащих техническому обслуживанию указан в Таблице № 1 настоящего Технического задания.

Таблица № 1

Оборудование, подлежащее техническому обслуживанию

№ п/п	Наименование, характеристики оборудования	Заводской/ серийный номер	Кол-во	Инвентарный номер
1.	Хроматографическая система AKTA Start. Производитель Cytiva.	2840491	1 шт.	И10124000161
2.	Хроматограф (AKTA Purefier производства GE Healthcare).	1406600	1 шт.	00-011060
3.	Система хроматографическая AKTA pure 150 M GE Healthcare, Швеция, в комплекте.	2276334	1 шт.	10124000045

2. Порядок оказания Услуг:

2.1. Услуги должны оказываться в присутствии представителя Заказчика в согласованные с ним сроки.

2.2. Услуги должны быть оказаны в полном объеме, качественно и в срок, с соблюдением требований Договора, с технической (эксплуатационной) документацией на оборудование, ГОСТ 18322-2016 «Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения» и других нормативных правовых актов (документов) Российской Федерации для данного вида Услуг.

2.3. Под оказанием Услуг понимается:

- проведение технического обслуживания оборудования;
- заполнение документа Preventive Maintenance Visit Record по шаблону завода-изготовителя;
- проведение приемосдаточных тестов и испытаний в соответствии с технической (эксплуатационной) документацией на оборудование;
- исполнение гарантийных обязательств в соответствии с условиями Договора.

2.4. Содержание, порядок и правила проведения технического обслуживания, замены расходных материалов, комплектующих, запасных частей должны соответствовать рекомендованным заводом-производителем в технической (эксплуатационной) документации на Оборудование.

2.5. Функциональность Оборудования, качество, назначение, эргономика, экология, технология надежности и т.д. по итогам проведения технического обслуживания должны полностью соответствовать требованиям технической (эксплуатационной) документации на Оборудование.

2.6. Оборудование, прошедшее техническое обслуживание, должно пройти приемосдаточные тесты, испытания в соответствии с технической (эксплуатационной) документацией.

2.7. Комплектность Оборудования, прошедшего техническое обслуживание, должна соответствовать технической (эксплуатационной) документации завода-производителя.

3. Требования к оказываемым Услугам:

3.1. Техническое обслуживание Оборудования включает в себя:

– проверка общего функционирования Оборудования (системные промывки всего прибора; общее состояние функционирования программного обеспечения и прибора);

– проверка модулей системных насосов и насоса для подачи образца (осмотр насосов на предмет износа расходных деталей; тест на пульсации);

– проверка впускных и выпускных клапанов (исключение наличия воздуха в каждом клапане; оценка времени переключения и позиционирования);

– проверка pH-электрода (оценка правильности определяемых значений pH растворов; оценка целостности и исправности pH-электрода; калибровка (при необходимости));

– проверка кондуктометра (оценка правильности определяемых значений кондуктивности растворов; оценка целостности и исправности ячейки кондуктивности; калибровка (при необходимости));

– проверка УФ-лампы (оценка показаний определяемой оптической плотности растворов; оценка целостности и исправности УФ-ячейки;

калибровка (при необходимости));

– проверка датчиков давления (оценка показаний измеряемого давления, калибровка датчиков давления (при необходимости));

– проверка миксера (оценка расходных деталей миксера на предмет неисправностей и износа; оценка показаний растворов при включении их смешения);

– заполнение документов, отражающих итоги проведенного технического обслуживания.

3.2. Применяемые расходные материалы, комплектующие, запасные части должны быть новыми, ранее не использованными, быть полностью совместимы с указанным типом Оборудования Заказчика и при использовании не влиять на сокращение ресурса его работы, заявленного производителем Оборудования, быть высокого качества, соответствовать заменяемым элементам по техническим параметрам, области применения, режима эксплуатации и т.д.

Наименование, количество заменяемых расходных материалов, комплектующих и запасных частей:

№ п/п	Наименование расходных материалов, комплектующих и запасных частей	Ед. изм.	Кол-во
Хроматографическая система АКТА Start. Производитель Cytiva. Заводской/серийный номер: 2840491. Инвентарный номер: И10124000161.			
1	Трубка из термопластического эластомера	Шт.	2
2	Буферный клапан	Шт.	2
3	Клапан ввода пробы	Шт.	2
4	Промывочный клапан	Шт.	2
5	Выходной клапан	Шт.	2
6	Камера смешивания	Шт.	2
7	Проточная ячейка 2 мм UPC-900	Шт.	1

Хроматограф (АКТА Purefier производства GE Healthcare). Заводской/серийный номер: 1406600. Инвентарный номер: 00-011060.			
8	Комплект УФ-лампы	Шт.	1
9	Промывочный клапан	Шт.	8
10	Набор уплотнений 100 мл	Шт.	4
11	Поршневой набор 100 мл	Шт.	4
12	Датчик давления	Шт.	1
13	Комплект обратных клапанов	Шт.	4
14	Ограничитель потока FR-902	Шт.	2
15	Набор технического обслуживания АКТА 100 ml	Шт.	2
16	УФ проточная ячейка	Шт.	2
Система хроматографическая АКТА pure 150 M GE Healthcare, Швеция, в комплекте. Заводской/серийный номер: 2276334. Инвентарный номер: 10124000045.			
17	УФ проточная ячейка U9-2.0	Шт.	2
18	Уплотнительное кольцо 5,3х2,4 мм	Шт.	2

19	pH-электрод	Шт.	1
20	Кондуктометр С9	Шт.	1
21	Ограничитель потока FR-902	Шт.	2
22	Набор уплотнений Р9Н 150 мл	Шт.	6
23	Поршневой набор Р9Н 150 мл	Шт.	6
24	Комплект обратных клапанов	Шт.	3
25	Ксеноновая лампа	Шт.	1
26	Камера смешивания 5 мл	Шт.	2
27	Комплект проточных фильтров	Шт.	4

4. Гарантийные обязательства:

4.1. Исполнитель гарантирует оказать Услуги в полном объеме, качественно и в срок в соответствии с настоящим Техническим заданием и Договором, с соблюдением норм, стандартов, технических условий и нормативно - правовых актов (документов) Российской Федерации для данного вида Услуг.

4.2. Гарантийный срок на оказанные Услуги (результаты Услуг), расходные материалы, комплектующие и запасные части составляет 12 (двенадцать) месяцев.

4.3. Началом гарантийного срока считается день подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

4.4. В случае обнаружения недостатков (в т.ч. скрытых) оказанных Услуг (результатов Услуг), расходных материалов, комплектующих и запасных частей в течение гарантийного срока, Стороны составляют двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, способов и сроков их устранения. Выявленные в течение гарантийного срока недостатки оказанных Услуг (результатов Услуг), расходных материалов, комплектующих

и запасных частей устраняются Исполнителем за свой счет и в срок, согласованный с Заказчиком. Если Исполнитель отказывается от составления и подписания указанного акта, либо не производит в согласованные сроки устранение недостатков оказанных Услуг (результатов Услуг), расходных материалов, комплектующих и запасных частей, Заказчик вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить выявленные недостатки, и направить Исполнителю счет, который подлежит оплате Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней.

4.5. В случае если Заказчик лишен возможности пользоваться результатами оказанных Услуг, по обстоятельствам, зависящим от Исполнителя, течение гарантийного срока прерывается до устранения соответствующих обстоятельств Исполнителем.

4.6. В случае если в период гарантийного срока в результатах оказанных Услуг, расходных материалов, комплектующих и запасных частей обнаружатся недостатки, то гарантийный срок продлевается на период устранения соответствующих недостатков. Указанный срок исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков по день устранения включительно. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет.