

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))**

Адрес юридического лица: улица Кружжановского, дом 29,
корпус 5, помещение 1, комната № 6, вн.тер.г. муниципальный округ
Котловка, город Москва, 117218

Почтовый адрес: посёлок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1,
вн.тер.г. муниципальный округ Филимоновский,
город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60
E-mail: sue_rolfo@chumakovs.ru; www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 775102384/772701001

18.07.2025 № 18/13

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение закупки на оказание услуг по периодическому техническому обслуживанию лифтов (далее – Услуги) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденного Наблюдательным советом Протоколом от 08.06.2021 № 01, с изменениями, утвержденными Протоколом от 03.08.2021 № 2, Протоколом от 27.05.2022 № 8, Протоколом от 16.09.2022 № 10, Протоколом от 30.03.2023 № 2, Протоколом от 27.06.2024 № 4, Протоколом от 18.09.2024 № 5, Протоколом от 20.12.2024 № 6, Протоколом от 28.03.2025 № 2, Протоколом от 26.06.2025 № 3 (далее – Положение о закупке).

Предполагаемые сроки проведения закупки: июль 2025 года.

Поставщикам (Исполнителям, Подрядчикам),
заинтересованным в поставке товара (выполнении
работ, оказании услуг)

Просим предоставить информацию о стоимости оказания Услуги, указанных в Таблице № 1. Описание и технические характеристики Работы/Услуги представлены в Техническом задании (приложение № 1 к запросу о предоставлении коммерческих предложений).

Таблица № 1

№ п/п	Наименование Работ/Услуг	Ед. изм.	Код-во	Код ОКПД2	Предоставление национального режима (установление запрета/ограничений/преимуществ) ¹
1	Оказание услуг по периодическому техническому освидетельствованию лифтов	усл.ед.	2	71.20.19.190	Не установлено

Основные условия исполнения договора:

Место оказания Услуги: Российская Федерация, 108819, город Москва, в.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита дом 8, кор.17.

Срок оказания Услуги: в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня следующего за днем заключения договора.

В стоимость Услуги включаются все расходы Исполнителя в том числе: на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей, связанных с выполнением обязательств по Договору; затраты, расходы и компенсацию издержек Исполнителя, связанные с оказанием Услуги и вытекающими обязательствами по Договору; причитающееся Исполнителю возмещение расходов по исполнению гарантийных обязательств; расходы на все необходимые материалы, расходные материалы, комплектующие, оборудование и т.д., используемые Исполнителем при оказании Услуги.

Порядок оплаты:

Оплата осуществляется в безналичной форме за фактически оказанные Услуги в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки оказанных Услуги/выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (код формы 0510452) на основании полученного от Исполнителя/Подрядчика счета на оплату.

Сбор коммерческих предложений осуществляется с целью обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цены единицы товара, работ, услуги. В случае принятия Заказчиком решения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - коммерческое предложение,

¹ Национальный режим предоставляется в соответствии со статьей 3.1.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875).

направленное в ответ на настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений, признается заявкой, направляемой участником закупки Заказчику на участие в неконкурентной закупке.

Коммерческое предложение должно содержать расчет цены Работы/Услуги. В частности, из содержания коммерческого предложения должна однозначно определяться стоимость Работы/Услуги за единицу.

Коммерческое предложение должно содержать ссылку на дату и номер настоящего запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Коммерческое предложение должно предоставляться по форме Таблицы № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Наименование Работ/Услуг	Описание, характеристики Работ/Услуг (могут быть представлены в виде приложения, предоставляются в случае отличия от характеристик, установленных Заказчиком)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм. (с указанием валюты, ставки НДС)	Итоговая стоимость (с указанием валюты, ставки НДС)	Срок выполнения Работ/оказания Услуги
1	Оказание услуг по периодическому техническому освидетельствованию лифтов		усл.ед.	2			
Итого с учетом НДС _%							

Ответы должны быть поданы с «18» Июня 2025 года по «25» Сентября 2025 года включительно по адресу: info@chumakovs.sp.

Участник закупки вправе предоставить информацию, отражение которой в Техническом задании и/или проекте договора было бы желательным.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика, наступающий запрос о предоставлении коммерческих предложений не является офертой или публичной офертой, направление его участнику или размещение на сайте не является закупкой и не влечет за собой обязанности Заказчика заключить договор.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара/Работы/Услуги просим сообщить Заказчику.

Первый заместитель генерального директора
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)

А.Ю. Афонин

**Приложение №1
к запросу о предоставлении коммерческих предложений**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по периодическому техническому освидетельствованию лифтов**

1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень, порядок и сроки оказания и порядок услуг по периодическому техническому освидетельствованию лифтов, (далее – «Услуги») для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) (далее – Заказчик), а также требования к оказываемым Услугам:

1.2. Место оказания Услуг: Российская Федерация, 108819, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, кор.17.

1.3. Срок оказания Услуг составляет 30 (Тридцать) календарных дней со дня следующего за днем заключения договора.

1.4. Периодическому техническому освидетельствованию подлежат лифты, находящиеся в эксплуатации, согласно Таблице № 1.

1.5. ОКПД2: 71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочее, не включенные в другие группировки.

1.6. Предоставление национального режима (установление запрета/ограничений/преимуществ) в соответствии со статьей 3.1.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»: не установлено.

1.7. В стоимость Услуг включаются все расходы Исполнителя в том числе: на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей, связанных с выполнением обязательств по Договору; затраты, расходы и компенсации издержек Исполнителя, связанные с оказанием Услуг и вытекающими обязательствами по Договору; причитающиеся Исполнителю вознаграждение; расходы по исполнению гарантийных обязательств; расходы на все необходимые материалы, расходные материалы, комплектующие, оборудование и т.д., используемые Исполнителем при оказании Услуг.

2. Требования к Исполнителю

2.1. Оценка соответствия лифта в течение назначенного срока службы осуществляется в форме периодического технического освидетельствования организацией, аккредитованной (уполномоченной) в порядке, установленном законодательством государства - члена Таможенного союза (испытательной лабораторией, область аккредитации которой в качестве наименования объекта включает лифты и имеющей специалистов (экспертов) по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности).

3. Общие требования

3.1. Оказание Услуг выполняется в строготм соответствии с п. 5.4 «Периодическое техническое освидетельствование лифта», п. 6 «Методы оценки соответствия лифтов» ГОСТ 34583-2019 «Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации».

4. Требования к Услуге

4.1. При периодическом техническом освидетельствовании проводят:
- проверку наличия технической документации, включая:

- проверку наличия паспорта лифта;
 - проверку наличия руководства (инструкции) по эксплуатации лифта;
 - проверку наличия заключения по результатам обследования лифта, отработавшего назначенный срок службы;
 - технический контроль оборудования лифта и установки машинного оборудования лифта;
 - проверку функционирования лифта во всех режимах, предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации, а также работу привода лифта, дверей шахты, кабины, привода дверей, сигнализации, связи, диспетчерского контроля, освещения.;
 - испытание (измерение сопротивления) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуальный контроль и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;
 - испытание сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом.
 - испытание электропривода и тормозной системы на лифте с электрическим приводом
 - испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода лифта с гидравлическим приводом
 - испытания электрооборудования лифта (электроизмерительные работы)
 - проверку функционирования устройств безопасности лифта.
- 4.2. По окончании оказания Услуги оформляется протокол(ы) испытаний. Специалист (эксперт) испытательной лаборатории (центра), проводивший проверки, испытания и измерения лифта, на основании протокол(ов) испытаний оформляет результаты технического освидетельствования лифта. Испытания и измерения лифта, на основании протокол(ов) испытаний оформляет результаты технического освидетельствования лифта, в соответствии с п. 5.4.4 ГОСТ 34583-2019 «Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации», по форме Приложения Б ГОСТ 34583-2019 «Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации».
- 4.3. Сведения о проведенном периодическом техническом освидетельствовании лифта и рекомендации о возможности использования лифта по назначению специалист (эксперт) испытательной лаборатории (центра), проводивший проверки, испытания и измерения лифта, записывает в паспорт лифта. Запись осуществляется ручкой (синего, черного цвета). Использование штампов (клише) не допускается. Запись завершается личной подписью специалиста (факсимиле не допускается).
- 4.4. Лифты считаются принятыми в эксплуатацию после подписания Акта периодического технического освидетельствования лифта специалистом (экспертом) испытательной лаборатории (центра) и представителем Заказчика.

Перечень лифтов, находящихся в эксплуатации

Таблица №1

Рег. №/Зав. №	- /013236	56100/721
Инв. №	И5101240774	И01310275
Адрес местонахождения	Российская Федерация, 108819, город Москва, поселение Московский, поселок Института полиомииелита двлд.8, кор.17 Часть нежилого здания-основное строение	Российская Федерация, 108819, город Москва, поселение Московский, поселок Института полиомииелита двлд.8, кор.17 Часть нежилого здания-основное строение
Назначение	грузовой	грузовой

Завод изготовитель	ОАО «Карачаровский механический завод»	СЛЗ (СССР, г. Свердловск)
Тип модели	ЛПО-2020К	
Год изготовления	2015	1977
Год ввода в эксплуатацию	2015	1980
Номинальная грузоподъемность, кг	2000	2000
Номинальная скорость, м/с	0,5	0,5
Число этажей	5	5
Привод лифта	электрический	Электрический, редукторный
Привод дверей	ручной, механический	автоматический
Тип шахты, высота подъема, расположение МП	Глухая, 16,00м, верхнее	Глухая, 15,6 м, верхнее