

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))

Адрес юридического лица: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение I, комната № 6, вн.тер.г. муниципальный округ
Котловка, город Москва, 117218

Почтовый адрес: посёлок Института Полиомиелита, дом 8, корпус I,
вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский,
город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60
E-mail: sue_polio@chumakovs.ru; www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/772701001

28 августа 2025 г. № 28/3

Поставщикам (Исполнителям, Подрядчикам),
заинтересованным в поставке товара (выполнении
работ, оказании услуг)

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение закупки на выполнение малярных работ, (далее – Работа) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденного Наблюдательным советом Протоколом от 08.06.2021 № 01, с изменениями, утвержденными Протоколом от 03.08.2021 № 2, Протоколом от 27.05.2022 № 8, Протоколом от 16.09.2022 № 10, Протоколом от 30.03.2023 № 2, Протоколом от 27.06.2024 № 4, Протоколом от 18.09.2024 № 5, Протоколом от 20.12.2024 № 6, Протоколом от 28.03.2025 № 2, Протоколом от 26.06.2025 № 3 (далее – Положение о закупке).

Предполагаемые сроки проведения закупки: август - сентябрь 2025 года.

Просим предоставить информацию о стоимости выполнении Работ, указанных в Таблице № 1. Описание и технические характеристики Работы представлены в Техническом задании, Локальном сметном расчете и ведомости объемов работ (приложение № 1 к запросу о предоставлении коммерческих предложений).

Таблица № 1

№ п/п	Наименование Работ/Услуг	Ед. изм.	Кол-во	Код ОКПД2	Предоставление национального режима (установление запрета/ограничений/преимуществ) ¹
1	Выполнение малярных работ в помещении объекта «Нежилое здание-лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433). Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 17, 3 этаж.	Усл.ед	1	43.34.10.110	Не установлено

Основные условия исполнения договора:

Место выполнения Работ: 108819, город Москва, муниципальный округ Филimonковский, п. Института Полиомиелита, з.у. 8.

Срок выполнения Работ: в течение _____ (указать срок выполнения работ) календарных дней с даты заключения договора.

В стоимость Работ включаются все расходы на необходимые расходные материалы, комплектующие, оборудование, затраты, расходы и компенсация издержек Подрядчика, связанные с выполнением Работ, причитающееся Подрядчику вознаграждение; расходы по исполнению гарантийных обязательств, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Работ.

На выполненные Работы устанавливается гарантийный срок 24 (двадцать четыре) месяца.

Порядок оплаты:

Оплата осуществляется в безналичной форме за фактически выполненные Работы в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки оказанных Услуг/выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (код формы 0510452) на основании полученного от Подрядчика счета на оплату.

¹ Национальный режим предоставляется в соответствии со статьей 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875).

Сбор коммерческих предложений осуществляется с целью обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цены единицы товара, работы, услуги. В случае принятия Заказчиком решения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - коммерческое предложение, направленное в ответ на настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений, признается заявкой, направляемой участником закупки Заказчику на участие в неконкурентной закупке.

Коммерческое предложение должно содержать расчет цены Работы/Услуги. В частности, из содержания коммерческого предложения должна однозначно определяться стоимость Работы/Услуги за единицу.

Коммерческое предложение должно содержать ссылку на дату и номер настоящего запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Коммерческое предложение должно предоставляться по форме Таблицы № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Наименование Работ/Услуг	Описание, характеристики Работ/Услуг (могут быть представлены в виде приложения, предоставляются в случае отличия от характеристик, установленных Заказчиком)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм. (с указанием валюты, ставки НДС)	Итоговая стоимость (с указанием валюты, ставки НДС)	Срок выполнения Работ/оказания Услуг
1	Проведение малярных работ		усл.ед.	1			
Итого с учетом НДС_%							


Ответы должны быть поданы с «28» августа 2025 года по «04» сентября 2025 года включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Участник закупки вправе предоставить информацию, отражение которой в Техническом задании и/или проекте договора было бы желательно.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика, настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений не является офертой или публичной офертой, направление его участнику или размещение на сайте не является закупкой и не влечет за собой обязанности Заказчика заключить договор.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара/Работы/Услуги просим сообщить Заказчику.

Первый заместитель генерального директора
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)



А.Ю. Афонин

Приложение № 2
к запросу о предоставлении коммерческих предложений

«Нежилое здание-лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433), Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8,
корпус 17, 3 этаж
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонтные работы в лаборатории полиомиелита и других энтеровирусных инфекций с референс-центром ВОЗ по надзору за полиомиелитом.
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание М
Тип (проектная и (или) иная техническая документация)
ремонта Текущий

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2025 года

Сметная стоимость	954,0	тыс.руб
	7	.
в том числе:		
строительных работ	795,0	тыс.руб
	6	.
монтажных работ	0,00	тыс.руб
		.
оборудования	0,00	тыс.руб
		.

Средства на оплату труда рабочих	239,81	тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	1,57	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	443,64	чел.-ч.

[illegible]

Π, H

[illegible]

7	ФСБЦ-14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,0885729	1	0,0885729	52 790,33	1,44	76 018,08	6 733,14
		Всего по позиции								6 733,14
8	ФСБЦ-14.4.04.13-0002	Эмаль полимерная антикоррозионная, атмосферостойкая с содержанием органических растворителей, кремния, пигментов и модифицирующих добавок, для защиты поверхности металлических, бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций от воздействия ультрафиолета, расход 0,07-0,14 кг/м2	кг	32,0924	1	32,0924	804,72	1,28	1 030,04	33 056,46
		Всего по позиции								33 056,46
Потолок										
9	ГЭСН13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2	42,7	1	42,7				
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			44,1945				23 469,05
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,9	1,15	44,1945			531,04	23 469,05
		Итого прямые затраты								23 469,05
		ФОТ								23 469,05
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94				22 060,91
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				10 173,83
		Всего по позиции							1 304,54	55 703,79
10	ГЭСН15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0,427	1	0,427				
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			18,532227				9 841,35

	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	37,74	1,15	18,532227		531,04	9 841,35
	2	ЭМ							24,56
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,5284125			282,28
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,010675		1 574,27	16,81
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	1,25	0,010675		687,23	7,34
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,22	1,25	0,117425	37,32 1,47	54,86	6,44
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,22	1,25	0,117425		531,04	62,36
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,75	1,25	0,4003125	2,31 1,42	3,28	1,31
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,75	1,25	0,4003125		531,04	212,58
	4	М							11,53
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,54		0,23058	35,71 1,4	49,99	11,53
П,Н	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0		0			
П,Н	14.4.01.21	Грунтовка	т	0		0			
		Итого прямые затраты							10 159,72
		ФОТ							10 123,63
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			10 123,63
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			4 216,49
		Всего по позиции						57 376,67	24 499,84
11	ФСБЦ-04.3.02.08-0100	Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75	кг	725,9	1	725,9		39,38	28 585,94
		Всего по позиции							28 585,94
12	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,54	1	8,54	68,29 1,48	101,07	863,14

Всего по позиции											863,14
13	ГЭСН15-04-025-09	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолок	100 м2	0,427	1	0,427					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			27,98985					15 800,55
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	57	1,15	27,98985			564,51		15 800,55
	2	ЭМ									34,82
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0693875					40,78
	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,010675	37,32	1,47	54,86		0,59
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,010675			531,04		5,67
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	1,25	0,0587125	477,92	1,22	583,06		34,23
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11	1,25	0,0587125			597,98		35,11
	4	М									3 821,01
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	1,44		0,61488	2 507,62	1,23	3 084,37		1 896,52
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,35868	531,44	1,23	653,67		234,46
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,13237	56,11	1,44	80,80		10,70
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,0089		0,0038003	51 280,15	1,48	75 894,62		288,42
	14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной)	т	0,013		0,005551	78 632,99	1,25	98 291,24		545,61
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,055		0,023485	24 995,33	1,44	35 993,28		845,30
H	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,021		0,008967					
		Итого прямые затраты									19 697,16
		ФОТ									15 841,33
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					15 841,33
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					6 597,91
		Всего по позиции							98 680,09		42 136,40

14	ФСБЦ-14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0,023485	1	-0,023485	24 995,33	1,44	35 993,28	-845,30	
		Всего по позиции									-845,30
15	ФСБЦ-14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,023485	1	0,023485	52 790,33	1,44	76 018,08	1 785,28	
		Всего по позиции									1 785,28
16	ФСБЦ-14.4.04.13-0002	Эмаль полимерная антикоррозионная, атмосферостойкая с содержанием органических растворителей, кремния, пигментов и модифицирующих добавок, для защиты поверхности металлических, бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций от воздействия ультрафиолета, расход 0,07-0,14 кг/м2	кг	8,967	1	8,967	804,72	1,28	1 030,04	9 236,37	
		Всего по позиции									9 236,37
Прочие работы											
17	ГЭСН13-06-003-01 421/пр_2020_п.58_пп.6 1 1-100-30 Пр/812-013.0-1 Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	Очистка поверхности щетками	м2	6	1	6					
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		ОТ(ЗГ)	чел.-ч				6,21			3 297,76	
		Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,9	1,15	6,21		531,04		3 297,76	
		Итого прямые затраты									3 297,76
		ФОТ									3 297,76
		НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94				3 099,89	
		СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				1 429,58	
Всего по позиции									1 304,54	7 827,23	
18	ГЭСНр62-03-006-02 421/пр_2020_п.58_пп.6	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,06	1	0,06					
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,3746				2 381,66
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63,4	1,15	4,3746		544,43		2 381,66
	2	ЭМ								0,44
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00075				0,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00075	477,92	1,22	583,06	0,44
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,00075			597,98	0,45
	4	М								39,63
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,006	56,11	1,44	80,80	0,48
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0086		0,000516	60 697,21	1,25	75 871,51	39,15
H	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0161		0,000966				
		Итого прямые затраты								2 422,18
		ФОТ								2 382,11
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90				2 143,90
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46				1 095,77
		Всего по позиции						94 364,17		5 661,85
19	ФСБЦ-14.4.02.04-0171	Краска масляная МА-15, мумия	т	0,000966	1	0,000966	78 181,54	1,31	102 417,82	98,94
		Всего по позиции								98,94
20	ГЭСН10-05-011-02	Заделка вентиляционных отверстий листами ГКЛ на металлическом каркасе (прим). При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,02	1	0,02				
	421/пр_2020_п.58_пп.6									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,231				1 259,42
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	97	1,15	2,231		564,51		1 259,42
	2	ЭМ								10,16
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0095				6,66
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,19	1,25	0,00475		1 552,12		7,37
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,19	1,25	0,00475		803,25		3,82

91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	1,25	0,00475	477,92	1,22	583,06	2,77
4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	1,25	0,00475			597,98	2,84
91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,32	1,25	0,008			2,79	0,02
4	М								801,42
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,036		0,00072	35,71	1,4	49,99	0,04
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,232		0,04464			5,78	0,26
01.7.06.01-0041	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 30x30000 мм	м	135		2,7	3,62	1,53	5,54	14,96
01.7.06.04-0002	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	68		1,36	2,60	0,96	2,50	3,40
01.7.06.04-0007	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	1,35		0,027	1 955,23	1,53	2 991,50	80,77
01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	0,81		0,0162	178,64	1,25	223,30	3,62
01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	3,22		0,0644	52,34	1,39	72,75	4,69
01.7.15.14-0042	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	3,68		0,0736	22,93	1,25	28,66	2,11
01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	22,21		0,4442	22,84	1,25	28,55	12,68
07.2.06.03-0119	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28x27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	136		2,72	44,16	0,84	37,09	100,88
07.2.06.03-0155	Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60x27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	306		6,12	64,44	0,84	54,13	331,28

	07.2.06.04-0078	Подвесы анкерные стальные оцинкованные пружинные с зажимом профиля, размеры профиля 60x27 мм	100 шт	0,81		0,0162	2 384,14	1,44	3 433,16	55,62
	07.2.06.05-0001	Удлинитель стальные оцинкованные для соединения потолочных профилей размером 60x27 мм, размеры 110x58x25 мм, толщина 0,6 мм	100 шт	0,81		0,0162	1 701,99	1,44	2 450,87	39,70
	07.2.06.05-0017	Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148x148 мм, толщина 0,9 мм	100 шт	1,83		0,0366	2 013,47	1,44	2 899,40	106,12
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	10		0,2	68,29	1,48	101,07	20,21
	14.5.11.03-0001	Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	4		0,08	66,77	1,26	84,13	6,73
	14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	42		0,84	17,34	1,26	21,85	18,35
H	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	111		2,22				
H	07.2.06.04	Тяга подвесов	шт	81		1,62				
		Итого прямые затраты								2 077,66
		ФОТ								1 266,08
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108				1 367,37
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75				591,89
		Всего по позиции							201 846,00	4 036,92
21	ФСБЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	2,22	1	2,22	92,12	1,38	127,13	282,23
		Всего по позиции								282,23
		Итого по разделу I Ремонт помещений №№253, 254, 253А, 254А.								795 055,25
		Итого по смете:								

Всего прямые затраты (справочно)		458 388,22
в том числе:		
Оплата труда рабочих		239 809,87
Эксплуатация машин		310,17
Оплата труда машинистов (Отм)		1 570,71
Материалы		216 697,47
Строительные работы		795 055,25
в том числе:		
оплата труда		239 809,87
эксплуатация машин и механизмов		310,17
оплата труда машинистов (Отм)		1 570,71
материалы		216 697,47
накладные расходы		233 876,47
сметная прибыль		102 790,56
Всего ФОТ (справочно)		241 380,58
Всего накладные расходы (справочно)		233 876,47
Всего сметная прибыль (справочно)		102 790,56
НДС 20%		159 011,05
ВСЕГО по смете		954 066,30
справочно:		
Затраты труда рабочих		
Затраты труда машинистов		
Справочно		
затраты труда рабочих	443,6442515	
затраты труда машинистов	2,9009875	

Дефектная ведомость №308

Наименование работ: Ремонтные работы в лаборатории полиомиелита и других энтеровирусных инфекций с референс-центром ВОЗ по надзору за полиомиелитом.

Место проведения работ: «Нежилое здание-лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433). Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 17, 3 этаж.

на текущий ремонт

(вид ремонта –
текущий/капитальный)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов/виды работ	Состояние, характеристика дефекта, повреждения и т.п.	Рекомендации	Объем и ед.изм.
1	2	3	4	5
№ помещения по плану БТИ: 253, 254, 253А, 254А				
1	Потолок	Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна, царапины.	Произвести:	

			- Очистку поверхности щетками, обеспыливание, локальную шпатлевку - Грунтование стен. Полное окрашивание моющимися водно-дисперсионными акриловыми составами.	42,7 м ²
2	Стены	Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна, царапины.	Произвести: - Очистку поверхности щетками, обеспыливание, локальную шпатлевку - Грунтование стен. Полное окрашивание моющимися водно-дисперсионными акриловыми составами.	174,7 м ²
3	Радиаторы	Вздутие и отпадение окрасочного слоя	Произвести: - Очистку поверхности щетками, обеспыливание - Покраску акриловой эмалью для радиаторов отопления	6 м ²
4	Вентиляционные отверстия	Имеются не действующие вентиляционные отверстия	Произвести заделку отверстий листами из гипсокартона	2 м ²