

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Поставщикам, заинтересованным в поставке товара

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))

Адрес юридического лица: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, этаж 3, помещение I, комната № 6, вн.тер.г. муниципальный
округ Котловка, город Москва, 117218

Почтовый адрес: посёлок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1,
вн.тер.г. муниципальный округ Филимоновский,
город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60
E-mail: sue_rolio@chumakovs.ru; www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 775102384/7772701001

44-4.1015. № 44/2

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение закупки электрооборудования (далее – Товар) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденный Наблюдательным советом Протоколом от 08.06.2021 № 01, с изменениями, утвержденными Протоколом от 03.08.2021 № 2, Протоколом от 27.05.2022 № 8, Протоколом от 16.09.2022 № 10, Протоколом от 30.03.2023 № 2, Протоколом от 27.06.2024 № 4, Протоколом от 18.09.2024 № 5, Протоколом от 20.12.2024 № 6, Протоколом от 28.03.2025 № 2, Протоколом от 26.06.2025 № 3 (далее – Положение о закупке).

Предлагаемые сроки проведения закупки: Ноябрь 2025 года.

Просим предоставить информацию о стоимости Товара указанного в Таблице № 1.

Таблица № 1

№ п/п	Наименование Товара	Описание, характеристики Товара	Ед. изм.	Кол-во	Код ОКПД2	Предоставление национального режима (установление запрета/ограничений/преимуществ) ¹
1	Расцепитель независимый OptiDin BM63-HP230 артикул - КЭАЗ-249184 или эквивалент	Тип изделия: Расцепитель; Тип расцепителя: Независимый; Номинальное напряжение управления, В: 230; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Количество модулей DIN: 1; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50030.2-2010.	шт.	2	27.12.24.160	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
2	Расцепитель независимый OptiDin BM63-HP24 артикул - КЭАЗ-249177 или эквивалент	Тип изделия: Расцепитель; Тип расцепителя: Независимый; Номинальное напряжение управления, В: 24; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Количество модулей DIN: 1; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50030.2-2010.	шт.	2	27.12.24.160	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
3	Контактор модульный OptiDin МК-100-20 230В INO+INC артикул - КЭАЗ-321131 или эквивалент	Тип изделия: Контактор модульный; Номинальный ток, А: 20; Количество силовых полюсов: не менее 2; Количество модулей DIN: 1; Напряжение катушки управления, В: 230; Ток катушки управления: Переменный (АС); Напряжение, В: 220; Количество силовых НО контактов: 1; Количество силовых НЗ контактов: 1; Количество НО контактов: 0; Количество НЗ контактов: 0; Способ монтажа: DIN-рейка; Номинальное напряжение, В: 230; Товар должен соответствовать ГОСТ ИЕС 61095-2015.	шт.	5	27.33.13.140	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения

¹ Национальный режим предоставляется в соответствии со статьями 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875).

4	Контактёр модульный OritiM МК-100-63 230В 3NO+1NC артикул - КЭАЗ-321207 или эквивалент	Тип изделия: Контактёр модульный; Номинальный ток, А: 63; Количество силовых полюсов: не менее 4; Количество модулей DIN: 3; Напряжение катушки управления, В: 230; Ток катушки управления: Переменный (АС); Напряжение, В: 380; Количество силовых НО контактов: 3; Количество силовых НЗ контактов: 1; Количество НО контактов: 0; Количество НЗ контактов: 0; Способ монтажа: DIN-рейка; Номинальное напряжение, В: 400; Товар должен соответствовать ГОСТ ИЕС 61095-2015.	шт.	5	27.33.13.140	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
5	Реле модульное промежуточное OritiRel D GR-08-230U-2 артикул - КЭАЗ-332038 или эквивалент	Тип изделия: Реле промежуточное; Напряжение, В: 250; Номинальный ток, А: 8; Способ монтажа: DIN-рейка; Номинальное напряжение управления, В: 24/230; Количество НО контактов: 2; Количество НЗ контактов: 2; Количество переключающих контактов: 2; Товар должен соответствовать ГОСТ 11152-82.	шт.	5	27.12.24.110	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
6	Реле импульсное OritiRel D IMR-240U-2 артикул - КЭАЗ-332023 или эквивалент	Тип изделия: Реле импульсное; Напряжение, В: 250; Номинальный ток, А: 16; Способ монтажа: DIN-рейка; Номинальное напряжение управления, В: 12-240; Количество НО контактов: 2; Количество НЗ контактов: 2; Количество переключающих контактов: 2; Товар должен соответствовать ГОСТ ИЕС 60255-5-2014.	шт.	10	27.12.24.160	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
7	Реле сумеречное (фотореле) OritiRel D FMR-15-240A-1 артикул - КЭАЗ-332034 или эквивалент	Тип изделия: Фотореле; Напряжение, В: 250; Номинальный ток, А: 16; Способ монтажа: DIN-рейка; Количество НО контактов: 1; Количество НЗ контактов: 1; Количество переключающих контактов: 1;	шт.	5	27.12.24.190	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения

					Диапазон измерения освещенности, лк: от 1 до 100; Товар должен соответствовать ГОСТ 17523-85.
8	Реле лестничного освещения OptiRel D SSW-M-230A-1 артикул - КЭАЗ-357860 или эквивалент	шт.	5	27.12.24.130	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
9	Выключатели нагрузки OptiDim BM63P 63A 3П артикул - КЭАЗ-103892 или эквивалент	шт.	5	27.12.23.190	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
10	Выключатели нагрузки OptiDim BM63P 63A 3П артикул - КЭАЗ-103896 или эквивалент	шт.	5	27.12.23.190	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения

		Количество модулей DIN: 3; Тип подключения: Винтовое; Вид рукоятки: Рычажного типа; Количество НЗ контактов: 0; Количество НО контактов: 0; Глубина, мм: не менее 71,5; Ширина, мм: не менее 54; Частота, Гц: 50/60; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм²: не менее 25; Товар должен соответствовать ГОСТ ИЕС 60947-3-2022.				
11	Выключатель автоматический OptiDim ВМ63 СЗ 1П 6кА артикул - КЭАЗ-260509 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 1; Номинальный ток, А: 3; Характеристика эл.магнитного расцепителя: С; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (ИЕС/EN 60898): 6; Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Номинальное напряжение, В: 230; Количество модулей DIN: 1; Способ монтажа: DIN-рейка; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Климатическое исполнение: УХЛ3; Диапазон рабочих температур: от -60 С° до +40 С°; Напряжение, В: 220; Глубина, мм: не менее 71,5; Ширина, мм: не менее 18; Предельная отключающая способность, кА: 6; Частота, Гц: 50; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм²: не менее 25; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ ИЕС 60898-2-2021 и ГОСТ Р 50030,2-2010.	шт.	5	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
12	Выключатель автоматический OptiDim ВМ63 С6 1П 6кА артикул - КЭАЗ-260515 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 1; Номинальный ток, А: 6; Характеристика эл.магнитного расцепителя: С; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (ИЕС/EN 60898): 6; Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Номинальное напряжение, В: 230; Количество модулей DIN: 1; Способ монтажа: DIN-рейка;	шт.	10	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)

		Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Климатическое исполнение: УХЛ3 Диапазон рабочих температур: от -60 С° до +40 С°; Напряжение, В: 220; Глубина, мм: не менее 71,5; Ширина, мм: не менее 18; Предельная отключающая способность, кА: 6; Частота, Гц: 50; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм²: не менее 25; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ ИЕС 60898-2-2021 и ГОСТ Р 50030.2-2010.				
13	Выключатель автоматический OptiDim ВМ63 С10 1П 6кА артикул - КЭАЗ-260501 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 1; Номинальный ток, А: 10; Характеристика эл.магнитного расцепителя: С; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (ИЕС/EN 60898): 6; Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Способ монтажа: DIN-рейка; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Климатическое исполнение: УХЛ3; Номинальное напряжение, В: 230; Количество модулей DIN: 1; Диапазон рабочих температур: от -60 С° до +40 С°; Напряжение, В: 220; Глубина, мм: не менее 71,5; Ширина, мм: не менее 18; Предельная отключающая способность, кА: 6; Частота, Гц: 50; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм²: не менее 25; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ ИЕС 60898-2-2021 и ГОСТ Р 50030.2-2010.	шт.	100	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
14	Выключатель автоматический OptiDim ВМ63 С16 1П 6кА артикул - КЭАЗ-260503 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 1; Номинальный ток, А: 16; Характеристика эл.магнитного расцепителя: С; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (ИЕС/EN 60898): 6; Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Количество модулей DIN: 1; Номинальное напряжение, В: 230;	шт.	200	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)

		Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Способ монтажа: DIN-рейка; Климатическое исполнение: УХЛ3; Диапазон рабочих температур: от -60 °С до +40 °С; Напряжение, В: 220; Глубина, мм: не менее 71,5; Ширина, мм: не менее 18; Частота, Гц: 50; Предельная отключающая способность, кА: 6; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм²: не менее 25; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ ИЕС 60898-2-2021 и ГОСТ Р 50030.2-2010.				
15	Выключатель автоматический OptiDim ВМ63 С20 1П 6кА артикул - КЭА3-260505 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 1; Номинальный ток, А: 20; Характеристика электромагнитного расцепителя: С; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (ИЕС/ЕН 60898): 6; Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Номинальное напряжение, В: 230; Количество модулей DIN: 1; Способ монтажа: DIN-рейка; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Климатическое исполнение: УХЛ3; Диапазон рабочих температур: от -60 °С до +40 °С; Напряжение, В: 220; Глубина, мм: не менее 71,5; Ширина, мм: не менее 18; Предельная отключающая способность, кА: 6; Частота, Гц: 50; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм²: не менее 25; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ ИЕС 60898-2-2021 и ГОСТ Р 50030.2-2010.	шт.	10	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
16	Выключатель автоматический OptiDim ВМ63 С25 1П 6кА артикул - КЭА3-260506 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 1; Номинальный ток, А: 25; Характеристика электромагнитного расцепителя: С; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (ИЕС/ЕН 60898): 6; Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Номинальное напряжение, В: 230;	шт.	20	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)

		Количество модулей DIN: 1; Способ монтажа: DIN-рейка; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Климатическое исполнение: УХЛ3; Диапазон рабочих температур: от -60 С° до +40 С°; Напряжение, В: 220; Глубина, мм: не менее 71,5; Ширина, мм: не менее 18; Предельная отключающая способность, кА: 6; Частота, Гц: 50; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм²: не менее 25; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ ИЕС 60898-2-2021 и ГОСТ Р 50030.2-2010.				
17	Выключатель автоматический OrbitDin ВМ63 С32 1П 6кА артикул - КЭА3-260508 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 1; Номинальный ток, А: 32; Характеристика электромагнитного расцепителя: С; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (ИЕС/ЕН 60898): 6; Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Климатическое исполнение: УХЛ3; Количество модулей DIN: 1; Способ монтажа: DIN-рейка; Номинальное напряжение, В: 230; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Диапазон рабочих температур: от -60 С° до +40 С°; Напряжение, В: 220; Глубина, мм: не менее 71,5; Ширина, мм: не менее 18; Предельная отключающая способность, кА: 6; Частота, Гц: 50; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм²: не менее 25; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ ИЕС 60898-2-2021 и ГОСТ Р 50030.2-2010.	шт.	10	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
18	Выключатель автоматический OrbitDin ВМ63 С40 1П 6кА артикул - КЭА3-260510 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 1; Номинальный ток, А: 40; Характеристика электромагнитного расцепителя: С; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (ИЕС/ЕН 60898): 6; Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой;	шт.	5	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)

		Номинальное напряжение, В: 230; Количество модулей DIN: 1; Способ монтажа: DIN-рейка; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Климатическое исполнение: УХЛ3; Диапазон рабочих температур: от -60 С° до +40 С°; Напряжение, В: 220; Глубина, мм: не менее 71,5; Ширина, мм: не менее 18; Предельная отключающая способность, кА: 6; Частота, Гц: 50; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм²: не менее 25; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ ИЕС 60898-2-2021 и ГОСТ Р 50030,2-2010.				
19	Выключатель автоматический OptiDim BM63 C50 1П 6кА артикул - КЭАЗ-260512 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 1; Номинальный ток, А: 50; Характеристика эл.магнитного расцепителя: С; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (ИЕС/ЕН 60898): 6; Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Номинальное напряжение, В: 230; Количество модулей DIN: 1; Способ монтажа: DIN-рейка; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Климатическое исполнение: УХЛ3; Диапазон рабочих температур: от -60 С° до +40 С°; Напряжение, В: 220; Глубина, мм: не менее 71,5; Ширина, мм: не менее 18; Предельная отключающая способность, кА: 6; Частота, Гц: 50; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм²: не менее 25; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ ИЕС 60898-2-2021 и ГОСТ Р 50030,2-2010.	шт.	5	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
20	Выключатель автоматический OptiDim BM63 C63 1П 6кА артикул - КЭАЗ-260514 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 1; Номинальный ток, А: 63; Характеристика эл.магнитного расцепителя: С; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (ИЕС/ЕН 60898): 6; Ток: Переменный (АС);	шт.	5	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)

		Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Номинальное напряжение, В: 230; Количество модулей DIN: 1; Способ монтажа: DIN-рейка; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Климатическое исполнение: УХЛ3; Диапазон рабочих температур: от -60 С° до +40 С°; Напряжение, В: 220; Глубина, мм: не менее 71.5; Ширина, мм: не менее 18; Предельная отключающая способность, кА: 6; Частота, Гц: 50; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм²: не менее 25; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ ИЕС 60898-2-2021 и ГОСТ Р 50030.2-2010.				
21	Выключатель автоматический OptiDim BM63 C16 2П 6КА артикул - КЭАЗ-260599 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 2; Номинальный ток, А: 16; Характеристика эл.магнитного расцепителя: С; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (ИЕС/ЕН 60898): 6; Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Номинальное напряжение, В: 230; Количество модулей DIN: 2; Способ монтажа: DIN-рейка; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Климатическое исполнение: УХЛ3; Диапазон рабочих температур: от -60 С° до +40 С°; Напряжение, В: 220; Глубина, мм: не менее 71.5; Ширина, мм: не менее 36; Предельная отключающая способность, кА: 6; Частота, Гц: 50; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм²: не менее 25; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ ИЕС 60898-2-2021 и ГОСТ Р 50030.2-2010.	шт.	5	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
22	Выключатель автоматический OptiDim BM63 C20 2П 6КА артикул - КЭАЗ-260601 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 2; Номинальный ток, А: 20; Характеристика эл.магнитного расцепителя: С; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (ИЕС/ЕН 60898): 6;	шт.	5	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)

	Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Номинальное напряжение, В: 230; Количество модулей DIN: 2; Способ монтажа: DIN-рейка; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Климатическое исполнение: УХЛ3; Диапазон рабочих температур: от -60 С° до +40 С°; Напряжение, В: 220; Глубина, мм: не менее 71,5; Ширина, мм: не менее 36; Предельная отключающая способность, кА: 6; Частота, Гц: 50; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм²: не менее 25; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ ИЕС 60898-2-2021 и ГОСТ Р 50030.2-2010.					
23	Выключатель автоматический OptiDim BM63 C25 2П 6кА артикул - КЭАЗ-260602 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 2; Номинальный ток, А: 25; Характеристика эл.магнитного расцепителя: С; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (ИЕС/EN 60898): 6; Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Номинальное напряжение, В: 230; Количество модулей DIN: 2; Способ монтажа: DIN-рейка; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Климатическое исполнение: УХЛ3; Диапазон рабочих температур: от -60 С° до +40 С°; Напряжение, В: 220; Глубина, мм: не менее 71,5; Ширина, мм: не менее 36; Предельная отключающая способность, кА: 6; Частота, Гц: 50; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм²: не менее 25; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ ИЕС 60898-2-2021 и ГОСТ Р 50030.2-2010.	шт.	5	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)

24	Выключатель автоматический OptiDim BM63 C32 2П 6kA артикул - КЭА3-260604 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 2; Номинальный ток, А: 32; Характеристика эл.магнитного расцепителя: С; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (IEC/EN 60898): 6; Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Номинальное напряжение, В: 230; Количество модулей DIN: 2; Способ монтажа: DIN-рейка; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Климатическое исполнение: УХЛ3; Диапазон рабочих температур: от -60 С° до +40 С°; Напряжение, В: 220; Глубина, мм: не менее 71,5; Ширина, мм: не менее 36; Предельная отключающая способность, кА: 6; Частота, Гц: 50; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм²: не менее 25; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ IEC 60898-2-2021 и ГОСТ Р 50030.2-2010.	шт.	5	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
25	Выключатель автоматический OptiDim BM63 C40 2П 6kA артикул - КЭА3-260606 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 2; Номинальный ток, А: 40; Характеристика эл.магнитного расцепителя: С; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (IEC/EN 60898): 6; Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Номинальное напряжение, В: 230; Количество модулей DIN: 2; Способ монтажа: DIN-рейка; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Климатическое исполнение: УХЛ3; Диапазон рабочих температур: от -60 С° до +40 С°; Напряжение, В: 220; Глубина, мм: не менее 71,5; Ширина, мм: не менее 36; Предельная отключающая способность, кА: 6; Частота, Гц: 50; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм²: не менее 25;	шт.	5	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)

		Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ ИЕС 60898-2-2021 и ГОСТ Р 50030.2-2010.				
		Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 2; Номинальный ток, А: 50; Характеристика эл.магнитного расцепителя: С; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (ИЕС/EN 60898): 6; Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Номинальное напряжение, В: 230; Количество модулей DIN: 2; Способ монтажа: DIN-рейка; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Климатическое исполнение: УХЛ3; Диапазон рабочих температур: от -60 С° до +40 С°; Напряжение, В: 220; Глубина, мм: не менее 71,5;	шт.	5	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
26	Выключатель автоматический OptiDim ВМ63 С50 2П 6кА артикул - КЭА3-260608 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 2; Номинальный ток, А: 63; Характеристика эл.магнитного расцепителя: С; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (ИЕС/EN 60898): 6; Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Номинальное напряжение, В: 230; Количество модулей DIN: 2; Способ монтажа: DIN-рейка; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Климатическое исполнение: УХЛ3; Диапазон рабочих температур: от -60 С° до +40 С°; Напряжение, В: 220; Глубина, мм: не менее 71,5; Ширина, мм: не менее 36; Предельная отключающая способность, кА: 6; Частота, Гц: 50; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм²: не менее 25; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ ИЕС 60898-2-2021 и ГОСТ Р 50030.2-2010.	шт.	5	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
27	Выключатель автоматический OptiDim ВМ63 С63 2П 6кА артикул - КЭА3-260610 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 2; Номинальный ток, А: 63; Характеристика эл.магнитного расцепителя: С; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (ИЕС/EN 60898): 6; Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Номинальное напряжение, В: 230; Количество модулей DIN: 2; Способ монтажа: DIN-рейка; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Климатическое исполнение: УХЛ3; Диапазон рабочих температур: от -60 С° до +40 С°; Напряжение, В: 220; Глубина, мм: не менее 71,5;	шт.	5	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)

		Ширина, мм: не менее 36; Предельная отключающая способность, кА: 6; Частота, Гц: 50; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм²: не менее 25; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ ИЕС 60898-2-2021 и ГОСТ Р 50030.2-2010.				
28	Выключатель автоматический ОritDim ВМ63 СЗ 3П 6кА артикул - КЭА3-260797 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 3; Номинальный ток, А: 3; Характеристика эл.магнитного расцепителя: С; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (ИЕС/ЕН 60898): 6; Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Номинальное напряжение, В: 400; Количество модулей DIN: 3; Способ монтажа: DIN-рейка; Способ защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Климатическое исполнение: УХЛ3; Диапазон рабочих температур: от -60 С° до +40 С°;	шт.	5	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
29	Выключатель автоматический ОritDim ВМ63 С6 3П 6кА артикул - КЭА3-260803 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 3; Номинальный ток, А: 6; Характеристика эл.магнитного расцепителя: С; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (ИЕС/ЕН 60898): 6; Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Номинальное напряжение, В: 400; Количество модулей DIN: 3; Способ монтажа: DIN-рейка; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Климатическое исполнение: УХЛ3; Диапазон рабочих температур: от -60 С° до +40 С°;	шт.	5	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)

		Напряжение, В: 380; Глубина, мм: не менее 71.5; Ширина, мм: не менее 54; Предельная отключающая способность, кА: 6; Частота, Гц: 50; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм²: не менее 25; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ ИЕС 60898-2-2021 и ГОСТ Р 50030.2-2010.				
30	Выключатель автоматический OptiDin BM63 C10 3П 6кА артикул - КЭАЗ-260789 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 3; Номинальный ток, А: 10; Характеристика эл.магнитного расцепителя: С; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (IEC/EN 60898): 6; Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Напряжение, В: 380; Номинальное напряжение, В: 400; Количество модулей DIN: 3; Способ монтажа: DIN-рейка; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Климатическое исполнение: УХЛ3; Диапазон рабочих температур: от -60 С° до +40 С°; Глубина, мм: не менее 71.5; Ширина, мм: не менее 54; Предельная отключающая способность, кА: 6; Частота, Гц: 50; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм²: не менее 25; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ ИЕС 60898-2-2021 и ГОСТ Р 50030.2-2010.	шт.	5	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
31	Выключатель автоматический OptiDin BM63 C16 3П 6кА артикул - КЭАЗ-260791 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 3; Номинальный ток, А: 16; Характеристика эл.магнитного расцепителя: С; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (IEC/EN 60898): 6; Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Напряжение, В: 380; Номинальное напряжение, В: 400; Количество модулей DIN: 3; Способ монтажа: DIN-рейка; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015;	шт.	5	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)

		Климатическое исполнение: УХЛ3; Диапазон рабочих температур: от -60 С° до +40 С°; Глубина, мм: не менее 71,5; Ширина, мм: не менее 54; Предельная отключающая способность, кА: 6; Частота, Гц: 50; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм²: не менее 25; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ ИЕС 60898-2-2021 и ГОСТ Р 50030.2-2010.				
32	Выключатель автоматический ОritDin BM63 C20 3П 6кА артикул - КЭАЗ-260793 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 3; Номинальный ток, А: 20; Характеристика эл.магнитного расцепителя: С; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (ИЕС/ЕН 60898): 6; Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Номинальное напряжение, В: 400; Количество модулей DIN: 3; Способ монтажа: DIN-рейка; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Климатическое исполнение: УХЛ3; Диапазон рабочих температур: от -60 С° до +40 С°; Напряжение, В: 380; Глубина, мм: не менее 71,5; Ширина, мм: не менее 54; Предельная отключающая способность, кА: 6; Частота, Гц: 50; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм²: не менее 25; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ ИЕС 60898-2-2021 и ГОСТ Р 50030.2-2010.	шт.	10	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
33	Выключатель автоматический ОritDin BM63 C25 3П 6кА артикул - КЭАЗ-260794 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 3; Номинальный ток, А: 25; Характеристика эл.магнитного расцепителя: С; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (ИЕС/ЕН 60898): 6; Род тока: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Номинальное напряжение, В: 400; Количество модулей DIN: 3; Способ монтажа: DIN-рейка; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015;	шт.	15	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)

		Климатическое исполнение: УХЛ3; Диапазон рабочих температур: от -60 С° до +40 С°; Напряжение, В: 380; Глубина, мм: не менее 71,5; Ширина, мм: не менее 54; Предельная отключающая способность, кА: 6; Частота, Гц: 50; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм²: не менее 25; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ ИЕС 60898-2-2021 и ГОСТ Р 50030.2-2010.				
34	Выключатель автоматический OrbitDin BM63 C32 3П 6кА артикул - КЭА3-260796 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 3; Номинальный ток, А: 32; Характеристика эл.магнитного расцепителя: С; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (ИЕС/ЕН 60898): 6; Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Номинальное напряжение, В: 400; Количество модулей DIN: 3; Способ монтажа: DIN-рейка; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Климатическое исполнение: УХЛ3; Диапазон рабочих температур: от -60 С° до +40 С°; Напряжение, В: 380; Глубина, мм: не менее 71,5; Ширина, мм: не менее 54; Предельная отключающая способность, кА: 6; Частота, Гц: 50; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм²: не менее 25; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ ИЕС 60898-2-2021 и ГОСТ Р 50030.2-2010.	шт.	10	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
35	Выключатель автоматический OrbitDin BM63 C40 3П 6кА артикул - КЭА3-260798 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 3; Номинальный ток, А: 40; Характеристика эл.магнитного расцепителя: С; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (ИЕС/ЕН 60898): 6; Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Номинальное напряжение, В: 400; Количество модулей DIN: 3; Способ монтажа: DIN-рейка;	шт.	10	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)

		Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Климатическое исполнение: УХЛ3; Диапазон рабочих температур: от -60 С° до +40 С°; Напряжение, В: 380; Глубина, мм: не менее 71,5; Ширина, мм: не менее 54; Предельная отключающая способность, кА: 6; Частота, Гц: 50; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм²: не менее 25; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ ИЕС 60898-2-2021 и ГОСТ Р 50030.2-2010.				
36	Выключатель автоматический OrbitDin BM63 C50 3П 6kA артикул - КЭАЗ-260800 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 3; Номинальный ток, А: 50; Характеристика эл.магнитного расцепителя: С; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (ИЕС/ЕН 60898): 6; Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Номинальное напряжение, В: 400; Количество модулей DIN: 3; Способ монтажа: DIN-рейка; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Климатическое исполнение: УХЛ3; Диапазон рабочих температур: от -60 С° до +40 С°; Напряжение, В: 380; Глубина, мм: не менее 71,5; Ширина, мм: не менее 54; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм²: не менее 25; Предельная отключающая способность, кА: 6; Частота, Гц: 50; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ ИЕС 60898-2-2021 и ГОСТ Р 50030.2-2010.	шт.	5	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
37	Выключатель автоматический OrbitDin BM63 C63 3П 6kA артикул - КЭАЗ-260802 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 3; Номинальный ток, А: 63; Характеристика эл.магнитного расцепителя: С; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (ИЕС/ЕН 60898): 6; Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Номинальное напряжение, В: 400; Количество модулей DIN: 3;	шт.	5	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)

		Способ монтажа: DIN-рейка; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Климатическое исполнение: УХЛ3; Диапазон рабочих температур: от -60 °С до +40 °С; Напряжение, В: 380; Глубина, мм: не менее 71,5; Ширина, мм: не менее 54; Предельная отключающая способность, кА: 6; Частота, Гц: 50; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм²: не менее 25; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ ИЕС 60898-2-2021 и ГОСТ Р 50030.2-2010.				
38	Выключатель автоматический OptiDim BM63 D20 1П 6кА артикул - КЭА3-260521 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 1; Номинальный ток, А: 20; Характеристика электромагнитного расцепителя: D; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (IEC/EN 60898): 6; Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Номинальное напряжение, В: 230; Количество модулей DIN: 1; Способ монтажа: DIN-рейка. Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Климатическое исполнение: УХЛ3; Диапазон рабочих температур: от -60 °С до +40 °С; Напряжение, В: 220; Глубина, мм: не менее 71,5; Ширина, мм: не менее 18; Предельная отключающая способность, кА: 6; Частота, Гц: 50; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм²: не менее 25; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ ИЕС 60898-2-2021 и ГОСТ Р 50030.2-2010.	шт.	3	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
39	Выключатель автоматический OptiDim BM63 D25 1П 6кА артикул - КЭА3-260522 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 1; Номинальный ток, А: 25; Характеристика электромагнитного расцепителя: D; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (IEC/EN 60898): 6; Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Номинальное напряжение, В: 230;	шт.	3	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)

		Количество модулей DIN: 1; Способ монтажа: DIN-рейка; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Климатическое исполнение: УХЛ3; Диапазон рабочих температур: от -60 С° до +40 С°; Напряжение, В: 220; Глубина, мм: не менее 71.5; Ширина, мм: не менее 18; Предельная отключающая способность, кА: 6; Частота, Гц: 50; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм²: не менее 25; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ ИЕС 60898-2-2021 и ГОСТ Р 50030.2-2010.				
40	Выключатель автоматический OrbitDim ВМ63 D32 1П 6КА арткул - КЭАЗ-260524 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 1; Номинальный ток, А: 32; Характеристика эл.магнитного расцепителя: D; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (ИЕС/EN 60898): 6; Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Номинальное напряжение, В: 230; Количество модулей DIN: 1; Способ монтажа: DIN-рейка; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Климатическое исполнение: УХЛ3; Диапазон рабочих температур: от -60 С° до +40 С°; Напряжение, В: 220; Глубина, мм: не менее 71.5; Ширина, мм: не менее 18; Предельная отключающая способность, кА: 6; Частота, Гц: 50; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм²: не менее 25; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ ИЕС 60898-2-2021 и ГОСТ Р 50030.2-2010.	шт.	3	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
41	Выключатель автоматический OrbitDim ВМ63 D40 1П 6КА арткул - КЭАЗ-260526 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 1; Номинальный ток, А: 40; Характеристика эл.магнитного расцепителя: D; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (ИЕС/EN 60898): 6; Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой;	шт.	3	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)

		Номинальное напряжение, В: 230; Количество модулей DIN: 1; Способ монтажа: DIN-рейка; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Климатическое исполнение: УХЛ3; Диапазон рабочих температур: от -60 С° до +40 С°; Напряжение, В: 220; Глубина, мм: не менее 71.5; Ширина, мм: не менее 18; Предельная отключающая способность, кА: 6; Частота, Гц: 50; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм²: не менее 25; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ ИЕС 60898-2-2021 и ГОСТ Р 50030.2-2010.				
42	Выключатель автоматический OptiDim ВМ63 D50 1П 6кА артикул - КЭАЗ-260528 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 1; Номинальный ток, А: 50; Характеристика эл.магнитного расцепителя: D; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (ИЕС/EN 60898): 6; Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Количество модулей DIN: 1; Климатическое исполнение: УХЛ3; Номинальное напряжение, В: 230; Способ монтажа: DIN-рейка; Диапазон рабочих температур: от -60 С° до +40 С°; Напряжение, В: 220; Глубина, мм: не менее 71.5; Ширина, мм: не менее 18; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм²: не менее 25; Частота, Гц: 50; Предельная отключающая способность, кА: 6; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ ИЕС 60898-2-2021 и ГОСТ Р 50030.2-2010.	шт.	3	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
43	Выключатель автоматический OptiDim ВМ63 D63 1П 6кА артикул - КЭАЗ-260530 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 1; Номинальный ток, А: 63; Характеристика эл.магнитного расцепителя: D; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (ИЕС/EN 60898): 6; Ток: Переменный (АС);	шт.	3	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)

		Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Номинальное напряжение, В: 230; Количество модулей DIN: 1; Способ монтажа: DIN-рейка; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Климатическое исполнение: УХЛ3; Диапазон рабочих температур: от -60 С° до +40 С°; Напряжение, В: 220; Глубина, мм: не менее 71.5; Ширина, мм: не менее 18; Предельная отключающая способность, кА: 6; Частота, Гц: 50; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм²: не менее 25; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ ИЕС 60898-2-2021 и ГОСТ Р 50030.2-2010.				
44	Выключатель автоматический OptiDim ВМ63 D20 3П 6кА артикул - КЭАЗ-260809 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 3; Номинальный ток, А: 20; Характеристика эл.магнитного расцепителя: D; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (ИЕС/EN 60898): 6; Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Номинальное напряжение, В: 400; Количество модулей DIN: 3; Способ монтажа: DIN-рейка; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Климатическое исполнение: УХЛ3; Диапазон рабочих температур: от -60 С° до +40 С°; Напряжение, В: 380; Глубина, мм: не менее 71.5; Ширина, мм: не менее 54; Предельная отключающая способность, кА: 6; Частота, Гц: 50; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм²: не менее 25; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ ИЕС 60898-2-2021 и ГОСТ Р 50030.2-2010.	шт.	3	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
45	Выключатель автоматический OptiDim ВМ63 D25 3П 6кА артикул - КЭАЗ-260810 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 3; Номинальный ток, А: 25; Характеристика эл.магнитного расцепителя: D; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (ИЕС/EN 60898): 6;	шт.	3	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)

		Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Номинальное напряжение, В: 400; Количество модулей DIN: 3; Способ монтажа: DIN-рейка; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Климатическое исполнение: УХЛ3; Диапазон рабочих температур: от -60 С° до +40 С°; Напряжение, В: 380; Глубина, мм: не менее 71,5; Ширина, мм: не менее 54; Предельная отключающая способность, кА: 6; Частота, Гц: 50; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм²: не менее 25; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ ИЕС 60898-2-2021 и ГОСТ Р 50030.2-2010.				
46	Выключатель автоматический OptiDin BM63 D32 3П 6КА артикул - КЭАЗ-260812 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 3; Номинальный ток, А: 32; Характеристика эл.магнитного расцепителя: D; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (ИЕС/ЕН 60898): 6; Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Номинальное напряжение, В: 400; Количество модулей DIN: 3; Способ монтажа: DIN-рейка; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Климатическое исполнение: УХЛ3; Диапазон рабочих температур: от -60 С° до +40 С°; Напряжение, В: 380; Глубина, мм: не менее 71,5; Ширина, мм: не менее 54; Предельная отключающая способность, кА: 6; Частота, Гц: 50; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм²: не менее 25; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ ИЕС 60898-2-2021 и ГОСТ Р 50030.2-2010.	шт.	3	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)

47	Выключатель автоматический ОртiDin ВМ63 D40 3П 6kA артикул - КЭА3-260814 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 3; Номинальный ток, А: 40; Характеристика эл.магнитного расцепителя: D; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (IEC/EN 60898): 6; Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Номинальное напряжение, В: 400; Количество модулей DIN: 3; Способ монтажа: DIN-рейка; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Климатическое исполнение: УХЛ3; Диапазон рабочих температур: от -60 С° до +40 С°; Напряжение, В: 380; Глубина, мм: не менее 71,5; Ширина, мм: не менее 54; Предельная отключающая способность, кА: 6; Частота, Гц: 50; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм²: не менее 25; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ IEC 60898-2-2021 и ГОСТ Р 50030.2-2010.	шт.	3	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
48	Выключатель автоматический ОртiDin ВМ63 D50 3П 6kA артикул - КЭА3-260816 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 3; Номинальный ток, А: 50; Характеристика эл.магнитного расцепителя: D; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (IEC/EN 60898): 6; Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Номинальное напряжение, В: 400; Количество модулей DIN: 3; Способ монтажа: DIN-рейка; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Климатическое исполнение: УХЛ3; Диапазон рабочих температур: от -60 С° до +40 С°; Напряжение, В: 380; Глубина, мм: не менее 71,5; Ширина, мм: не менее 54; Предельная отключающая способность, кА: 6; Частота, Гц: 50; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм²: не менее 25;	шт.	3	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)

		Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ ИЕС 60898-2-2021 и ГОСТ Р 50030.2-2010.				
49	Выключатель автоматический OptiDim ВМ63 D63 3П 6кА артикул - КЭАЗ-260818 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 3; Номинальный ток, А: 63; Характеристика эл.магнитного расцепителя: D; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (ИЕС/ЕН 60898): 6; Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Номинальное напряжение, В: 400; Количество модулей DIN: 3; Способ монтажа: DIN-рейка; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Климатическое исполнение: УХЛ3; Диапазон рабочих температур: от -60 С° до +40 С°; Напряжение, В: 380; Глубина, мм: не менее 72;	шт.	3	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
50	Выключатель автоматический OptiDim ВМ125 С80 3П 20кА артикул - КЭАЗ-138543 или эквивалент	Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 3; Номинальный ток, А: 80; Характеристика эл.магнитного расцепителя: С; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (ИЕС/ЕН 60898): 20; Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Номинальное напряжение, В: 400; Способ монтажа: DIN-рейка; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Климатическое исполнение: УХЛ3; Количество модулей DIN: 3; Диапазон рабочих температур: от -60 С° до +40 С°; Напряжение, В: 380; Глубина, мм: не менее 72;	шт.	5	27.12.22.000	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)

	Ширина, мм: не менее 81; Предельная отключающая способность, кА: 20; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм ² : не менее 50; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50030.2-2010.			
51	Выключатель автоматический OrbitDim BM125 C100 3П 20кА артикул - КЭАЗ-138545 или эквивалент Тип изделия: Выключатель автоматический; Количество силовых полюсов: 3; Номинальный ток, А: 100; Характеристика эл.магнитного расцепителя: С; Номинальная отключающая способность, кА (АС) (IEC/EN 60898): 20; Ток: Переменный (АС); Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой; Номинальное напряжение, В: 400; Способ монтажа: DIN-рейка; Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015; Климатическое исполнение: УХЛ3; Количество модулей DIN: 3; Диапазон рабочих температур: от -60 С° до +40 С°; Напряжение, В: 380; Глубина, мм: не менее 72; Ширина, мм: не менее 81; Предельная отключающая способность, кА: 20; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм ² : не менее 50; Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50030.2-2010.	шт.	5	27.12.22.000
				Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 30 приложения № 1 к Постановлению № 1875)

Основные условия исполнения договора:

Поставка Товара включает в себя:

- приобретение/изготовление Товара;
- тару, упаковку Товара;
- доставку (перевозку) Товара до склада Заказчика;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- исполнение гарантийных обязательств.

Доставка (перевозка) Товара в адрес поставки Товара, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляются силами и средствами Поставщика. Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, Товар не должен иметь механических повреждений и должен соответствовать принятым в Российской Федерации техническим стандартам, нормам и правилам.

Адрес поставки Товара: 108819, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института полиомиелита, дом 8, корпус 1, ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

Срок поставки Товара: Поставка Товара осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора.

В стоимость Товара включаются все расходы Поставщика, в том числе: приобретение/ изготовление Товара; тара, упаковка Товара, доставка (перевозка) Товара до склада Заказчика; поручочно-разгрузочные работы, причитающиеся Поставщику вознаграждение, исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы, связанные с поставкой (доставкой), приобретением/изготовлением Товара, вытекающими обязательствами по договору, получением Поставщиком разрешительных документов на Товар (при необходимости).

На Товар устанавливается гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем.

Порядок оплаты:

Оплата осуществляется в безналичной форме за фактически поставленный Товар в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного Товара и подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (код формы 0510452) на основании подписанной Сторонами товарной накладной на поставленный Товар, а также после предоставления Поставщиком счета на оплату и счета-фактуры (в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, счет-фактура не предоставляется).

Сбор коммерческих предложений осуществляется с целью обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цены единицы товара, работы, услуги. В случае принятия Заказчиком решения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - коммерческое предложение, направленное в ответ на настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений, признается заявкой, направляемой участником закупки Заказчику на участие в неконкурентной закупке.

Коммерческое предложение должно содержать расчет цены Товара. В частности, из содержания коммерческого предложения должна однозначно определяться стоимость Товара за единицу.

Коммерческое предложение должно содержать ссылку на дату и номер настоящего запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Коммерческое предложение должно предоставляться по форме Таблицы № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Описание, характеристики Товара (могут быть представлены в виде приложения, прилагаемого в случае отклика от	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм. (с указанием валюты, ставки НДС)	Итоговая стоимость (с указанием валюты, ставки НДС)	Наименование страны происхождения Товара в соответствии с Общероссийским классификатором	Номер реестровой записи и информации из реестров (в соответствии с пунктом 3 Постановления № 1875) ***, ****, *****	Срок поставки Товара
-------	--	----------	--------	---	---	--	---	----------------------

		характеристик, установленных Заказчиком)					стран мира (ОКСМ) ²		
1	Расцепитель независимый OptiDim ВМ63-НР230 артикул - КЭАЗ-249184 или эквивалент		шт.	2				не требуется	
2	Расцепитель независимый OptiDim ВМ63-НР24 артикул - КЭАЗ-249177 или эквивалент		шт.	2				не требуется	
3	Контактор модульный OptiDim МК-100-20 230В INO+INC артикул - КЭАЗ- 321131 или эквивалент		шт.	5				не требуется	
4	Контактор модульный OptiDim МК-100-63 230В 3NO+1NC артикул - КЭАЗ- 321207 или эквивалент		шт.	5				не требуется	
5	Реле модульное промежуточное OptiRel D GR-08-230U-2 артикул - КЭАЗ-332038 или эквивалент		шт.	5				не требуется	
6	Реле импульсное OptiRel D IMR-240U-2 артикул - КЭАЗ- 332023 или эквивалент		шт.	10				не требуется	
7	Реле сумеречное (фотореле) OptiRel D FMR-15-240A-1 артикул - КЭАЗ-332034 или эквивалент		шт.	5				не требуется	
8	Реле лестничного освещения OptiRel D SSW-M-230A-1 артикул - КЭАЗ-357860 или эквивалент		шт.	5				не требуется	
9	Выключатели нагрузки OptiDim ВМ63Р 63А 1П		шт.	5				не требуется	

² Постановление Гостандарта России от 14.12.2001 № 529-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира».

	артикул - КЭАЗ-103892 или эквивалент						
10	Выключатели нагрузки OptiDin ВМ63Р 63А 3П артикул - КЭАЗ-103896 или эквивалент	шт.	5				не требуется
11	Выключатель автоматический OptiDin ВМ63 С3 1П 6кА артикул - КЭАЗ-260509 или эквивалент	шт.	5				не требуется
12	Выключатель автоматический OptiDin ВМ63 С6 1П 6кА артикул - КЭАЗ-260515 или эквивалент	шт.	10				не требуется
13	Выключатель автоматический OptiDin ВМ63 С10 1П 6кА артикул - КЭАЗ-260501 или эквивалент	шт.	100				не требуется
14	Выключатель автоматический OptiDin ВМ63 С16 1П 6кА артикул - КЭАЗ-260503 или эквивалент	шт.	200				не требуется
15	Выключатель автоматический OptiDin ВМ63 С20 1П 6кА артикул - КЭАЗ-260505 или эквивалент	шт.	10				не требуется
16	Выключатель автоматический OptiDin ВМ63 С25 1П 6кА артикул - КЭАЗ-260506 или эквивалент	шт.	20				не требуется
17	Выключатель автоматический OptiDin ВМ63 С32 1П 6кА артикул - КЭАЗ-260508 или эквивалент	шт.	10				не требуется
18	Выключатель автоматический OptiDin ВМ63 С40 1П 6кА артикул - КЭАЗ-260510 или эквивалент	шт.	5				не требуется

19	Выключатель автоматический OptiDin ВМ63 С50 1П 6кА артикул - КЭАЗ-260512 или эквивалент		шт.	5				не требуется	
20	Выключатель автоматический OptiDin ВМ63 С63 1П 6кА артикул - КЭАЗ-260514 или эквивалент		шт.	5				не требуется	
21	Выключатель автоматический OptiDin ВМ63 С16 2П 6кА артикул - КЭАЗ-260599 или эквивалент		шт.	5				не требуется	
22	Выключатель автоматический OptiDin ВМ63 С20 2П 6кА артикул - КЭАЗ-260601 или эквивалент		шт.	5				не требуется	
23	Выключатель автоматический OptiDin ВМ63 С25 2П 6кА артикул - КЭАЗ-260602 или эквивалент		шт.	5				не требуется	
24	Выключатель автоматический OptiDin ВМ63 С32 2П 6кА артикул - КЭАЗ-260604 или эквивалент		шт.	5				не требуется	
25	Выключатель автоматический OptiDin ВМ63 С40 2П 6кА артикул - КЭАЗ-260606 или эквивалент		шт.	5				не требуется	
26	Выключатель автоматический OptiDin ВМ63 С50 2П 6кА артикул - КЭАЗ-260608 или эквивалент		шт.	5				не требуется	
27	Выключатель автоматический OptiDin ВМ63 С63 2П 6кА артикул - КЭАЗ-260610 или эквивалент		шт.	5				не требуется	
28	Выключатель автоматический OptiDin ВМ63 С3 3П 6кА артикул - КЭАЗ-260797 или эквивалент		шт.	5				не требуется	

29	Выключатель автоматический OptiDim ВМ63 С6 3П 6кА артикул - КЭАЗ-260803 или эквивалент		шт.	5				не требуется	
30	Выключатель автоматический OptiDim ВМ63 С10 3П 6кА артикул - КЭАЗ-260789 или эквивалент		шт.	5				не требуется	
31	Выключатель автоматический OptiDim ВМ63 С16 3П 6кА артикул - КЭАЗ-260791 или эквивалент		шт.	5				не требуется	
32	Выключатель автоматический OptiDim ВМ63 С20 3П 6кА артикул - КЭАЗ-260793 или эквивалент		шт.	10				не требуется	
33	Выключатель автоматический OptiDim ВМ63 С25 3П 6кА артикул - КЭАЗ-260794 или эквивалент		шт.	15				не требуется	
34	Выключатель автоматический OptiDim ВМ63 С32 3П 6кА артикул - КЭАЗ-260796 или эквивалент		шт.	10				не требуется	
35	Выключатель автоматический OptiDim ВМ63 С40 3П 6кА артикул - КЭАЗ-260798 или эквивалент		шт.	10				не требуется	
36	Выключатель автоматический OptiDim ВМ63 С50 3П 6кА артикул - КЭАЗ-260800 или эквивалент		шт.	5				не требуется	
37	Выключатель автоматический OptiDim ВМ63 С63 3П 6кА артикул - КЭАЗ-260802 или эквивалент		шт.	5				не требуется	
38	Выключатель автоматический OptiDim ВМ63 D20 1П 6кА артикул - КЭАЗ-260521 или эквивалент		шт.	3				не требуется	

39	Выключатель автоматический OptiDin ВМ63 D25 1П 6кА артикул - КЭАЗ-260522 или эквивалент		шт.	3				<i>не требуется</i>	
40	Выключатель автоматический OptiDin ВМ63 Д32 1П 6кА артикул - КЭАЗ-260524 или эквивалент		шт.	3				<i>не требуется</i>	
41	Выключатель автоматический OptiDin ВМ63 Д40 1П 6кА артикул - КЭАЗ-260526 или эквивалент		шт.	3				<i>не требуется</i>	
42	Выключатель автоматический OptiDin ВМ63 Д50 1П 6кА артикул - КЭАЗ-260528 или эквивалент		шт.	3				<i>не требуется</i>	
43	Выключатель автоматический OptiDin ВМ63 Д63 1П 6кА артикул - КЭАЗ-260530 или эквивалент		шт.	3				<i>не требуется</i>	
44	Выключатель автоматический OptiDin ВМ63 Д20 3П 6кА артикул - КЭАЗ-260809 или эквивалент		шт.	3				<i>не требуется</i>	
45	Выключатель автоматический OptiDin ВМ63 Д25 3П 6кА артикул - КЭАЗ-260810 или эквивалент		шт.	3				<i>не требуется</i>	
46	Выключатель автоматический OptiDin ВМ63 Д32 3П 6кА артикул - КЭАЗ-260812 или эквивалент		шт.	3				<i>не требуется</i>	
47	Выключатель автоматический OptiDin ВМ63 Д40 3П 6кА артикул - КЭАЗ-260814 или эквивалент		шт.	3				<i>не требуется</i>	
48	Выключатель автоматический OptiDin ВМ63 Д50 3П 6кА артикул - КЭАЗ-260816 или эквивалент		шт.	3				<i>не требуется</i>	

49	Выключатель автоматический OptiDin BM63 D63 3П 6кА артикул - КСАЗ-260818 или эквивалент	шт.	3				не требуется	
50	Выключатель автоматический OptiDin BM125 C80 3П 20кА артикул - КСАЗ-138543 или эквивалент	шт.	5				не требуется	
51	Выключатель автоматический OptiDin BM125 C100 3П 20кА артикул - КСАЗ-138545 или эквивалент	шт.	5				не требуется	
Итого с учетом НДС, %								
							-	

* указывается в том числе артикул, торговый знак, модель, производитель - при наличии.

** особенноности предоставления национального режима, установленные Постановлением № 1875 и Положением о закупке, указаны в приложении № 1 к настоящему запросу о предоставлении коммерческих предложений.

*** информация о совокупном количестве баллов, установленная абз. 2 п. "а" п. 3 Постановления № 1875 не применяется в случаях, указанных в п. "н" п. 10 Постановления № 1875.

**** до внесения изменений в право Евразийского экономического союза, предусматривающих подтверждение страны происхождения товаров, указанных в приложениях N 1 - 2 к Постановлению № 1875, путем предоставления информации из евразийского реестра промышленных товаров, документом, подтверждающим происхождение таких товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, является сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров.

Положения, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином, российским юридическим лицом, применяются также в отношении товара, происхождения из государства - члена Евразийского экономического союза, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), зарегистрированными на территории государства - члена Евразийского экономического союза.

Ответы должны быть поданы с «14» 14 2025 года по «14» 14 2025 года включительно по адресу: info@schipakovs.ru.

Участник закупки вправе предоставлять информацию, отражение которой в Техническом задании и/или проекте договора было бы желательным.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика, направляющий запрос о предоставлении коммерческих предложений не является офертой или публичной офертой, направление его участнику или размещение на сайте не является закупкой и не влечет за собой обязанности Заказчика заключить договор.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара/Работы/Услуги просим сообщить Заказчику.

Первый заместитель генерального директора
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полномиселита)



А.Ю. Афонин

Приложение № 1
к запросу о предоставлении коммерческих предложений
Особенности предоставление национального режима.

1. При осуществлении закупки товара (в том числе поставляемого при выполнении закупок работ, оказании закупок услуг):

1.1. В случае установления запрета закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупок работ, оказании закупок услуг), происходящих из иностранных государств, Заказчик не вправе:

а) заключать договор на поставку такого товара;

б) при исполнении договора осуществлять замену такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет.

1.2. В случае установления ограничения закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупок работ, оказании закупок услуг), происходящих из иностранных государств, Заказчик не вправе:

а) заключать договор на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если подана заявка на участие в закупке, признанная по результатам её рассмотрения соответствующей требованию Положения о закупке и содержащая предложение о поставке товара российского происхождения;

б) при исполнении договора осуществлять замену товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

1.3. В случае установления преимущества в отношении товара (в том числе поставляемого при выполнении закупок работ, оказании закупок услуг) российского происхождения:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, Заказчик осуществляет снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупке участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего подпункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего подпункта;

в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

2. При осуществлении закупки работ, услуг:

2.1. В случае установления запрета закупки работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом;

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет.

2.2. В случае установления ограничения закупки работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом подана заявка на участие в закупке, признанная по результатам её рассмотрения соответствующей требованиям Положения о закупке;

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом.

2.3. В случае установления преимущества в отношении работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в неконкурентной закупке осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупке участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта;

в) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

3. Информацией и документами, подтверждающими статус происхождения товара для целей Постановления № 1875, являются:

а) для подтверждения происхождения товаров, указанных в позициях 1 - 145 приложения № 1 к Постановлению № 1875, позициях 1 - 433 приложения № 2 к Постановлению № 1875, из Российской Федерации - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» (далее - реестр российской промышленной продукции), и справка, подтверждающая наличие специального инвестиционного контракта и предусмотренная пунктом 1(1) постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении происхождения российской промышленной продукции", или номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении происхождения российской промышленной продукции» за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении происхождения российской промышленной продукции», включая значение, определенное для целей осуществления закупок (если постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015

г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" в отношении такого товара определено значение для целей осуществления закупок);*

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

* *положения абзаца второго подпункта "а" пункта 3 настоящего Приложения не применяются;*

для подтверждения происхождения из Российской Федерации товаров, указанных в позициях 139 приложения N 1 к Постановлению № 1875, позициях 273, 276, 297 - 299, 304 - 306, 309 - 312, 314, 316, 318, 320, 334, 354 и 382 приложения N 2 к Постановлению № 1875, позициях 79 - 81, 83 - 87, 105, 272, 275 приложения N 3 к Постановлению № 1875 и реестровые записи в реестре российской промышленной продукции в отношении которых сформированы по 10 октября 2023 г. исключительно, при осуществлении закупок таких товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе и пригласения принять участие в которых направлены либо контракты (договоры) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении которых заключены по 31 декабря 2026 г. исключительно;

для подтверждения происхождения из Российской Федерации товаров, указанных в позициях 205 - 210, 213 - 232, 235, 241, 248 - 251 приложения N 2 к Постановлению № 1875, позициях 48 - 55, 57 - 62, 68 - 72 приложения N 3 к Постановлению № 1875 и реестровые записи в реестре российской промышленной продукции в отношении которых сформированы по 10 августа 2025 г. исключительно, при осуществлении закупок таких товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе и пригласения принять участие в которых направлены либо контракты (договоры) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении которых заключены по 31 августа 2026 г. включительно;

для подтверждения происхождения из Российской Федерации товаров, указанных в позициях 16, 17, 140, 141 и 144 приложения N 1 к Постановлению № 1875, позициях 2, 172 - 179, 189, 362 - 364, 366 - 378, 383 - 388, 390 - 415, 429 - 433 приложения N 2 к Постановлению № 1875, позиции 271 приложения N 3 к Постановлению № 1875 и реестровые записи в реестре российской промышленной продукции в отношении которых сформированы по 31 декабря 2025 г. исключительно, при осуществлении закупок таких товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе и пригласения принять участие в которых направлены либо контракты (договоры) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении которых заключены по 30 июня 2026 г. включительно.

б) * для подтверждения происхождения товаров, указанных в позициях 1 - 145 приложения № 1 к Постановлению № 1875, позициях 1 - 433 приложения № 2 к Постановлению № 1875, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на

территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза;

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

** до внесения изменений в право Евразийского экономического союза, предусматривающих подтверждение страны происхождения товаров, указанных в приложениях № 1 - 2 к Постановлению № 1875, путем предоставления информации из евразийского реестра промышленных товаров, документом, подтверждающим происхождение таких товаров из государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, является сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров.*

в) для подтверждения осуществления всех стадий производства (в том числе синтеза молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций) лекарственного препарата на территориях государств - членов Евразийского экономического союза в целях подпунктов «у» и «ф» пункта 4 Постановления № 1875 в дополнение к информации и документам, предусмотренным Постановлением № 1875, - документ, содержащий сведения о стадиях технологического процесса производства лекарственного средства для медицинского применения, осуществляемых на территории Евразийского экономического союза (в том числе о стадиях производства молекулы действующего вещества фармацевтической субстанции), выданный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в установленном им порядке;

г) для подтверждения происхождения программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных (далее - программное обеспечение), указанных в позиции 146 приложения № 1 к Постановлению № 1875, из Российской Федерации - порядковый номер реестровой записи из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее - реестр российского программного обеспечения);

д) для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения № 1 к Постановлению № 1875, из Российской Федерации и его соответствия дополнительным требованиям к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2017 г. № 325 «Об утверждении дополнительных требований к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, и внесении изменений в Правила формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (далее - дополнительные требования к программному обеспечению), - порядковый номер реестровой записи из реестра российского программного обеспечения, содержащей информацию о соответствии программного обеспечения дополнительным требованиям к программам для электронных вычислительных машин и базам данных;

е) для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения № 1 к Постановлению № 1875, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - порядковый номер реестровой записи из единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации (далее - реестр евразийского программного обеспечения);

ж) для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения № 1 к Постановлению № 1875, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, и его соответствия дополнительным требованиям к программному обеспечению - порядковый номер реестровой записи из реестра евразийского программного обеспечения, содержащей информацию о соответствии программного обеспечения дополнительных требованиям к программному обеспечению;

з) указание в заявке на участие в закупке наименования страны происхождения товара осуществляется:

для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации, не указанных в позициях 1 - 146 приложения № 1 к Постановлению № 1875, позициях 1 - 433 приложения № 2 к Постановлению № 1875;

для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации, указанных в позициях 1 - 433 приложения № 2 к Постановлению № 1875 (если отсутствие в реестре российской промышленной продукции такого товара с характеристиками, соответствующими потребности заказчика, задекларировано заказчиком в соответствии с абзацем третьим подпункта "а" пункта 7 Постановления № 1875 или при осуществлении в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" закупки задекларировано в документации о закупке), за исключением случаев, если в заявке на участие в закупке содержится предложение о поставке товара, который по состоянию на момент подачи заявки на участие в закупке включен в реестр российской промышленной продукции – **не установлено**;

для подтверждения происхождения товара из иностранного государства, за исключением предусмотренных настоящим пунктом случаев, при которых предусмотрены иные информация и документы, подтверждающие происхождение товара из государств - членов Евразийского экономического союза.

и) при осуществлении закупок товаров из числа специальных хирургических одноразовых стерильных изделий из нетканых материалов для защиты пациента и медицинского персонала, включенных в код 14.19.32.120 по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), мебели медицинской, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее частей, включенных в коды 32.50.30.110, 32.50.30.119, 32.50.50 по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (за исключением кровати бытоичной механической, соответствующей коду 120210 вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации (далее - номенклатурная классификация), кровати бытоичной стандартной с электроприводом, соответствующей коду 136210 вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией, стеллажа для палаты пациента, соответствующего коду 156900 вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией, шкафа для белья, соответствующего коду 181470 вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией, шкафы прикроватной, соответствующей коду 184200 вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией, стеллажа общего назначения, соответствующего коду 260470 вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией, шкафа для сушки и хранения эндоскопов, соответствующего коду 271740 вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией), а также товаров, указанных в позициях 362 - 378, 383 - 388, 390 - 399 и 433 приложения № 2 к Постановлению № 1875, документом, подтверждающим происхождение таких товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, в том числе из Российской Федерации, наряду с информацией, предусмотренной подпунктами "а" и "б" пункта 3 Постановления № 1875, является сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г. (далее - Правила

определения страны происхождения товаров), и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров;

к) до внесения изменений в право Евразийского экономического союза, предусматривающих подтверждение страны происхождения товаров, указанных в приложениях N 1 - 2 к Постановлению № 1875, путем предоставления информации из евразийского реестра промышленных товаров, документов, подтверждающим происхождение таких товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, является сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров;

л) для подтверждения происхождения товаров, указанных в позициях 400 - 415 и 429 - 432 приложения N 2 к Постановлению № 1875 из государств - членов Евразийского экономического союза, в том числе из Российской Федерации, являются информация и документы, в совокупности:

сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров;

акт экспертизы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или аналогичный документ, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза, содержащий информацию о расчитанной в соответствии с подпунктом «в» пункта 2.4 Правил определения страны происхождения товаров доле стоимости используемых для производства одной единицы медицинского изделия иностранных материалов (сырья) в цене конечной продукции, величина которой не превышает предельные значения согласно приложению № 4;

реквизиты (дата и номер) документа, подтверждающего соответствие производства медицинских изделий требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования».

4. Установить, что:

а) положения Постановления № 1875, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином, российским юридическим лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из государства - члена Евразийского экономического союза, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза;

б) если объект закупки (предмет закупки) включает хотя бы один товар, не указанный в приложении № 1 к Постановлению № 1875 и приложении № 2 к Постановлению № 1875, в отношении заявки, содержащей предложение о поставке товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) только российского происхождения, применяется предусмотренное пунктом 1 Постановления № 1875 преимущество при условии, что:

при осуществлении закупки в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в числе заявок на участие в закупке, которые рассматриваются, оцениваются, сопоставляются, имеется заявка на участие в закупке, которая не отклонена и содержит предложение о поставке хотя бы одного товара, происходящего из иностранного государства;

в) если иное не установлено в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, в том числе Постановлением № 1875, допускается включать в один объект закупки (предмет закупки) товары, работы, услуги как указанные в приложении № 1 к Постановлению № 1875 и приложении № 2 к Постановлению № 1875, так и не указанные в таких приложениях, при этом:

к включенным в объект закупки товарам, работам, услугам, указанным в приложении № 1 к Постановлению № 1875, применяются положения Постановления № 1875, касающиеся запрета, указанного в пункте 1 Постановления № 1875;

к включенным в объект закупки товарам, работам, услугам, указанным в приложении № 2 к Постановлению № 1875, применяются положения Постановления № 1875, касающиеся ограничения, указанного в пункте 1 Постановления № 1875;

к включенным в объект закупки товарам, не указанным в приложении № 1 к Постановлению № 1875 и приложении № 2 к Постановлению № 1875, применяются положения Постановления № 1875, касающиеся преимуществ, указанного в пункте 1 Постановления № 1875;

преимущество, указанное в пункте 1 Постановления № 1875, предоставляется при условии, указанном в абзаце втором подпункта «б» настоящего пункта, заявке на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товара (в том числе поставляемого при выполнении закупляемых работ, оказании закупляемых услуг) только российского происхождения, как в отношении включенных в объект закупки (предмет закупки) товаров, не указанных в приложении № 1 к Постановлению № 1875 и приложении № 2 к Постановлению № 1875, так и включенных в объект закупки (предмет закупки) товаров, указанных в таких приложениях.

г) при осуществлении в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ закупок товаров, указанных в позициях 195, 197 - 199 и 203 приложения № 2 к Постановлению № 1875, заявка на участие в закупке, в которой содержится предложение о поставке товара российского происхождения, являющегося радиоэлектронной продукцией, не признанной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» радиоэлектронной продукцией первого уровня, приравнивается к заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, если на участие в такой закупке подана заявка на участие в закупке, признанная по результатам ее рассмотрения соответствующей установленным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ соответствующим требованиям и содержащая предложение о поставке товара российского происхождения, являющегося радиоэлектронной продукцией, признанной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» радиоэлектронной продукцией первого уровня;

Примечание. Подпункт «у» применяется также в отношении лекарственных препаратов, включенных в перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на территории Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2010 г. N 1141-р, при осуществлении закупок товара, указанного в позиции 433 приложения N 2 к Постановлению № 1875, извещении об осуществлении которой размещено в единой информационной системе и приглашение принять участие в которой направлено либо контракт (договор) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении которой заключен по 31.12.2025 включительно.

у) в случае осуществления в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ закупки указанных в позиции 433 приложения № 2 к Постановлению № 1875 лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. N 2406-р, и не включенных в перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на территории Российской Федерации,

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2010 г. № 1141-р, в отношении заявки, содержащей предложение о поставке таких лекарственных препаратов только российского происхождения, помимо предусмотренного пунктом 1 Постановления № 1875 ограничения, также применяется предусмотренное пунктом 1 Постановления № 1875 преимущество, при котором для цели такого преимущества заявка на участие в закупке, в которой содержится предложение о поставке такого лекарственного препарата, происходящего из государств - членов Евразийского экономического союза, в том числе из Российской Федерации, но не все стадии производства которого (в том числе синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций) осуществляются на территориях государств - членов Евразийского экономического союза, если на участие в такой закупке подана заявка на участие в закупке, признанная по результатам ее рассмотрения соответствующей установленным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ требованиям и содержащая предложение о поставке лекарственного препарата, все стадии производства которого (в том числе синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций) осуществляются на территориях государств - членов Евразийского экономического союза;

Примечание: Подпункт «ф» вступает в силу с 01.01.2026. Положения подпункта "ф" в части, касающейся лекарственных препаратов, включенных в перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на территории Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2010 г. N 1141-р, после дня вступления в силу настоящего постановления применяются при осуществлении закупок, извлечения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе и предоставления принять участие в которых направлены либо контракты (договоры) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении которых заключены с 1 сентября 2-го года после года включения лекарственного препарата, являющегося объектом закупки (предметом закупки), в указанный перечень.

ф) при осуществлении в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ закупки указанных в позиции 433 приложения № 2 к Постановлению № 1875 лекарственных препаратов, включенных в перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на территории Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2010 г. N 1141-р, заявка на участие в закупке, в которой содержится предложение о поставке такого лекарственного препарата, происходящего из государств - членов Евразийского экономического союза, в том числе из Российской Федерации, но не все стадии производства которого (в том числе синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций) осуществляются на территориях государств - членов Евразийского экономического союза, приравнивается к заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, если на участие в такой закупке подана заявка на участие в закупке, признанная по результатам ее рассмотрения соответствующей установленным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ соответствующим требованиям и содержащая предложение о поставке лекарственного препарата, все стадии производства которого (в том числе синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций) осуществляются на территориях государств - членов Евразийского экономического союза;

х) при осуществлении в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ закупки программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения № 1 к Постановлению № 1875, заявка на участие в закупке, в которой содержится предложение программного обеспечения, реестровая запись о котором в реестре российского программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению не содержит информацию о соответствии предлагаемого программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению, приравнивается к заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение программного обеспечения, происходящего из иностранного государства, если на участие

в такой закупке подана заявка на участие в закупке, признанная по результатам ее рассмотрения соответствующей установленным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ соответственно требованиям и содержащая предложение о программном обеспечении, реструктурируя запись о котором в реестре российского программного обеспечения или реестре евразийского программного обеспечения содержания информации о соответствии предлагаемого программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению.

5. Особенности определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, услуги, обусловленных постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875, в соответствии с Положением о закупке (далее – ПоЗ):

5.1. При осуществлении конкурентной закупки или запрета оферты для определения и обоснования НМЦ, либо цены единицы товара, работы, услуги Заказчик вправе использовать метод ЗО (запрет, ограничение). При применении данного метода Заказчик с целью получения информации о ценах и обоснования НМЦ, либо цены единицы товара, работы, услуги, применяет пункты 4 - 6, 8 - 13 раздела 3 главы II ПоЗ, с учетом следующих особенностей, обусловленных постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875):

- товар, происходящий из государства – члена Евразийского экономического союза приравнивается к товару российского происхождения.

- в случае установления запрета закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказания закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, коммерческие предложения, содержащие предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, на выполнение работы, оказание услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом к рассмотрению не принимаются.

- в случае установления ограничения закупки товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказания закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, к рассмотрению не принимаются коммерческие предложения, содержащие предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, при одновременном соблюдении ряда условий:

также поданы коммерческие предложения, соответствующие установленным Заказчиком требованиям и содержащие в отношении такого товара предложение о поставке товара российского происхождения;

коэффициент вариации цены превышает 33% (совокупность значений, используемых в расчете, при определении начальной (максимальной) цены договора считается неоднородной).

Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле:

$$V = \frac{\sigma}{\mu} * 100$$

где:

V - коэффициент вариации;

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (u_i - \langle u \rangle)^2}{n - 1}}$$

- среднее квадратичное отклонение;

u_i - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i ;

$\langle u \rangle$ - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

Информация и документы, подтверждающие страну происхождения товара, рассматриваются в соответствии с Постановлением № 1875.

5.2. в случае принятия Заказчиком решения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):

При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для определения и обоснования цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), либо цены единицы товара, работы, услуги, Заказчик вправе использовать метод ЗОП (запрет, ограничение, преимущество). При применении данного метода Заказчик с целью получения информации о ценах и обоснования цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), либо цены единицы товара, работы, услуги применяет пункты 4,6 – 13 раздела 3 главы II ПОЗ, с учетом следующих особенностей, обусловленных Постановлением № 1875:

1) товар, происходящий из государства – члена Евразийского экономического союза приравнивается к товару российского происхождения.

2) в случае установления запрета закупки товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами коммерческие предложения, содержащие предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, на выполнение работ, оказание услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом при рассмотрении отклоняются.

3) в случае установления ограничения закупки товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, при рассмотрении отклоняются коммерческие предложения, содержащие предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, если также поданы коммерческие предложения, соответствующие установленным Заказчиком требованиям и содержащиеся в отношении такого товара предложение о поставке товара российского происхождения.

4) в случае установления преимущества в отношении товаров российского происхождения:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок (коммерческих предложений) на участие в закупке осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения ценового предложения, осуществленного в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта.

5) в случае включения в один предмет закупки товаров, как указанных в приложении № 1 к Постановлению № 1875 и приложении № 2 к Постановлению № 1875, так и не указанных в таких приложениях, рассмотрение заявок (коммерческих предложений) осуществляется в соответствии с подпунктом «а» и/или «б», указанными ниже:

а) если предмет закупки включает хотя бы один товар, не указанный в приложении № 1 к Постановлению № 1875 и приложении № 2 к Постановлению № 1875, в отношении заявки (коммерческого предложения), содержащей предложение о поставке товаров только российского происхождения, применяется предусмотренное пунктом 1 Постановления № 1875 преимущество при условии, что:

в числе заявок на участие в закупке (коммерческих предложений), которые рассматриваются, оцениваются, сопоставляются, имеется заявка на участие в закупке (коммерческое предложение), которая не отклонена и содержит предложение о поставке хотя бы одного товара, происходящего из иностранного государства;

б) если предмет закупки включает товары, как указанные в приложении № 1 к Постановлению № 1875 и приложении № 2 к Постановлению № 1875, так и не указанные в таких приложениях:

к включенным в объект закупки товарам, указанным в приложении № 1 к Постановлению № 1875, применяются положения Постановления № 1875, касающиеся запрета, указанного в пункте 1 Постановления № 1875;

к включенным в объект закупки товарам, указанным в приложении № 2 к Постановлению № 1875, применяются положения Постановления № 1875, касающиеся ограничения, указанного в пункте 1 Постановления № 1875;

к включенным в объект закупки товарам, не указанным в приложении № 1 к Постановлению № 1875 и приложении № 2 к Постановлению № 1875, применяются положения Постановления № 1875, касающиеся преимущества, указанного в пункте 1 Постановления № 1875;

преимущество, указанное в пункте 1 Постановления № 1875, предоставляется при условии, указанном в абзаце втором подпункта «а» настоящего пункта, заявке на участие в закупке (коммерческому предложению), которая содержит предложение о поставке товара только российского происхождения, как в отношении включенных в предмет закупки товаров, не указанных в приложении № 1 к Постановлению № 1875 и приложении № 2 к Постановлению № 1875, так и включенных в предмет закупки товаров, указанных в таких приложениях.

6) Оценка и рассмотрение заявок (коммерческих предложений) также осуществляется с учетом пункта 4 Постановления № 1875.

7) Информация и документы, подтверждающие страну происхождения товара, рассматриваются в соответствии с Постановлением № 1875.