

СЗ-3279

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))

Поставщикам, заинтересованным в поставке товара

Адрес юридического лица: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение I, комната № 6, вн.тер.г. муниципальный округ
Котловка, город Москва, 117218

Почтовый адрес: посёлок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1,
вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский,
город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60
E-mail: sue_polio@chumakovs.ru; www.chumakovs.ru
ОКГЮ 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/772701001

19.09.2025 № 19/9

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение закупки смазочных и расходных материалов для производственного оборудования (далее – Товар) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденного Наблюдательным советом Протоколом от 08.06.2021 № 01, с изменениями, утвержденными Протоколом от 03.08.2021 № 2, Протоколом от 27.05.2022 № 8, Протоколом от 16.09.2022 № 10, Протоколом от 30.03.2023 № 2, Протоколом от 27.06.2024 № 4, Протоколом от 18.09.2024 № 5, Протоколом от 20.12.2024 № 6, Протоколом от 28.03.2025 № 2 (далее – Положение о закупке).

Предполагаемые сроки проведения закупки: ноябрь-декабрь 2025 года.

Просим предоставить информацию о стоимости Товара, указанного в Таблице № 1.

Таблица № 1

№ п/п	Наименование Товара	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Код ОКПД 2	Предоставление национального режима (установление запрета/ограничений/преимуществ) ¹
1.	Лимонная кислота	Предназначена для обслуживания: • чистки системы деконтаминации Cyclobatch BDS-300; • чистки компонентов технологического оборудования предприятия; • для промывки вакуумных насосов; • для промывки теплообменников холодильного оборудования. Синонимы: Лимонная кислота моногидрат, лимонная кислота одноводная, 2-Оксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота. Химическая формула: $\text{HOOC-CH}_2\text{-C(OH)(COOH)-CH}_2\text{-COOH}$ Внешний вид: Кристаллы белого цвета Фасовка - мешки массой, кг: не менее 25	шт.	12	20.14.34.23 1	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 24 приложения № 2 к Постановлению № 1875)
2.	Хладон 22	Предназначен для обслуживания/поддержания в рабочем состоянии сушки лиофильной, холодильного оборудования (заправка холодильных агрегатов, холодильников) предприятия.	шт.	24	20.14.19.13 0	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 22 приложения № 2 к Постановлению № 1875)
3.	Хладон R 507	Предназначен для обслуживания/поддержания в рабочем состоянии лиофильных сушек, холодильного оборудования (заправка холодильных агрегатов, холодильников) предприятия. Совместимость с типом масла: синтетическое Тип хладагента: R507 Вес газа в баллоне, кг: не менее 11,3	шт.	12	20.14.19.13 0	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 22 приложения № 2 к Постановлению № 1875)

¹ Национальный режим предоставляется в соответствии со статьей 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875).

4.	Хладагент R 404A	Предназначен для обслуживания/поддержания в рабочем состоянии лиофильной установки, холодильного оборудования (заправка холодильных агрегатов, холодильников) предприятия.	шт.	7	20.14.19.13 0	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 22 приложения № 2 к Постановлению № 1875)
5.	Компрессорное масло Bitzer B 5.2 или эквивалент	Для фреона: R22, R12 Кинематическая вязкость, мм ² /с при: 40°C-38; 100°C - 4.9; (IP 71). Плотность при 15°C, кг/м ³ (IP 365) – 876; Температура застывания, °C (DIN ISO 3016): -45 Температура вспышки в открытом тигле, °C (IP 36): 180 Температура хлопьеобразования в смеси с R12, °C: -60 Число нейтрализации (кислотное), мгKOH/г (DIN 51558-3): <0.04 Упаковка (канистра): не менее 5 л. <u>Предназначено для обслуживания/поддержания в рабочем состоянии сушки лиофильной LYOYAC GT 40 1228/G97062 инв. № 00-009464; сушки лиофильной LYOYAC FCM 40 1278/G99050 инв. № 00-009539. Холодильного оборудования (заправка холодильных агрегатов, холодильников) предприятия</u>	шт.	10	19.20.29.15 0	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
6.	Смазка для карданных крестовин и подшипников LIQUI MOLY Mehrzweckfett 7562 или эквивалент	Выполнена на литиевом загустителе - соответствие; Устойчивость к вымыванию горячей и холодной водой - соответствие; Предотвращает рыжки и вибрации - соответствие; Температурный диапазон использования от -30°C до +125°C; Тип упаковки: картридж под использование шприца; Товар должен соответствовать: DIN 51502 K2K-304; Упаковка: не менее 0,4кг.	шт.	10	20.59.41.00 0	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
7.	Цанговый баллон с газом TOURIST GAS STANDARD TB-230 или эквивалент	Газовая смесь: пропан 5%, изобутан 55%, бутан 40% Вес газа в баллоне: не менее 220 грамм Температура горения: от -20 до +35 °C Тип клапана: цанговый	шт.	20	06.20.10.11 0	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
8.	Смазка графитовая ASTROhim аэрозоль, 140мл AC-4551. или эквивалент	Предназначена для смазки узлов трения. Тип: аэрозоль; Температурный диапазон использования от -20°C до +70°C; Объем: не менее 140 мл.	шт.	32	20.59.41.00 0	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
9.	Смазка литиевая универсальная KR-942 или эквивалент	Предназначена для смазывания резьбовых соединений, подшипников качения и скольжения, шарниров, зубчатых, червячных и иных передач, промышленных механизмов и другой техники. Объем: не менее 520 мл; Состав: смесь минерального	шт.	32	20.59.41.00 0	Установлено преимущество в отношении товаров

		масла нефтяного, функциональных добавок, алифатического нефтяного растворителя, углеводородного пропеллента.				русского происхождения
10.	Смазка WD0001 WD-40 или эквивалент	Тип: аэрозоль; Область применения: универсальная; Объем: не менее 250 мл	шт.	35	20.59.41.00 0	Установлено преимущество в отношении товаров русского происхождения
11.	Обезжириватель HEPC+ Нефрас C2 80-120 или эквивалент	Предназначен для очищения и промывки оборудования от масла и нагара. Сорт: не менее 1 Вид тары: канистра Объем, л: не менее 10 Температура кипения: 80–120 °С Плотность: 790–810 кг/м³ Вязкость: 1,5–2,5 мПа·с Растворимость: хорошо растворяет органические вещества, смолы, каучуки, пластмассы, лаки и краски.	шт.	4	20.30.22.22 0	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 11 приложения № 1 к Постановлению № 1875) п. 11 пр 1
12.	Средство для удаления нефтепродуктов Degrease или эквивалент.	Моющее средство для удаления щелочестойких поверхностей. Для удаления загрязнений нефтепродуктами и комбинированных масляных загрязнений. Вид: спрей Объем: 0,5 л.	шт.	20	20.30.22.22 0	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 11 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
13.	Смазка Specialist литиевая белая 70390 или эквивалент	Вид смазки: литиевая Тип: спрей/аэрозоль Объем: 400 мл Max рабочая температура: +145 °С Min рабочая температура: -18 °С	шт.	32	20.59.41.00 0	Установлено преимущество в отношении товаров русского происхождения
14.	Хладагент R407c	Предназначен для парокомпрессионных холодильных машин, сушки лиофильной. Совместимость с типом масла: синтетическое Тип хладагента: R407c по ГОСТ ISO 817-2014 Объем, куб.м.: 0,026 Вес газа в баллоне, кг: не менее 11,3	шт.	5	20.14.19.13 0	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 22 приложения № 2 к Постановлению № 1875) п.22 пр 2
15.	Смазка Циатим 221	Предназначена для смазывания узлов трения и сопряженных поверхностей "металл-металл" и "металл-резина", работающих при температурах от минус 60 °С до плюс 150 °С. Масса, г: не менее 800 Товар должен соответствовать ГОСТ 9433-2021	шт.	4	20.59.41.00 0	Установлено преимущество в отношении товаров русского происхождения
16.	Спрей силиконовый 3M 7000032615 Scotch	Предназначен для смазывания электрооборудования, замков, петель. Должен защищать от влаги и коррозии оборудования, полированных поверхностей, стали, пластиков, резины и пр. Основа: кремний-органическое масло.	шт.	24	20.59.41.00 0	Установлено преимущество в отношении товаров

	1609 или эквивалент	Цвет - бесцветный. Диапазон рабочих температур: от -32 до +177 °С. Не должен образовывать смолянистых отложений: соответствие. Нейтральный к краскам, пластику, резине, пеноматериалам, дереву и тканям: соответствие. Объем: не менее 400 мл.				российского происхождения
17.	Уайт-спирит	Масса, л.: не менее 10 Товар должен соответствовать ГОСТ 3134-78	шт.	7	20.30.22.22 0	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 11 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
18.	Белая универсальная смазка Liqui Moly Weisses Universal или эквивалент	Для смазки высоконагруженных подшипников скольжения, качения и шарниров, шпинделей и направляющих ампульных (флаконных) разливающих машин. Загуститель: Гидроксистеарат лития Тип базового масла: минеральное Диапазон рабочих температур: от -30 до +120 °С. Цвет: белый Класс консистенции NLGI: 2 Вязкость при 40°C: 110 мм²/с Упаковка: пластиковый картридж 400 г.	шт.	12	20.59.41.00 0	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
19.	Хладагент R600a	Предназначен для обслуживания холодильного оборудования (заправка холодильных агрегатов, холодильников) предприятия. Тип хладагента: R600A по ГОСТ ISO 817-2014 Совместимость с типом масла: минеральное Вес газа в баллоне, кг: не менее 6,5	шт.	3	20.14.19.13 0	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 22 приложения № 2 к Постановлению № 1875) п.22 пр 2
20.	Хладагент R410a	Предназначен для обслуживания холодильного оборудования (заправка холодильных агрегатов, холодильников) предприятия. Тип хладагента: R410A по ГОСТ ISO 817-2014 Совместимость с типом масла: синтетическое Вес газа в баллоне, кг: не менее 11,3	шт.	36	20.14.19.13 0	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 22 приложения № 2 к Постановлению № 1875) п.22 пр 2
21.	Бесцветная смазка-силикон LIQUI MOLY Pro-Line Silikon-Spray 0,4л 7389 или эквивалент	Базовая основа: силикон Тип: спрей/аэрозоль Объем, мл: 400	шт.	24	20.59.41.00 0	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
22.	Хладагент R134a	Предназначен для обслуживания холодильного оборудования (заправка холодильных агрегатов, холодильников) предприятия. Тип хладагента: R134a по ГОСТ ISO 817-2014 Совместимость с типом масла: синтетическое	шт.	13	20.14.19.13 0	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875

		Вес газа в баллоне, кг: не менее 13,6				(пункт 22 приложения № 2 к Постановлению № 1875)
23.	Хладагент R12	Предназначен для обслуживания холодильного оборудования (заправка холодильных агрегатов, холодильников) предприятия. Тип хладагента: R-12 по ГОСТ ISO 817-2014 Вес газа в баллоне, кг: не менее 13,6	шт.	3	20.14.19.13 0	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 22 приложения № 2 к Постановлению № 1875)
24.	Низкотемпературная высокоскоростная пластичная смазка LGLT 2/1 или эквивалент	Тип: низкотемпературная Класс консистенции NLGI: 2 Загуститель: литиевое мыло Тип базового масла: синтетическое Интервал рабочих температур: от -50 до +110 °С. Объем: 1 кг	шт.	12	20.59.41.00 0	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
25.	Обезжириватель LIQUI MOLY Reiniger und Verdunner 6130 или эквивалент	Предназначен для обезжиривания и очистки жиров, масел, силиконов. Тип: Обезжириватель Нейтрален по отношению к металлам: соответствие. Нейтрален по отношению к пластмассе и резине: соответствие Тип упаковки: банка Объем, л: 1	шт.	6	20.59.41.00 0	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
26.	Смазка универсальная бескислотная LUB OIL 88/200, или эквивалент	Универсальная тонкоплесочная бескислотная низковязкая смазка на минеральной основе с дополнительным пакетом присадок. Тип: спрей. Тип средства: универсальная. Рабочая температура: от -30 °С до +100 °С. Объем, мл: 200	шт.	20	20.59.41.00 0	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
27.	Смазка высокотемпературная синяя GRADUS 350 LAGR SERVICE Lp3527 или эквивалент	Тип: высокотемпературная смазка Вид смазки: литиевая Мак рабочая температура: +350 °С Тип упаковки: туба Цвет: синий Вес, г 420	шт.	8	20.59.41.00 0	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
28.	Анаэробный герметик анатерм 8 или эквивалент	Динамическая вязкость, мПа·с: 1500. Время достижения контактной прочности на резьбе M10x1,5; мин: не более 30. Предел прочности на сдвиг при отвинчивании, Мпа: - через 3 часа – не менее 1,2; - через 24 часа – не менее 2,0; Остаточная прочность, % от исходной после воздействия: не менее 110 Максимально допустимый зазор, мм: 0,40 Объем: 0,2 кг.	шт.	2	20.30.22.17 0	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 11 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
29.	Анаэробный фиксатор резьбы	Термостойкость: от -55 до +150 °С. Прочность соединения: не менее 184 кг/см.	шт.	6	20.30.22.17 0	Запрет не установлен на основании подпункта

	разъемный Арт. DD6673 Done Deal или эквивалент	Диаметр восст. Резьбы: 5...27 мм. Время схватывания: не более 20 мин. Время отвердевания: не более 60 мин. Полная полимеризация: не более 24 ч. Цвет: синий. Объем: 10 г.				«и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 11 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
30.	Анаэробный фиксатор резьбы высокопрочный Done Deal Арт. DD6687 или эквивалент	Термоустойчивость: от -55 до +150 °С. Прочность соединения: не менее 204 кг/см. Время схватывания: не более 20 мин. Время отвердевания: не более 60 мин. Полная полимеризация: не более 24 ч. Цвет: красный Объем: 10 г.	шт.	6	20.30.22.17 0	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 11 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
31.	Хладагент R32	Предназначен для обслуживания холодильного оборудования (заправка холодильных агрегатов, холодильников) предприятия. Совместимость с типом масла: синтетическое Тип хладагента: R-32 по ГОСТ ISO 817-2014 Вес газа в баллоне, кг: не менее 9,5	шт.	3	20.14.19.13 0	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 22 приложения № 2 к Постановлению № 1875)
32.	Очиститель электронных контактов ABRO MASTERS 210 мл EC-533-210-AM-RW или эквивалент	Предназначен для устранения загрязнений с измерительных приборов, переключателей, розеток и пр., предотвращения ухудшения электросигнала и закипания электроконтактов. Тип средства: очиститель Применяемость: для электрики Тип упаковки: флакон Объем: 210 мл	шт.	20	20.30.22.22 0	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 11 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
33.	Хладагент R-508B	Предназначен для обслуживания контейнеров-рефрижаторов, инв. № 10124000019, 10124000067, 10124000058. Совместимость с типом масла: синтетическое Тип хладагента: R-508B по ГОСТ ISO 817-2014 Вес газа в баллоне, кг: не менее 8	шт.	1	20.14.19.13 0	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 22 приложения № 2 к Постановлению № 1875)
34.	Очиститель печатных плат FLUX-OFF Solins или эквивалент	Применяется для очистки и обезжиривания электронных приборов в целом и их частей. Состав: смесь растворителей Объем: 0.4 л	шт.	8	20.30.22.22 0	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 11 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
35.	Очиститель тормозов Venwell VWSL002RU	Предназначен для обезжиривания и очищения корпусов механизмов технологического, холодильного оборудования и трасс. Объем: 0.5 л	шт.	28	20.30.22.22 0	Запрет не установлен на основании подпункта

	Brake cleaner ECO или эквивалент	Вид: аэрозоль				«и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 11 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
36.	Бесцветная смазка-силикон LIQUI MOLY Silicon-Spray 3955 или эквивалент	Предназначен для стыков резиновых уплотнителей дверей, соединений плангов с пластиковыми или резиновыми элементами. Базовая основа: силиконовое масло Тип: аэрозоль Цвет: бесцветный Объем, мл: 300	шт.	6	20.59.41.00 0	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
37.	Очиститель электрических контактов TEXON Professional 1111117 TX182398 или эквивалент	Предназначен для очистки контактов от окислов металлов, уменьшения контактного сопротивления, снижения сопротивления в контактах и соответствующих потерь мощности электрооборудования. Объем: не менее 0.65 л Вид: аэрозоль	шт.	6	20.30.22.22 0	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 11 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
38.	Литисвая синтетическая смазка SKF класс NLGI 2 LGFP 2/0,4 или эквивалент	Предназначена для применения на оборудовании пищевой промышленности. Диапазон рабочих температур: от -20 °C до 110 °C; Загуститель/базовое масло: Алюминиевое комплексное/ медицинское белое масло; Вязкость базового масла: 130 мм ² /с при 40 °C (105 °F) = cСт; Класс NLGI: 2 Объем: 420 мл	шт.	4	20.59.41.00 0	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
39.	Силиконовая смазка Техоп TX182015 или эквивалент	Предназначена для резины, пластика. Min рабочая температура: -40 °C Max рабочая температура: +200 °C Класс товара: Бытовой Тип: аэрозоль Объем: 0.65 л	шт.	32	20.59.41.00 0	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
40.	Газовый баллон со сжиженной смесью	Соединение: резьба 7/16" Газ: МАПП Температура нагрева: 2010 град Температура пламени: 2010 град Масса: не менее 0.420 кг	шт.	24	06.20.10.11 0	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
41.	Вакуумное масло VALUE VPO-68H или эквивалент	Масло предназначено для вакуумных насосов Value Кинематическая вязкость: 61,2 — 74,8 мм ² /с. Индекс вязкости: 130 Температура вспышки: 250C, Температура потери текучести: -35C Тип: вакуумное масло Вид: минеральное Тара: канистра 4 л	шт.	2	19.20.29.15 0	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения

42.	Смазка Liqui moly Артикул: 3552 или эквивалент	Назначение: для подшипников/зубчатых передач Min рабочая температура: -20 °C Max рабочая температура: +125 °C Форма выпуска: паста Тип упаковки: Туба Объем: не менее 400 мл	шт.	8	20.59.41.00 0	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
43.	Смазка WD-40 WD0002/2 или эквивалент	Тип: аэрозоль; Область применения: универсальная; Объем: не менее 420 мл	шт.	30	20.59.41.00 0	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
44.	Смазка густая силиконовая с фторопластом FS или эквивалент	Тип: паста Min рабочая температура: -50 °C Max рабочая температура: +250 °C Масса вещества: не менее 0,40 г	шт.	10	20.59.41.00 0	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
45.	Силиконовая смазка NANOPROTECH Артикул: NPSI0026 или эквивалент	Тип: смазка Объем: не менее 400 мл Масса вещества: не менее 0,33 кг Min рабочая температура: -50 °C Max рабочая температура: +200 °C Тип: аэрозоль	шт.	6	20.59.41.00 0	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
46.	Медный аэрозоль LIQUI MOLY 3970 или эквивалент	Тип: аэрозоль Max рабочая температура: +1100 °C Объем: не менее 0,25 мл.	шт.	15	20.59.41.00 0	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
47.	Очиститель монтажной пены Soudal Gun & Foam Cleaner или эквивалент	Предназначен для удаления остатков не отвердевшей пены и полиуретанового клея. Температура применения: +5 - +25 C Материал назначения: Металл, Пластик, Стекло Смываемые материалы: Монтажная пена Тип тары: Аэрозольный баллончик Объем: не менее 500 мл.	шт.	3	20.30.22.22 0	Запрет не установлен на основания подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 11 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
48.	Растворитель 646	Тип товара: Растворитель Объем, л: не менее 0,8 Цвет: Бесцветный Марка: 646 ГОСТ 18188-2020	шт.	4	20.30.22.22 0	Запрет не установлен на основания подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 11 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
49.	Очиститель карбюратора Зол	Предназначен для удаления грязи, нагара, смол, углеродистых отложений. Тип: аэрозоль Способ использования: ручной	шт.	24	20.30.22.22 0	Запрет не установлен на основания подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875

	ТС-512, 55339 или эквивалент	Особенности: нанесение распылением Объем: не менее 0.65 л				(пункт 11 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
50.	Мастер-смазка ВМПАВТО ВАЛЕРА, 650мл флакон-аэрозоль 8606 или эквивалент	Тип: аэрозоль Масса вещества: не менее 0,500 кг Рабочая температура: от +5°C до +40°C °C Основа: синтетическое масло Тип упаковки: аэрозольный баллон Объем: 650 мл	шт.	16	20.59.41.00 0	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
51.	Смазка для защиты контактов EFELE SG-383 Sprau, 0093833 или эквивалент	Силиконовая жидкость > 30 %, углеводородный пропеллент 15-30 %, специальный пакет присадок и компонентов 5-15 %. Тип: аэрозоль Объем: не менее 210 мл	шт.	6	20.59.41.00 0	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
52.	Высокотемпературная смазка для высокооборотистых подшипников SKF LGHP2/0,4 Артикул: 721227433 или эквивалент	Наименование: Высокотемпературная смазка Тип мыла: Полимочевинное Диапазон температуры: От -40°C до +150°C Тип базового масла: Минеральное Вязкость при температуре +40 °C: 96 мм²/с Вязкость базового масла при 100°C: 10,5 мм²/с Тип упаковки: туба Объем: не менее 420 мл	шт.	6	20.59.41.00 0	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
53.	Высоковязкая смазка для подшипников скольжения LGHB 2/0,4 Артикул: 721227398 или эквивалент	Наименование: Высоковязкая смазка Тип мыла: Комплекс сульфоната кальция Диапазон температуры: От -20°C до +150°C Тип базового масла: Минеральное Вязкость при температуре +40 °C: 400-450 мм²/с Вязкость базового масла при 100°C: 26,5 мм²/с Тип упаковки: туба Объем: не менее 420 мл	шт.	6	20.59.41.00 0	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
54.	Холодильное масло Danfoss 160SZ 2,5 л или эквивалент	Предназначено для смазки цилиндров и подшипников в компрессорах холодильных машин эксплуатируемых при	шт.	12	19.20.29.15 0	Установлено преимущество в отношении товаров

		температурах ниже 0 °С. тип: синтетическое вязкость, при 40°С: 30-34 сСт вязкость, при 100°С: 5,2-6,2 сСт температура потери текучести: -46 °С температура вспышки: 260 °С кислотное число: 0,04 мгКОН/г				российского происхождения
55.	Масло для вакуумных насосов AF-VPO или эквивалент	Вакуумное масло Тип масла: Минеральное Вязкость кинематическая при 20 °С: 222 мм ² /с Вязкость кинематическая при 40 °С: 70 мм ² /с Объем: 4 л Плотность при 20 °С: 860 кг/м ³ Температура вспышки/воспламенения: 230 °С Температура застывания: -12 °С Давление насыщенных паров при 20 °С: 2,1 x 10 ⁻⁴ (7) Па Предназначено для обслуживания/поддержания в рабочем состоянии люфтильной установки ВОО ADWARDS Lyofast-5 инв. № 00-011803	шт.	2	19.20.29.15 0	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
56.	Смазка вазелиновая Vaseline Spray SOUDAL 134153 или эквивалент	Смазка механических соединений Растворимость: не растворим Теплостойкость, С: -30/+150 Плотность, гр/м ³ : 0.86 Основа: Смесь вазелиновых масел Консистенция: Жидкость Летучие органические соединения: 40 Объем, мл: 400	шт.	4	20.59.41.00 0	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
57.	Герметик Soudasel 235 SF или эквивалент	Цвет: белый Температура применения: от 5 до 30 Термостойкость: от -40 до 90 Твердость по Шору: 38±5 Объем, мл: не менее 450 Состав: однокомпонентный	шт.	40	20.30.22.17 0	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 11 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
58.	Пена монтажная (пистолетная) SOUDAL 750 мл или эквивалент	Тип товара: Пена монтажная Температура окружающей среды при работе, °С: От +5 до +35 Объем, мл: не менее 750 Клапан: Под пистолет	шт	6	20.30.22.17 0	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875

						(пункт 11 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
59.	Смазка медная AC-4576, ASTROhim 53959 или эквивалент	Основа: минеральное масло Тип: аэрозоль Мак рабочая температура: +1100 °C Тип упаковки: аэрозольный баллон Объем: 0.65 л	шт.	16	20.59.41.00 0	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
60.	Сода пищевая	Вид продукта: сода пищевая Масса: 500 г Тип упаковки: картонная Срок годности от даты изготовления: не менее 48 месяцев Товар должен соответствовать ГОСТ 32802-2014	шт.	40	20.13.43.19 1	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 15 приложения № 2 к Постановлению № 1875) п.15 пр 2
61.	Ортофосфорная кислота 75%	Ортофосфорная кислота техническая Концентрация: 75%. Вид вещества: кислота ортофосфорная Объем: 5 л Агрегатное состояние: жидкость Товар должен соответствовать ГОСТ 6552-80	шт.	5	20.13.24.14 9	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 13 приложения № 2 к Постановлению № 1875) п.13 пр 2
62.	Гель для травления нержавеющей стали STINOX GEL Start SP4018 или эквивалент	Травильный гель для травления и устранения следов побежалости на нержавеющей стали: 304, 316, 321. Вес, кг: 1	шт.	4	20.41.44.19 0	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
63.	Однокомпонентный контактный клей K-FLEX (K-414) или эквивалент	Склеиваемые материалы: изоляция из вспененного и синтетического каучука на трубах и общих поверхностях Тип: контактный Основа клея: синтетический каучук Вид тары: металлическая банка Количество компонентов: 1 Консистенция: жидкость Условия отверждения: кислород Диапазон рабочей температуры, °C: -40...+105 Объем: не менее 0.8 л	шт.	4	20.52.10.19 0	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 12 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
64.	Герметик силиконовый VICTOR REINZ 70-31414-10 или эквивалент	Тип: герметик Тип упаковки: тубик Min рабочая температура: -50 °C Max рабочая температура: +300 °C	шт.	4	20.30.22.17 0	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875

		Объем: 70 мл.				(пункт 11 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
65.	Герметик силиконовый Done Deal DD6710 или эквивалент	Min рабочая температура: -70 °C Max рабочая температура: +345 °C Цвет: чёрный Вес: 0.04 кг	шт.	8	20.30.22.17 0	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 11 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
66.	Санитарный силиконовый герметик Техниколь TN 667563 или эквивалент	Тип герметика: силиконовый Объем: 0.28 л Назначение: санитарный (для ванной и кухни) Свойства: водостойкий Вид тары: картридж Цвет: прозрачный	шт.	12	20.30.22.17 0	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 11 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
67.	Антифриз Hot Blood 30 М или эквивалент	Основа: 42%Этиленгликоль Сорт: высший Температура начала кристаллизации, °C: -30 Тип: Концентрат Плотность (г/куб см) при +20° C: 1,062 Вязкость динамическая, мПа с, при +20 °C: 5,1 Температура замерзания ° C: -37 Объем : 50кг ГОСТ 28084-89	шт.	24	20.59.43.12 0	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
68.	Масло холодильное минеральное Suniso 3GS или эквивалент.	Предназначено для смазки цилиндров и подшипников в компрессорах холодильных машин эксплуатируемых при температурах ниже 0 °C Тип масла: синтетическое Назначение: Для поршневых компрессоров Плотность при 15°C, кг/дм3: 0,910 Вязкость при 40°C, cSt: 30 Температура застывания, °C: - 40 Объем: 20 л	шт.	2	19.20.29.15 0	Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения
69.	Ацетон	Сорт: 1 Вид тары: канистра Объем, л: 10 Товар должен соответствовать ГОСТ: 2768-84	шт.	4	20.30.22.22 0	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 11 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
70.	Герметик для чистых помещений Silirub	Основа: полисилоксан Консистенция: стабильная паста Система отвердевания: под воздействием влаги.	шт.	10	20.30.22.17 0	Запрет не установлен на основании подпункта

	Cleanroom или эквивалент	Образование поверхностной пленки: 30 мин. (20°C / 65% отн. влажности) Скорость отвердевания: не более 1,5 мм / 24 ч (20°C/65% отн. влажности) Твердость: не менее 20 ±3 Шор А Плотность: не менее 1,25 г / мл Термостойкость: от -50°C до +120°C Восстановление объема: >80% Макс. допустимая деформация: 25% Модуль эластичности: 0,30 Н / мм (DIN 53504) Предел прочности: 2,1 Н / мм Относительное удлинение при разрыве: > 1200% Цвет: белый Объем: не менее 0.31 л				«и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 11 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
71.	Герметик SealRemont100_26 0 или эквивалент	Назначение: универсальный Тип герметика: акриловый Свойства: окрашиваемый Вид тары: картридж Цвет: белый Мак температура нанесения: +30 °C Min температура нанесения: +5 °C Мак температура эксплуатации: +75 °C Min температура эксплуатации: -30 °C Условия отверждения: кислород Количество компонентов: 1 Консистенция: гель Склеиваемые материалы: бетон, кирпич, дерево, плитка, окрашенные и лакированные поверхности Объем: не менее 0.26 л	шт.	12	20.30.22.17 0	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 11 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
72.	Герметик Penosil Kitchen & Bath Silicone прозрачный 310 мл H3707 или эквивалент	Тип герметика: силиконовый Назначение: санитарный Свойства: водостойкий Вид тары: картридж Цвет: прозрачный Мак температура нанесения: +40 °C Min температура нанесения: +5 °C Мак температура эксплуатации: +150 °C Min температура эксплуатации: -40 °C Условия отверждения: кислород Количество компонентов: 1 Консистенция: гель Склеиваемые материалы: дерево, пластик, бетон, кирпич, зеркало, плитка, алюминий, металлы. Объем: не менее 0.31 л	шт.	8	20.30.22.17 0	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 11 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
73.	Герметик Akfix P635 35 Шор или эквивалент	Мак температура эксплуатации: +90 Min температура эксплуатации: -40 Мак температура нанесения: +40 Min температура нанесения: +5	шт.	12	20.30.22.17 0	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875

		Тип герметика: полиуретановый Свойства: водостойкий Масса вещества: не менее 310 г				(пункт 11 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
74.	Герметик Penosil Stop Fungi Silicone Sealant белый 310 мл НЗ708 или эквивалент	Тип герметика: силиконовый Назначение: санитарный Свойства: водостойкий Вид тары: картридж Цвет: белый Мак температура нанесения: +40 °С Min температура нанесения: +5 °С Мак температура эксплуатации: +150 °С Min температура эксплуатации: -30 °С Условия отверждения: кислород Количество компонентов: 1 Консистенция: гель Склеиваемые материалы: полиуретан, поролон, керамическая плитка Объем: не менее 0,31 л	шт.	8	20.30.22.17 0	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 11 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
75.	Герметик NOVASIL S56 (3392012) или эквивалент	Устойчивость к воздействию моторного масла и смазочных масел: соответствие. Стойкость при влажном нагреве: 1000 ч + 85° C/ 85% RLF Термостойкость: от - 40° C до + 250° C Цвет: черный Ёмкость: картридж Объем, л.: не менее 0,31	шт.	4	20.30.22.17 0	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 11 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
76.	Силиконовый санитарный герметик KIM TEC ZIGGER PF, 11597375 или эквивалент	Тип: герметик силиконовый Температура эксплуатации по: +8 Температура эксплуатации с: -40 Объем: 310 мл	шт.	10	20.30.22.17 0	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 11 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
77.	Силиконовый герметик прокладок Abro Masters RTV Silicone Gasket Maker или эквивалент	Назначение: универсальный Вид тары: туба Цвет: черный Склеиваемые материалы: черные и цветные металлы Основа клея: силикон Min температура эксплуатации: -60 °С Мак температура эксплуатации: +260 °С Количество компонентов: 2 Условия отверждения: кислород Консистенция: пастообразная Объем: не менее 0.085 л	шт.	4	20.30.22.17 0	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 11 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
78.	Термостойкий силиконовый герметик Akfix	Склеиваемые материалы: металл, дерево, стекло, пластмассы, керамика. Время образования поверхностной пленки, мин: 7 Температура эксплуатации, °С: от -40 до +300	шт.	20	20.30.22.17 0	Запрет не установлен на основании подпункта

	HT300, серый, 50 мл SA216 или эквивалент	Основа: кислотный силикон Температура нанесения, °C: от +5 до +40 Время высыхания: не более 24 часа Водостойкий: да Цвет шва: серый				«и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 11 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
79.	Высокотемпературный силиконовый герметик Akfix HT300, SA075 или эквивалент	Назначение: для герметизации и ремонтных работ в местах, где требуется высокая термостойкость. Склеиваемые материалы: металлы, стекло, пластик, дерево, гранит, мрамор, резина. Тип герметика: силиконовый Свойства: термостойкий Цвет: красный Макс температура нанесения: +40 °C Мин температура нанесения: +5 °C Макс температура эксплуатации: +300 °C Мин температура эксплуатации: -40 °C Количество компонентов: 1 Консистенция: паста Время полного высыхания: не более 24 ч Вид тары: картридж Объем: не менее 0.31 л	шт.	20	20.30.22.17 0	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 11 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
80.	Полиуретановый герметик Akfix 637FC, AA376 или эквивалент	Склеиваемые материалы: дерево, пластик, МДФ, ДСП, стекло, фарфор, керамика, кирпич, бетон, гранит, мрамор, некоторые пластмассы, алюминий, сталь и др. металлы Тип герметика: полиуретановый Назначение: универсальный Свойства: водостойкий Цвет: белый Макс температура нанесения: +40 °C Мин температура нанесения: +5 °C Макс температура эксплуатации: +90 °C Мин температура эксплуатации: -40 °C Условия отверждения: влажность воздуха Количество компонентов: 1 Консистенция: паста Основа клея: полиуретан Время полного высыхания: не более 24 ч Вид тары: картридж Объем: не менее 0.31 л	шт.	8	20.30.22.17 0	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 11 приложения № 1 к Постановлению № 1875)
81.	Силиконовый универсальный герметик Penosil U H1221 или эквивалент	Температура нанесения: от +5°C до +40°C Температура эксплуатации: от -40°C до +100°C Время высыхания поверхности: 10-12 мин. Максимальное растяжение: до 750% Подвижность шва: до 25% Цвет: Бесцветный Объем: не менее 310 мл.	шт.	5	20.30.22.17 0	Запрет не установлен на основании подпункта «и» пункта 5 Постановления № 1875 (пункт 11 приложения № 1 к Постановлению № 1875)

82.	Хладагент R507A	Предназначен для обслуживания/поддержания в рабочем состоянии лиофильных сушек, холодильного оборудования (заправка холодильных агрегатов, холодильников) предприятия. Тип хладагента: R507A по ГОСТ ISO 817-2014 Вес газа в баллоне, кг: не менее 11,3	шт.	12	20.14.19.13 0	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 22 приложения № 2 к Постановлению № 1875)
-----	-----------------	---	-----	----	------------------	---

Основные условия исполнения договора:

Поставка Товара включает в себя:

- приобретение/изготовление Товара;
- тару, упаковку Товара;
- доставку (перевозку) Товара до склада Заказчика;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- исполнение гарантийных обязательств.

Доставка (перевозка) Товара в адрес поставки Товара, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляются силами и средствами Поставщика.

Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, Товар не должен иметь механических повреждений и должен соответствовать принятым в Российской Федерации техническим стандартам, нормам и правилам.

Адрес поставки Товара: 108819, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института полиомиелита, дом 8, корпус 1, ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

В стоимость Товара включаются все расходы Поставщика, в том числе: приобретение/ изготовление Товара; тара, упаковка Товара, доставка (перевозка) Товара до склада Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы, причитающееся Поставщику вознаграждение, исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы, связанные с поставкой (доставкой), приобретением/изготовлением Товара, вытекающими обязательствами по договору, получением Поставщиком разрешительных документов на Товар (при необходимости).

На Товар/выполненные Работы/оказанные Услуги устанавливается гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом производителем.

Порядок оплаты:

Оплата осуществляется в безналичной форме за фактически поставленный Товар в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного Товара и подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (код формы 0510452) на основании подписанной Сторонами товарной накладной на поставленный Товар, а также после предоставления Поставщиком счета на оплату и счета-фактуры (в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, счет-фактура не предоставляется).

Сбор коммерческих предложений осуществляется с целью обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цены единицы товара, работы, услуги. В случае принятия Заказчиком решения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - коммерческое предложение, направленное в ответ на настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений, признается заявкой, направляемой участником закупки Заказчику на участие в неконкурентной закупке.

Коммерческое предложение должно содержать расчет цены Товара. В частности, из содержания коммерческого предложения должна однозначно определяться стоимость Товара за единицу.

Коммерческое предложение должно содержать ссылку на дату и номер настоящего запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Коммерческое предложение должно предоставляться по форме Таблицы № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Наименование Товара*	Описание, характеристики Товара (могут быть представлены в виде приложения, предоставляются в случае отличия от характеристик, установленных Заказчиком)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм. (с указанием валюты, ставки НДС)	Итоговая стоимость (с указанием валюты, ставки НДС)	Наименование страны происхождения Товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) ²	Номер реестровой записи из реестров (в соответствии с пунктом 3 Постановления № 1875) **	Срок поставки Товара
1.	Лимонная кислота		шт.	12				требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения)	
2.	Хладон 22		шт.	24				требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения включая информацию о баллах(количество баллов не менее 450))	

² Постановление Госстандарта России от 14.12.2001 № 529-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира».

3.	Хладон R 507		шт.	12				требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения включая информацию о баллах(количество баллов не менее 450))	
	Хладагент R 404A		шт.	7				требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения включая информацию о баллах(количество баллов не менее 450))	
5.	Компрессорное масло Bitzer B 5.2 или эквивалент		шт.	10				Не требуется	
6.	Смазка для карданных крестовин и подшипников LIQUI MOLY Mehrzweckfett 7562 или эквивалент		шт.	10				Не требуется	
7.	Цанговый баллон с газом TOURIST GAS STANDARD TB-230 или эквивалент		шт.	20				Не требуется	
8.	Смазка графитовая ASTROhim аэрозоль, 140мл AC-4551. или эквивалент		шт.	32				Не требуется	
9.	Смазка литиевая универсальная KR- 942 или эквивалент		шт.	32				Не требуется	
10.	Смазка WD0001 WD-40 или эквивалент		шт.	35				Не требуется	
11.	Обезжириватель NEPC+ Нефрас C2 80-120 или эквивалент		шт.	4				Не требуется	

12.	Средство для удаления нефтепродуктов Degrease или эквивалент.		шт.	20				Не требуется	
13.	Смазка Specialist литиевая белая 70390 или эквивалент		шт.	32				Не требуется	
14.	Хладагент R407c		шт.	5				требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения включая информацию о баллах(количество баллов не менее 450))	
15.	Смазка Циатим 221		шт.	4				Не требуется	
16.	Спрей силиконовый 3M 7000032615 Scotch 1609 или эквивалент		шт.	24				Не требуется	
17.	Уайт-спирит		шт.	7				Не требуется	
18.	Белая универсальная смазка Liqui Moly Weisses Universal или эквивалент		шт.	12				Не требуется	
19.	Хладагент R600a		шт.	3				требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения включая информацию о баллах(количество баллов не менее 450))	
20.	Хладагент R410a		шт.	36				требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения включая информацию о	

								баллах(количество баллов не менее 450))	
21.	Бесцветная смазка-силикон LIQUI MOLY Pro-Line Silikon-Spray 0,4л 7389 или эквивалент		шт.	24				Не требуется	
22.	Хладагент R134a		шт.	13				требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения включая информацию о баллах(количество баллов не менее 450))	
23.	Хладагент R12		шт.	3				требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения включая информацию о баллах(количество баллов не менее 450))	
24.	Низкотемпературная высокоскоростная пластичная смазка LGLT 2/1 или эквивалент		шт.	12				Не требуется	
25.	Обезжириватель LIQUI MOLY Reiniger und Verdunner 6130 или эквивалент		шт.	6				Не требуется	
26.	Смазка универсальная бескислотная LUB OIL 88/200, или эквивалент		шт.	20				Не требуется	
27.	Смазка высокотемпературная синяя GRADUS 350		шт.	8				Не требуется	

	LAVR SERVICE Ln3527 или эквивалент								
28.	Анаэробный герметик анатерм 8 или эквивалент		шт.	2				Не требуется	
29.	Анаэробный фиксатор резьбы разъемный Арт. DD6673 Done Deal или эквивалент		шт.	6				Не требуется	
30.	Анаэробный фиксатор резьбы высокопрочный Done Deal Арт. DD6687 или эквивалент		шт.	6				Не требуется	
31.	Хладагент R32		шт.	3				Не требуется	
32.	Очиститель электронных контактов ABRO MASTERS 210 мл EC-533-210-AM-RW или эквивалент		шт.	20				Не требуется	
33.	Хладагент R-508B		шт.	1				Не требуется	
34.	Очиститель печатных плат FLUX-OFF Solins или эквивалент		шт.	8				Не требуется	
35.	Очиститель тормозов Venwell VWSL002RU Brake cleaner ECO или эквивалент		шт.	28				Не требуется	
36.	Бесцветная смазка- силикон LIQUI MOLY Silicon-Spray 3955 или эквивалент		шт.	6				Не требуется	
37.	Очиститель электрических контактов TEXON		шт.	6				Не требуется	

	Professional 1111117 TX182398 или эквивалент								
38.	Литиевая синтетическая смазка SKF класс NLGI 2 LGFP 2/0,4 или эквивалент		шт.	4				Не требуется	
39.	Силиконовая смазка Texon TX182015 или эквивалент		шт.	32				Не требуется	
40.	Газовый баллон со сжиженной смесью		шт.	24				Не требуется	
41.	Вакуумное масло VALUE VPO-68H или эквивалент		шт.	2				Не требуется	
42.	Смазка Liqui moly Артикул: 3552 или эквивалент		шт.	8				Не требуется	
43.	Смазка WD-40 WD00002/2 или эквивалент		шт.	30				Не требуется	
44.	Смазка густая силиконовая с фторопластом FC-1 или эквивалент		шт.	10				Не требуется	
45.	Силиконовая смазка NANOPROTECH Артикул: NP-SI0026 или эквивалент		шт.	6				Не требуется	
46.	Медный аэрозоль LIQUI MOLY 3970 или эквивалент		шт.	15				Не требуется	
47.	Очиститель монтажной пены SODAL GUN & FOAM CLEANER или эквивалент		шт.	3				Не требуется	

48.	Растворитель 646		шт.	4				Не требуется	
49.	Очиститель карбюратора 3ton TC-512, 55339 или эквивалент		шт.	24				Не требуется	
50.	Мастер-смазка ВМПАВТО ВАЛЕРА, 650мл флакон-аэрозоль 8606 или эквивалент		Шт.	16				Не требуется	
51.	Смазка для защиты контактов EFELE SG-383 Spray, 0093833 или эквивалент		шт.	6				Не требуется	
52.	Высокотемпературная смазка для высокооборотистых подшипников SKF LGHP2/0,4 Артикул: 721227433 или эквивалент		шт.	6				Не требуется	
53.	Высоковязкая смазка для подшипников скольжения LGHB 2/0,4 Артикул: 721227398 или эквивалент		шт.	6				Не требуется	

54.	Холодильное масло Danfoss 160SZ 2,5 л или эквивалент		шт.	12				Не требуется	
55.	Масло для вакуумных насосов AF-VPO или эквивалент		шт.	2				Не требуется	
56.	Смазка вазелиновая Vaseline Spray SOUDAL 134153 или эквивалент		шт.	4				Не требуется	
57.	Герметик Soudasel 235 SF или эквивалент		шт.	40				Не требуется	
58.	Пена монтажная (пистолетная) SOUDAL 750 мл или эквивалент		шт.	6				Не требуется	
59.	Смазка медная AC-4576, ASTROhim 53959 или эквивалент		шт.	16				Не требуется	
60.	Сода пищевая		шт.	40				требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения включая информацию о баллах(количество баллов не менее 775))	
61.	Ортофосфорная кислота 75%		шт.	5				Не требуется	
62.	Гель для травления нержавеющей стали STINOX GEL Start SP4018 или эквивалент		шт.	4				Не требуется	
63.	Однокомпонентный контактный клей K-FLEX (K-414) или эквивалент		шт.	4				Не требуется	
64.	Герметик силиконовый		шт.	4				Не требуется	

	VICTOR REINZ 70-31414-10 или эквивалент								
65.	Герметик силиконовый Done Deal DD6710 или эквивалент		шт.	8				Не требуется	
66.	Санитарный силиконовый герметик Техниколь TN 667563 или эквивалент		шт.	12				Не требуется	
67.	Антифриз Hot Blood 30 М или эквивалент		шт.	24				Не требуется	
68.	Масло холодильное минеральное Suniso 3GS или эквивалент.		шт.	2				Не требуется	
69.	Ацетон		шт.	4				Не требуется	
70.	Герметик для чистых помещений Silirub Cleanroom или эквивалент		шт.	10				Не требуется	
71.	Герметик SealRemont100_260 или эквивалент		шт.	12				Не требуется	
72.	Герметик Penosil Kitchen & Bath Silicone прозрачный 310 мл H3797 или эквивалент		шт.	8				Не требуется	
73.	Герметик Akfix P635 35 Шор или эквивалент		шт.	12				Не требуется	
74.	Герметик Penosil Stop Fungi Silicone Sealant белый 310 мл		шт.	8				Не требуется	

	НЗ708 или эквивалент								
75.	Герметик NOVASIL S56 (3392012) или эквивалент		шт.	4				Не требуется	
76.	Силиконовый санитарный герметик KIM TEC ZIGGER PF, 11597375 или эквивалент		шт.	10				Не требуется	
77.	Силиконовый герметик прокладок Abro Masters RTV Silicone Gasket Maker или эквивалент		шт.	4				Не требуется	
78.	Термостойкий силиконовый герметик Akfix HT300, серый, 50 мл SA216 или эквивалент		шт.	20				Не требуется	
79.	Высокотемпературный силиконовый герметик Akfix HT300, SA075 или эквивалент		шт.	20				Не требуется	
80.	Полнуретановый герметик Akfix 637FC, AA376 или эквивалент		шт.	8				Не требуется	
81.	Силиконовый универсальный герметик Repozil U H1221 или эквивалент		шт.	5				Не требуется	
82.	Хладагент R507A		шт.	12				требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения включая информацию о	

								баллах(количество баллов не менее 450))	
Итого с учетом НДС_%							-	-	

* указывается в том числе артикул, торговый знак, модель, производитель - при наличии.

Положения, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином, российским юридическим лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из государства - члена Евразийского экономического союза, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), зарегистрированными на территории государства - члена Евразийского экономического союза.

Ответы должны быть поданы с «19» 09 2025 года по «26» 10 2025 года включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Участник закупки вправе предоставить информацию, отражение которой в Техническом задании и/или проекте договора было бы желательным.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика, настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений не является офертой или публичной офертой, направление его участнику или размещение на сайте не является закупкой и не влечет за собой обязанности Заказчика заключить договор.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара/Работы/Услуги просим сообщить Заказчику.

**Особенности предоставления национального режима, установленные Постановлением № 1875 и Положением о закупке, указаны в приложении № 1 к настоящему запросу о предоставлении коммерческих предложений.

Первый заместитель генерального директора
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)


А.Ю. Афонин

Приложение № 1
к запросу о предоставлении коммерческих предложений

Особенности предоставление национального режима.

1. При осуществлении закупки товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг):

1.1. В случае установления запрета закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, Заказчик не вправе:

- а) заключать договор на поставку такого товара;
- б) при исполнении договора осуществлять замену такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет.

1.2. В случае установления ограничения закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, Заказчик не вправе:

- а) заключать договор на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если подана заявка на участие в закупке, признанная по результатам её рассмотрения соответствующей требованиям Положения о закупке и содержащая предложение о поставке товара российского происхождения;
- б) при исполнении договора осуществлять замену товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

1.3. В случае установления преимущества в отношении товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) российского происхождения:

- а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, Заказчик осуществляет снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупке участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;
- б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего подпункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего подпункта;
- в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

2. При осуществлении закупки работы, услуги:

2.1. В случае установления запрета закупки работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

- а) заключение договора на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом;

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет.

2.2. В случае установления ограничения закупки работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом подана заявка на участие в закупке, признанная по результатам её рассмотрения соответствующей требованиям Положения о закупке;

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом.

2.3. В случае установления преимущества в отношении работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в неконкурентной закупке осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупке участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта;

в) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

3. Информацией и документами, подтверждающими страну происхождения товара для целей Постановления № 1875, являются:

Примечание: Подпункт «а» (в части товаров, указанных в позициях 400-432 Постановления № 1875) применяется с 01.09.2025.

а) для подтверждения происхождения товаров, указанных в позициях 1 - 145 приложения № 1 к Постановлению № 1875, позициях 1 - 433 приложения № 2 к Постановлению № 1875, из Российской Федерации - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации», содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» для целей осуществления закупок;

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

Примечание: Подпункт «б» (в части товаров, указанных в позициях 400-432) применяется с 01.09.2025.

б) для подтверждения происхождения товаров, указанных в позициях 1 - 145 приложения № 1 к Постановлению № 1875, позициях 1 - 433 приложения № 2 к Постановлению № 1875, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза;

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

в) для подтверждения осуществления всех стадий производства (в том числе синтеза молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций) лекарственного препарата на территориях государств - членов Евразийского экономического союза в целях подпунктов «у» и «ф» пункта 4 Постановления № 1875 в дополнение к информации и документам, предусмотренным Постановлением № 1875, - документ, содержащий сведения о стадиях технологического процесса производства лекарственного средства для медицинского применения, осуществляемых на территории Евразийского экономического союза (в том числе о стадиях производства молекулы действующего вещества фармацевтической субстанции), выданный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в установленном им порядке;

г) для подтверждения происхождения программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных (далее - программное обеспечение), указанных в позиции 146 приложения № 1 к Постановлению № 1875, из Российской Федерации - порядковый номер реестровой записи из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее - реестр российского программного обеспечения);

д) для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения № 1 к Постановлению № 1875, из Российской Федерации и его соответствия дополнительным требованиям к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2017 г. № 325 «Об утверждении дополнительных требований к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, и внесении изменений в Правила формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (далее - дополнительные требования к программному обеспечению), - порядковый номер реестровой записи из реестра российского программного обеспечения, содержащей информацию о соответствии программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению;

е) для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения № 1 к Постановлению № 1875, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - порядковый номер реестровой записи из единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации (далее - реестр евразийского программного обеспечения);

ж) для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения № 1 к Постановлению № 1875, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, и его соответствия дополнительным требованиям к программному обеспечению - порядковый номер реестровой записи из реестра евразийского программного обеспечения, содержащей информацию о соответствии программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению;

з) указание в заявке на участие в закупке наименования страны происхождения товара осуществляется:

для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации, не указанных в позициях 1 - 146 приложения № 1 к Постановлению № 1875, позициях 1 - 433 приложения № 2 к Постановлению № 1875;

для подтверждения происхождения товара из иностранного государства, за исключением предусмотренных настоящим пунктом случаев, при которых предусмотрены иные информация и документы, подтверждающие происхождение товара из государств - членов Евразийского экономического союза.

и) для подтверждения происхождения товаров, указанных в позициях 362 - 399 и 433 приложения № 2 к Постановлению № 1875 из государств - членов Евразийского экономического союза, в том числе из Российской Федерации - сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20.11.2009 (далее - Правила определения страны происхождения товаров), и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров;

к) для подтверждения происхождения товаров, указанных в позиции 433 приложения № 2 к Постановлению № 1875 из государств - членов Евразийского экономического союза - информация из евразийского реестра промышленных товаров и документ, подтверждающий происхождение таких товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации - сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров;

л) для подтверждения происхождения товаров, указанных в позициях 400 - 432 приложения № 2 к Постановлению № 1875 из государств - членов Евразийского экономического союза, в том числе из Российской Федерации, являются информация и документы, в совокупности:

сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров;

акт экспертизы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или аналогичный документ, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза, содержащий информацию о рассчитанной в соответствии с подпунктом «в» пункта 2.4 Правил определения страны происхождения товаров доле стоимости используемых для производства одной единицы медицинского

изделия иностранных материалов (сырья) в цене конечной продукции, величина которой не превышает предельные значения согласно приложению № 4;

реквизиты (дата и номер) документа, подтверждающего соответствие производства медицинских изделий требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования».

4. Установить, что:

а) положения Постановления № 1875, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином, российским юридическим лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из государства - члена Евразийского экономического союза, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза;

б) если объект закупки (предмет закупки) включает хотя бы один товар, не указанный в приложении № 1 к Постановлению № 1875 и приложении № 2 к Постановлению № 1875, в отношении заявки, содержащей предложение о поставке товаров (в том числе поставляемых при выполнениикупаемых работ, оказаниикупаемых услуг) только российского происхождения, применяется предусмотренное пунктом 1 Постановления № 1875 преимущество при условии, что:

при осуществлении закупки в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в числе заявок на участие в закупке, которые рассматриваются, оцениваются, сопоставляются, имеется заявка на участие в закупке, которая не отклонена и содержит предложение о поставке хотя бы одного товара, происходящего из иностранного государства;

в) если иное не установлено в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, в том числе Постановлением № 1875, допускается включать в один объект закупки (предмет закупки) товары, работы, услуги как указанные в приложении № 1 к Постановлению № 1875 и приложении № 2 к Постановлению № 1875, так и не указанные в таких приложениях, при этом:

к включенным в объект закупки товарам, работам, услугам, указанным в приложении № 1 к Постановлению № 1875, применяются положения Постановления № 1875, касающиеся запрета, указанного в пункте 1 Постановления № 1875;

к включенным в объект закупки товарам, работам, услугам, указанным в приложении № 2 к Постановлению № 1875, применяются положения Постановления № 1875, касающиеся ограничения, указанного в пункте 1 Постановления № 1875;

к включенным в объект закупки товарам, не указанным в приложении № 1 к Постановлению № 1875 и приложении № 2 к Постановлению № 1875, применяются положения Постановления № 1875, касающиеся преимущества, указанного в пункте 1 Постановления № 1875;

преимущество, указанное в пункте 1 Постановления № 1875, предоставляется при условии, указанном в абзаце втором подпункта «б» настоящего пункта, заявке на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товара (в том числе поставляемого при выполнениикупаемых работ, оказаниикупаемых услуг) только российского происхождения, как в отношении включенных в объект закупки (предмет закупки) товаров, не указанных в приложении № 1 к Постановлению № 1875 и приложении № 2 к Постановлению № 1875, так и включенных в объект закупки (предмет закупки) товаров, указанных в таких приложениях.

г) при осуществлении в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ закупок товаров, указанных в позициях 195, 197 - 199 и 203 приложения № 2 к Постановлению № 1875, заявка на участие в закупке, в которой содержится предложение о поставке товара российского происхождения, являющегося радиоэлектронной продукцией, не признанной в соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» радиоэлектронной продукцией первого уровня, приравнивается к заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, если на участие в такой закупке подана заявка на участие в закупке, признанная по результатам ее рассмотрения соответствующей установленным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ требованиям и содержащая предложение о поставке товара российского происхождения, являющегося радиоэлектронной продукцией, признанной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» радиоэлектронной продукцией первого уровня;

Примечание. Подпункт «у» применяется также в отношении препаратов, включенных в перечень при осуществлении закупок позиции 433, договоры с единственным поставщиком при осуществлении которых заключены по 31.12.2025 включительно.

у) в случае осуществления в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ закупки указанных в позиции 433 приложения № 2 к Постановлению № 1875 лекарственных препаратов, не включенных в перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на территории Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2010 г. № 1141-р, в отношении заявки, содержащей предложение о поставке таких лекарственных препаратов только российского происхождения, помимо предусмотренного пунктом 1 Постановления № 1875 ограничения, также применяется предусмотренное пунктом 1 Постановления № 1875 преимущество, при котором для цели такого преимущества заявка на участие в закупке, в которой содержится предложение о поставке такого лекарственного препарата, происходящего из государств - членов Евразийского экономического союза, в том числе из Российской Федерации, но не все стадии производства которого (в том числе синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций) осуществляются на территориях государств - членов Евразийского экономического союза, приравнивается к заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, если на участие в такой закупке подана заявка на участие в закупке, признанная по результатам ее рассмотрения соответствующей установленным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ требованиям и содержащая предложение о поставке лекарственного препарата, все стадии производства которого (в том числе синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций) осуществляются на территориях государств - членов Евразийского экономического союза;

Примечание. Подпункт «ф» вступает в силу с 01.09.2025. Подпункт «ф» в части препаратов, включенных в перечень после 01.09.2025, применяется при осуществлении закупок, договоры с единственным поставщиком при осуществлении которых заключены с 1 сентября 2-го года включения.

ф) при осуществлении в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ закупки указанных в позиции 433 приложения № 2 к Постановлению № 1875 лекарственных препаратов, включенных в перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на территории Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2010 г. N 1141-р, заявка на участие в закупке, в которой содержится предложение о поставке такого лекарственного препарата, происходящего из государств - членов Евразийского экономического союза, в том числе из Российской Федерации, но не все стадии производства которого (в том числе синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций) осуществляются на территориях государств - членов Евразийского экономического союза, приравнивается к заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, если на участие в такой закупке подана заявка на участие в закупке, признанная по результатам ее

рассмотрения соответствующей установленным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ соответственно требованиям и содержащая предложение о поставке лекарственного препарата, все стадии производства которого (в том числе синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций) осуществляются на территориях государств - членов Евразийского экономического союза;

х) при осуществлении в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ закупки программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения № 1 к Постановлению № 1875, заявка на участие в закупке, в которой содержится предложение программного обеспечения, реестровая запись о котором в реестре российского программного обеспечения или реестре евразийского программного обеспечения не содержит информацию о соответствии предлагаемого программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению, приравнивается к заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение программного обеспечения, происходящего из иностранного государства, если на участие в такой закупке подана заявка на участие в закупке, признанная по результатам ее рассмотрения соответствующей установленным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ соответственно требованиям и содержащая предложение о программном обеспечении, реестровая запись о котором в реестре российского программного обеспечения или реестре евразийского программного обеспечения содержит информацию о соответствии предлагаемого программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению.

5. Особенности определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цены единицы товара, работы, услуги, обусловленных постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875, в соответствии с Положением о закупке (далее – ПоЗ):

5.1. При осуществлении конкурентной закупки или запроса ofert для определения и обоснования НМЦ, либо цены единицы товара, работы, услуги Заказчик вправе использовать метод 3О (запрет, ограничение). При применении данного метода Заказчик с целью получения информации о ценах и обоснования НМЦ, либо цены единицы товара, работы, услуги, применяет пункты 4 - 6, 8 - 13 раздела 3 главы II ПоЗ, с учетом следующих особенностей, обусловленных постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875):

- товар, происходящий из государства – члена Евразийского экономического союза приравнивается к товару российского происхождения.
- в случае установления запрета закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, коммерческие предложения, содержащие предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, на выполнение работы, оказание услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом к рассмотрению не принимаются.
- в случае установления ограничения закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, к рассмотрению не принимаются коммерческие предложения, содержащие предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, при одновременном соблюдении ряда условий:

также поданы коммерческие предложения, соответствующие установленным Заказчиком требованиям и содержащие в отношении такого товара предложение о поставке товара российского происхождения;

коэффициент вариации цены превышает 33% (совокупность значений, используемых в расчете, при определении начальной (максимальной) цены договора считается неоднородной).

Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле:

$$V = \frac{\sigma}{\langle u \rangle} * 100$$

где:

V - коэффициент вариации;

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (u_i - \langle u \rangle)^2}{n - 1}}$$

- среднее квадратичное отклонение;

u_i - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

$\langle u \rangle$ - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

Информация и документы, подтверждающие страну происхождения товара, рассматриваются в соответствии с Постановлением № 1875.

5.2. в случае принятия Заказчиком решения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):

При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для определения и обоснования цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), либо цены единицы товара, работы, услуги, Заказчик вправе использовать метод ЗОП (запрет, ограничение, преимущество). При применении данного метода Заказчик с целью получения информации о ценах и обоснования цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), либо цены единицы товара, работы, услуги применяет пункты 4,6 – 13 раздела 3 главы II ПоЗ, с учетом следующих особенностей, обусловленных Постановлением № 1875:

1) товар, происходящий из государства – члена Евразийского экономического союза приравнивается к товару российского происхождения.

2) в случае установления запрета закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами коммерческие предложения, содержащие предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, на выполнение работы, оказание услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом при рассмотрении отклоняются.

3) в случае установления ограничения закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, при рассмотрении отклоняются коммерческие предложения, содержащие предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, если также поданы коммерческие предложения, соответствующие установленным Заказчиком требованиям и содержащие в отношении такого товара предложение о поставке товара российского происхождения.

4) в случае установления преимущества в отношении товаров российского происхождения:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок (коммерческих предложений) на участие в закупке осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения ценового предложения, осуществленного в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта.

5) в случае включения в один предмет закупки товаров, как указанных в приложении № 1 к Постановлению № 1875 и приложении № 2 к Постановлению № 1875, так и не указанных в таких приложениях, рассмотрение заявок (коммерческих предложений) осуществляется в соответствии с подпунктом «а» и/или «б», указанными ниже:

а) если предмет закупки включает хотя бы один товар, не указанный в приложении № 1 к Постановлению № 1875 и приложении № 2 к Постановлению № 1875, в отношении заявки (коммерческого предложения), содержащей предложение о поставке товаров только российского происхождения, применяется предусмотренное пунктом 1 Постановления № 1875 преимущество при условии, что:

в числе заявок на участие в закупке (коммерческих предложений), которые рассматриваются, оцениваются, сопоставляются, имеется заявка на участие в закупке (коммерческое предложение), которая не отклонена и содержит предложение о поставке хотя бы одного товара, происходящего из иностранного государства;

б) если предмет закупки включает товары, как указанные в приложении № 1 к Постановлению № 1875 и приложении № 2 к Постановлению № 1875, так и не указанные в таких приложениях:

к включенным в объект закупки товарам, указанным в приложении № 1 к Постановлению № 1875, применяются положения Постановления № 1875, касающиеся запрета, указанного в пункте 1 Постановления № 1875;

к включенным в объект закупки товарам, указанным в приложении № 2 к Постановлению № 1875, применяются положения Постановления № 1875, касающиеся ограничения, указанного в пункте 1 Постановления № 1875;

к включенным в объект закупки товарам, не указанным в приложении № 1 к Постановлению № 1875 и приложении № 2 к Постановлению № 1875, применяются положения Постановления № 1875, касающиеся преимущества, указанного в пункте 1 Постановления № 1875;

преимущество, указанное в пункте 1 Постановления № 1875, предоставляется при условии, указанном в абзаце втором подпункта «а» настоящего пункта, заявке на участие в закупке (коммерческому предложению), которая содержит предложение о поставке товара только российского происхождения, как в отношении включенных в предмет закупки товаров, не указанных в приложении № 1 к Постановлению № 1875 и приложении № 2 к Постановлению № 1875, так и включенных в предмет закупки товаров, указанных в таких приложениях.

6) Оценка и рассмотрение заявок (коммерческих предложений) также осуществляется с учетом пункта 4 Постановления № 1875.

7) Информация и документы, подтверждающие страну происхождения товара, рассматриваются в соответствии с Постановлением № 1875.