

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))**

Исполнителям, заинтересованным в оказании услуг

Адрес юридического лица: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, этаж 3, помещение I, комната № 6, вн.тер.г. муниципальный
округ Котловка, город Москва, 117218

Почтовый адрес: посёлок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1,
вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский,
город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60
E-mail: sue_polio@chumakovs.ru; www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/772701001

24.10.2025 № 24/8

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение закупки на оказание услуг по техническому обслуживанию промышленных секционных ворот для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) (далее – Услуга) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденного Наблюдательным советом Протоколом от 08.06.2021 № 01, с изменениями, утвержденными Протоколом от 03.08.2021 № 2, Протоколом от 27.05.2022 № 8, Протоколом от 16.09.2022 № 10, Протоколом от 30.03.2023 № 2, Протоколом от 27.06.2024 № 4, Протоколом от 18.09.2024 № 5, Протоколом от 20.12.2024 № 6, Протоколом от 28.03.2025 № 2, Протоколом от 26.06.2025 № 3 (далее – Положение о закупке).

Предполагаемые сроки проведения закупки: Ноябрь 2025 года.

Просим предоставить информацию о стоимости оказания Услуг, указанных в Таблице № 1. Описание и технические характеристики Услуги представлены в Техническом задании (приложение № 1 к запросу о предоставлении коммерческих предложений).

Таблица № 1

№ п/п	Наименование Работ/Услуг	Ед. изм.	Кол -во	Код ОКПД2	Предоставление национального режима (установление запрета/ограничений/преимуществ) ¹
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию промышленных секционных ворот (Склад №1, инв. №00-009325, - 6 штук)	Усл. ед.	1	33.12.29.900	Не установлено

Основные условия исполнения договора:

Место оказания Услуг:

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт Полиомиелита), 108819, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, з.у. 8.

Срок оказания Услуг: в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за днем заключения договора.

В стоимость Работ включаются все расходы Исполнителя, связанные с исполнением своих обязательств по заключенному договору.

Порядок оплаты:

Оплата осуществляется в безналичной форме за фактически выполненные Работы в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (код формы 0510452) на основании полученного от Исполнителя счета на оплату.

Сбор коммерческих предложений осуществляется с целью обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цены единицы товара, работы, услуги. В случае принятия Заказчиком решения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - коммерческое предложение, направленное в ответ на настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений, признается заявкой, направляемой участником закупки Заказчику на участие в неконкурентной закупке.

¹ Национальный режим предоставляется в соответствии со статьей 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875).

Коммерческое предложение должно содержать расчет цены Услуги. В частности, из содержания коммерческого предложения должна однозначно определяться стоимость Услуги за единицу.

Коммерческое предложение должно содержать ссылку на дату и номер настоящего запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Коммерческое предложение должно предоставляться по форме Таблицы № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Наименование Услуг	Описание, характеристики Услуг (могут быть представлены в виде приложения, предоставляются в случае отличия от характеристик, установленных Заказчиком)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм. (с указанием валюты, ставки НДС)	Итоговая стоимость (с указанием валюты, ставки НДС)	Срок оказания Услуг
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию промышленных секционных ворот (Склад №1, инв. №00-009325, - 6 штук)		усл. ед.	1			
Итого с учетом НДС_%							

Ответы должны быть поданы с «24» 10 2025 года по «29» 10 2025 года включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Участник закупки вправе предоставить информацию, отражение которой в Техническом задании и/или проекте договора было бы желательно.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика, настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений не является офертой или публичной офертой, направление его участнику или размещение на сайте не является закупкой и не влечет за собой обязанности Заказчика заключить договор.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара/Работы/Услуги просим сообщить Заказчику.

Первый заместитель генерального директора
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)

 А.Ю. Афонин

Приложение № 1
к запросу о предоставлении
коммерческих предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию промышленных секционных ворот для нужд
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)

1. Общие данные:

1.1. Предметом оказанием услуг является:

Оказание услуг по техническому обслуживанию промышленных секционных ворот для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

1.2. Срок оказания услуг: в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора.

1.5. Время оказания услуг.

Оказание услуг проводится в период рабочего времени:

- по рабочим дням с понедельника по пятницу в период с 8 час.00 мин. до 17 час.00 мин.

2. Перечень секционных ворот, подлежащих техническому обслуживанию:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	Наименование склада
1	Ворота секционные подъемные Алютех 3480х4520	шт	1	Склад кирпичный № 1 Инв.№ 00-009325
2	Ворота секционные подъемные Алютех 3450х3530	шт	1	Склад кирпичный № 1 Инв.№ 00-009325
3	Ворота секционные Алютех подъемные 3450х3530	шт	1	Склад кирпичный № 1 Инв.№ 00-009325
4	Ворота секционные Алютех подъемные 3450х3530	шт	1	Склад кирпичный № 1 Инв.№ 00-009325
5	Ворота секционные Алютех подъемные 3450х3530	шт	1	Склад кирпичный № 1 Инв.№ 00-009325
6	Ворота секционные Алютех подъемные 3450х3530	шт	1	Склад кирпичный № 1 Инв.№ 00-009325

3. Перечень выполняемых работ при обслуживании:

- обеспечение безопасности работы устройств и механизмов при эксплуатации ворот;
- проверка, регулировка и ремонт ручного механического устройства подъема и опускания секционных ворот;
- регулировка (проверка крепления) и ремонт горизонтальных и вертикальных направляющих;
- регулировка хода ворот, роликов, устранение зазоров в проёмах;

- рекомендации по замене изношенных либо вышедших из строя элементов и конструкций (кронштейны, навесы, ходовые ролики, пружины, тросы, петли, ворота, и т.д.);
- смазка трущихся и подвижных деталей, конструкций, элементов ворот;
- выполнение требований и рекомендаций завода изготовителя при эксплуатации всех элементов ворот;

4. Основные требования по оказанию услуги:

1. Проведение технического обслуживания секционных ворот в количестве 6 штук предусмотренном заводом-изготовителем.
2. Изменение параметров функционирования оборудования в рамках, предусмотренных заводом-изготовителем.
3. Исполнитель осуществляет утилизацию отработанных расходных материалов, образующихся в процессе проведения технического обслуживания.
4. Исполнитель обязан иметь необходимый запас материалов, требуемых для технического обслуживания оборудования.
5. Время прибытия персонала Исполнителя после получения заявки одним из способов: по средствам телефонной связи, эл. почты.
6. При выполнении всех видов работ Исполнитель использует технически исправный инструмент, поверенные средства измерения.
7. Соблюдение законодательства Российской Федерации в области охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.
8. Выполнение установленных Заказчиком правил допуска на территорию учреждения.

5. Перечень плановых работ

Проверяемый узел	Элемент узла	Критерий	Действие
Тросы ворот	Трос	Не допускается наличие изломов и поврежденных	Проверить тросы на изломы и повреждения.
	Крепление троса	Фиксированное положение	Проверить затяжку и при необходимости, подтянуть упорные винты, закрепляющие трос на барабанах. Проверить крепление
	Крепление кронштейнов вала	Надежность крепежа	Проверить надежность крепежа, при необходимости произвести затяжку
	Торсионная пружина	Целостность, отсутствие повреждений	Проверить пружину на целостность и отсутствие повреждений, правильность
		Натяжение пружины	Проверить сбалансированность ворот пружинами, при необходимости подтянуть
	Поверхность торсионной пружины	Отсутствие коррозии	Проверить поверхность торсионной пружины на отсутствие коррозии. При необходимости, произвести очистку пружины от коррозии и произвести покрытие самогустевающим

Торсионный вал	Муфта предо- хранительная храповая	Отсутствие повреждений, следов коррозии	Произвести осмотр, при необходимости произвести смазку
	Соединяющие и фиксирующие элементы	Надежность фиксации и крепления	Проверить надежность фиксации и крепления шпонок, соединительной муфты
Устройство защиты от обрыва троса	Кронштейн нижний	Отсутствие повреждений	Произвести осмотр, при необходимости произвести смазку консистентной смазкой трущихся деталей
Полотно ворот	Секции воротного полотна	Отсутствие повреждений	Осмотр. При наличии царапин и повреждений покрытия секций произвести подкраску
	Профиль усиливающий	Надежность крепежа	Проверить, при необходимости закрепить
	Петли	Фиксированное положение	Проверить, при необходимости закрепить
	Оси петель	Свободное вращение	Смазать (консистентной смазкой или машинным маслом) в небольших количествах
	Кронштейны (боковые, верхние, нижние)	Фиксированное положение	Проверить, при необходимости закрепить
Ролики ходовые	Ролик	Износ	Проверить, при необходимости заменить
	Ось	Свободное вращение	Смазать (машинным маслом)
	Кольцо дистанционное	Минимальная возможность смещения полотна влево-вправо	Проверить, при необходимости выполнить регулировку с использованием дополнительных дистанционных колец
Направляющие	Вертикальные	Форма, надежность крепления	Проверить, при необходимости выровнять, закрепить или заменить
	Горизонтальные	Форма, надежность	
Калитка	Калитка	Функционирование	При необходимости устранить неисправности
	Доводчик	Осмотр, регулировка	Проверить работу доводчика, при необходимости выполнить регулировку

	Датчик калитки	Функционирование	Проверить, при необходимости произвести переустановку или замену
	Замок	Функционирование, надежность крепления	При необходимости смазать внутренние элементы замка консистентной смазкой и
Трос разблокировки	Трос разблокировки	Надежность крепления, функционирование	Проверить работоспособность, при необходимости закрепить
Уплотнители	Резиновые части	Эластичность, целостность	Проверить, при необходимости заменить
	Нащельник	Надежность крепления	
Запирающее устройство	Пружинный засов	Функционирование, крепление, смазка	Проверить работу, при необходимости закрепить и смазать консистентной смазкой
Ручной привод	Цепной редуктор	Функционирование, надежность крепления	Проверить, при необходимости закрепить. При наличии шума и заеданий произвести разборку и замену смазки при необходимости выполнить регулировку

6. Гарантийные обязательства:

1. Исполнитель гарантирует оказать Услугу в полном объеме, качественно и в срок, с соблюдением санитарно-технических норм, правил техники безопасности и в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, а также в соответствии с нормативными правовыми актами (документами), предусмотренными законодательством Российской Федерации для данного вида Услуг.
2. На выполненные работы по техническому обслуживанию Исполнитель устанавливает гарантию 3 месяца. Замечания, выявленные в гарантийный период, устраняются за счет Исполнителя.