

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))**

Адрес юридического лица: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, этаж 3, помещение I, комната № 6, вн.тер.г. муниципальный
округ Котловка, город Москва, 117218

Почтовый адрес: посёлок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1,
вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский,
город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60

E-mail: sue_polio@chumakovs.ru; www.chumakovs.ru

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/772701001

03.12.2025 № 03/7

Исполнителям, заинтересованным в оказании услуг

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение закупки на оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) (далее – Услуга) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденного Наблюдательным советом Протоколом от 08.06.2021 № 01, с изменениями, утвержденными Протоколом от 03.08.2021 № 2, Протоколом от 27.05.2022 № 8, Протоколом от 16.09.2022 № 10, Протоколом от 30.03.2023 № 2, Протоколом от 27.06.2024 № 4, Протоколом от 18.09.2024 № 5, Протоколом от 20.12.2024 № 6, Протоколом от 28.03.2025 № 2, Протоколом от 26.06.2025 № 3 (далее – Положение о закупке).

Предполагаемые сроки проведения закупки: декабрь 2025 года.

Просим предоставить информацию о стоимости оказания Услуг, указанных в Таблице № 1. Описание и технические характеристики Услуги представлены в Техническом задании (приложение № 1 к запросу о предоставлении коммерческих предложений).

Таблица № 1

№ п/п	Наименование Услуг	Ед. изм.	Кол-во	Код ОКПД2	Предоставление национального режима (установление запрета/ограничений/преимуществ) ¹
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Ежемесячное ТО)	Усл. ед.	8	43.29.11.140	Не установлено
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Квартальное ТО)	Усл. ед.	3	43.29.11.140	Не установлено
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Годовое ТО)	Усл. ед.	1	43.29.11.140	Не установлено

Основные условия исполнения договора:

В стоимость Услуг включены все расходы на необходимые материалы, комплектующие, оборудование; затраты, расходы и издержки Исполнителя, связанные с оказанием Услуг, с учетом расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы на исполнение гарантийных обязательств, причитающееся вознаграждение Исполнителю, а также все прочие расходы, необходимые для оказания Услуг Исполнителем.

Место оказания Услуг: по месту нахождения объектов Заказчика, а именно:

1) «Административный корпус», инв. № 00-009324, кадастровый номер 77:17:0000000:3961, расположенный по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1.

2) «Часть нежилого здания - основное строение», инв. № 00-000103, кадастровый номер 77:17:0000000:3958, расположенное по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, п. Института Полиомиелита, д. 8, стр. 23.

3) «Нежилое здание - компрессорная (реакторный корпус)» инв. № 00-009323, кадастровый номер 77:17:0110205:5606, расположенный по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, п. Института Полиомиелита, д. 8, стр. 9.

4) «Котельная» инв. № 00-000010, кадастровый номер 77:17:0000000:3960, расположенная по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, п. Института Полиомиелита, д. 8, стр. 2.

¹ Национальный режим предоставляется в соответствии со статьями 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875).

- 5) «Виварий № 4» инв. № 00-000002, кадастровый номер 77:17:0110205:5593, расположено по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, строение 4.
- 6) «Виварий № 5» инв. № 00-000003, кадастровый номер 77:17:0000000:3968, расположенный по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, п. Института Полиомиелита, д. 8, стр. 5.
- 7) «Виварий № 6» инв. № 00-009240, кадастровый номер 77:17:0000000:3967, расположенный по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, строение 6.
- 8) «Виварий № 7» инв. № 00-009142, кадастровый номер 77:17:0000000:3969, расположенный по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, п. Института Полиомиелита, д. 8 стр. 7.
- 9) «Виварий № 8» инв. № 00-009239, кадастровый номер 77:17:0000000:3963, расположенный по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, п. Института Полиомиелита, д. 8, стр. 8.
- 10) «Склад кирпичный № 1» инв. № 00-009325, кадастровый номер 77:17:0000000:3965, расположенный по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, п. Института Полиомиелита, д. 8 стр. 10.
- 11) «Склад кирпичный № 2» инв. № 00-009319, кадастровый номер 77:17:0000000:3966, расположенный по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, п. Института Полиомиелита, д. 8 стр. 3.
- 12) «Склад» инв. № 00-001511, кадастровый номер 77:17:0000000:3964, расположенный по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, строение 12.
- 13) «Док-склад» инв. № 00-009321, расположен в границах земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11563, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, земельный участок 8.
- 14) «Нежилое здание: трансформаторная подстанция» инв. № 00-010672, кадастровый номер 77:17:0110205:5605, расположенная по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, п. Института Полиомиелита, д. 8, стр. 14.
- 15) Мобильное спиртохранилище. Модель: БКС-12, инв.№ 10122000021, расположенное в границах земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11563 по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, земельный участок 8.
- 16) «Нежилое помещение» инв. № 00-009320, кадастровый номер 77:17:0000000:4002, по адресу: г. Москва, п. Московский, п. Институт Полиомиелита, расположенное в границах земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11563, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, земельный участок 8.
- 17) Электростанция дизельная GMS 1400, инв. № 00-012281, расположена в границах земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11563, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, земельный участок 8.
- 18) «Часть нежилого здания - пристройка к основному строению», инв.№ БП-012713, кадастровый номер 77:17:0000000:6434, расположенная по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, п. Института Полиомиелита, д. 8, стр. 23А.
- 19) «Временное мобильное здание (12м.*24м., в два этажа, общей площадью 576м²)», инв. № 10122000002, расположенное в границах земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11563, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, земельный участок 8.

20) «Временное мобильное здание (12м.*24м., в два этажа, общей площадью 576м²)», инв. №10122000003, расположенное в границах земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11563, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, земельный участок 8.

21) «Строение № 3», инв. № БП-012841, расположенное в границах земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11563 по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, земельный участок 8.

22) «Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки», инв. № 10122000004 расположенная в границах земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11563, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, земельный участок 8.

23) «Комплектная трансформаторная подстанция № 5 2КТПНУ-2500/10/0,4 кВ.», инв. № 10122000011, расположенная в границах земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11563, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, земельный участок 8.

24) «Комплектная трансформаторная подстанция № 6. 2КТПНУ-1600-10/0,4 кВ», инв. № 10122000015, расположенная в границах земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11563, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, земельный участок 8.

25) «Комплектная трансформаторная подстанция № 7. 2КТПНУ-1000-10/0,4 кВ», инв. № 10122000016, расположенная в границах земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11563, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, земельный участок 8.

Срок оказания услуг: Услуги оказываются ежемесячно, а именно с «01» января 2026 г. по «31» декабря 2026 г. включительно.

Порядок оплаты:

Оплата осуществляется в безналичной форме за фактически оказанные Услуги в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки оказанных Услуг и подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (код формы 0510452) на основании полученного от Исполнителя счета на оплату.

Сбор коммерческих предложений осуществляется с целью обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цены единицы товара, работы, услуги. В случае принятия Заказчиком решения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - коммерческое предложение, направленное в ответ на настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений, признается заявкой, направляемой участником закупки Заказчику на участие в неконкурентной закупке.

Коммерческое предложение должно содержать расчет цены Услуги. В частности, из содержания коммерческого предложения должна однозначно определяться стоимость Услуги за единицу.

Коммерческое предложение должно содержать ссылку на дату и номер настоящего запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Коммерческое предложение должно предоставляться по форме Таблицы № 2.

№ п/п	Наименование Услуг	Описание, характеристики Услуг (могут быть представлены в виде приложения, предоставляются в случае отличия от характеристик, установленных Заказчиком)	Ед. изм.	Кол- во	Цена за ед. изм. (с указанием валюты, ставки НДС)	Итоговая стоимость (с указанием валюты, ставки НДС)	Срок оказания Услуг
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Ежемесячное ТО)		Усл. ед.	8			
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Квартальное ТО)		Усл. ед.	3			
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Годовое ТО)		Усл. ед.	1			
Итого с учетом НДС_%							

Ответы должны быть поданы с «03» 12 2025 года по «08» 12 2025 года включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Участник закупки вправе предоставить информацию, отражение которой в Техническом задании и/или проекте договора было бы желательно.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика, настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений не является офертой или публичной офертой, направление его участнику или размещение на сайте не является закупкой и не влечет за собой обязанности Заказчика заключить договор.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара/Работы/Услуги просим сообщить Заказчику.

Первый заместитель генерального директора
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)

 А.Ю. Афонин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень, порядок и сроки оказания услуг по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - Услуги) для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) (далее - Заказчик).
- 1.2. Перечень оборудования систем пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, подлежащего техническому обслуживанию, указаны в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.
- 1.3. Место оказания Услуг: по месту нахождения объектов Заказчика, а именно:
- 1.3.1. «Административный корпус», инв. № 00-009324, кадастровый номер 77:17:0000000:3961, расположенный по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1.
- 1.3.2. «Часть нежилого здания - основное строение», инв. № 00-000103, кадастровый номер 77:17:0000000:3958, расположенное по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, п. Института Полиомиелита, д. 8, стр. 23.
- 1.3.3. «Нежилое здание - компрессорная (реакторный корпус)» инв. № 00-009323, кадастровый номер 77:17:0110205:5606, расположенный по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, п. Института Полиомиелита, д. 8, стр. 9.
- 1.3.4. «Котельная» инв. № 00-000010, кадастровый номер 77:17:0000000:3960, расположенная по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, п. Института Полиомиелита, д. 8, стр. 2.
- 1.3.5. «Виварий № 4» инв. № 00-000002, кадастровый номер 77:17:0110205:5593, расположено по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, строение 4.
- 1.3.6. «Виварий № 5» инв. № 00-000003, кадастровый номер 77:17:0000000:3968, расположенный по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, п. Института Полиомиелита, д. 8, стр. 5.
- 1.3.7. «Виварий № 6» инв. № 00-009240, кадастровый номер 77:17:0000000:3967, расположенный по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, строение 6.
- 1.3.8. «Виварий № 7» инв. № 00-009142, кадастровый номер 77:17:0000000:3969, расположенный по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, п. Института Полиомиелита, д. 8 стр. 7.
- 1.3.9. «Виварий № 8» инв. № 00-009239, кадастровый номер 77:17:0000000:3963, расположенный по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, п. Института Полиомиелита, д. 8, стр. 8.
- 1.3.10. «Склад кирпичный № 1» инв. № 00-009325, кадастровый номер 77:17:0000000:3965, расположенный по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, п. Института Полиомиелита, д. 8 стр. 10.
- 1.3.11. «Склад кирпичный № 2» инв. № 00-009319, кадастровый номер 77:17:0000000:3966, расположенный по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, п. Института Полиомиелита, д. 8 стр. 3.

- 1.3.12. «Склад» инв. № 00-001511, кадастровый номер 77:17:0000000:3964, расположенный по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, строение 12.
- 1.3.13. «Док-склад» инв. № 00-009321, расположен в границах земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11563, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, земельный участок 8.
- 1.3.14. «Нежилое здание: трансформаторная подстанция» инв. № 00-010672, кадастровый номер 77:17:0110205:5605, расположенная по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, п. Института Полиомиелита, д. 8, стр. 14.
- 1.3.15. Мобильное спиртохранилище. Модель: БКС-12, инв.№ 10122000021, расположенное в границах земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11563 по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, земельный участок 8.
- 1.3.16. «Нежилое помещение» инв. № 00-009320, кадастровый номер 77:17:0000000:4002, по адресу: г. Москва, п. Московский, п. Институт Полиомиелита, расположенное в границах земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11563, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, земельный участок 8.
- 1.3.17. Электростанция дизельная GMS 1400, инв. № 00-012281, расположена в границах земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11563, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, земельный участок 8.
- 1.3.18. «Часть нежилого здания - пристройка к основному строению», инв.№ БП-012713, кадастровый номер 77:17:0000000:6434, расположенная по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, п. Института Полиомиелита, д. 8, стр. 23А.
- 1.3.19. «Временное мобильное здание (12м.*24м., в два этажа, общей площадью 576м²)», инв. № 10122000002, расположенное в границах земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11563, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, земельный участок 8.
- 1.3.20. «Временное мобильное здание (12м.*24м., в два этажа, общей площадью 576м²)», инв. №10122000003, расположенное в границах земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11563, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, земельный участок 8.
- 1.3.21. «Строение № 3», инв. № БП-012841, расположенное в границах земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11563 по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, земельный участок 8.
- 1.3.22. «Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки», инв. № 10122000004 расположенная в границах земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11563, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, земельный участок 8.
- 1.3.23. «Комплектная трансформаторная подстанция № 5 2КТПНУ-2500/10/0,4 кВ.», инв. № 10122000011, расположенная в границах земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11563, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, земельный участок 8.
- 1.3.24. «Комплектная трансформаторная подстанция № 6. 2КТПНУ-1600-10/0,4 кВ.», инв. № 101220000015, расположенная в границах земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11563, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, земельный участок 8.

1.3.25. «Комплектная трансформаторная подстанция № 7. 2КТПНУ-1000-10/0,4 кВ», инв. № 101220000016, расположенная в границах земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11563, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, земельный участок 8.

2. Сроки оказания Услуг и объем Услуг:

2.1. Срок оказания Услуг: с «01» января 2025 г. по «31» декабря 2025 г. включительно.

2.2. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре включают в себя:

2.2.1. Проверка СПС и СОУЭ на работоспособность – выполняется ежемесячно.

2.2.2. Оказание Услуг по ремонту и замене оборудования системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – в течение 24 часов в рабочие дни и в течение 48 часов - в выходные дни, с момента поступления заявки от Заказчика переданной по телефону или по электронной почте.

2.2.3. Перепрограммирование настроек программ и оборудования системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – в течение 5 календарных дней с момента поступления заявки от Заказчика, переданной по телефону или по электронной почте.

2.2.4. Стоимость Услуг включает в себя:

- расходы Исполнителя на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов, и иных обязательных платежей;
- расходы на все необходимые материалы, комплектующие, оборудование и т.д., используемые Исполнителем при оказании Услуг;
- расходы по исполнению гарантийных обязательств;
- компенсацию издержек Исполнителя, связанных с оказанием Услуг;
- причитающееся Исполнителю вознаграждение;
- прочие расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по Договору.

3. Требования к оказываемым Услугам:

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации (далее - СПС) и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) включает:

- плановое (регламентированное);
- внеплановое (не исключает планового выполнения регламентных работ).

3.1. Плановое техническое обслуживание СПС и СОУЭ проводится не менее 1 раза в месяц и включает в себя:

3.1.1. Очистка всех элементов от грязи и пыли.

3.1.2. Визуальный осмотр системы и датчиков.

3.1.3. Проверка проводов, клемм, выключателей, предохранителей и мест соединения.

3.1.4. Тестирование световой и звуковой индикации.

3.1.5. Проверка заземления.

3.1.6. Проверка работы ПО (программное обеспечение) и его настроек.

3.1.7. Измерение и сверку данных о силе тока, напряжении и сопротивлении с допустимыми значениями.

3.1.8. Перепрограммирование настроек программ и оборудования системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поступления заявки от Заказчика, переданной по телефону или по электронной почте.

3.1.9. Выявление и устранение неисправностей и причин ложных срабатываний, уменьшение их количества.

3.1.10. Осуществление своевременной замены отдельных составляющих и частей систем СПС и СОУЭ, для поддержания в работоспособном состоянии.

3.2. Внеплановое техническое обслуживание СПС и СОУЭ проводится:

- при поступлении ложного срабатывания проводятся работы в объеме не менее объема планового технического обслуживания;
- при поступлении с объекта двух и более ложных срабатываний в течение 30 календарных дней, а также в случаях ликвидации последствий воздействия на СПС и СОУЭ неблагоприятных климатических или производственных условий;
- при поступлении заявки от Заказчика.

Восстановление работоспособности в случае неисправности СПС и СОУЭ осуществляется круглосуточно. Дата и время выхода на Объект предварительно согласовывается с Заказчиком.

3.3 Разработка Инструкции по пользованию пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре для техников дежурно-диспетчерской службы Заказчика.

3.4. Услуги должны оказываться не реже одного раза в месяц. Периодичность оказания услуг устанавливается регламентом технического обслуживания. (Таблица № 1).

**Регламент технического обслуживания
системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре**

Таблица № 1

№ п/п	Перечень оказываемых услуг	Периодичность обслуживания
Регламент технического обслуживания системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре		
1.	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.	ежемесячно
2.	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе, пульте СОУЭ	ежемесячно
3.	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный	ежемесячно
4.	Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, пульта СОУЭ, измерение параметров шлейфа сигнализации (сопротивление шлейфов) и т.д.	ежемесячно
5.	Профилактические работы	ежемесячно

6.	Проверка работоспособности системы СПС и СОУЭ	ежемесячно
7.	Проверки имитации срабатывания извещателей, приема прибором извещений, выдачи сигналов и команд на внешние сети. Проверка срабатывания оповещателей звукового (речевого) и светового оповещения, проверка уровней звуковых сигналов на выходах электронного оборудования и входах громкоговорителей, их корректировка (при необходимости).	ежеквартально
8.	Проверка работоспособности СПС и СОУЭ с составлением акта.	ежемесячно
9.	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления	1 раз за период оказания Услуг
10.	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей	1 раз за период оказания Услуг
11.	Проверка соответствия продолжительности работы оборудования, питающейся от автономных источников питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия — замена аккумуляторных батарей и элементов питания на новые, повторная их проверка.	1 раз за период оказания Услуг
Регламент технического обслуживания установок порошкового пожаротушения		
1.	Внешний осмотр составных частей системы на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений и т.п.	ежемесячно
2.	Контроль давления в модулях и пусковых баллонах	ежемесячно
3.	Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный	ежемесячно
4.	Контроль качества огнетушащего порошка	в соответствии с Технической Документацией на модуль, но не реже 1 раза за период оказания Услуг
5.	Проверка работоспособности составных частей системы	ежемесячно
6.	Профилактические работы	ежемесячно
7.	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах	не реже 2 (двух) раз за период оказания Услуг
8.	Метрологическая поверка КИП	1 раз за период оказания Услуг
9.	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления	1 раз за период оказания Услуг
10.	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей	1 раз за период оказания Услуг

11.	Техническое освидетельствование частей установки работающих под давлением	В соответствии с нормами Госгортехнадзора, но не реже 1 раза за период оказания Услуг
-----	---	---

**Виды и количество технического обслуживания
системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре**

Таблица № 2

№ п/п	Наименование услуги	Виды технического обслуживания	Количество
1	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Ежемесячное	8
2	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Квартальное	3
3	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Годовое	1

3.5. Проведение не реже 1 раза в квартал проверки работоспособности СПС и СОУЭ в соответствии с инструкциями на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляется акт проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с Приказом МЧС России от 08.07.2020 № 503 «Об утверждении форм документов, используемых Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры и деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

3.6. Оценка работоспособности оборудования, составных частей и комплектующих Заказчика, составление и представление необходимых документов Заказчику на оборудование, составные части и комплектующие подлежащие (необходимые) замене, ремонту.

3.7. Замена вышедших из строя аккумуляторных батарей, оборудования, проводится Исполнителем и входит в цену договора. Устройства, подлежащие ремонту, должны быть приведены в работоспособное состояние Исполнителем с использованием необходимых материалов, инструментов и запасных деталей.

4. Требования к оказываемым Услугам:

4.1. Исполнитель должен иметь действующую лицензию на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в том числе на:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

4.2. При оказании услуг, к оборудованию допускаются лица, прошедшие проверку знаний в квалификационной комиссии с присвоением группы по электробезопасности не ниже – II-III, а также прошедшие проверку знаний по «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) и «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н), имеющие удостоверения об обучении и проверке знаний по «Правилам по охране труда при работе на высоте» (утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н). В случаях, предусмотренных Правилами ОТ и ТБ, оказание услуг по ТО и ППР СПБО должны проводиться бригадой специалистов Исполнителя, состоящей не менее, чем из 2-х человек.

4.3. Исполнитель уведомлен о необходимости вакцинации от особо опасных заболеваний для человека II, IV группы патогенности (клещевой энцефалит, жёлтая лихорадка) работников Исполнителя.

4.4. Услуги должны быть оказаны в полном объеме, качественно и в срок, с соблюдением требований следующих нормативных актов:

- РД 25964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ.»;

- ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (с Изменениями № 1, 2)»;

- Статьей 10 ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;

- Подпунктов Г.3 и Г.4 Приложения "Г" к ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;

- ГОСТ 34332.3-2021 «Безопасность функциональная систем, связанных с безопасностью зданий и сооружений. Часть 3. Требования к системам.»;

- Иными нормативными правовыми актами (документами) законодательства Российской Федерации, определяющими перечень, объем и последовательность оказания данных Услуг.

4.5. Все оказываемые Услуги регистрируются Исполнителем в журнале «Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» и заверяются подписью ответственного представителя Заказчика.

4.6. Все виды ремонта оформляются записями в паспорт (формуляр или ремонтную карту) с указанием:

4.6.1. причины ремонта;

4.6.2. даты начала и окончания ремонта;

4.6.3. перечня проведенных работ;

4.6.4. перечня использованных расходных материалов;

4.6.5. перечня замененных запасных частей и Оборудования.

4.7. Сдача-приемка оказанных Услуг осуществляется ежемесячно и оформляется на основании журнала «Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» Актом сдачи-приемки оказанных Услуг, подписываемым Исполнителем и Заказчиком, с предоставлением Исполнителем Заказчику счета на оплату. Все документы предоставляются Исполнителем не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Исполнитель гарантирует оказать все Услуги в полном объеме, качественно и в срок, с соблюдением стандартов, технических условий и нормативных правовых актов Российской Федерации для данного вида Услуг.

5.2. Гарантийный срок на оказанные Услуги составляет 12 (двенадцать) месяцев. Датой начала гарантийного срока на Услуги является дата подписания Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период.

5.3. Гарантийные обязательства распространяются на весь перечень Услуг по обслуживанию оборудования, в том числе гарантийные обязательства на запасные части, детали, элементы, узлы, агрегаты и т.д. и оборудование в целом, замененные во время устранения аварий и предаварийных ситуаций.

5.4. В случае обнаружения недостатков оказанных Услуг, в течение гарантийного срока, Стороны составляют двусторонний Акт с перечнем выявленных недостатков, способов и сроков их устранения. Выявленные в течение гарантийного срока недостатки оказанных Услуг, устраняются Исполнителем за свой счет и в срок, согласованный с Заказчиком. Если Исполнитель отказывается от составления и подписания Акта, либо не производит в согласованные сроки устранение недостатков Услуг, Заказчик вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить выявленные недостатки, и направить Исполнителю счет, который подлежит оплате Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней.

5.5. В случае если Заказчик лишен возможности пользоваться (эксплуатировать) результатами оказанных Услуг по обстоятельствам, зависящим от Исполнителя, течение гарантийных сроков прерывается до устранения соответствующих обстоятельств Исполнителем.

5.6. В случае если в период гарантийных сроков в результатах оказанных Услуг обнаружатся недостатки, то гарантийные сроки продлеваются на период устранения соответствующих недостатков. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет.

**Перечень оборудования системы пожарной сигнализации,
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре**

№ п/п	Наименование оборудования, тип, марка оборудования	Инв. №	Местонахождение объекта	Адрес объекта
1	2	3	4	5
1	Компьютер в комплекте: Pentium IV 3.0. 1024 Мб RAM, монитор 19, клавиатура, мышь	10134000219	«Часть нежилого здания - основное строение»	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, строение 23.
2	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "ВЭРС ПК-8"	10134000220	Склад кирпичный №1	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 10
		10134000221	Склад	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 12
		10134000223	Котельная	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 2
		10134000224	Административный корпус (РМУ)	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1.
		10134000225	Склад кирпичный №2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 3
		10134000226	Административный корпус 1 этаж (охрана)	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, кор. 1
3	Блок управления и индикации БУ32-И	10134000309	«Часть нежилого здания - основное строение»	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом. 8, строение 23.
4	Блок связи с персональным компьютером	10134000310	«Часть нежилого здания - основное строение»	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом. 8, строение 23
5	Приемно-контрольный радиорасширитель охранно- пожарный РРОП-И	10134000311	«Часть нежилого здания - основное строение»	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом. 8, строение 23
		10134000312		
		10134000313		
6	Приемно-контрольный	10134000316	«Часть нежилого здания - основное	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ

радиорасширитель охранно-пожарный РРОП2	10134000317	строение»	Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом. 8, строение 23
	10134000318		
	10134000319		
	10134000320		
	10134000321		
	10134000322		
	10134000323		
	10134000324		
	10134000325		
	10134000326		
	10134000327		
	10134000328		
	10134000329		
	10134000330		
	10134000331		
	10134000333	Виварий №4	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 4
	10134000334	Виварий № 6	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 6
	10134000335		
	10134000336		
	10134000337		
	10134000338	Виварий № 7	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 7
	10134000339	Нежилое здание - компрессорная (реакторный корпус)	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8 стр. 9
	10134000340	Нежилое здание - компрессорная (реакторный корпус)	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8 стр. 9
	10134000341	Нежилое здание: трансформаторная подстанция	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 14
	10134000342	Административный корпус	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, кор. 1
	10134000344		

7	Приемно-контрольный маршрутизатор РРОП-М2	10134000345	«Часть нежилого здания - основное строение»	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, строение 23.
		10134000346		
		10134000347		
		10134000348		
		10134000349		
		10134000350		
		10134000351		
		10134000352	Виварий № 6	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 6
		10136000135		
		10134000353	Виварий № 5	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 5
		10134000354	Виварий №4	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 4
		10136000136	«Часть нежилого здания - основное строение»	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, строение 23
		10134000355	Нежилое здание - компрессорная (реакторный корпус)	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8 стр. 9
		10134000356		
		10134000357		
		10134000358		
		10134000359		
		10134000360		
		10134000361	Котельная	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 2
		10134000362	Котельная (Химводоподготовка)	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 2
8	Приемно-контрольный маршрутизатор РРОП-М	10134000363	«Часть нежилого здания - основное строение»	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, строение 23

	исп.У	10134000364	Виварий № 6	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 6
		10134000365	Виварий № 8	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 8.
		10134000366	Виварий № 7	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 7
		10134000367	Нежилое здание - компрессорная (реакторный корпус)	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8 стр. 9
		10134000369	Склад кирпичный № 2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 3
		10136000137	«Часть нежилого здания - основное строение»	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, строение 23.
		10134000370	Котельная (Химводоподготовка)	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 2
		10134000371		
		10134000373	Виварий № 6	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 6
9	Блок управления и контроля радиоканальный БУК-Р	10134000374	«Часть нежилого здания - основное строение»	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, строение 23.
		10134000376	Склад	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 12
		10134000378	Котельная	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 2
		10134000379	Административный корпус (РМУ)	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, кор. 1
10	Блок бесперебойного питания БП-12/0,5	10134000380	Склад кирпичный № 2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 3
		10134000395	«Часть нежилого здания - основное строение»	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, строение 23
		10134000396		
		10134000397		
		10134000398		
		10134000399		

		10134000400		
		10134000401		
		10134000402		
		10134000403		
		10134000404		
		10134000405		
		10134000406		
		10134000407		
		10134000408		
		10134000409		
		10134000410		
		10134000411		
		10134000412		
		10134000413		
		10134000414		
		10134000415		
		10134000416		
		10134000417		
		10134000418		
		10134000420	Виварий №4	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 4
		10134000421	Виварий № 6	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 6
		10134000422		
		10134000423		
		10134000424		

		10134000425		
		10134000426		
		10134000427		
		10134000428	Виварий № 7	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 7
		10134000429	Виварий № 8	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 8.
		10134000430	Виварий № 5	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 5
		10134000431		
		10134000432	Виварий № 7	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 7
		10134000433	Нежилое здание - компрессорная (реакторный корпус)	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8 стр. 9
		10134000434		
		10134000435		
		10134000436		
		10134000437		
		10134000438		
		10134000439		
		10134000440		
		10134000441		
		10134000442	Склад кирпичный №1	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 10
		10134000444	Склад кирпичный №2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 3
		10134000445	Административный корпус	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ

		10134000446	Котельная (Химводоподготовка)	Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, кор. 1
		10134000448		
		10134000449		
		10134000450		
		10134000451	«Часть нежилого здания - основное строение»	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 2
		10134000452	Виварий № 6	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, строение 23
11	Блок бесперебойного питания БП-12/2	10134000457	«Часть нежилого здания - основное строение»	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 6
		10134000458		
12	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	Код учета 00-000000000005808 (10134000482-10134000521, 10134000522-10134000781 - 10134000782)	1. Административный корпус 2. Нежилое здание – компрессорная (реакторный корпус) 3. Виварий №8 - 4. Виварий №7 5. Виварий № 6. 6. Виварий № 5 7. Виварий № 4 8. «Часть нежилого здания - основное строение» 9. Нежилое здание: трансформаторная подстанция	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, кор. 1, стр. 9, стр. 8, стр.7, стр. 6, стр.5, стр.4, стр.23,стр. 14.
13	Оповещатель звуковой радиоканальный "Сирена-Р"	Код учета 00-000000000005823 (10134000949-10134000953, 10134001008, 10134000996-10134001001, 10134000990-10134000995, 10134000984-10134000989, 10134000978-10134000983, 10134000972-10134000977, 10134000966-10134000971, 10134000960-10134000965, 10134000954-	1. Административный корпус; 2. Нежилое здание – компрессорная (реакторный корпус), 3. Виварий №8; 4. Виварий №7; 5. Виварий № 6; 6. Виварий № 5; 7. Виварий № 4; 8. «Часть нежилого здания - основное строение»	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, кор. 1, стр. 9, стр. 8, стр.7, стр. 6, стр.5, стр.4, стр.23

		10134000959) Код учета 00-000000000005824 (10134001009)		
14	Оповещатель звуковой "Иволга"	Код учета 00-000000000005825 (10134001011, 10134001012- 10134001026)	1. Котельная. 2. Склад кирпичный № 1 3. Склад кирпичный № 2 4. Склад	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, кор. 1, стр. 2, стр.10, стр. 3, стр.11, стр.12
15	Извещатель пожарный линейный дымовой ИПДЛ- ДД-П/4р	10134000869 10134000870	Склад кирпичный №1	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 10
16	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45	Код учета 00-000000000005810 (10134000833-10134000835, 10134000835- 10134000866 -10134000867)	1. Административный корпус 2. Нежилое здание – компрессорная (реакторный корпус) 3. Виварий №8 4. Виварий №7 5. Виварий № 6 - 6. Виварий № 5 7. Виварий № 4 8. «Часть нежилого здания - основное строение» 9. Нежилое здание: трансформаторная подстанция	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, кор. 1, стр. 9, стр. 8, стр.7, стр.6, стр.5, стр.4, стр.23, стр. 14.
17	Извещатель пожарный дымовой ИП 101/1	Код учета 00-000000000005814 (10134000871-10134000877)	Виварий № 4	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 4

18	Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИП 212210-1 2 ИПР-Р"	Код учета 00-00000000005816 (10134000880-10134000931) Код учета 00-00000000005817 (10134000932)	1. Административный корпус. 2. Нежилое здание – компрессорная (реакторный корпус) - 3. Виварий №8. 4. Виварий № 5 5. Виварий № 4 6. Часть нежилого здания - основное строение 7. Нежилое здание: трансформаторная подстанция	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, кор. 1, стр. 9, стр. 8, стр.5, стр.4, стр.23, стр. 14.
19	Извещатель пожарный ручной ИПР 3 СУ	Код учета 00-00000000005819 (10134000933-10134000938, 10134000945-10134000946, 10134000939-10134000944) Код учета 00-00000000005820 (10134000947)	Виварий № 6, Виварий № 7	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 6, стр.7
20	Световой оповещатель табло «ВЫХОД»	Код учета 00-00000000005659 (10134000229 10134000230, 10134000236 – 10134000307)	1. Административный корпус 2. Нежилое здание – компрессорная (реакторный корпус) 3. Виварий №8 4. Виварий №7 5. Виварий № 6 - 6. Виварий № 5 7. Виварий № 4 8. «Часть нежилого здания - основное строение» 9 Котельная. 10. Склад кирпичный № 1 - 11. Склад кирпичный № 2 12. Склад	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, кор. 1, стр. 2, стр.3, стр. 4, стр. 5, стр. 6, стр.7, стр. 8, стр.9, стр. 10, стр. 11, стр. 12, стр. 23.

Перечень оборудования систем пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

№ п/п	Наименование оборудования, тип, марка оборудования	Инвентарный номер	Тип, марка	Количество (шт.)
1	2	3	4	5
«Часть нежилого здания - пристройка к основному строению» инв. № БП-012713				
1.	Релейный модуль	00-ОШ_05477	РМ-4К Рубеж	3 шт.
2.	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло)	00-ОШ_05484	Молнии-24 «Стрелка»	6 шт.
3.	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло)	00-ОШ_05483	Молнии-24 «Выход»	27 шт.
4.	Метка адресная	00-ОШ_05481	Рубеж АМП-4	3 шт.
5.	Источник вторичного электропитания	00-ОШ_05478	ИПЭПР 12/3,5 2х17 БР	3 шт.
6.	Громкоговоритель настенный	00-ОШ_05482	Соната -3	17 шт.
7.	Модуль акустический настенный, 8 Ом (Соната-3)		Соната -3	16 шт.
8.	Модуль акустический настенный, 4 Ом (Соната-3)		Соната -3	4 шт.
9.	Блок управления оповещения	00-ОШ_05480	РМ-1К	4 шт.
10.	Адресный модуль речевого оповещения	00-ОШ_05479	МРО-2М	3 шт.
11.	Модуль речевого оповещения		МРО-2М	3 шт.
12.	Моноблок HP "EliteOne 1000 G2 AIO 27"UHD 4K	10134002483		1 шт.
13.	Дымовой извещатель пожарный		ИП-212-64	184 шт.
14.	Извещатель пожарный ручной		ИПР-513-11	17 шт.
«Котельная» инв. № 00-000010				
15.	Персональный компьютер (моноблок) Lenovo IdeaCentre A340-22IGM	10134002609	Моноблок Lenovo	1 шт.
16.	Пульт контроля и управления	00-ОШ_08874	С2000-М	1 шт.
17.	Пульт контроля и управления СМ2000-М с радиомодемом Невод-5	10136001054	Невод-5	1 шт.
18.	Контроллер двухпроводной линии связи	00-ОШ_05854	С2000-КДЛ	1 шт.
19.	Источник питания резервированный РИП-12 исп.05 с аккумулятором 12В, 7 Ач	00-ОШ_05856	РИП-12 исп. 05	1 шт.
20.	Источник вторичного электропитания резервированный ББП-20 исп.1 с аккумулятором 12 В, 17 Ач	00-ОШ_05855	ББП-20 исп. 1	1 шт.

№ п/п	Наименование оборудования, тип, марка оборудования	Инвентарный номер	Тип, марка	Количество (шт.)
1	2	3	4	5
21.	Блок контрольно-пусковой	00-ОШ_05857	С2000-КПБ	1 шт.
22.	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло)	00-ОШ_05858	Молния-12 «Выход»	12 шт.
23.	Преобразователь интерфейса		USB-RS232	1 шт.
24.	Оповещатель охранно-пожарный звуковой		Иволга (ПКИ-1)	10 шт.
25.	Расширитель адресный		С2000-АР2	4 шт.
26.	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный оптический		ИПДЛ-52М (ИП212-52М)	2 шт.
27.	Извещатель пожарный пламени		Спектрон-401	4 шт.
28.	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый		ДИП-34А (ИП 212-34А)	82 шт.
29.	Извещатель пожарный ручной адресный		ИПР 513-3АМ	10 шт.
«Временное мобильное здание (12м.*24м., в два этажа, общей площадью 576м2)» инв. № 10122000002				
30.	Извещатель пожарный дымовой		ДИП-34А-04 (ИП 212-34А)	37 шт.
31.	Извещатель пожарный ручной		ИПР-513-3 АМ	4 шт.
32.	Пульт контроля и управления охранно-пожарный		С2000М	1 шт.
33.	Контроллер двухпроводной линии связи		С2000-КДЛ	1 шт.
34.	Блок контрольно-пусковой		С2000-КПБ	1 шт.
35.	Преобразователь интерфейсов		С2000-Ethernet	1 шт.
36.	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло)		Молния-12 «Стрелка вправо»	2 шт.
37.	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло)		Молния-12 «Стрелка влево»	2 шт.
38.	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло)		Молния-12 «Выход»	3 шт.
39.	Оповещатель звуковой		Свирель 12V	4 шт.
40.	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный		Гром-12К исп. 03	1 шт.
41.	Источник бесперебойного питания, 17 А/ч, 12В		РИП-12 исп.01 (РИП-12-3/17М1)	1 шт.

№ п/п	Наименование оборудования, тип, марка оборудования	Инвентарный номер	Тип, марка	Количество (шт.)
1	2	3	4	5
42.	Аккумулятор 17А/ч, 12В		SF1217	1 шт.
«Временное мобильное здание (12м.*24м., в два этажа, общей площадью 576м2)» инв. № 10122000003				
43.	Извещатель пожарный дымовой		ДИП-34А-04 (ИП 212-34А)	37 шт.
44.	Извещатель пожарный ручной		ИПР-513-3 АМ	4 шт.
45.	Контроллер двухпроводной линии связи		С2000-КДЛ	1 шт.
46.	Блок контрольно-пусковой		С2000-КПБ	1 шт.
47.	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло)		Молния-12 «Стрелка вправо»	2 шт.
48.	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло)		Молния-12 «Стрелка влево»	2 шт.
49.	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло)		Молния-12 «Выход»	3 шт.
50.	Оповещатель звуковой		Свирель 12V	4 шт.
51.	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный		Гром-12К исп. 03	1 шт.
52.	Источник бесперебойного питания, 17 А/ч, 12В		РИП-12 исп.01 (РИП-12-3/17М1)	1 шт.
53.	Аккумулятор 17А/ч, 12В		SF1217	1 шт.
«Нежилое помещение» инв. № 00-009320				
54.	Пульт контроля и управления	00-ОШ_08874	С2000-М	1 шт.
55.	Контроллер двухпроводной линии связи		С2000-КДЛ	1 шт.
56.	ШПС Шкаф пожарной сигнализации	10136002066		1 шт.
57.	Блок контрольно-пусковой, марка		С2000-КПБ	1 шт.
58.	Клавиатура		С2000-К	2 шт.
59.	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный		«С2000-Ethernet»	2 шт.
60.	Источник резервного питания, марка:		РИП 12 исп. 01	1 шт.
61.	Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые в комплекте с базой (розеткой		ДИП-34А (ИП 212-34А)	6 шт.

№ п/п	Наименование оборудования, тип, марка оборудования	Инвентарный номер	Тип, марка	Количество (шт.)
1	2	3	4	5
62.	Извещатель пожарный ручной адресный		ИПР-513-3АМ	1 шт.
63.	Оповещатель световой		МОЛНИЯ-12(24)	1 шт.
64.	Сирена сигнальная, марка		Иволга"	2 шт.
65.	Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 7 А/ч		С-1, СК-1	3 шт.
«Строение № 3», инв. № БП-012841				
66.	Прибор приемно-контрольный и управления	00-ОШ_18844	Сигнал-10	1 шт.
67.	Пульт контроля и управления	00-ОШ_18845	С2000-М	1 шт.
68.	Извещатель пожарный дымовой		ИП 212-34ПА (ДИП-34ПА)	10 шт.
69.	Извещатель пожарный ручной		ИПР 513-3М	3 шт.
70.	Громкоговоритель	00-ОШ_18846	Рокстон	8 шт.
71.	Блок речевого оповещения	00-ОШ_18847	АРИЯ-ПС-БРО-Р	1 шт.
72.	Оповещатель охранно-пожарный световой		ОПОП 1-8,12В	2 шт.
73.	Источник бесперебойного питания	00-ОШ_18848	СКАТ-12-4,0-DIN	1 шт.
74.	Радиоповторитель интерфейсов			2 шт.
75.	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный		С2000-Ethernet	1 шт.
76.	Коммутатор Gigabit Ethernet на 3 RJ45 порта	00-ОШ_18849	OSNOVO SW-8030/D	1 шт.
77.	Штыревая антенна с кронштейном	00-ОШ_18850	УКВ 433... 435 МГц	2 шт.
78.	Считыватель-2		исп.00	1 шт.
79.	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный		31NCNO-SL	1 шт.
80.	Батарея аккумуляторная		тип АКБ-17, 12В/ емкость 17 А/ч	1 шт.
«Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 1»				
81.	Прибор приёмно контрольный и управления пожарный	10134005162	СИРИУС	1 шт.
82.	Извещатель пожарный дымово адресный		ДИП-34А04	8 шт.
83.	Извещатель пожарный ручной адресный		ИПР-513-3АМ	4 шт.
84.	Оповещатель звуковой		Маяк-12-3М	2 шт.
85.	Оповещатель комбинированный светозвуковой		МАЯК 12КПМ	1 шт.
85.	Оповещатель световой		МОЛНИЯ-12(24)	4 шт.

№ п/п	Наименование оборудования, тип, марка оборудования	Инвентарный номер	Тип, марка	Количество (шт.)
1	2	3	4	5
«Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 2»				
87.	Прибор приёмно контрольный и управления пожарный	10134005163	СИРИУС	1 шт.
88.	Извещатель пожарный дымово адресный		ДИП-34А04	8 шт.
89.	Извещатель пожарный ручной адресный		ИПР-513-3АМ исп. 01	2 шт.
90.	Оповещатель звуковой		Маяк-12-3М	1 шт.
91.	Оповещатель комбинированный светозвуковой		МАЯК 12КПМ	1 шт.
92.	Оповещатель световой		МОЛНИЯ-12(24)	2 шт.
«Док-склад»				
93.	Преобразователь интерфейса НВП «БОЛИД»	10134008713	RS-485-Ethernet C2000-Ethernet	1 шт.
94.	Преобразователь интерфейса НВП «БОЛИД»	10134008714	RS-485-Ethernet C2000-Ethernet	1 шт.
95.	Радиоповторитель интерфейсов	00-ОШ_25435		2 шт.
96.	Штыревая УКВ антенна 433...435 МГц с кронштейном НВП «БОЛИД»	10134008715		1 шт.
97.	Штыревая УКВ антенна 433...435 МГц с кронштейном НВП «БОЛИД»	10134008716		1 шт.
98.	Шкаф с резервированным источником питания	10134008717	ШПС-12 исп 20	1 шт.
99.	Батарея аккумуляторная	00-ОШ_25438	АКБ-17, 12В/ емкость 17 А/ч	2 шт.
100.	Пульт контроля и управления	10134008718	С2000М исп.02	1 шт.
101.	Контроллер адресной двухпр. подсистемы передачи	10134008719	С2000-КДЛ-2И	1 шт.
102.	Блок контрольно-пусковой, марка	00-ОШ_25441	С2000-КПБ	1 шт.
103.	Блок сигнально-пусковой адресный	00-ОШ_25442	С2000-СП4	1 шт.
104.	Извещатель пожарный дымовой		ИПДЛ	2 шт.
105.	Извещатель пожарный адресный ручной		ИПР 513-3АМ исп.01	1 шт.
106.	Оповещатель комбинированный светозвуковой		МАЯК 12КПМ	1 шт.
107.	Оповещатель звуковой		Маяк-12-3М"	3 шт.
108.	Оповещатель световой		МОЛНИЯ-12(24)	1 шт.
Виварий № 8				
109.	Пульт контроля и управления (с USB-Rs232 преобразователем интерфейса)	00-ОШ_11119	С2000-М	1 шт.
110.	Контроллер двухпроводной линии связи	00-ОШ_11120	С2000-КДЛ	2 шт.

№ п/п	Наименование оборудования, тип, марка оборудования	Инвентарный номер	Тип, марка	Количество (шт.)
1	2	3	4	5
111.	Блок контрольно-пусковой	00-ОШ_11122	С2000-КПБ	1 шт.
112.	Клавиатура	00-ОШ_11123	С2000-К	1 шт.
113.	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	00-ОШ_11124	«С2000-Ethernet»	2 шт.
114.	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный	00-ОШ_11126	Delta HR12-4,5	4 шт.
115.	Шкаф пожарной сигнализации	10136002743	ШПС	1 шт.
116.	Рупор прибор речевого оповещения	10134003572		1 шт.
117.	Извещатели пожарные дымовые		ДИП-34А (ИП 212-34А)	120 шт.
118.	Извещатель пожарный ручной адресный		ИПР-513-3АМ	3 шт.
119.	Оповещатель световой		МОЛНИЯ-12(24)	3 шт.
120.	Громкоговоритель настенный		WP-03Т	16 шт.