

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Исполнителям, заинтересованным оказании услуг

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))

Адрес места нахождения: улица Кружжановского, дом 29,
корпус 5, помещение 1, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский,
посёлок Института полиомиелита, дом 8, корпус 1, город Москва,
108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21

E-mail: sue.rolio@chumakovs.ru; www.chumakovs.ru

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/772701001

до 10.08.25

№ 20/12

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение закупки на оказание услуг по поверке манометров (далее – Услуги) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденный Наблюдательным советом Протоколом от 08.06.2021 № 01, с изменениями, утвержденными Протоколом от 03.08.2021 № 2, Протоколом от 27.05.2022 № 8, Протоколом от 16.09.2022 № 10, Протоколом от 30.03.2023 № 2, Протоколом от 27.06.2024 № 4, Протоколом от 18.09.2024 № 5, Протоколом от 20.12.2024 № 6 (далее – Положение о закупке).

Предполагаемые сроки проведения закупки: январь 2026 года.

Просим предоставить информацию о стоимости оказания Услуги, указанных в Таблице № 1. Описание и технические характеристики Услуги представлены в Техническом задании (приложение № 2 к запросу о предоставлении коммерческих предложений).

Таблица № 1

№ п/п	Наименование Услуг	Ед. изм.	Кол-во	Код ОКПД2	Предоставление национального режима (установление запрета/ограничений/преимуществ) ¹
1	Проверка (калибровка) манометров дифференциальных	Усл.ед.	26	71.12.40.129	Не установлено

Основные условия исполнения договора:

В стоимость Услуг включены все расходы на необходимые материалы, комплектующие, оборудование; затраты, расходы и издержки Исполнителя, связанные с оказанием Услуг, с учетом расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы на исполнение гарантийных обязательств, причитающиеся вознаграждение Исполнителю, а также все прочие расходы, необходимые для оказания Услуг Исполнителем.

Место оказания Услуг: посёлок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Москва, 108819, ФГАНУ «ФНПРИИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

Срок оказания услуг: в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения Подрядчиком заявки от Заказчика.

Порядок оплаты:

Оплата осуществляется в безналичной форме за фактически оказанные услуги в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки оказанных Услуг и подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (код формы 0510452) на основании полученного от Исполнителя счета на оплату.

Сбор коммерческих предложений осуществляется с целью обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком подрядчиком), цены единицы товара, работы, услуги. В случае принятия Заказчиком решения о проведении закупки у единственного исполнителя - коммерческое предложение, направленное в ответ на настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений, признается заявкой, направляемой участником закупки Заказчику на участие в неконкурентной закупке.

¹ Национальный режим предоставляется в соответствии со статьей 3.1.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875).

Коммерческое предложение должно содержать расчет цены Услуги. В частности, из содержания коммерческого предложения должна однозначно определяться стоимость Услуги за единицу.

Коммерческое предложение должно содержать ссылку на дату и номер настоящего запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Коммерческое предложение должно предоставляться по форме Таблицы № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Наименование Услуг	Описание, характеристики Услуг	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм. (с указанием валюты, ставки НДС)	Итоговая стоимость (с указанием валюты, ставки НДС)	Наименование страны происхождения Товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) ²	Номер реестровой записи из реестров (в соответствии с пунктом 3 Постановления № 1875) **	Срок оказания Услуг
1	Проверка (калибровка) манометров дифференциаль- ных		Усл.ед.	26			-	не требуется	
Итого с учетом НДС, %									

* указывается в том числе артикул, торговый знак, модель, производитель - при наличии.

Положения, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином, российским юридическим лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из государства - члена Евразийского экономического союза, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), зарегистрированными на территории государства - члена Евразийского экономического союза.

Ответы должны быть поданы с «28» 10 2025 года по «24» 10 2025 года включительно по адресу: info@shimakovs.ru.

² Постановление Госстандарта России от 14.12.2001 № 529-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира».


Участник закупки вправе предоставить информацию, отражение которой в Техническом задании и/или проекте договора было бы желательным.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика, настоящим запрос о предоставлении коммерческих предложений не является офертой или публичной офертой, направление его участнику или размещение на сайте не является закупкой и не влечет за собой обязанности Заказчика заключить договор.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара/Работы/Услуги просим сообщить Заказчику.

****Особенности предоставления национального режима, установленные Постановлением № 1875, указаны в приложении № 1 к настоящему запросу о предоставлении коммерческих предложений.**

Первый заместитель генерального директора
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)



А.Ю. Афонин

Техническое задание
на оказание услуг по поверке (калибровке) манометров для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП
им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)

1. Общие положения.

1.1. Настоящее техническое задание определяет срок, перечень и порядок оказания услуг по поверке (калибровке) манометров (далее – Услуги) для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) (далее – Заказчик, эксплуатирующая организация).

1.2. Место оказания Услуг: в зданиях, расположенных на земельном участке по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, посёлок Института Полиомиелита, з.у. 8 по месту установки СИ, по рабочим дням с 08:00 по 17:00 (время Московское).

1.3. Срок оказания Услуг по Договору: в течение 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора. Оказание услуг Исполнителем осуществляется по заявкам Заказчика в течение не более 30 календарных дней со дня получения Исполнителем заявки на оказание Услуг. Заявки направляются Заказчиком по мере возникновения потребности путем постепенной выборки Услуг.

1.4. Оказывать услуги, Исполнитель должен силами собственных, обученных и аттестованных специалистов, либо с привлечением третьей стороны (соисполнителей), с применением необходимого оборудования и материалов, оставаясь при этом ответственным за действия (бездействия) третьей стороны.

1.5. При оказании Услуг на территории Заказчика Исполнитель обязан соблюдать правила пропускного режима для автотранспорта и работников, руководствоваться разрешенными маршрутами движения транспорта, а также указаниями охраны и представителей Заказчика.

2. Содержание Услуг и общие требования

2.1. Услуги должны быть оказаны надлежащего качества, в установленные сроки, с соблюдением требований Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», с использованием поверенных в установленном порядке эталонных средств, в соответствии с утвержденными методиками поверки и калибровки, требованиями стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, определяющих перечень, объем и порядок оказания таких Услуг.

2.2. Исполнитель должен быть аккредитован в установленном порядке на право оказания Услуг по поверке и калибровке манометров. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Договора Исполнитель должен предоставить заверенную копию действующего аттестата аккредитации на право проведения поверки и калибровки манометров, указанных в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

2.2.2. При необходимости Исполнитель имеет право привлечь третьих лиц (соисполнителей), аккредитованных в установленном порядке на право оказания Услуг, при этом ответственность за оказание Услуг несет Исполнитель.

2.3. Услуги по поверке проводятся для манометров утвержденного типа.

2.3.1. Результаты поверки должны быть оформлены в соответствии с «Порядком проведения поверки средств измерений, требованиями к знаку поверки и содержанию свидетельств о поверке», утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 2510.

2.3.2. Сведения о результатах поверки должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

2.4. Услуги по калибровке проводятся для манометров неутвержденного типа.

2.4.1. Результаты калибровки должны быть оформлены в соответствии с утвержденными методиками калибровки, требованиями ГОСТ Р 8.879-2014 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики калибровки средств измерений. Общие требования к содержанию и изложению».

2.5. По результатам оказания Услуг Исполнитель должен:

- внести сведения о результатах поверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений;
- при положительных результатах поверки нанести непосредственно на манометр знак поверки в виде оттиска клейма или в виде наклейки с нанесенной датой поверки (при возможности нанесения) и (или) выдать свидетельство о поверке;
- при отрицательных результатах поверки оформить и выдать извещение о непригодности к применению;
- по результатам калибровки нанести на манометр оттиск калибровочного клейма и (или) выдать сертификат о калибровке;
- при выявлении неисправностей в техническом состоянии манометров Исполнитель обязан известить об этом Заказчика и выдать извещение о непригодности к применению с указанием причин;
- предоставить протокол проведенной поверки / калибровки (при необходимости по запросу Заказчика).

2.6. Изображения нанесенных на манометры знаков поверки и оттисков калибровочных клейм должны оставаться четкими на всем протяжении межповерочного/ межкалибровочного интервала.

2.7. Исполнитель обязан известить Заказчика при выявлении несоответствий в техническом состоянии манометров.

2.8. Окончание оказания Услуг оформляется Исполнителем Актом сдачи-приемки оказанных услуг, предоставлением счета на оплату, а также иных результатов оказанных Услуг и документов, предусмотренных п. 2.5. настоящего Технического задания, Договором и законодательством Российской Федерации.

2.9. Если по каким-либо причинам Исполнителем не может быть выполнена поверка СИ утвержденного типа, Исполнитель должен сообщить об этом Заказчику и при необходимости по согласованию с Заказчиком выполнить калибровку СИ.

Приложение №1

№ п/п	Наименование	Тип	Характеристики	Заводской №	Инвентарный №/код	Наименование в IC
1	2	3	4	5	6	7
1	Манометр дифференциальный	МДМ-2000	(минус 60...60) Па	02230902650	00-ОЩ_20106	Манометр дифференциальный МДМ-2000 (-60...+60Па)
2	Манометр дифференциальный	МДМ-2000	(минус 30...30) Па	231011144	БП-012713	часть нежилого здания - пристройка к основному строению
3	Манометр дифференциальный	МДМ-2000	(минус 60...60) Па	02230902653	00-ОЩ_20106	Манометр дифференциальный МДМ-2000 (-60...+60Па)
4	Манометр дифференциальный	МДМ-2000	(минус 30...30) Па	231011117	00-ОЩ_20107	Манометр дифференциальный МДМ-2000 (-30...+30Па)
5	Манометр дифференциальный	МДМ-2000	(минус 30...30) Па	231011145	00-ОЩ_20107	Манометр дифференциальный МДМ-2000 (-30...+30Па)
6	Манометр дифференциальный	МДМ-2000	(минус 30...30) Па	231011112	00-ОЩ_20107	Манометр дифференциальный МДМ-2000 (-30...+30Па)

7	Манометр дифференциальный	МДМ-2000	(минус 60...60) Па	02230902633	00-ОП_20106	Манометр дифференциальный МДМ-2000 (-60...+60Па)
8	Манометр дифференциальный	МДМ-2000	(минус 60...60) Па	02230902642	00-ОП_20106	Манометр дифференциальный МДМ-2000 (-60...+60Па)
9	Манометр дифференциальный	МДМ-2000	(минус 60...60) Па	02230902648	00-ОП_20106	Манометр дифференциальный МДМ-2000 (-60...+60Па)
10	Манометр дифференциальный	МДМ-2000	(минус 30...30) Па	231011136	00-009239	Виварий № 8
11	Манометр дифференциальный	МДМ-2000	(минус 30...30) Па	231011107	00-ОП_20107	Манометр дифференциальный МДМ-2000 (-30...+30Па)
12	Манометр дифференциальный	МДМ-2000	(минус 30...30) Па	231011121	00-ОП_20107	Манометр дифференциальный МДМ-2000 (-30...+30Па)
13	Манометр дифференциальный	МДМ-2000	(минус 30...30) Па	231011104	00-ОП_20107	Манометр дифференциальный МДМ-2000 (-30...+30Па)
14	Манометр дифференциальный	МДМ-2000	(минус 30...30) Па	231011141	00-ОП_20107	Манометр дифференциальный МДМ-2000 (-30...+30Па)
15	Манометр дифференциальный	МДМ-2000	(минус 60...60) Па	02230902639	00-ОП_20106	Манометр дифференциальный МДМ-2000 (-60...+60Па)
16	Манометр дифференциальный	МДМ-2000	(минус 60...60) Па	02230902643	00-ОП_20106	Манометр дифференциальный МДМ-2000 (-60...+60Па)
17	Манометр дифференциальный	МДМ-2000	(минус 60...60) Па	02230902634	00-ОП_20106	Манометр дифференциальный МДМ-2000 (-60...+60Па)

18	Манометр дифференциальный	МДМ-2000	(минус 60...60) Па	02230902655	00-ОШ_20106	Манометр дифференциальный МДМ-2000 (-60...+60Па)
19	Манометр дифференциальный	МДМ-2000	(минус 60...60) Па	02230902641	00-ОШ_20106	Манометр дифференциальный МДМ-2000 (-60...+60Па)
20	Манометр дифференциальный	МДМ-2000	(минус 60...60) Па	02230902649	00-ОШ_20106	Манометр дифференциальный МДМ-2000 (-60...+60Па)
21	Манометр дифференциальный	МДМ-2000	(минус 60...60) Па	02230902654	00-ОШ_20106	Манометр дифференциальный МДМ-2000 (-60...+60Па)
22	Манометр дифференциальный	МДМ-2000	(минус 60...60) Па	02230902640	00-ОШ_20106	Манометр дифференциальный МДМ-2000 (-60...+60Па)
23	Манометр дифференциальный	МДМ-2000	(минус 60...60) Па	02230902645	00-ОШ_20106	Манометр дифференциальный МДМ-2000 (-60...+60Па)
24	Манометр дифференциальный	МДМ-2000	(минус 60...60) Па	02230902661	00-ОШ_20106	Манометр дифференциальный МДМ-2000 (-60...+60Па)
25	Манометр дифференциальный	МДМ-2000	(минус 60...60) Па	02230902656	00-ОШ_20106	Манометр дифференциальный МДМ-2000 (-60...+60Па)
26	Манометр дифференциальный	МДМ-2000	(минус 60...60) Па	02230902651	00-ОШ_20106	Манометр дифференциальный МДМ-2000 (-60...+60Па)