

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Исполнителям, заинтересованным в оказании услуг

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))**

Адрес юридического лица: Улица Кружжановского, дом 29,
корпус 5, этаж 3, помещение 1, комната № 6, вн.тер.г. муниципальный
округ Котловка, город Москва, 117218

Почтовый адрес: посёлок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1,
вн.тер.г. муниципальный округ Флимонковский,
город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60
E-mail: sue_rolfo@shimakovs.ru; www.shimakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/772701001

№ 03.2024 № 06/1

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение закупки на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию газового оборудования (далее – Услуги) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденного Наблюдательным советом Протоколом от 08.06.2021 № 01, с изменениями, утвержденными Протоколом от 03.08.2021 № 2, Протоколом от 27.05.2022 № 8, Протоколом от 16.09.2022 № 10, Протоколом от 30.03.2023 № 2, Протоколом от 27.06.2024 № 4, Протоколом от 18.09.2024 № 5, Протоколом от 20.12.2024 № 6, Протоколом от 28.03.2025 № 2, Протоколом от 26.06.2025 № 3 (далее – Положение о закупке).

Предполагаемые сроки проведения закупки: март-апрель 2026 гт.

Просим предоставить информацию о стоимости оказания Услуг, указанных в Таблице № 1. Описание и технические характеристики Услуги представлены в Техническом задании (приложение № 1 к запросу о предоставлении коммерческих предложений).

Таблица № 1

№ п/п	Наименование Услуг	Ед. изм.	Кол-во	Код ОКПД2	Предоставление национального режима (установление запрета/ограничений/преимуществ) ¹
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования: Код учета №00-ОП_06516 – «Плита Плама 1469 АУГ 1401 Wh»	усл.ед.	1	33.12.29.900	Не установлено
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования: Инв.№ 00-010684 – «Плита газовая "Брест"-3100-06»	усл.ед.	1	33.12.29.900	Не установлено
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования: Инв № 10134004644 – «Плита газовая (50-55 см) Плата ПП2 1267 тип СГ мод.3202, цвет черный»	усл.ед.	1	33.12.29.900	Не установлено
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования: Код учета №00-ОП_06548 – «Плита газовая 4-х комфорочная»	усл.ед.	1	33.12.29.900	Не установлено
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования: Инв.№ 10134003297 – «Плита газовая GEFEST ПГ 1200-С6 К19, газовая духовка, коричневый»	усл.ед.	1	33.12.29.900	Не установлено
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования: Код учета № 00-ОП_15792 - Горелка Тексто газовая с игольчатым клапаном, природный газ, Bosch 7400	усл.ед.	12	33.12.29.900	Не установлено

¹ Национальный режим предоставляется в соответствии со статьей 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875).

7	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования: Код учета № 00-ОШ_09994 - Горелка Тексло газовая, пропан/бутан, Вослем	усл.ед.	10	33.12.29.900	Не установлено
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования: Код учета № 00-ОШ_08703 - Горелка Тексло.Модель 62	усл.ед.	4	33.12.29.900	Не установлено
9	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования: Инсинератор ГАМРР ИУ-300 (в составе объекта «Кремационная печь с дымовой трубой» инв.№ 00-011449)	усл.ед.	1	33.12.29.900	Не установлено
10	Оказание услуг по техническому обслуживанию внутреннею газопровода: (длина общая 238,7 п.м.)	усл.ед.	2	33.12.29.900	Не установлено

Основные условия исполнения договора:

Место оказания Услуг: посёлок Института Полиомеелита, дом 8, корпус 1, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Москва, 108819, ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомеелита).

В стоимость Услуг включаются все расходы Исполнителя, в том числе: расходы по страхованию, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, получением Поставщиком разрешительных документов (при необходимости).

На оказанные Услуги устанавливается гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев.

Порядок оплаты:

Вариант 1. Оплата осуществляется в безналичной форме за фактически оказанные Услуги в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки оказанных Услуг и подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (код формы 0510452) на основании полученного от Исполнителя счета на оплату.

Сбор коммерческих предложений осуществляется с целью обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цены единицы товара, работы, услуги. В случае принятия Заказчиком решения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - коммерческое предложение, направленное в ответ на настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений, признается заявкой, направляемой участником закупки Заказчику на участие в конкурентной закупке.

Коммерческое предложение должно содержать расчет цены Услуги. В частности, из содержания коммерческого предложения должна однозначно определяться стоимость Услуги за единицу.

Коммерческое предложение должно содержать ссылку на дату и номер настоящего запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Коммерческое предложение должно предоставляться по форме Таблицы № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Наименование Услуг	Описание, характеристики Услуги (могут быть представлены в виде приложения, предоставляются в случае отлучения от характеристик, установленных Заказчиком)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм. (с указанием валюты, ставки НДС)	Итоговая стоимость (с указанием валюты, ставки НДС)	Срок оказания Услуги
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования: Код учета №00-ОП_06516 – «1П Плама 1469 AVG 1401 W/h»		усл.ед.	1			
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования: Инв.№ 00-010684 – «Плита газовая "Брест"-3100-06»		усл.ед.	1			
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования: Инв № 10134004644 – «Плита газовая (50-55 см) Плама П2 1267 тип СГ мод.3202, цвет черный»		усл.ед.	1			
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования: Код учета №00-ОП_06548 – «Плита газовая 4-х комфорочная»		усл.ед.	1			
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования: Инв.№ 10134003297 – «Плита газовая GEFEST П2 1200-С6 К19, газовая духовка, коридорный»		усл.ед.	1			
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования: Код учета № 00-ОП_15792 - Горелка Тексто газовая с игольчатый клапаном, природный газ, Vocheh 7400		усл.ед.	12			

7	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования: Код учета № 00-ОЦ 09994 - Горелка Текло газовая, пропан/бутан, Bosch		усл.ед.	10				
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования: Код учета № 00-ОЦ 08703 - Горелка Текло, Модель 62		усл.ед.	4				
9	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования: Инсинератор ГАМРР ИУ-300 (в составе объекта «Кремационная печь с дымовой трубой» инв.№ 00-011449)		усл.ед.	1				
10	Оказание услуг по техническому обслуживанию внутреннего газопровода: (длина общая 238,7 п.м.)		усл.ед.	2				
Итого с учетом НДС _%								


Ответы должны быть поданы с «8» 03 2026 года по «12» 03 2026 года включительно по адресу: shito@shimakovs.su.

Участник закупки вправе предоставить информацию, отражение которой в Техническом задании и/или проекте договора было бы желательным.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика, настоящим запрос о предоставлении коммерческих предложений не является офертой или публичной офертой, направление его участнику или размещение на сайте не является закупкой и не влечет за собой обязанности Заказчика заключить договор.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара/Работы/Услуги просим сообщить Заказчику.

Первый заместитель генерального директора
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)


А.Ю. Афонин

Техническое задание

на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию газового оборудования

1. Наименование услуги.

Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию газового оборудования.

2. Место оказания услуги.

Объекты недвижимого имущества учреждения:

- «Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, п. Института Полиомиелита, д. 8, стр. 23 (далее – Производственный корпус);

- «Виварий №4» (кадастровый номер 77:17:0110205:5593) по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, строение 4 (далее – Виварий № 4);

- «Виварий № 6» (кадастровый номер 77:17:0000000:3967) по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, строение 6 (далее – Виварий № 6).

3. Срок оказания Услуг по Договору: в течение 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора. В соответствии с Приложением 1 к Техническому заданию. «План комплексного технического обслуживания газового оборудования».

4. Перечень оказываемых услуг:

4.1. Для плит газовых четырехконфорочных, горелок газовых лабораторных настольных, внутренних газопроводов корпусов:

4.1.1. Визуальная проверка целостности, отсутствия механических повреждений и соответствия нормативным требованиям (осмотр).

4.1.2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр).

4.1.3. Проверка герметичности соединений с помощью мыльной эмульсии или прибором. При наличии утечки газа – ее устранение.

4.1.4. Проверка плавности и легкости вращения вентиля, кранов, надежности фиксирования их в положении «закрывается» и «малое пламя» (при наличии) при необходимости разборка, очистка и замена смазки.

4.1.5. Регулировка горения газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений.

4.1.6. Проверка автоматики зажигания горелок (при наличии), работоспособности предохранительного устройства, прекращающего подачу газа в горелку при погасании пламени (при наличии).

4.1.7. Обход внутреннего газопровода корпусов, ведение журнала обхода.

4.2. Для инсинератора:

4.2.1. Проверка внутренней герметичности клапанов.

4.2.2. Чистка фильтра.

4.2.3. Чистка вентилятора и головки.

4.2.4. Проверка положения концов электродов зажигания и положения электрода контроля.

4.2.5. Калибровка реле давления воздуха и газа.

4.2.6. Проверка горения с определением значений CO₂, CO, температуры дымовых газов.

4.2.7. Контроль герметичности всех уплотнений.

4.3. К услугам по пункту 1. настоящего Технического задания не относятся внеплановые аварийные работы.

5. Объем оказания услуги и характеристики обслуживаемого оборудования.

5.1. Плиты газовые четырехконфорочные в количестве 5 шт:

Код учета №00-ОИШ_06516 – «ГП Flama 1469 AVG 1401 Wh»;
 Инв.№ 00-010684 – «Плита газовая "Брест"-3100-06»;
 Инв № 10134004644 – «Плита газовая (50-55 см) Flama ПГ2
 1267 тип CG мод.3202, цвет черный»;
 Код учета №00-ОИШ_06548 – «Плита газовая 4-х комфорочная»;
 Инв.№ 10134003297 – «Плита газовая GEFEST ПГ 1200-С6 К19, газовая духовка,
 коричневый»;

Технические характеристики газовых плит:

- количество конфорок 4 шт;
- давление природного газа 1,3 кПа;
- максимальный расход газа не более 1028 л/час;
- вид топлива природный газ;
- ширина 600±50 мм;
- глубина 600±50 мм;
- высота 850±50 мм;
- масса не более 40 кг.

5.2. Горелки газовые лабораторные настольные в количестве 26 шт, в том числе:

Код учета № 00-ОИШ_15792 - Горелка Текло газовая с игольчатым клапаном, природный газ,
 Vochem 7400 – 12 шт.;

Код учета № 00-ОИШ_09994 - Горелка Текло газовая, пропан/бутан, Vochem- 10 шт.;

Код учета № 00-ОИШ_08703 - Горелка Текло.Модель 62 –4 шт.;

Технические характеристики:

- исполнение настольное;
- давление природного газа 1,3 кПа;
- диаметр сопла горелки внутренний 9,5 мм;
- максимальная тепловая мощность 1070 Вт;
- максимальный расход газа 108 л/час;
- габаритные размеры (высота х ширина) 145 х 80 мм;
- масса 0,33 кг.

5.3. Инсинератор GAMPR ИУ-300 (в составе объекта «Кремационная печь с дымовой
 трубой» инв.№ 00-011449) в количестве 1 шт:

Технические характеристики:

- максимальная загрузка камеры 350 кг;
- минимальная загрузка камеры 175 кг;
- объем камеры 1,5 м³;
- габаритные размеры (длина/ширина/высота) 2300/1200/1950 мм;
- габаритные размеры загрузочного люка 1400/1200 мм;
- наличие лебедки люка;
- масса установки 4000 кг;
- тип загрузки верхний;
- вид топлива природный газ;
- давление газа 0,03 кгс/см²;
- тип горелки EM 9 E;
- производитель горелки Lamborghini (Италия);
- мощность горелки 89,5 кВт;
- скорость сжигания отходов 110 кг/ч;
- температура камеры сжигания 1200 °С;
- электричество 220 В, 50 Гц.

5.4. Внутренние газопроводы объектов:

внутренний газопровод Производственного корпуса;

внутренний газопровод Вивария №4;

внутренний газопровод Вивария №6.

Технические характеристики:

- рабочее давление 0,03 кгс/см²;
- условный диаметр 25, 20, 15 мм;
- длина общая 238,7 п.м.

6. Требования к безопасности оказания услуг.

6.1. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение правил внутреннего распорядка, пропускного режима, технике безопасности, охране труда, производственной санитарии, охране экологии и окружающей среды, пожарной безопасности, электробезопасности.

6.2. Исполнитель обязан использовать оборудование, комплектующие и материалы имеющие соответствующие сертификаты и (или) лицензии, если действующим законодательством Российской Федерации установлены требования к такой сертификации и (или) лицензированию.

6.3. Исполнитель несет ответственность за строгое соблюдение правил техники безопасности при оказании услуг.

6.4. Исполнитель обязан регулярно под роспись в соответствующем журнале проводить инструктаж по технике безопасности всех своих работников, находящихся на территории Заказчика. Работники Исполнителя, не прошедшие соответствующий инструктаж по технике безопасности, к оказанию услуг на территории Заказчика не допускаются.

6.5. Персонал Исполнителя, допускаемый на территорию Заказчика, должен быть аттестован и иметь удостоверение об аттестации в Ростехнадзоре.

7. Требования к Исполнителю

7.1. Обеспечить аварийное обслуживание оборудования и инженерных систем обслуживаемых объектов:

- в нерабочее время: ежедневно в период с 17 ч. 00 мин. - до 08 ч. 00 мин (время московское);
- в выходные и праздничные дни – круглосуточно;
- с предоставлением номера телефона аварийной службы (все дополнительные работы, не предусмотренные данным Техническим заданием, оформляются отдельно согласно законодательству РФ.).

7.2. Исполнитель должен обеспечить постоянное нахождение (на время оказания услуг) на Объекте Заказчика в период с 08 ч. 00 мин (время московское) до 17 ч. 00 мин. (время московское) работников Исполнителя с наличием всех необходимых инструментов, орудий труда, расходных материалов и оборудования.

7.3. Исполнитель должен отвечать требованиям Постановления Правительства от 14.05.2013 г. № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового

7.4. Оказание услуг должно осуществляться в соответствии с настоящим Техническим заданием, планами - графиками ПТО Заказчика (Приложение 1) и по оперативным заявкам Заказчика в случае возникновения аварийной ситуации.

7.5. По итогу проведенного обслуживания представитель Исполнителя регистрирует в журнале «Комплексное техническое обслуживание» и заверяет подписью ответственного представителя Заказчика факт оказанной услуги: причины ремонта; даты начала и окончания ремонта; перечня проведенных работ; перечня использованных расходных материалов; перечня замененных запасных частей и Оборудования.

7.6. Сдача-приемка оказанных услуг осуществляется ежемесячно и оформляется на основании журнала «Комплексное техническое обслуживание» Актом сдачи-приемки оказанных

Приложение 1 к Техническому заданию.

План комплексного технического обслуживания газового оборудования

№ п/п	Наименование оборудования и инженерных систем	Инвентарный номер	График обслуживания
1	2	3	4
1.	«ГП Flama 1469 AVG 1401 Wh»	Код учета №00-ОЩ_06516	Январь 2027
	«Плита газовая "Брест"-3100-06»	Инв.№ 00-010684	Январь 2027
	«Плита газовая (50-55 см) Flama ПГ2 1267 тип CG мод.3202, цвет черный»	Инв № 10134004644	Февраль 2027
	«Плита газовая 4-х комфорочная»	Код учета №00-ОЩ_06548	Февраль 2027
	«Плита газовая GEFEST ПГ 1200-С6 К19, газовая духовка, коричневый»	Инв.№ 10134003297	Март 2027
2.	Горелка Теклю газовая с игольчатым клапаном, природный газ, Vochem 7400	Код учета № 00-ОЩ_15792	Апрель 2026 – 6 шт. Май 2026 – 6 шт.
	Горелка Теклю газовая, пропан/бутан, Vochem	Код учета № 00-ОЩ_09994	Июнь 2026 – 6 шт. Июль 2026 – 4 шт.
	Горелка Теклю.Модель 62	Код учета № 00-ОЩ_08703	Август 2026 – 4 шт.
3.	Инсинератор GAMPR ИУ-300 (в составе объекта «Кремационная печь с дымовой трубой»)	Инв № 00-011449	Сентябрь 2026
4.	Внутренние газопроводы объектов: внутренний газопровод Производственного корпуса; внутренний газопровод Вивария №4; внутренний газопровод Вивария №6.		Октябрь 2026
			Март 2027