

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))

Адрес юридического лица: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, этаж 3, помещение I, комната № 6, вн.тер.г. муниципальный
округ Котловка, город Москва, 117218

Почтовый адрес: посёлок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1,
вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский,
город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60
E-mail: sue_polio@chumakovs.ru; www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/772701001

22.04.2026

№ 22/3

Исполнителям, заинтересованным в оказании услуг

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение закупки на оказание услуг по обследованию лифта (далее –Услуга) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденного Наблюдательным советом Протоколом от 08.06.2021 № 01, с изменениями, утвержденными Протоколом от 03.08.2021 № 2, Протоколом от 27.05.2022 № 8, Протоколом от 16.09.2022 № 10, Протоколом от 30.03.2023 № 2, Протоколом от 27.06.2024 № 4, Протоколом от 18.09.2024 № 5, Протоколом от 20.12.2024 № 6, Протоколом от 28.03.2025 № 2, Протоколом от 26.06.2025 № 3, Протоколом от 26.06.2026 № 3 (далее – Положение о закупке).

Предполагаемые сроки проведения закупки: июль-август 2026 года.

Просим предоставить информацию о стоимости оказания Услуг, указанных в Таблице № 1. Описание и технические характеристики Услуги представлены в Техническом задании (приложение № 1 к запросу о предоставлении коммерческих предложений).

Таблица № 1

№ п/п	Наименование Услуг	Ед. изм.	Кол -во	Код ОКПД2	Предоставление национального режима (установление запрета/ограничений/преимуществ) ¹
1	Оказания услуг по обследованию лифта (рег. номер (зав.номер) № 56100/721; инв. № И01310275)	усл.ед.	1	71.20.19.190	Не установлено

Основные условия исполнения договора:

Место оказания Услуг: по месту нахождения оборудования Заказчика, подлежащего техническому обслуживанию, а именно по адресу: 108819, Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, п. Института Полиомиелита, д. 8, кор. 17. «Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433).

В стоимость Услуг включаются все расходы Исполнителя, в том числе: причитающееся Исполнителю вознаграждение, исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы, связанные с поставкой (доставкой), приобретением/изготовлением Товара, вытекающими обязательствами по договору, получением Поставщиком разрешительных документов на Товар (при необходимости).

На оказанные Услуги устанавливается гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом производителем.

Порядок оплаты:

Оплата осуществляется в безналичной форме за фактически оказанные Услуги в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки оказанных Услуг и подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (код формы 0510452) на основании полученного от Исполнителя счета на оплату.

¹ Национальный режим предоставляется в соответствии со статьей 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875).

Сбор коммерческих предложений осуществляется с целью обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цены единицы товара, работы, услуги. В случае принятия Заказчиком решения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - коммерческое предложение, направленное в ответ на настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений, признается заявкой, направляемой участником закупки Заказчику на участие в неконкурентной закупке.

Коммерческое предложение должно содержать расчет цены Работы/Услуги. В частности, из содержания коммерческого предложения должна однозначно определяться стоимость Услуги за единицу.

Коммерческое предложение должно содержать ссылку на дату и номер настоящего запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Коммерческое предложение должно предоставляться по форме Таблицы № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Наименование Услуг	Описание, характеристики Услуг (могут быть представлены в виде приложения, предоставляются в случае отличия от характеристик, установленных Заказчиком)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм. (с указанием валюты, ставки НДС)	Итоговая стоимость (с указанием валюты, ставки НДС)	Срок выполнения Работ/оказания Услуг
1	Оказания услуг по обследованию лифта (рег. номер (зав.номер) № 56100/721; инв. № И01310275)		усл.ед.	1			
Итого с учетом НДС_%							


Ответы должны быть поданы с «22» 04 2026 года по «24» 04 2026 года включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Участник закупки вправе предоставить информацию, отражение которой в Техническом задании и/или проекте договора было бы желательно.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика, настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений не является офертой или публичной офертой, направление его участнику или размещение на сайте не является закупкой и не влечет за собой обязанности Заказчика заключить договор.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара/Работы/Услуги просим сообщить Заказчику.

Первый заместитель генерального директора
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)



А.Ю. Афонин

**Техническое задание
на оказание услуг по обследованию лифта**

1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание определяет срок, перечень и порядок оказания Услуг по обследованию лифта (далее - Услуги) для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) (далее – «Заказчик»).

1.2. Место оказания Услуг: по месту нахождения оборудования Заказчика, подлежащего техническому обслуживанию, а именно по адресу: 108819, Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, п. Института Полиомиелита, д. 8, кор. 17. «Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433).

1.3. Обследованию подлежат лифт по истечении назначенного срока службы с целью определения фактического состояния объекта и возможности его дальнейшего использования по назначению, указанные в Таблице № 1.

Таблица № 1

№ п/п	Наименование Оборудования	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1.	Лифт, рег. номер (зав.номер) № 56100/721; инв. № И01310275; грузовой; завод изготовитель - СЛЗ (СССР, г. Свердловск); год изготовления 1977 г.; год ввода в эксплуатацию – 1980 г.; номин. грузоподъемность – 2000 кг; ном. скорость 0,5 м/с; число этажей – 5; привод лифта - электрический, редукторный; привод дверей – автоматический; тип шахты, высота подъема, расположение МП – глухая, 15,6 м, верхнее.	Шт.	1

1.5. Оказывать услуги, Исполнитель должен силами собственных, обученных и аттестованных специалистов, с применением необходимого оборудования и материалов, оставаясь при этом ответственным за действия (бездействия) третьей стороны.

1.6. При оказании Услуг на территории Заказчика Исполнитель обязан соблюдать правила пропускного режима для автотранспорта и работников, руководствоваться разрешенными маршрутами движения транспорта, а также указаниями охраны и представителей Заказчика.

2. Содержание Услуг и общие требования

2.1. Перечень услуг в рамках обследований лифта:

2.1.1. при обследовании лифта определяется: соответствие лифта, отработавшего назначенный срок службы, общим требованиям безопасности, установленным п.1 Приложения 1 к техническому регламенту Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011); необходимые мероприятия (в том числе модернизация лифта) и сроки выполнения мероприятий по обеспечению соответствия лифта требованиям настоящего технического регламента;

2.1.2. проверка соблюдения установленных требований безопасности по ГОСТ 34582-2019;

2.1.3. определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

2.1.4. проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

2.1.5. визуальный контроль металлоконструкций каркаса и подвески кабины, каркаса и подвески противовеса, а также направляющих и элементов их крепления;

2.1.6. испытание (измерение сопротивления) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта.

2.2 Оценка соответствия проводится на соблюдение применимых требований безопасности с учетом назначения лифта, условий его эксплуатации в конкретных зданиях и сооружениях.

2.2.1. проверка комплектности технической документации;

2.2.2. визуальный контроль и измерительный контроль оборудования лифта и установки машинного оборудования лифта.

2.2.3. проверка функционирования лифта во всех режимах, предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации, а также работу привода лифта, дверей шахты, кабины, привода дверей, сигнализации, связи, диспетчерского контроля, освещения;

2.2.4. испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) на лифте с электрическим приводом;

2.2.5. испытание электропривода и тормозной системы на лифте с электрическим приводом;

2.2.6. испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода лифта с гидравлическим приводом;

2.2.7. испытания электрооборудования лифта (электроизмерительные работы);

2.2.8. проверка функционирования устройств безопасности;

2.2.9. испытания электрооборудования лифта;

2.2.10. результаты проверок, испытаний и измерений оформляют протоколом проверок, испытаний и измерений при обследовании лифта.

2.3. Оценка соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, проводится в форме обследования организацией, аккредитованной (уполномоченной) в порядке, установленном законодательством государства - члена Таможенного союза (испытательной лабораторией, имеющей специалистов (экспертов) по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности).

2.4. Услуги оказываются в строгом соответствии с п. 5.6 «Обследование лифтов», п.6. «Методы оценки соответствия лифтов» ГОСТ 34583-2019 «Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации».

3. Требования к результатам работ

3.1. По результатам обследования лифтов оформляется заключение на лифты, отработавшие назначенный срок службы в соответствии с пп. 5.6.2-5.6.3 ГОСТ 34583-2019 «Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации».

3.2. Сведения о проведенном обследовании лифта, условия и возможный срок продления использования лифта записываются в паспорт лифта представителем организации, выполнившего обследование. Запись осуществляется ручкой (синего, черного цвета). Использование штампов (клише) не допускается. Заключение по результатам обследования лифта хранится с паспортом.

3.3. Лифты считаются принятыми в эксплуатацию после подписания заключения по результатам обследования лифта, отработавшего назначенный срок службы специалистом независимой испытательной лаборатории (центра), ответственным лицом за организацию работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтов и представителем Заказчика.

3.4. Результат обследования лифтов:

- результаты проверок, испытаний и измерений оформляют протоколом проверок, испытаний и измерений при обследовании лифта;

- на основании результатов обследования оформляется заключение, содержащее: сведения о лифте, владельце (заявителе), испытательной лаборатории (центра) и квалифицированном персонале испытательной лаборатории (центра), проводившем обследование лифта; сведения о документах, рассмотренных в процессе обследования; сведения об использованных при

проведении обследования средства измерений с указанием их наименования, заводского номера, даты проведения поверки, номера свидетельства о поверке и наименования организации, выполнившей поверку; перечень выявленных при обследовании лифта невыполненных требований к лифту, дефектов с указанием величин параметров, не соответствующих установленным требованиям, а также повреждений, износа, коррозии оборудования лифта; результаты проверки комплектности технической документации на лифт (паспорт лифта, руководство/инструкция по эксплуатации лифта, монтажный/установочный чертеж, принципиальная электрическая схема) требованиям стандартов; необходимые мероприятия (в том числе модернизация лифта, при необходимости ее выполнения) и сроки выполнения мероприятий по обеспечению соответствия лифта требованиям ТР ТС 011/2011; условия и возможный срок продления использования лифта с рекомендациями по модернизации или замене лифта не позднее окончания срока продления использования лифта. Заключение рассматривает и утверждает руководитель (заместитель руководителя) испытательной лаборатории (центра), проводившей обследование лифта. Заключение прошнуровывают и печатают (с указанием числа страниц).