

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ  
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»  
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)  
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»  
(Институт полиомиелита))**

Адрес юридического лица: улица Кржижановского, дом 29,  
корпус 5, этаж 3, помещение I, комната № 6, вн.тер.г. муниципальный  
округ Котловка, город Москва, 117218

Почтовый адрес: посёлок Института Полиомиелита, дом 8, корпус I,  
вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский,  
город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60  
E-mail: [sue\\_polio@chumakovs.ru](mailto:sue_polio@chumakovs.ru); [www.chumakovs.ru](http://www.chumakovs.ru)  
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,  
ИНН/КПП 7751023847/772701001

23.07.2026 № 23/1

Поставщикам, заинтересованным в поставке товара

#### **Запрос о предоставлении коммерческих предложений**

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение закупки инструментов и оборудования (далее – Товар) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденного Наблюдательным советом Протоколом от 08.06.2021 № 01, с изменениями, утвержденными Протоколом от 03.08.2021 № 2, Протоколом от 27.05.2022 № 8, Протоколом от 16.09.2022 № 10, Протоколом от 30.03.2023 № 2, Протоколом от 27.06.2024 № 4, Протоколом от 18.09.2024 № 5, Протоколом от 20.12.2024 № 6, Протоколом от 28.03.2025 № 2, Протоколом от 26.06.2025 № 3, Протоколом от 26.06.2026 № 3 (далее – Положение о закупке).

**Предполагаемые сроки проведения закупки:** август 2026 года.

Просим предоставить информацию о стоимости Товара указанного в Таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование Товара       | Описание, характеристики Товара                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ед. изм. | Кол-во | Код ОКПД2    | Предоставление национального режима (установление запрета/ограничений/преимуществ) <sup>1</sup>                      |
|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Тестер батареек           | Тип разъема: крона(6LR61;6F22;6KR61),D(LR20;R20;HR20), C(R14;LR14;HR14), AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03), AA/пальчиковая(R6;LR6;FR6);<br>Дисплей: в наличие;<br>Минимальное напряжение для проверки: 0.5 В;<br>Максимальное напряжение для проверки: 10 В;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт       | 1      | 26.51.43.119 | Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения                                               |
| 2     | Тестер                    | Длина: 175 мм;<br>Ширина: 110 мм;<br>Высота: 77 мм;<br>Рабочая температура: от 0 °С до +40°С °С;<br>Элементы питания: в наличие;<br>Комплектация: тестер – 1 шт, измерительный кабель - 1 шт.<br>руководство по эксплуатации – 1 шт, сумка – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт       | 1      | 26.51.45.190 | Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 264 приложения № 2 к Постановлению № 1875) |
| 3     | Цифровая паяльная станция | Тип паяльной станции: комбинированная;<br>Тип жала: 900М-Т;<br>Тип питания: электрический;<br>Тип нагнетателя воздуха: турбина;<br>Вид: цифровая;<br>Вид жала: клин;<br>Температура нагрева: от 100 °С до 500 °С;<br>Мощность: не менее 1150 Вт;<br>Мощность паяльника: не менее 50 Вт;<br>Мощность термофена: не менее 450 Вт;<br>Напряжение: 220 В;<br>Время разогрева: не более 0,6 мин;<br>Материал жала: композит;<br>Материал рукояти: пластик;<br>Комплектация: Паяльная станция –1 шт., паяльник – 1 шт., Жало –1 шт., термофен – 1 шт., держатель фена – 1 шт., подставка паяльника – 1 шт., | компл    | 1      | 27.90.31.159 | Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения                                               |

<sup>1</sup> Национальный режим предоставляется в соответствии со статьей 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875).

|   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |   |              |                                                                        |
|---|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------------|------------------------------------------------------------------------|
|   |                                           | наконечник термофена – 3 шт., сетевой шнур – 1 шт., губка – 1 шт., винт фиксации держателя – 4 шт., руководство по эксплуатации – 1 экз.                                                                                                                                                                                                             |    |   |              |                                                                        |
| 4 | Рычажно-плунжерный шприц                  | Тип: шприц;<br>Рабочее давление: не менее 400 атм;<br>Емкость смазки: 500 см³;<br>Соединительная резьба: М10х1;<br>Клапан для удаления воздуха: в наличие;<br>Длина: не менее 280 мм;<br>Комплектация: шланг – 1 шт, трубка – 1 шт, насадка – 1 шт..                                                                                                 | шт | 2 | 28.13.11.120 | Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения |
| 5 | Измерительная рулетка с магнитным зацепом | Тип: рулетка;<br>Тип измерительной шкалы: сантиметр;<br>Длина: не менее 10 м;<br>Ширина ленты: не менее 25 мм;<br>Автостоп: в наличие;<br>Материал ленты: сталь;<br>Магнитный зацеп: в наличие;<br>Цвет ленты: желтый;<br>Клипса для крепления на ремень: в наличие;<br>Материал корпуса: ABS-пластик;<br>Товар должен соответствовать ГОСТ 7502-98. | шт | 1 | 26.51.33.199 | Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения |
| 6 | Щетка металлическая строительная          | Вид щетины: волнистая;<br>Материал рукояти: пластик;<br>Материал щетины: латунированная сталь;<br>Рядность: 1;<br>Длина: не менее 250 мм.                                                                                                                                                                                                            | шт | 2 | 32.91.19.110 | Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения |
| 7 | Электрическая плита                       | Тип варочной панели: электрическая;<br>Тип нагревательного элемента: электрический;<br>Количество конфорок: 2 шт;<br>Материал рабочей поверхности: металл;<br>Управление: механическое;<br>Максимальная потребляемая мощность: 2000 Вт;<br>Длина кабеля: не менее 150 см;<br>Материал: металл.                                                       | шт | 3 | 27.51.28.130 | Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения |
| 8 | Электрическая плита настольная            | Тип варочной панели: электрическая;<br>Тип нагревательного элемента: электрический;<br>Мощность: 1000 Вт;<br>Длина кабеля: 1,5 м;<br>Напряжение: 220 В;<br>Количество конфорок: 1 шт;                                                                                                                                                                | шт | 3 | 27.51.28.130 | Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения |

|    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |              |                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                 | Цвет: черный;<br>Управление: ручки;<br>Количество программ: 1<br>Ширина: не менее 305 мм;<br>Длина: не менее 315 мм;<br>Высота: не менее 86 мм.<br>Материал: металл.                                                                                                                                            |    |   |              |                                                                                                                     |
| 9  | Горелка с зажигалкой                            | Тип зажигания: оснащена искровым поджигом;<br>Тип применения: для пайки медных труб;<br>Вид крепежа: на баллон;<br>Рабочая температура пропана: 1750°F (954°C), Мapp®: 2400°F (1316°C);<br>Угол поворота наконечника: 360°.                                                                                     | шт | 1 | 28.21.11.111 | Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения                                              |
| 10 | Алюминиевая стремянка с лотком для инструментов | Тип: стремянка;<br>Вид: односторонняя;<br>Материал: алюминий;<br>Количество ступеней: 8;<br>Максимальная высота до платформы: не менее 1,72 м;<br>Рабочая высота: не менее 3,45 м;<br>Ширина ступеней: не менее 80 мм;<br>Грузоподъемность: не менее 150 кг;<br>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 58758-2019. | шт | 1 | 25.11.23.120 | Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 90 приложения № 2 к Постановлению № 1875) |
| 11 | Щетка для суппорта                              | Тип: зачистная ручная щётка;<br>Материал рукояти: пластик;<br>Материал щетины: сталь;<br>Рядность: 2.                                                                                                                                                                                                           | шт | 2 | 32.91.19.110 | Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения                                              |
| 12 | Ручная щетка по металлу                         | Вид щетки: волнистая;<br>Длина: 240 мм;<br>Материал рукояти: пластик;<br>Материал щетины: латунь;<br>Рядность: 1.                                                                                                                                                                                               | шт | 2 | 32.91.19.110 | Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения                                              |
| 13 | Ножовка по дереву                               | Тип: с широким полотном;<br>Длина лезвия: 400 мм;<br>Количество режущих полотен: 1;<br>Зубья: 3d;<br>Материал рукояти: двухкомпонентный.                                                                                                                                                                        | шт | 1 | 25.73.20.110 | Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения                                              |
| 14 | Домкрат бутылочный                              | Высота подхвата: 134 мм;<br>Высота подъема: 234 мм;<br>Материал корпуса: металл;<br>Грузоподъемность: 6 т.                                                                                                                                                                                                      | шт | 2 | 28.22.13.111 | Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения                                              |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Мини-компьютер | <p>             Тип оперативной памяти: DDR4;<br/>             Тип видеокарты: встроенный;<br/>             Вид корпуса: неттоп/мини-компьютер;<br/>             Процессор: Intel Core i5-8250u или эквивалент;<br/>             Количество ядер: не менее 4;<br/>             Количество потоков: не менее 8;<br/>             Базовая тактовая частота: 1600 МГц;<br/>             Автоматическое увеличение частоты: до 3400 МГц;<br/>             Объем кэш-памяти: не менее 6 Мб;<br/>             Техпроцесс: 14 нм;<br/>             Поддержка технологии виртуализации: в наличие;<br/>             Поддержка 64-битных вычислений: в наличие;<br/>             Форм-фактор поддерживаемой памяти: SO-DIMM;<br/>             Размер оперативной памяти: не менее 8 Гб;<br/>             Максимальный объем памяти: не менее 32 Гб;<br/>             Частота шины памяти: не менее 2400 МГц;<br/>             Количество слотов памяти: не менее 2;<br/>             Модель графического процессора: Intel Graphics HD 620 или эквивалент;<br/>             Чипсет звукового адаптера: Realtek ALC662 или эквивалент;<br/>             Тип накопителя: SSD;<br/>             Интерфейс: mSATA;<br/>             Объем жесткого диска: не менее 256 Гб;<br/>             Количество USB 2.0: не менее 4;<br/>             Количество USB 3.0: не менее 4;<br/>             Количество COM портов: не менее 7;<br/>             Выход VGA (D-sub): не менее 1;<br/>             Выход HDMI: не менее 2;<br/>             Разъём для наушников: в наличие;<br/>             Вход для микрофона: в наличие;<br/>             LAN: 2×1000 Мбит/с;<br/>             Wi-Fi: 802.11b/g, 150 Мбит/с;<br/>             Количество антенн: не менее 2;<br/>             Bluetooth: подключается отдельно;<br/>             Встроенный модем 3G/4G: подключается отдельно;<br/>             Система охлаждения: пассивная;<br/>             Материал корпуса: металл;<br/>             Энергопотребление: не более 15 Вт;<br/>             Блок питания: в комплекте.           </p> | шт | 1 | 26.20.11.190 | <p>             Установлено<br/>             ограничение на<br/>             основании пункта 1<br/>             Постановления № 1875<br/>             (пункт 195 приложения<br/>             № 2 к Постановлению №<br/>             1875)           </p> |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |              |                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Цифровой мультиметр                                               | Тип отображения: цифровой;<br>Постоянное напряжение: 6-600 В;<br>Постоянный ток: 4-10 А;<br>Сопротивление: 40-400000 Мом;<br>Количество измерений в секунду: не менее 3 раз;<br>Разрядность: 6000;<br>Комплектация: Мультиметр, измерительные провода, 2 батареи AAA, руководство пользователя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт | 2 | 26.51.43.110 | Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 261 приложения № 2 к Постановлению № 1875) |
| 17 | Многоканальный анализатор температуры Anbai AT4808 или эквивалент | Каналы измерения: не менее 8;<br>Тип датчиков температуры: J / K / T / E / S / N / B / R;<br>Базовая точность для термопары типа К: от -100 до 0 °С: $\pm 1,2$ °С;<br>от 0 до 1350 °С: $\pm 0,8$ °С;<br>Диапазон измерения температуры: от минус 200 °С до 1300 °С;<br>Разрешение: 0,1 °С;<br>Скорость измерения быстрая: 100 мс / канал;<br>Скорость измерения средняя: 500 мс / канал;<br>Скорость измерения медленная: 1 с / канал;<br>Компаратор: сигнализация превышения / понижения установка индивидуальных порогов для каждого канала;<br>Компенсация холодного спая: точность 0,5 °С;<br>Возможность сохранения данных на USB-накопитель: в наличие;<br>Автоматическое обнаружение обрыва термопары: в наличие;<br>Выборочное сканирование указанных каналов: в наличие;<br>Дисплей: не менее 2,8-дюймовый TFT-LCD дисплей или эквивалент (16 млн цветов), сенсорный экран;<br>Питание: 85 - 260 В AC, ~ 50 / 60 Гц;<br>Потребляемая мощность: не менее 10 Вт;<br>Интерфейс: USB / RS-232C / U-диск;<br>Комплектация:<br>измеритель температуры - 1 шт; термопары типа К (2 м) - 8 шт. | шт | 1 | 26.60.12.122 | Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 310 приложения № 2 к Постановлению № 1875) |
| 18 | Кордщетка                                                         | Вид щетины: волнистая;<br>Длина: 240 мм;<br>Материал рукояти: пластик;<br>Материал щетины: сталь;<br>Рядность: 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт | 1 | 32.91.19.110 | Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения                                               |
| 19 | Кордщетка ручная                                                  | Вид щетины: волнистая;<br>Длина: 240 мм;<br>Материал рукояти: пластик;<br>Материал щетины: латунированная сталь;<br>Рядность: 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт | 1 | 32.91.19.110 | Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения                                               |

|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |   |              |                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | Набор кордщеток                            | Вид щетины: волнистая/прямая;<br>Длина: 230 мм;<br>Материал рукояти: пластик;<br>Рядность: 3;<br>Комплектация: щетка со стальной щетиной – не менее 1 шт;<br>щетка с щетиной из стали с латунным покрытием – не менее 1 шт; щетка с полипропиленовой щетиной – не менее 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | набор | 1 | 32.91.19.110 | Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения                                               |
| 21 | Ножовка по металлу                         | Тип: ножовка по металлу;<br>Количество режущих полотен: 1;<br>Длина режущего полотна: 300 мм;<br>Шаг зубьев: 1 мм;<br>Количество зубьев на дюйм (TPI): не менее 24;<br>Материал рамы: металл;<br>Материал рукояти: металл/пластик.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт    | 1 | 25.73.20.110 | Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения                                               |
| 22 | Ножовка по металлу с пластиковой рукояткой | Тип: ножовка по металлу;<br>Количество режущих полотен: 1;<br>Длина режущего полотна: 300 мм;<br>Шаг зубьев: 1,06 мм;<br>Количество зубьев на дюйм (TPI): не менее 24;<br>Материал рамы: сталь;<br>Материал режущего полотна: инструментальная сталь;<br>Материал рукояти: пластик.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт    | 1 | 25.73.20.110 | Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения                                               |
| 23 | Рация                                      | Тип: портативный;<br>Тип связи: аналоговый;<br>Тип диапазона: UHF, VHF;<br>Тип модуляции: FM;<br>Тип аккумулятора: Li-Ion;<br>Количество каналов: не менее 128;<br>Мощность передатчика: 8 Вт;<br>Мощность аудио выхода: 500 мВт;<br>Максимальная дальность связи: 7 км;<br>Напряжение: 7,4 В;<br>Емкость: 1800 мА*ч;<br>Диапазон частот: VHF (136-174 МГц), UHF (400-520 МГц)<br>Шаг сетки частот: 2.5/5/6.25/10/12.5/25/50 кГц;<br>Степень защиты: не ниже IP54 по ГОСТ 14254-2015;<br>Код шумоподавления (шифрования): CTCSS/DCS;<br>Рабочая температура: от -20 до +60 °С;<br>Время работы на одном заряде: не менее 24 ч; | шт    | 7 | 26.30.11.150 | Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 209 приложения № 2 к Постановлению № 1875) |

|    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |              |                                                                                                                      |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                            | Комплектация: Радиостанция - 1 шт.; аккумуляторная батарея 1800 мА*ч - 1 шт.; антенна - 1 шт.; клипса - 1 шт.; шнурок для ношения - 1 шт.; гарнитура - 1 шт.; зарядное устройство - 1 шт.; инструкция на русском языке - 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |   |              |                                                                                                                      |
| 24 | Штангенциркуль             | Тип: нониусный;<br>Тип нанесения разметки: гравировка;<br>Вид: ШЦ-I<br>Погрешность: не более 30 мкм;<br>Измерение: 200 мм;<br>Глубиномер: в наличие;<br>Класс точности: 1;<br>Вылет губок для внутренних измерений: 16.5 мм;<br>Вылет губок для наружных измерений: 40 мм;<br>Материал штанги: сталь;<br>Материал губок: сталь;<br>Класс защиты: II;<br>Размер шага: 0.05 мм;<br>Измерение внутреннего диаметра: в наличие;<br>Товар должен соответствовать ГОСТ 166-89;<br>Комплектация: Штангенциркуль – 1 шт; футляр – 1 шт. | шт | 1 | 26.51.33.121 | Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения                                               |
| 25 | Штангенциркуль нержавеющий | Тип: нониусный;<br>Вид: ШЦ-II;<br>Измерение: 250 мм;<br>Вылет губок для внутренних измерений: 25 мм;<br>Вылет губок для наружных измерений: 60 мм;<br>Материал пили: нержавеющая сталь;<br>Материал губок: нержавеющая сталь;<br>Размер шага: 0.05 мм;<br>Измерение внутреннего диаметра: в наличие;<br>Микроподача: в наличие;<br>Товар должен соответствовать ГОСТ 166-89;<br>Комплектация: Штангенциркуль – 1 шт; футляр – 1 шт.                                                                                             | шт | 1 | 26.51.33.121 | Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения                                               |
| 26 | Микрометр                  | Тип исполнения: МК;<br>Класс точности: 1;<br>Шаг измерения: 0.01 мм;<br>Товар должен соответствовать ГОСТ 6507-90;<br>Комплектация: Микрометр – 1 шт; футляр – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт | 1 | 26.51.33.131 | Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 252 приложения № 2 к Постановлению № 1875) |

|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |              |                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | Алюминиевый кейс для инструментов | <p>Тип кейса: для ручного инструмента;<br/> Вид: кейс;<br/> Размер: не менее 17 дюймов;<br/> Объем: не менее 22 л;<br/> Высота: 150 мм;<br/> Ширина: 340 мм;<br/> Длина: 450 мм;<br/> Материал: древесноволокнистая плита + алюминий;<br/> Материал замка: металл;<br/> Цвет: серебристый.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт    | 2 | 25.11.23.120 | <p>Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 90 приложения № 2 к Постановлению № 1875)</p>  |
| 28 | Аппарат высокого давления         | <p>Потребляемая мощность: 3 кВт;<br/> Возможность забора воды из бочки: в наличие;<br/> Производительность: не менее 480 л/ч;<br/> Чистящая единица: 96000;<br/> Напряжение питания: 220/230 В;<br/> Максимальное рабочее давление: 170 бар;<br/> Максимальное давление воды: 200 бар;<br/> Длина шланга высокого давления: не менее 10 м;<br/> Материал помпы: латунная головка блока цилиндров;<br/> Двигатель: электрический;<br/> Подача моющего средства: не ниже 0.4 л/мин;<br/> Регулировка давления: на пистолете;<br/> Максимальная температура воды на входе: 60 °С;<br/> Длина кабеля: не менее 5 м;<br/> Струйная трубка: 840 мм;<br/> Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°): с ручным переключением;<br/> Комплектация: Аппарат высокого давления – 1 шт; пистолет Easy!Force или эквивалент – 1 шт; шланг высокого давления – 1 шт; струйная трубка – 1 шт; трехпозиционное сопло (0°/25°/40°) – 1 шт.</p> | компл | 1 | 28.29.22.150 | <p>Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения</p>                                               |
| 29 | Лабораторный блок питания         | <p>Тип источника: линейный;<br/> Мощность: 0,15 кВт;<br/> Максимальный ток: 5 А;<br/> Число фаз: однофазные;<br/> Выходное напряжение: 30 В;<br/> Ток нагрузки: 0-2А / 0-3А / 0-5А;<br/> Температурный диапазон: -10°С - 40°С;<br/> Температурный коэффициент: ≤300PPm/°С;<br/> Пульсация напряжения: ≤1мВ;<br/> Пульсация тока: ≤3мА;<br/> Устойчивость нагрузки (напряжение): ≤0.01%±2мВ;<br/> Устойчивость нагрузки (ток): ≤0.02%±3мА;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт    | 2 | 26.20.40.112 | <p>Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 205 приложения № 2 к Постановлению № 1875)</p> |

|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |              |                                                                                                                             |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                          | Разъемы: клеммные зажимы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |              |                                                                                                                             |
| 30 | Дальномер                | <p>Максимальная дальность измерения: 100 м;<br/> Класс лазера: 2;<br/> Длина волны: не менее 670 нм;<br/> Цвет луча: красный;<br/> Количество точек начала отсчета: 2;<br/> Погрешность: <math>\pm 2</math> мм;<br/> Функция Пифагора: в наличие;<br/> Функция сложения/вычитания: в наличие;<br/> Вычисление углов: в наличие;<br/> Функция расчета объема: в наличие;<br/> Непрерывное измерение: в наличие;<br/> Вычисление площади: в наличие;<br/> Встроенная память: в наличие;<br/> Элементы питания: AAA;<br/> Количество и напряжение элементов питания: 2x1.5В;<br/> Рабочая температура: от 0 °С до +40 °С;<br/> Комплектация: Дальномер – 1 шт; чехол – 1 шт; батарейки- 2 шт; инструкция на русском языке – 1 шт.</p>                                                                                                                                                                                                              | компл | 1 | 26.51.12.110 | <p>Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 244 приложения № 2 к Постановлению № 1875)</p> |
| 31 | Индукционный нагреватель | <p>Напряжение: 220 В;<br/> Мощность устройства: 2000 Вт;<br/> Диапазон напряжения сети: 170–260 В;<br/> Максимальный потребляемый ток: 9 А;<br/> Диапазон рабочих частот: 20-50 кГц<br/> Напряжение на индукторе: 30 В;<br/> Ток индуктора: 210 А;<br/> Процент нагрузки, ПН%: 50%;<br/> Температура эксплуатации: от –20 °С до +40 °С;<br/> Комплектация: Индукционный нагреватель; гайка-барашек для фиксирования индуктора – 2 шт.; индуктор кольцевой 15 мм (для гаек М6, М8 для ключа 8-13); индуктор кольцевой 20 мм (для гаек М8, М10 для ключа 14-17); индуктор кольцевой 25 мм (для гаек М12, М14 для ключа 19-22); индуктор кольцевой 31 мм (для гаек М16, М18 для ключа 24-27); индуктор плоский спиральный для нагрева поверхностей; индуктор гибкий длиной 80 см для нагрева деталей сложной формы; индуктор мягкий (заготовка) для самостоятельной навивки на несъемную деталь; инструкция по эксплуатации по русскому языку.</p> | шт    | 1 | 28.21.13.121 | <p>Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения</p>                                               |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |   |              |                                                                        |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 32 | Рулетка 3x16    | Тип: рулетка;<br>Тип нанесения разметки: краска;<br>Длина: 3 м;<br>Ширина ленты: 16 мм;<br>Материал ленты: сталь;<br>Магнитный зацеп: в наличие;<br>Цвет ленты: белый;<br>Материал корпуса: ABS-пластик/TPR – термопластичная резина;<br>Измерительная шкала: сантиметр;<br>Клипса для крепления на ремень: в наличие;<br>Товар должен соответствовать ГОСТ 7502-98.                                                                                                                                                       | шт | 1 | 26.51.33.199 | Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения |
| 33 | Рулетка 5x25    | Тип: рулетка;<br>Тип нанесения разметки: краска;<br>Длина: 5 м;<br>Ширина ленты: 25 мм;<br>Материал ленты: сталь;<br>Магнитный зацеп: в наличие;<br>Цвет ленты: белый;<br>Материал корпуса: ABS-пластик/TPR – термопластичная резина;<br>Измерительная шкала: сантиметр;<br>Клипса для крепления на ремень: в наличие;<br>Товар должен соответствовать ГОСТ 7502-98.                                                                                                                                                       | шт | 1 | 26.51.33.199 | Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения |
| 34 | Фонарь          | Тип: ручной прожектор;<br>Тип питания: аккумулятор;<br>Тип аккумулятора: Li-Ion;<br>Вид аккумулятора: встроенный;<br>Материал корпуса: пластик;<br>Цвет: желтый;<br>Длина: не менее 180 мм;<br>Количество режимов работы: не менее 3;<br>Емкость аккумулятора: не менее 2.6 А*ч;<br>Разъем для зарядки: штекер;<br>Источник света: светодиод;<br>Дальность свечения: не менее 70 м;<br>Количество светодиодов: не менее 30 шт;<br>Степень защиты: не ниже IP20 по ГОСТ 14254-2015;<br>Индикатор уровня зарядки: в наличие. | шт | 6 | 27.40.21.120 | Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения |
| 35 | Дренажный насос | Тип: дренажный для грязной воды;<br>Вид: погружной;<br>Тип питания: сеть;<br>Тип конструкции: центробежный;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт | 2 | 28.13.14.110 | Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875     |

|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |   |              |                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                | Производительность: не менее 300 л/мин;<br>Допустимый диаметр твердых частиц: не более 35 мм;<br>Мощность: не менее 750 Вт;<br>Высота подъема: не менее 9.1 м;<br>Глубина погружения: не менее 7 м;<br>Трубное соединение: внешняя G1 дюйм;<br>Забор воды: нижний;<br>Материал корпуса: нержавеющая сталь4<br>Защита от сухого хода: поплавковый выключатель;<br>Максимальная температура жидкости: 35 °С;<br>Остаточный уровень воды: не ниже 50 мм;<br>Соединитель в комплекте: елочка 1/2, елочка 3/4;<br>Материал крыльчатки: норил;<br>Длина кабеля: не менее 10 м;<br>Напряжение: 220 В;<br>Степень защиты: не ниже IPX8 по ГОСТ 14254-2015;<br>Товар должен соответствовать ГОСТ 31840-2012. |    |   |              | (пункт 117 приложения № 2 к Постановлению № 1875)                                                                                                                    |
| 36 | Сумка для инструмента с ремнем | Тип: сумка;<br>Максимальная нагрузка: не менее 12 кг;<br>Материал: Oxford 600 или эквивалент;<br>Объем: не менее 20 л;<br>Наплечный ремень: в наличие;<br>Количество карманов: не менее 14;<br>Количество секций: 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт | 3 | 15.12.12.192 | Установлен запрет на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 6 приложения № 1 к Постановлению № 1875)                                                         |
| 37 | Сумка скрутка для инструментов | Тип: сумка-скрутка с карманами;<br>Количество карманов: не менее 26;<br>Цвет: синий;<br>Количество секций: 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт | 2 | 15.12.12.192 | Установлен запрет на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 6 приложения № 1 к Постановлению № 1875)                                                         |
| 38 | Зарядное устройство            | Тип аккумулятора: ni-mh/ni-cd/li- ion/li-fe/li-pol;<br>Напряжение: 11-18/210-230;<br>Максимальный выходной ток: 6 А;<br>Напряжение аккумулятора: 12 В;<br>Индикация: дисплей;<br>Количество каналов заряда: 1;<br>Комплектация: Зарядное устройство; провода/разъемы для аккумуляторов; сетевой шнур питания 220 В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт | 1 | 27.11.50.120 | Запрет и ограничение не установлены на основании подпункта «д» пункта 4 Постановления № 1875, установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения |

**Основные условия исполнения договора:**

*Поставка Товара включает в себя:*

- приобретение/изготовление Товара;
- тару, упаковку Товара;
- доставку (перевозку) Товара до склада Заказчика;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- исполнение гарантийных обязательств.

Доставка (перевозка) Товара в адрес поставки Товара, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляются силами и средствами Поставщика.

Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, Товар не должен иметь механических повреждений и должен соответствовать принятым в Российской Федерации техническим стандартам, нормам и правилам.

*Адрес поставки Товара:* 108819, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института полиомиелита, дом 8, корпус 1, ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

*Срок поставки Товара:* Поставка Товара осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Договора.

В стоимость Товара включаются все расходы Поставщика, в том числе: приобретение/ изготовление Товара; тара, упаковка Товара, доставка (перевозка) Товара до склада Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы, причитающееся Поставщику вознаграждение, исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы, связанные с поставкой (доставкой), приобретением/изготовлением Товара, вытекающими обязательствами по договору, получением Поставщиком разрешительных документов на Товар (при необходимости).

На Товар устанавливается гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом производителем.

#### **Порядок оплаты:**

Оплата осуществляется в безналичной форме за фактически поставленный Товар в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного Товара и подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (код формы 0510452) на основании подписанной Сторонами товарной накладной на поставленный Товар, а также после предоставления Поставщиком счета на оплату и счета-фактуры (в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, счет-фактура не предоставляется).

Сбор коммерческих предложений осуществляется с целью обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цены единицы товара, работы, услуги. В случае принятия Заказчиком решения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - коммерческое предложение, направленное в ответ на настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений, признается заявкой, направляемой участником закупки Заказчику на участие в неконкурентной закупке.

Коммерческое предложение должно содержать расчет цены Товара. В частности, из содержания коммерческого предложения должна однозначно определяться стоимость Товара за единицу.

Коммерческое предложение должно содержать ссылку на дату и номер настоящего запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Коммерческое предложение должно предоставляться по форме Таблицы № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование Товара*                      | Описание, характеристики Товара (могут быть представлены в виде приложения, предоставляются в случае отличия от характеристик, установленных Заказчиком и(или) в случае, если предложен эквивалентный товар) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. (с указанием валюты, ставки НДС) | Итоговая стоимость (с указанием валюты, ставки НДС) | Наименование страны происхождения Товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) <sup>2</sup> | Номер реестровой записи и информация из реестров (в соответствии с пунктом 3 Постановления № 1875) **, ***, **** | Срок поставки Товара |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | Тестер батареек                           |                                                                                                                                                                                                              | шт       | 1      |                                                   |                                                     |                                                                                                                         | не требуется                                                                                                     |                      |
| 2     | Тестер                                    |                                                                                                                                                                                                              | шт       | 1      |                                                   |                                                     |                                                                                                                         | требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения)                                       |                      |
| 3     | Цифровая паяльная станция                 |                                                                                                                                                                                                              | компл    | 1      |                                                   |                                                     |                                                                                                                         | не требуется                                                                                                     |                      |
| 4     | Рычажно-плунжерный шприц                  |                                                                                                                                                                                                              | шт       | 2      |                                                   |                                                     |                                                                                                                         | не требуется                                                                                                     |                      |
| 5     | Измерительная рулетка с магнитным зацепом |                                                                                                                                                                                                              | шт       | 1      |                                                   |                                                     |                                                                                                                         | не требуется                                                                                                     |                      |

<sup>2</sup> Постановление Госстандарта России от 14.12.2001 № 529-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира».

|    |                                                          |  |    |   |  |  |  |                                                                                                                                                               |  |
|----|----------------------------------------------------------|--|----|---|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6  | Щетка<br>металлическая<br>строительная                   |  | шт | 2 |  |  |  | не требуется                                                                                                                                                  |  |
| 7  | Электрическая<br>плита                                   |  | шт | 3 |  |  |  | не требуется                                                                                                                                                  |  |
| 8  | Электрическая<br>плита настольная                        |  | шт | 3 |  |  |  | не требуется                                                                                                                                                  |  |
| 9  | Горелка с<br>зажигалкой                                  |  | шт | 1 |  |  |  | не требуется                                                                                                                                                  |  |
| 10 | Алюминиевая<br>стремянка с<br>лотком для<br>инструментов |  | шт | 1 |  |  |  | требуется (для<br>подтверждения<br>предложения товара<br>российского<br>происхождения)                                                                        |  |
| 11 | Щетка для<br>суппорта                                    |  | шт | 2 |  |  |  | не требуется                                                                                                                                                  |  |
| 12 | Ручная щетка по<br>металлу                               |  | шт | 2 |  |  |  | не требуется                                                                                                                                                  |  |
| 13 | Ножовка по дереву                                        |  | шт | 1 |  |  |  | не требуется                                                                                                                                                  |  |
| 14 | Домкрат<br>бутылочный                                    |  | шт | 2 |  |  |  | не требуется                                                                                                                                                  |  |
| 15 | Мини-компьютер                                           |  | шт | 1 |  |  |  | требуется (для<br>подтверждения<br>предложения товара<br>российского<br>происхождения,<br>включая информацию о<br>баллах (количество<br>баллов не менее 148)) |  |
| 16 | Цифровой<br>мультиметр                                   |  | шт | 2 |  |  |  | требуется (для<br>подтверждения<br>предложения товара<br>российского<br>происхождения)                                                                        |  |
| 17 | Многоканальный<br>анализатор<br>температуры Anbai        |  | шт | 1 |  |  |  | требуется (для<br>подтверждения<br>предложения товара                                                                                                         |  |

|    |                                            |  |       |   |  |  |  |                                                                                          |  |
|----|--------------------------------------------|--|-------|---|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | АТ4808 или эквивалент                      |  |       |   |  |  |  | российского происхождения, включая информацию о баллах (количество баллов не менее 100)) |  |
| 18 | Кордщетка                                  |  | шт    | 1 |  |  |  | не требуется                                                                             |  |
| 19 | Кордщетка ручная                           |  | шт    | 1 |  |  |  | не требуется                                                                             |  |
| 20 | Набор кордщеток                            |  | набор | 1 |  |  |  | не требуется                                                                             |  |
| 21 | Ножовка по металлу                         |  | шт    | 1 |  |  |  | не требуется                                                                             |  |
| 22 | Ножовка по металлу с пластиковой рукояткой |  | шт    | 1 |  |  |  | не требуется                                                                             |  |
| 23 | Рация                                      |  | шт    | 7 |  |  |  | требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения)               |  |
| 24 | Штангенциркуль                             |  | шт    | 1 |  |  |  | не требуется                                                                             |  |
| 25 | Штангенциркуль нержавеющей                 |  | шт    | 1 |  |  |  | не требуется                                                                             |  |
| 26 | Микрометр                                  |  | шт    | 1 |  |  |  | требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения)               |  |
| 27 | Алюминиевый кейс для инструментов          |  | шт    | 2 |  |  |  | требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения)               |  |
| 28 | Аппарат высокого давления                  |  | компл | 1 |  |  |  | не требуется                                                                             |  |

|                      |                                |  |       |   |  |  |   |                                                                            |  |
|----------------------|--------------------------------|--|-------|---|--|--|---|----------------------------------------------------------------------------|--|
| 29                   | Лабораторный блок питания      |  | шт    | 2 |  |  |   | требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения) |  |
| 30                   | Дальномер                      |  | компл | 1 |  |  |   | требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения) |  |
| 31                   | Индукционный нагреватель       |  | шт    | 1 |  |  |   | не требуется                                                               |  |
| 32                   | Рулетка 3х16                   |  | шт    | 1 |  |  |   | не требуется                                                               |  |
| 33                   | Рулетка 5х25                   |  | шт    | 1 |  |  |   | не требуется                                                               |  |
| 34                   | Фонарь                         |  | шт    | 6 |  |  |   | не требуется                                                               |  |
| 35                   | Дренажный насос                |  | шт    | 2 |  |  |   | требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения) |  |
| 36                   | Сумка для инструмента с ремнем |  | шт    | 3 |  |  |   | требуется                                                                  |  |
| 37                   | Сумка скрутка для инструментов |  | шт    | 2 |  |  |   | требуется                                                                  |  |
| 38                   | Зарядное устройство            |  | шт    | 1 |  |  |   | не требуется                                                               |  |
| Итого с учетом НДС_% |                                |  |       |   |  |  | - | -                                                                          |  |

\* указывается в том числе артикул, торговый знак, модель, производитель - при наличии.

\*\* особенности предоставления национального режима установлены Постановлением № 1875 и Положением о закупке.

\*\*\* информация о совокупном количестве баллов, установленная абз. 2 пп. "а" п. 3 Постановления № 1875 не применяется в случаях, указанных в пп. "н" п. 10 Постановления № 1875.

\*\*\*\* до внесения изменений в право Евразийского экономического союза, предусматривающих подтверждение страны происхождения товаров, указанных в приложениях N 1 - 2 к Постановлению № 1875, путем предоставления информации из евразийского реестра промышленных товаров, документом, подтверждающим происхождение таких товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, является сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров.

Положения, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином, российским юридическим лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из государства - члена Евразийского экономического союза, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), зарегистрированными на территории государства - члена Евразийского экономического союза.

Ответы должны быть поданы с «13» 02 2026 года по «29» 02 2026 года включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Участник закупки вправе предоставить информацию, отражение которой в Техническом задании и/или проекте договора было бы желательно.


Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика, настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений не является офертой или публичной офертой, направление его участнику или размещение на сайте не является закупкой и не влечет за собой обязанности Заказчика заключить договор.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара/Работы/Услуги просим сообщить Заказчику.

Первый заместитель генерального директора

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»

(Институт полиомиелита)

 А.Ю. Афонин