

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))**

Адрес юридического лица: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, этаж 3, помещение I, комната № 6, вн.тер.г. муниципальный
округ Котловка, город Москва, 117218

Почтовый адрес: посёлок Института Полиомиелита, дом 8, корпус I,
вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский,
город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60
E-mail: sue_polio@chumakovs.ru; www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/772701001

10.09.2026 № 10/5

Поставщикам (Исполнителям, Подрядчикам),
заинтересованным в поставке товара (выполнении
работ, оказании услуг)

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение закупки реагентов для научно-исследовательских целей (далее – Товар) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденного Наблюдательным советом Протоколом от 08.06.2021 № 01, с изменениями, утвержденными Протоколом от 03.08.2021 № 2, Протоколом от 27.05.2022 № 8, Протоколом от 16.09.2022 № 10, Протоколом от 30.03.2023 № 2, Протоколом от 27.06.2024 № 4, Протоколом от 18.09.2024 № 5, Протоколом от 20.12.2024 № 6, Протоколом от 28.03.2025 № 2, Протоколом от 26.06.2025 № 3, Протоколом от 26.06.2026 № 3 (далее – Положение о закупке).

Предполагаемые сроки проведения закупки: сентябрь 2026 года.

Просим предоставить информацию о стоимости Товара/выполнении Работ/оказании Услуг (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых Работ/оказании закупаемых Услуг) указанного/указанных в Таблице № 1.

Таблица № 1

№ п/п	Наименование Товара/Работ/Услуг (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых Работ/оказании закупаемых Услуг)	Описание, характеристики Товара/Работ/Услуг (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых Работ/оказании закупаемых Услуг)	Ед. изм.	Кол-во	Код ОКПД2	Предоставление национального режима (установление запрета/ограничений/преимуществ) ¹
1	Моноклональное антитело к β -catenin (человек), Cloud-Clone, MAV021Hu22 или эквивалент	Назначение: предназначен для детекции целевого антигена в биологических образцах. Клональность: Моноклональные Реактивность: Человек Источник: мышь Изотип: IgG2a Клон: C11 Очистка: Аффинная хроматография на белках А и G Иммуноген: Рекомбинантный β -катенин (фрагмент Cys439-Ser675) Состав буфера: фосфатно-солевой буфер (ФСБ) не более 0.01М, pH не менее 7.4, Проклин-300 не более 0.05%, глицерина не менее 50% Концентрация: не более 1 мг/мл Применение: WB; ИHC Дипоент для приготовления рабочего раствора антител: не менее 10 мл. Объем: не менее 200 мкг.	штучка	1	20.59.52.199	Не установлено (пункт 368 приложения № 2 - согласно подпункту "п" пункта 4 Постановления № 1875 предусмотренное пунктом 1 Постановления № 1875 ограничение закупок товаров, указанных в позициях 362 - 432 приложения № 2 к Постановлению № 1875, применяется при осуществлении закупок товаров, являющихся медицинскими изделиями. Закупаемый товар не является медицинским изделием)

¹ Национальный режим предоставляется в соответствии со статьей 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875).

2	Поликлональное антитело к Glu, Cloud-Clone, PAS122Ge01 или эквивалент	Назначение: предназначено для детекции целевого антигена в биологических образцах. Клональность: Поликлональные Реактивность: для всех видов Источник: кролик Иммуноген: Малая молекула, Glu, конъюгированная с OVA Очистка: Антиген-специфическая аффинная хроматография после аффинной хроматографии с Протеином А Состав буфера: фосфатно-солевой буфер (ФСБ) не более 0.01M, pH не менее 7.4, Проклин-300 не более 0.05%, глицерина не менее 50% Концентрация: не более 0,5 мг/мл Применение: ELISA Дилоэнт для приготовления рабочего раствора антител: не менее 10 мл. Объем: не менее 200 мкг.	штука	1	20.59.52.199	Не установлено (пункт 368 приложения № 2 - согласно подпункту "п" пункта 4 Постановления № 1875 предусмотренное пунктом 1 Постановления № 1875 ограничение закупок товаров, указанных в позициях 362 - 432 приложения № 2 к Постановлению № 1875, применяется при осуществлении закупок товаров, являющихся медицинскими изделиями. Закупаемый товар не является медицинским изделием)
3	HRP-меченое моноклональное антитело к 6*His Tag (1A056) AntibodySystem, MGK07931 или эквивалент	Назначение: предназначено для детекции целевого антигена в биологических образцах. Клональность: Моноклональные Реактивность: для всех видов Источник: мышь Изотип: IgG1 Метка: HRP Иммуноген: Синтетический пептид НННННН, конъюгированный с KLN. Состав буфера: фосфатно-солевой буфер (ФСБ) не более 0.01M, pH не менее 7.4, Проклин-300 не более 0.05%, глицерина не менее 50% Концентрация: не более 0,51 мг/мл Применение: ELISA, WB Дилоэнт для приготовления рабочего раствора антител: не менее 10 мл. Объем: не менее 0,1 мг.	штука	9	20.59.52.199	Не установлено (пункт 368 приложения № 2 - согласно подпункту "п" пункта 4 Постановления № 1875 предусмотренное пунктом 1 Постановления № 1875 ограничение закупок товаров, указанных в позициях 362 - 432 приложения № 2 к Постановлению № 1875, применяется при осуществлении закупок товаров, являющихся медицинскими изделиями. Закупаемый товар не является медицинским изделием)

4	Поликлональное антитело к IP10 (мышь), Cloud-Clone, PAA371Mu01 или эквивалент	Назначение: для детекции целевого антигена в биологических образцах. Клональность: Поликлональные Реактивность: Мышь Источник: кролик Иммуноген: Рекомбинантный IP10 (фрагмент Pe22~Pro98) Очистка: Антиген-специфическая аффинная хроматография после аффинной хроматографии с Протеином А Состав буфера: фосфатно-солевой буфер (ФСБ) не более 0.01M, pH не менее 7.4, Проклин-300 не более 0.05%, глицерина не менее 50% Концентрация: не более 0,5 мг/мл Применение: WB; ИНС; ICC; IP Дилуэнт для приготовления рабочего раствора антител: не менее 10 мл Объем: не менее 200 мкг.	штука	1	20.59.52.199	Не установлено (пункт 368 приложения № 2 - согласно подпункту "п" пункта 4 Постановления № 1875 предусмотренное пунктом 1 Постановления № 1875 ограничение закупок товаров, указанных в позициях 362 - 432 приложения № 2 к Постановлению № 1875, применяется при осуществлении закупок товаров, являющихся медицинскими изделиями. Закупаемый товар не является медицинским изделием)
5	Поликлональное антитело к IBA1 (мышь), Cloud-Clone, PAC288Mu01 или эквивалент	Назначение: для детекции целевого антигена в биологических образцах. Клональность: Поликлональные Реактивность: Мышь Источник: кролик Иммуноген: Рекомбинантный AIF1 (фрагмент Pro35~Ser102) Очистка: Антиген-специфическая аффинная хроматография после аффинной хроматографии с Протеином А Состав буфера: фосфатно-солевой буфер (ФСБ), pH не менее 7.4, NaN3 не более 0,02%, глицерина не менее 50%. Концентрация: не более 0,5 мг/мл Применение: WB Дилуэнт для приготовления рабочего раствора антител: не менее 10 мл Объем: не менее 200 мкг.	штука	1	20.59.52.199	Не установлено (пункт 368 приложения № 2 - согласно подпункту "п" пункта 4 Постановления № 1875 предусмотренное пунктом 1 Постановления № 1875 ограничение закупок товаров, указанных в позициях 362 - 432 приложения № 2 к Постановлению № 1875, применяется при осуществлении закупок товаров, являющихся медицинскими изделиями. Закупаемый товар не является медицинским изделием)
6	Антитело к LRP8, Affinity, DF4798 или эквивалент	Назначение: для детекции целевого антигена в биологических образцах. Клональность: Поликлональные	штука	1	20.59.52.199	Не установлено (пункт 365 приложения № 2 - согласно подпункту "п" пункта 4

		Реактивность: Человек, Мышь, Крыса Источник: кролик Очистка: аффинная хроматография с использованием смолы для связывания SulfoLink – соответствие. Иммуноген: Синтезированный пептид LRP8 Состав буфера: фосфатно-солевой буфер (ФСБ), pH не менее 7.4, NaCl не менее 150 мМ, азида натрия не более 0,02%, глицерина не менее 50%. Концентрация: не менее 1 мг/мл Применение: WB; IF/ICC; IHC Объем: не менее 200 мкл.				Постановления № 1875 предусмотренное пунктом 1 Постановления № 1875 ограничение закупок товаров, указанных в позициях 362 - 432 приложения № 2 к Постановлению № 1875, применяется при осуществлении закупок товаров, являющихся медицинскими изделиями. Закупаемый товар не является медицинским изделием)
7	Поликлональное антитело к MIP1b (мышь), Cloud-Clone, PAA093Mu01 или эквивалент	Назначение: для детекции целевого антигена в биологических образцах. Клональность: Поликлональные Реактивность: Мышь Источник: кролик Иммуноген: Рекомбинантный MIP1b (фрагмент Ala24~Asn92) Очистка: Антиген-специфическая аффинная хроматография после аффинной хроматографии с Протеином А Состав буфера: фосфатно-солевой буфер (ФСБ), pH не менее 7.4, NaN3 не более 0,02%, глицерина не менее 50%. Концентрация: не более 0,5 мг/мл Применение: WB; IHC; ICC; IP Дилуэнт для приготовления рабочего раствора антител: не менее 10 мл. Объем: не менее 200 мкл.	штука	1	20.59.52.199	Не установлено (пункт 368 приложения № 2 - согласно подпункту "п" пункта 4 Постановления № 1875 предусмотренное пунктом 1 Постановления № 1875 ограничение закупок товаров, указанных в позициях 362 - 432 приложения № 2 к Постановлению № 1875, применяется при осуществлении закупок товаров, являющихся медицинскими изделиями. Закупаемый товар не является медицинским изделием)
8	Моноклональное антитело к PTEN (человек), Cloud-Clone, MAF822Hu21 или эквивалент	Назначение: для детекции целевого антигена в биологических образцах. Клональность: Моноклональные Реактивность: Человек Источник: мышь Изотип: IgG1 Клон: C2 Очистка: аффинная хроматография на белках А + G	штука	1	20.59.52.199	Не установлено (пункт 368 приложения № 2 - согласно подпункту "п" пункта 4 Постановления № 1875 предусмотренное пунктом 1 Постановления № 1875 ограничение закупок товаров, указанных

		Иммуноген: Рекомбинантный PTEN (фрагмент Thr2~Val403) Состав буфера: фосфатно-солевой буфер (ФСБ), pH не менее 7.4, NaN₃ не более 0,02%, глицерина не менее 50%. Концентрация: не более 0,44 мг/мл Применение: WB; ИНС; ICC/IF Дилуэнт для приготовления рабочего раствора антител: не менее 10 мл. Объем: не менее 200 мкг.				в позициях 362 - 432 приложения № 2 к Постановлению № 1875, применяется при осуществлении закупок товаров, являющихся медицинскими изделиями. Закупаемый товар не является медицинским изделием)
9	Поликлональное антитело к TNFα (мышь), Cloud-Clone, PAA133Mu01 или эквивалент	Назначение: для детекции целевого антигена в биологических образцах. Клональность: Поликлональные Реактивность: мышь Источник: кролик Иммуноген: Рекомбинантный TNFα (фрагмент Leu80~Leu235) Очистка: Антиген-специфическая аффинная хроматография после аффинной хроматографии с Протеином А Состав буфера: фосфатно-солевой буфер (ФСБ) не более 0.01M, pH не менее 7.4, Проклин-300 не более 0.05%, глицерина не менее 50%. Концентрация: не более 0,5 мг/мл Применение: WB; ICC/IF Дилуэнт для приготовления рабочего раствора антител: не менее 10 мл. Объем: не менее 200 мкг.	штука	1	20.59.52.199	Не установлено (пункт 368 приложения № 2 - согласно подпункту "п" пункта 4 Постановления № 1875 предусмотренное пунктом 1 Постановления № 1875 ограничение закупок товаров, указанных в позициях 362 - 432 приложения № 2 к Постановлению № 1875, применяется при осуществлении закупок товаров, являющихся медицинскими изделиями. Закупаемый товар не является медицинским изделием)
10	Поликлональное антитело к TRH2 (мышь), Cloud-Clone, PAG343Mu01 или эквивалент	Назначение: для детекции целевого антигена в биологических образцах. Клональность: Поликлональные Реактивность: мышь Источник: кролик Иммуноген: Рекомбинантный TRH2 (фрагмент Met1~Ser138) Очистка: Антиген-специфическая аффинная хроматография после аффинной хроматографии с Протеином А	штука	1	20.59.52.199	Не установлено (пункт 368 приложения № 2 - согласно подпункту "п" пункта 4 Постановления № 1875 предусмотренное пунктом 1 Постановления № 1875 ограничение закупок товаров, указанных

		Состав буфера: фосфатно-солевой буфер (ФСБ) не более 0.01M, pH не менее 7.4, Проклин-300 не более 0.05%, глицерина не менее 50%. Концентрация: не более 0,36 мг/мл Применение: WB; ИHC; ICC; IP Дилуэнт для приготовления рабочего раствора антител: не менее 10 мл. Объем: не менее 200 мкг.				в позициях 362 - 432 приложения № 2 к Постановлению № 1875, применяется при осуществлении закупок товаров, являющихся медицинскими изделиями. Закупаемый товар не является медицинским изделием)
11	Поликлональное антитело к CD45 (мышь), Cloud-Clone, PAB030Mu01 или эквивалент	Назначение: для детекции целевого антигена в биологических образцах. Клональность: Поликлональные. Реактивность: мышь Источник: кролик Иммуноген: Рекомбинантный CD45 (фрагмент Asp371~Asn556). Очистка: Антиген-специфическая аффинная хроматография после аффинной хроматографии с Протеином А Состав буфера: фосфатно-солевой буфер (ФСБ) не более 0.01M, pH не менее 7.4, Проклин-300 не более 0.05%, глицерина не менее 50%. Концентрация: не менее 0,5 мг/мл Применение: WB; ИHC; FCM Дилуэнт для приготовления рабочего раствора антител: не менее 10 мл. Объем: не менее 200 мкг.	штука	1	20.59.52.199	Не установлено (пункт 368 приложения № 2 - согласно подпункту "п" пункта 4 Постановления № 1875 предусмотренное пунктом 1 Постановления № 1875 ограничение закупок товаров, указанных в позициях 362 - 432 приложения № 2 к Постановлению № 1875, применяется при осуществлении закупок товаров, являющихся медицинскими изделиями. Закупаемый товар не является медицинским изделием)
12	Антитело к NeuN, Affinity, DF6145 или эквивалент	Назначение: для детекции целевого антигена в биологических образцах. Клональность: Поликлональные Реактивность: Человек, Мышь, Крыса Источник: кролик Очистка: аффинная хроматография с использованием смолы для связывания SulfoLink Иммуноген: Синтезированный пептид NeuN Состав буфера: фосфатно-солевой буфер (ФСБ), pH не менее 7.4, NaCl не менее 150 mM, азида натрия не более 0,02%, глицерина не менее 50%.	штука	1	20.59.52.199	Не установлено (пункт 368 приложения № 2 - согласно подпункту "п" пункта 4 Постановления № 1875 предусмотренное пунктом 1 Постановления № 1875 ограничение закупок товаров, указанных в позициях 362 - 432 приложения № 2 к Постановлению № 1875, применяется

		Концентрация: не менее 1 мг/мл Применение: WB, IHC, IF / ICC Объем: не менее 200 мкл.				при осуществлении закупок товаров, являющихся медицинскими изделиями. Закупаемый товар не является медицинским изделием)
13	Набор вспомогательных реагентов для ИГХ (двухстадийный метод), Cloud-Clone, IS085 или эквивалент	Назначение: системы детекции для иммуногистохимии (ИГХ). Состав набора: - раствор для блокирования эндогенной пероксидазы: не менее 110 мл; - рабочий раствор стрептавидина с пероксидазой хрена: не менее 110 мл; - рабочий раствор блокирующей сыворотки: не менее 110 мл; - гематоксилиновый краситель: не менее 110 мл; - цитратный буфер для демаскировки антигена 20-кратный концентрат: не менее 400 мл; - хромогенный агент: не менее 110 мл; - раствор DAB 50-кратный концентрат: не менее 2,2 мл Объем: не менее 600 срезов.	штука	2	20.59.52.199	Не установлено (пункт 368 приложения № 2 - согласно подпункту "п" пункта 4 Постановления № 1875 предусмотренное пунктом 1 Постановления № 1875 ограничение закупок товаров, указанных в позициях 362 - 432 приложения № 2 к Постановлению № 1875, применяется при осуществлении закупок товаров, являющихся медицинскими изделиями. Закупаемый товар не является медицинским изделием)
14	Рекомбинантный тримерный белок шипа (Spike) SARS-CoV-2/S6P, AntibodySystem, EVV00101 или эквивалент	Организм: Клетки млекопитающих. Фрагмент: Gln14-Gln1208. Молекулярная масса: не менее 140,15 кДа. Чистота: >90% - соответствие (значение не требует конкретного показателя). Форма поставки: лиофилизат. Состав буфера: фосфатно-солевой буфер (ФСБ), pH не менее 7,4, трегалозы не более 5%, маннитола не более 5%. Применение: ELISA, иммуноген, SDS-PAGE, вестерн-блоттинг, тестирование биологической активности в процессе. Объем: не менее 1 мг.	штука	1	20.59.52.199	Не установлено (пункт 368 приложения № 2 - согласно подпункту "п" пункта 4 Постановления № 1875 предусмотренное пунктом 1 Постановления № 1875 ограничение закупок товаров, указанных в позициях 362 - 432 приложения № 2 к Постановлению № 1875, применяется при осуществлении закупок товаров, являющихся медицинскими изделиями. Закупаемый товар не является медицинским изделием)
15	Набор для определения AQP4 методом ИФА	Назначение: предназначен для количественного определения в таких образцах, как сыворотка; плазма; гомогенаты тканей; клеточные лизаты; супернатанты	штука	1	20.59.52.199	Не установлено (пункт 368 приложения № 2 - согласно подпункту "п" пункта 4

	(мышь), Cloud-Clone, SEA582Mu или эквивалент	клеточных культур; другие биологические жидкости методом: ИФА - концентрация антигена. Набор валидирован для исследований на организме мышь. Количество исследований в наборе, включая калибровочные образцы: не менее 96. Диапазон определения: 0,156-10 нг/мл – соответствие. Чувствительность: не более 0,057 нг/мл. Общая длительность анализа: не более 3 часа. Организм: мышь. Отрицательный контроль - наличие. Состав набора: - 96-луночный стрипованный планшет, сорбированный антителами к аналиту: не более 1 шт; - плёнка для заклейки 96-луночного планшета: не менее 4 шт; - стандарт – не менее 2 флаконов; - растворитель для стандарта (2% БСА, 0.02% азид натрия в TBS): не менее 20мл; - детектирующий реагент А (раствор детектирующих антител): не менее 120мкл; - растворитель для детектирующего реагента А (TBS с 1% БСА и 0.01% азид натрия): не менее 12мл; - детектирующий реагент В (раствор авидина с пероксидазой хрена): не менее 120мкл; - растворитель для детектирующего реагента В (TBS с 1% БСА и 0.01% азид натрия): не менее 12мл; - тетраметилбензидина раствор: не менее 9мл; - стоп-реагент: не менее 6 мл; - промывающий раствор (30х концентрат): не менее 20мл;				Постановления № 1875 предусмотренное пунктом 1 Постановления № 1875 ограничение закупок товаров, указанных в позициях 362 - 432 приложения № 2 к Постановлению № 1875, применяется при осуществлении закупок товаров, являющихся медицинскими изделиями. Закупаемый товар не является медицинским изделием)
16	Набор для определения TNFα методом ИФА (мышь), USCN, RA133S-Mu или эквивалент	Назначение: для количественного определения ФНО альфа в таких образцах, как сыворотка; плазма; гомогенаты тканей; клеточные лизаты; супернатанты клеточных культур; другие биологические жидкости методом: ИФА - концентрация антигена. Набор валидирован для исследований на организме мышь. Количество исследований в наборе, включая калибровочные образцы: не менее 96.	штука	2	20.59.52.199	Не установлено (пункт 368 приложения № 2 - согласно подпункту "п" пункта 4 Постановления № 1875 предусмотренное пунктом 1 Постановления № 1875 ограничение закупок товаров, указанных

		Диапазон определения: 15,6-1000 пг/мл – соответствие. Чувствительность: не менее 6,0 пг/мл Общая длительность анализа: не более 3 часа Организм: мышь Отрицательный контроль - наличие Состав набора: - 96-луночный стрипованный планшет, сорбированный антителами к аналиту: не более 1 шт; Плѐнка для заклейки 96-луночного планшета: не мене 4 шт; - стандарт: не менее 2 флаконов; - растворитель для стандарта (2% БСА, 0.02% азид натрия в TBS): не мене 20 мл; - детектирующий реагент А (раствор детектирующих антител): не менее 120 мкл; - растворитель для детектирующего реагента А (TBS с 1% БСА и 0.01% азид натрия): не менее 12 мл; - детектирующий реагент В (раствор авидина с пероксидазой хрена): не менее 120 мкл; - растворитель для детектирующего реагента В (TBS с 1% БСА и 0.01% азид натрия): не менее 12 мл; - тетраметилбензидина раствор: не мене 9 мл; - стоп-реагент: не мене 6 мл; - промывающий раствор (30х концентрат): не мене 20 мл;				в позициях 362 - 432 приложения № 2 к Постановлению № 1875, применяется при осуществлении закупок товаров, являющихся медицинскими изделиями. Закупаемый товар не является медицинским изделием)
17	Среда для клеток HUV-EC-C [HUVES], Elabscience, CM-0122 или эквивалент	Назначение: предназначены для культивирования клеточных культур in vitro. Концентрация: 1х Форма: жидкость Уровень эндотоксина: < 3 ЕС/мл - соответствие (значение не требует конкретного показателя). pH: в диапазоне 7.2-7.8 – соответствие. Фасовка: не менее 125 мл	штука	2	20.59.52.199	Не установлено (пункт 368 приложения № 2 - согласно подпункту "п" пункта 4 Постановления № 1875 предусмотренное пунктом 1 Постановления № 1875 ограничение закупок товаров, указанных в позициях 362 - 432 приложения № 2 к Постановлению № 1875, применяется при осуществлении закупок товаров, являющихся медицинскими

						изделиями. Запасемый товар не является медицинским изделием)
18	Моноклональное наноантитело к капсидному белку VP3 (7A), AntibodySystem, RVV25901 или эквивалент	Назначение: предназначено для детекции целевого антигена в биологических образцах. Источник (хозяин): альпака Изотип: VHH-8His-Cys-tag Клональность: моноклональное Клон: 7A Рекомбинантное: нет Концентрация: не менее 1 мг/мл. Применение: Иммуноферментный анализ; Нейтрализация. Метод очистки: аффинная очистка на Ni-колонке - соответствие Чистота: > 95% - соответствие (значение не требует конкретного показателя). Состав буфера: фосфатно-солевой буфер (ФСБ) не более 0.01M, pH не менее 7.4, Объем: не более 100 мкг.	штука	1	20.59.52.199	Не установлено (пункт 368 приложения № 2 - согласно подпункту "п" пункта 4 Постановления № 1875 предусмотренное пунктом 1 Постановления № 1875 ограничение закупок товаров, указанных в позициях 362 - 432 приложения № 2 к Постановлению № 1875, применяется при осуществлении закупок товаров, являющихся медицинскими изделиями. Запасемый товар не является медицинским изделием)
19	Поликлональное антитело к полиовирусу типа 1 VP0/капсидному белку VP0, AntibodySystem, PVV29101 или эквивалент	Назначение: предназначено для детекции целевого антигена в биологических образцах. Источник (хозяин): кролик Изотип: IgG Клональность: поликлональное Рекомбинантное: да Применение: Иммуноферментный анализ, Иммуногистохимия, Вестерн-блоттинг. Метод очистки: аффинная очистка с антигеном - соответствие. Состав буфера: фосфатно-солевой буфер (ФСБ) не более 0.01M, pH не менее 7.4, Проклин-300 не более 0.05%, глицерина не менее 50%.	штука	1	20.59.52.199	Не установлено (пункт 368 приложения № 2 - согласно подпункту "п" пункта 4 Постановления № 1875 предусмотренное пунктом 1 Постановления № 1875 ограничение закупок товаров, указанных в позициях 362 - 432 приложения № 2 к Постановлению № 1875, применяется при осуществлении закупок товаров, являющихся медицинскими

		Объем: не менее 100 мкг.				изделиями. Закупаемый товар не является медицинским изделием)
20	Поликлональное антитело к полиовирусу типа 1 VP1/капсидному белку VP1, AntibodySystem, PVV29201 или эквивалент	Назначение: для детекции целевого антигена в биологических образцах. Источник (хозяин): кролик. Изотип: IgG Клональность: поликлональное Рекомбинантное: да Применение: Иммуноферментный анализ, Иммуногистохимия, Вестерн-блоттинг. Метод очистки: аффинная очистка с антигеном – соответствие. Состав буфера: фосфатно-солевой буфер (ФСБ) не более 0.01M, pH не менее 7.4, Проклин-300 не более 0.05%, глицерина не менее 50%. Объем: не менее 100 мкг.	штука	1	20.59.52.199	Не установлено (пункт 368 приложения № 2 - согласно подпункту "п" пункта 4 Постановления № 1875 предусмотренное пунктом 1 Постановления № 1875 ограничение закупок товаров, указанных в позициях 362 - 432 приложения № 2 к Постановлению № 1875, применяется при осуществлении закупок товаров, являющихся медицинскими изделиями. Закупаемый товар не является медицинским изделием)
21	Поликлональное антитело к полиовирусу типа 1 VP3/капсидному белку VP3, AntibodySystem, PVV29301 или эквивалент	Назначение: для детекции целевого антигена в биологических образцах. Источник (хозяин): кролик. Изотип: IgG Клональность: поликлональное Рекомбинантное: да Применение: Иммуноферментный анализ, Иммуногистохимия, Вестерн-блоттинг. Метод очистки: аффинная очистка с антигеном – соответствие. Состав буфера: фосфатно-солевой буфер (ФСБ) не более 0.01M, pH не менее 7.4, Проклин-300 не более 0.05%, глицерина не менее 50%. Объем: не менее 100 мкг.	штука	1	20.59.52.199	Не установлено (пункт 368 приложения № 2 - согласно подпункту "п" пункта 4 Постановления № 1875 предусмотренное пунктом 1 Постановления № 1875 ограничение закупок товаров, указанных в позициях 362 - 432 приложения № 2 к Постановлению № 1875, применяется при осуществлении закупок товаров, являющихся медицинскими

						изделиями. Закупаемый товар не является медицинским изделием)
--	--	--	--	--	--	---

Основные условия исполнения договора:

Поставка Товара включает в себя:

- приобретение/изготовление Товара;
- тару, упаковку Товара;
- доставку (перевозку) Товара до склада Заказчика;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- исполнение гарантийных обязательств.

Доставка (перевозка) Товара в адрес поставки Товара, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляются силами и средствами Поставщика.

Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, Товар не должен иметь механических повреждений и должен соответствовать принятым в Российской Федерации техническим стандартам, нормам и правилам.

Адрес поставки Товара: 108819, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, поселок Института полиомиелита, дом 8, корпус 1, ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

Срок поставки Товара: Поставка Товара должна осуществляться по заявкам Заказчика в течение _____ (указать срок поставки) календарных дней со дня получения Поставщиком от Заказчика заявки на поставку Товара.

В стоимость Товара включаются все расходы Поставщика, в том числе: приобретение/ изготовление Товара; тара, упаковка Товара, доставка (перевозка) Товара до склада Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы, исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы, связанные с поставкой (доставкой), приобретением/изготовлением Товара, вытекающими обязательствами по договору, получением Поставщиком разрешительных документов на Товар (при необходимости).

Срок годности Товара устанавливается в пределах срока годности, указанного завода-производителем на упаковке Товара. Остаточный срок годности на поставляемый Товар должен быть не менее 80% от гарантированного срока годности на день поставки. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или с остаточным сроком годности менее 80% Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить Товар ненадлежащего качества в течение срока, согласованного с Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, несёт Поставщик.

Оплата осуществляется в безналичной форме за фактически поставленный Товар в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного Товара и подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (код формы 0510452) на основании подписанной Сторонами товарной накладной на поставленный Товар, а также после предоставления Поставщиком счета на оплату и счета-фактуры (в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, счет-фактура не предоставляется).

Сбор коммерческих предложений осуществляется с целью обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цены единицы товара, работы, услуги. В случае принятия Заказчиком решения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - коммерческое предложение, направленное в ответ на настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений, признается заявкой, направляемой участником закупки Заказчику на участие в неконкурентной закупке.

Коммерческое предложение должно содержать расчет цены Товара/Работы/Услуги. В частности, из содержания коммерческого предложения должна однозначно определяться стоимость Товара/Работы/Услуги за единицу.

Коммерческое предложение должно содержать ссылку на дату и номер настоящего запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Коммерческое предложение должно предоставляться по форме Таблицы № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Наименование Товара/Работ/Услуг (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых Работ/оказании закупаемых Услуг)*	Описание, характеристики Товара/Работ/Услуг (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых Работ/оказании закупаемых Услуг) (могут быть представлены в виде приложения, предоставляются в случае отличия от характеристик, установленных Заказчиком и(или) в случае, если предложен эквивалентный товар)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм. (с указанием валюты, ставки НДС)	Итоговая стоимость (с указанием валюты, ставки НДС)	Наименование страны происхождения Товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) ²	Номер реестровой записи и информация из реестров (в соответствии с пунктом 3 Постановления № 1875) **, ***, ****	Срок поставки Товара/выполнения Работ/оказания Услуг
-------	--	--	----------	--------	---	---	---	--	--

² Постановление Госстандарта России от 14.12.2001 № 529-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира».

1	Моноклональное антитело к β -catenin (человек), Cloud-Clone, MAB021Hu22 или эквивалент		штука	1				не требуется	
2	Поликлональное антитело к Glu, Cloud-Clone, PAS122Ge01 или эквивалент		штука	1				не требуется	
3	HRP-меченое моноклональное антитело к 6*His Tag (1A056) AntibodySystem, MGK07931 или эквивалент		штука	9				не требуется	
4	Поликлональное антитело к IP10 (мышь), Cloud-Clone, PAA371Mu02 или эквивалент		штука	1				не требуется	
5	Поликлональное антитело к IBA1 (мышь), Cloud-Clone, PAC288Mu01 или эквивалент		штука	1				не требуется	
6	Антитело к LRP8, Affinity, DF4798 или эквивалент		штука	1				не требуется	
7	Поликлональное антитело к MIP1b (мышь), Cloud-Clone, PAA093Mu01 или эквивалент		штука	1				не требуется	

8	Моноклональное антитело к PTEN (человек), Cloud-Clone, MAF822Hu21 или эквивалент		штука	1				не требуется	
9	Поликлональное антитело к TNFα (мышь), Cloud-Clone, PAA133Mu01 или эквивалент		штука	1				не требуется	
10	Поликлональное антитело к TRH2 (мышь), Cloud-Clone, PAC343Mu01 или эквивалент		штука	1				не требуется	
11	Поликлональное антитело к CD45 (мышь), Cloud-Clone, PAB030Mu01 или эквивалент		штука	1				не требуется	
12	Антитело к NeuN, Affinity, DF6145 или эквивалент		штука	1				не требуется	
13	Набор вспомогательных реагентов для ИГХ (двухстадийный метод), Cloud-Clone, IS085 или эквивалент		штука	2				не требуется	
14	Рекомбинантный тримерный белок шипа (Spike) SARS-CoV-2/S6P, AntibodySystem, EVV00101		штука	1				не требуется	

	или эквивалент								
15	Набор для определения AQP4 методом ИФА (мышь), Cloud-Cclone, SEA582Mu или эквивалент		штука	1				не требуется	
16	Набор для определения TNFa методом ИФА (мышь), USCN, RA133S-Mu или эквивалент		штука	2				не требуется	
17	Среда для клеток HUV-EC-C [HUVEC], Elabscience, CM-0122 или эквивалент		штука	2				не требуется	
18	Моноклональное наноантитело к полиовирусному капсидному белку VP3 (7A), AntibodySystem, RVV25901 или эквивалент		штука	1				не требуется	
19	Поликлональное антитело к полиовирусу типа 1 VP0/капсидному белку VP0, AntibodySystem, PVV29101 или эквивалент		штука	1				не требуется	
20	Поликлональное антитело к полиовирусу типа		штука	1				не требуется	

	1 VP1/капсидному белку VP1, AntibodySystem, PVV29201 или эквивалент								
21	Поликлональное антитело к полиовирусу типа 1 VP3/капсидному белку VP3, AntibodySystem, PVV29301 или эквивалент		штука	1				не требуется	
Итого с учетом НДС_%							-	-	

* указывается в том числе артикул, торговый знак, модель, производитель - при наличии.

** особенности предоставления национального режима установлены Постановлением № 1875 и Положением о закупке.

*** информация о совокупном количестве баллов, установленная абз. 2 пп. "а" п. 3 Постановления № 1875 не применяется в случаях, указанных в пп. "н" п. 10 Постановления № 1875.

**** до внесения изменений в право Евразийского экономического союза, предусматривающих подтверждение страны происхождения товаров, указанных в приложениях N 1 - 2 к Постановлению № 1875, путем предоставления информации из евразийского реестра промышленных товаров, документом, подтверждающим происхождение таких товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, является сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров.

Положения, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином, российским юридическим лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из государства - члена Евразийского экономического союза, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), зарегистрированными на территории государства - члена Евразийского экономического союза.

Ответы должны быть поданы с *10 сентября* 2026 года по *15 сентября* 2026 года включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Участник закупки вправе предоставить информацию, отражение которой в Техническом задании и/или проекте договора было бы желательно.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика, настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений не является офертой или публичной офертой, направление его участнику или размещение на сайте не является закупкой и не влечет за собой обязанности Заказчика заключить договор.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара/Работы/Услуги просим сообщить Заказчику.

Первый заместитель генерального директора
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)



А.Ю. Афонин