СЗ-4368

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН» (ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита))

Адрес юридического лица: улица Кржижановского, дом 29, корпус 5, помещение I, комната № 6, вн.тер.г. муниципальный округ Котловка, город Москва, 117218

Почтовый адрес: посёлок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60
E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/772701001

01.09.2026 № 01/9

Исполнителям, заинтересованным в оказании услуг

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение закупки на оказание услуг по обслуживание опасного производственного объекта с правом ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях (далее – Услуга) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденного Наблюдательным советом Протоколом от 08.06.2021 № 01, с изменениями, утвержденными Протоколом от 03.08.2021 № 2, Протоколом от 27.05.2022 № 8, Протоколом от 16.09.2022 № 10, Протоколом от 30.03.2023 № 2, Протоколом от 27.06.2024 № 4, Протоколом от 18.09.2024 № 5, Протоколом от 20.12.2024 № 6, Протоколом от 28.03.2025 № 2, Протоколом от 26.06.2025 № 3, Протоколом от 26.06.2026 № 3 (далее – Положение о закупке).

Предполагаемые сроки проведения закупки: ноябрь 2026 года.

Просим предоставить информацию о стоимости Услуг, указанных в Таблице № 1. Описание и технические характеристики Услуги представлены в Техническом задании (приложение № 1 к запросу о предоставлении коммерческих предложений).

Таблица № 1

№ п/п	Наименование Услуг	Ед. изм.	Кол-во	Код ОКПД2	Предоставление национального режима (установление запрета/ограничений/преимуществ)[1]
1	Обслуживание опасного производственного объекта с правом ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях	усл.ед.	12	84.25.19.190	Не установлено

Основные условия исполнения договора:

Место оказания Услуг: Опасный производственный объект (далее ОПО) III класса опасности, рег. № А01-13449-0001 «Сеть газопотребления ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)» расположен в границах земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11563 по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, земельный участок 8, используемого ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) на праве постоянного (бессрочного) пользования (запись в ЕГРН от 09.02.2018 г. № 77:17:0000000:11563-77/012/2018-2) и частично на территории поселка Института Полиомиелита.

Срок оказания Услуг: с «01» января 2027 г. по «31» декабря 2027 г. включительно.

Порядок оплаты:

Оплата осуществляется в безналичной форме за фактически оказанные Услуги в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки оказанных Услуг и подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (код формы 0510452) на основании полученного от Исполнителя счета на оплату.

Сбор коммерческих предложений осуществляется с целью обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цены единицы товара, работы, услуги. В случае принятия Заказчиком решения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - коммерческое предложение,

---

[1] Национальный режим предоставляется в соответствии со статьей 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875).

направленное в ответ на настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений, признается заявкой, направляемой участником закупки Заказчику на участие в неконкурентной закупке.

Коммерческое предложение должно содержать расчет цены Услуги. В частности, из содержания коммерческого предложения должна однозначно определяться стоимость Услуги за единицу.

Коммерческое предложение должно содержать ссылку на дату и номер настоящего запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Коммерческое предложение должно предоставляться по форме Таблицы № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Наименование Услуг	**Описание, характеристики Услуг** *(могут быть представлены в виде приложения, предоставляются в случае отличия от характеристик, установленных Заказчиком)*	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм. (с указанием валюты, ставки НДС)	Итоговая стоимость (с указанием валюты, ставки НДС)	Срок оказания Услуг
1	Обслуживание опасного производственного объекта с правом ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях		усл.ед.	1			
					Итого с учетом НДС _%		

Ответы должны быть поданы с «08» 09 2026 года по «07» 09 2026 года включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Участник закупки вправе предоставить информацию, отражение которой в Техническом задании и/или проекте договора было бы желательно.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика, настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений не является офертой или публичной офертой, направление его участнику или размещение на сайте не является закупкой и не влечет за собой обязанности Заказчика заключить договор.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара/Работы/Услуги просим сообщить Заказчику.

Первый заместитель генерального директора
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)

А.Ю. Афонин

Приложение № 1 к запросу о
предоставлении коммерческих
предложений

Техническое задание
на обслуживание опасного производственного объекта с правом ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях

1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень и порядок оказания услуг по поддержанию в постоянной готовности сил и средств для реагирования на ЧС, с правом ведения аварийно-спасательных работ, а также выполнить работы по ликвидации (локализации) чрезвычайных (аварийных) ситуаций и их последствий (далее - «ЧС») на опасных производственных объектах Заказчика (далее – «Объекты») для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН») (Институт полиомиелита) (далее - Услуги).

1.2. Адрес (место) оказания Услуг:

1.2.1 Опасный производственный объект (далее ОПО) III класса опасности, рег. № А01-13449-0001 «Сеть газопотребления ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)»» расположен в границах земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11563 по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, земельный участок 8, используемого ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) на праве постоянного (бессрочного) пользования (запись в ЕГРН от 09.02.2018 г. № 77:17:0000000:11563-77/012/2018-2) и частично на территории поселка Института Полиомиелита.

1.3. Перечень обслуживаемых опасных производственных объектов (Приложение № 1 к Техническому заданию).

2. Требования к результатам услуг

2.1. Услуги должны быть оказаны в полном объеме, качественно и в срок, с соблюдением требований норм законодательства Российской Федерации и других нормативных правовых актов (документов) Российской Федерации, определяющих перечень, объем и последовательность оказания таких Услуг.

Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями:

Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».

Приложение № 1 к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ
обслуживаемых опасных производственных объектов

Наименование Объекта	Место-нахождение	Категория объекта согласно федеральному закону №116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»	Краткая характеристика объекта	Ответственное лицо Заказчика, контактный телефон
Сеть газопотребления ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) (Труба котельной инв. № 00-000062, Газорегуляторный пункт инв. № 00-001247, Газопровод высокого давления инв. № 00-010978, Труба дымовая для котельной инв. № 00-010979, Котел Vitomax инв. № 00-010980, Газораспределительный пункт инв. № 00-010981, Котел инв. № 00-012125, Котел инв. № 00-012126, Газопровод низкого давления, инв. № БП-012684)	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, п. Института Полиомиелита, д. 8, стр. 2; Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, земельный участок 8; Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, п. Института Полиомиелита.	Пожаровзрыво-опасный	Представлены в приложении № 2 к техническому заданию	

Более подробная информация по обслуживаемым Объектам предоставляется на основании отдельного запроса Исполнителя.

Приложение № 2 к Техническому заданию

Сведения, характеризующие опасный производственный объект

1. ОПО

1.1. Полное наименование ОПО	Сеть газопотребления ФГАНУ "ФНЦИРИП ИМ. М.П.ЧУМАКОВА РАН" (ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
1.2. Типовое наименование (именной код объекта) в соответствии с приложением N 1 к Требованиям к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов , утвержденным приказом Ростехнадзора от 30 ноября 2020 г. N 471 (зарегистрирован Минюстом России 18 декабря 2020 г. N 61590) (далее - Требования)	Сеть газопотребления (название организации или ее отдельной территории)
1.3. Цифровое обозначение раздела (подраздела) отраслевой принадлежности (вида деятельности), присвоенное объекту при идентификации ОПО заявителем в соответствии с установленными Требованиями	11
1.4. Место нахождения (адрес) ОПО	г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл.8, стр.2; г. Москва, п. Московский, п. Института Полиомиелита, уч. Владение 8; г. Москва, п. Московский, п. Института Полиомиелита
1.5. Код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований – места нахождения ОПО (ОКТМО)	45952000
1.6. Дата ввода объекта в эксплуатацию (при наличии)	-
1.7. Собственник(и) ОПО (в случае, если заявитель владеет ОПО на ином законном основании)	
1.7.1 Полное наименование юридического лица, организационно-правовая форма или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя и физического лица	
1.7.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	

2. Признаки опасности ОПО и их числовые обозначения

2.1. Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, предусмотренных пунктом 1 приложения 1 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон N 116-ФЗ) в количествах, указанных в приложении 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ	V
2.2. Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07МПа:	V
а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии)	
б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия	
в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 МПа	
2.3. Использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов (за исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов), эскалаторов в метрополитенах, канатных дорог, фуникулеров	
2.4. Получение, транспортирование, использование расплавов черных и цветных металлов, сплавов на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более	
2.5. Ведение горных работ (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работ по обогащению полезных ископаемых	
2.6. Осуществление хранения или переработки растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществление хранения зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию	

3. Класс опасности ОПО и его числовое обозначение

3.1. ОПО чрезвычайно высокой опасности (I класс)	
3.2. ОПО высокой опасности (II класс)	
3.3. ОПО средней опасности (III класс)	V
3.4. ОПО низкой опасности (IV класс)	

4. Классификация ОПО

4.1. ОПО, указанные в пункте 1 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ	
4.2. ОПО по хранению химического оружия, объектов по уничтожению химического оружия и ОПО спецхимии, указанные в пункте 2 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ	
4.3. ОПО бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата, указанные в пункте 3	

приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ	
4.4. ОПО газораспределительных станций, сетей газораспределения и сетей газопотребления, предусмотренные пунктом 4 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ	V
4.5. ОПО, предусмотренные пунктом 5 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ	V
4.6. ОПО, предусмотренные пунктом 6 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ	
4.7. ОПО, предусмотренные пунктом 7 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ	
4.8. ОПО, предусмотренные пунктом 8 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ	
4.9. ОПО, предусмотренные пунктом 9 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ	
4.10. Наличие факторов, предусмотренных пунктом 10 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ	
4.11. Наличие факторов, предусмотренных пунктом 11 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ	
на землях особо охраняемых природных территорий	
на континентальном шельфе Российской Федерации	
во внутренних морских водах, территориальном море или прилежащей зоне Российской Федерации	
на искусственном земельном участке, созданном на водном объекте, находящемся в федеральной собственности	
4.12. ОПО, аварии на котором могут иметь трасграничное воздействие	

5. Виды деятельности, на осуществление которых требуется получение лицензии для эксплуатации ОПО

5.1. Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности	V
5.2. Деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения	
5.3 Деятельность, связанная с производством маркшейдерских работ	

6. Сведения о составе ОПО

N п/п	Наименование площадки, участка, цеха, здания, сооружения, входящих в состав ОПО	Краткая характеристика опасности в соответствии с приложением 1 к Федеральному закону N 116-ФЗ	Наименование опасного вещества; наименование, тип, марка, модель (при наличии), регистрационные или учетные номера (для подъемных сооружений и оборудования, работающего под давлением,	Проектные (эксплуатационные) характеристики технических устройств (объем, температура, давление в МПа, грузоподъемность в тоннах), опасного вещества (вид в соответствии с таблицами 1 и	Числовое обозначение при

			подлежащего учету в регистрирующем органе (при наличии)), заводские номера и (или) инвентарные номера (при наличии) технических устройств	2 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ, характеристика, количество опасного вещества, выраженное в тоннах, регламентированного объемом резервуаров емкостей и параметрами трубопроводов (диаметр, протяженность, проектное давление) или иного оборудования, процентное содержание сероводорода в добываемой продукции, объем выплавки и объем горных работ). Год изготовления и ввода в эксплуатацию технических устройств, зданий (сооружений)	знака опасности (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6)
1	2	3	4	5	6
1.	Участок газопровода	Транспортирование опасных веществ, предусмотренных пунктом 1 приложения 1 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"	Газопровод высокого давления: РНФИ: П12510018683. Инвентарный № 00-010978. Опасное вещество - природный газ	Рабочее давление – 0,6 МПа. Диаметр 150 мм, Протяженность – 141 п. м. Опасное вещество – природный газ. Характеристика опасного вещества - горючие газы. Год изготовления – 2004. Год ввода в эксплуатацию – 2004.	2.1
2.	Площадка ГРП №1	Использование опасных веществ, предусмотренных пунктом 1 приложения 1 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"	Газорегуляторный пункт (ГРП-1). Инвентарный № 00-001247. Зав. № - б/н. Встроенный, двухниточный. С газовым оборудованием: 1-я линия редуцирования: Регулятор давления газа РДУК-200 зав. № б/н; клапан предохранительно-запорный ПКН-200 зав. № б/н; клапан предохранительно-сбросной ПСК-50 зав. № б/н;	Рабочее давление на входе – 0,6 МПа. Рабочее давление на выходе 1 – 0,019 МПа; Рабочее давление на выходе 2 – 0,012 МПа; Опасное вещество – природный газ. Характеристика опасного вещества - горючие газы. Год изготовления – 1961. Год ввода в эксплуатацию – 1961.	2.1

			фильтр газовый ФВ-200 зав. № б/н; запорная арматура Ду 200, 100 мм; 2-я линия редуцирования: Регулятор давления газа РДУК-100 зав. № 45; клапан предохранительно-запорный ПКН-100 зав. № б/н; клапан предохранительно-сбросной-гидрозатвор зав. № б/н; фильтр газовый ФВ-100 зав. № б/н; запорная арматура Ду 100, 80 мм. Трубопроводы из стальных труб Ду 200, 100, 80, 50 мм; Протяженность - 37, 8 п.м. Опасное вещество - природный газ		
3.	Площадка ГРП №2	Использование опасных веществ, предусмотренных пунктом 1 приложения 1 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"	Газораспределительный пункт (ГРП-2) Зав. № - б/н. Инвентарный № 00-010981. Встроенный, одниточный. С газовым оборудованием: Газовый счетчик СГ-16М-800Р зав. № 6050751 с корректором ЕК-260 зав. № 40303167 инв. № 00-011682; Регулятор давления газа РДБК-100 зав. № 36; клапан предохранительно-запорный КПЗ 100 зав.№ 60; клапан предохранительно-сбросной ПСК-50 зав. № б/н; фильтр газовый ФГКР-50 зав. № 786; запорная арматура Ду 200, 100 мм; Опасное вещество - природный газ	Рабочее давление на входе – 0,6 МПа. Рабочее давление на выходе – 0,19 МПа; Опасное вещество – природный газ. Характеристика опасного вещества - горючие газы. Год изготовления – 2004. Год ввода в эксплуатацию – 2004.	2.1.
4.	Участок газопровода	Транспортирование опасных веществ, предусмотренных пунктом 1 приложения 1 к	Газопровод низкого давления инв. № БП-012684. Опасное вещество - природный газ	Рабочее давление – 0,002 МПа. Сталь: Диаметр 150, 100, 50 мм Протяженность общая – 832 м.	2.1

		Федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"		Опасное вещество – природный газ. Характеристика опасного вещества - горючие газы. Год изготовления – 1983. Год ввода в эксплуатацию – 1983.	
5.	Здание корпусов	Использование опасных веществ, предусмотренных пунктом 1 приложения 1 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"	Внутренние газопроводы корпусов, зав.№ б/н Газовое оборудование: Плита лабораторная 4-х комфорочная -5шт, зав. №№ 2047200655935; 03466860; 069113; 018300; 2009382170 горелки лабораторные «Теклю» - 26 ед; инсинератор GAMPR ИУ-300ЭКО - 1 ед, зав.№ 011/06-2018 Опасное вещество - природный газ	Рабочее давление– 0,002 МПа. Диаметр- 25,20,15 мм; Протяженность- 238,7 п.м. Опасное вещество – природный газ. Характеристика опасного вещества - горючие газы. Год изготовления – 1958. Год ввода в эксплуатацию – 1958.	2.1
6.	Участок трубопровода	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07МПа: пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 МПа	Паропровод IV категории, рег. №1700	Давление- 0,8 МПа; Температура- 169 °С; Протяженность-122,2 п.м; Диаметр 200, 250, 350 мм Год изготовления – 1996. Год ввода в эксплуатацию – 1996.	2.2

7.	Здание котельной	Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07МПа пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 МПа	Котлы паровые Vitomax-200 HS M 235 – 2 шт: Зав.№187008356, рег.№25059 Зав.№187009050, рег.№25060	Давление рабочее- 0,8 МПа; Температура пара- 175 °С; Паропроизводительность- 8000 кг/час. Год изготовления: рег.№25059 – 2008; рег.№25060 – 2009 Год ввода в эксплуатацию – 2010.	2.2.
		Использование опасных веществ, предусмотренных пунктом 1 приложения 1 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"	Внутренний газопровод котельной Зав. № б/н	Рабочее давление- 0,19МПа; Диаметр- 150,80,50,25,20,15 мм; Общая протяженность – 237,2 п.м; Год изготовления – 2004. Год ввода в эксплуатацию – 2004.	2.1
			Газовая часть паровых котлов Vitomax-200 HS M 235 115: Рампа котла рег. № 25059: Горелка газовая ЕК 8.700 G-R зав. № 35015457/100/1000542 Фильтр газовый Giulian Anello 70610F/CE зав. № б/н; Регулятор давления газа Medenus RS 251 зав. № 0901-056/09 Предохранительно сбросной клапан (ПСК) Medenus SL 10. Рампа котла рег. № 25060: Горелка газовая ЕК 8.700 G-R зав. №	Характеристики горелки: Мощность 800 – 7310 кВт. Вид топлива – природный газ. Опасное вещество – природный газ. Характеристика опасного вещества - горючие газы Давление газа: 2000 мбар. Год изготовления – 2008 г. Год ввода в эксплуатацию – 2010 г	

			35016343/100/1000542 Фильтр газовый Giulian Anello 70610F/CE зав. № б/н; Регулятор давления газа Medenus RS 251 зав. № 0807-167/01 Предохранительно сбросной клапан (ПСК) Medenus SL 10 Опасное вещество - природный газ		
			Газовая часть водогрейного котла Vitomax-200 M 241 Рампа котла; Горелка газовая Weishaupt WKG-70/2-A зав.№ 5380106; Фильтр газовый WF 3100/1 зав. № CE-0085AS0538; Регулятор давления газа Actaris RR16-50-54-RN-033 зав. № 6978101001; Предохранительно сбросной клапан (ПСК) Actaris 275-d Опасное вещество - природный газ	Мощность 1100 - 12000 кВт. Вид топлива – природный газ. Опасное вещество – природный газ. Характеристика опасного вещества - горючие газы Расход газа: 1350 м^3/час. Год изготовления – 2004 Год ввода в эксплуатацию – 2004	
Суммарном количество опасного вещества по видам в тоннах на ОПО в соответствии с таблицами 1 и 2 приложения 1 к Федеральному закону N 116-ФЗ - воспламеняющиеся и горючие газы.					2,5 тонн

7. Количество опасных веществ на ОПО в тоннах, находящихся на расстоянии менее 500 метров на других ОПО заявителя или иной организации по видам в соответствии с таблицами 1 и 2 приложения 1 к Федеральному закону N 116-ФЗ (при наличии) _____

8. Заявитель

8.1. Полное наименование юридического лица, организационно-правовая форма или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН" (ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА), Федеральные государственные автономные учреждения
8.2. Адрес заявителя (адрес в пределах места нахождения юридического лица либо адрес регистрации по месту жительства (пребывания) индивидуального предпринимателя)	117218, Г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОТЛОВКА, УЛ КРЖИЖАНОВСКОГО, Д. 29, К. 5, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 3/I, КОМ. № 6

8.3. Должность руководителя	Первый заместитель генерального директора
8.4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя	Афонин Алексей Юрьевич
8.5. Подпись руководителя или индивидуального предпринимателя	
8.6. Дата подписания руководителем	18.01.2023

М.П.

9. Реквизиты ОПО и территориального органа Ростехнадзора

9.1. Регистрационный номер	А01-16449-0001
9.2. Дата регистрации	26.01.2014
9.3. Дата внесения изменений	19.01.2023
9.4. Полное наименование территориального органа Ростехнадзора	
9.5. Должность уполномоченного лица территориального органа Ростехнадзора	Заместитель руководителя
9.6. Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица территориального органа Ростехнадзора	М.А. Чеузов
9.7. Подпись уполномоченного лица территориального органа Ростехнадзора	
9.8. Дата подписания уполномоченным лицом территориального органа Ростехнадзора	19.01.2023

М.П.

Сведения, характеризующие ОПО, достоверны.

Первый заместитель генерального директора Афонин Алексей Юрьевич — «18» января 2023г.

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись)

М.П.