МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН» (ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита))

Адрес юридического лица: улица Кржижановского, дом 29, корпус 5, этаж 3, помещение I, комната № 6, вн.тер.г. муниципальный округ Котловка, город Москва, 117218

Почтовый адрес: посёлок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60
E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/772701001

09.11.2026 № 09/4

Поставщикам, заинтересованным в поставке товара

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение закупки фильтров (далее – Товар) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Способ закупки: закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с подпунктом 16 пункта 4 раздела 2 главы IV Положения о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденного Наблюдательным советом Протоколом от 08.06.2021 № 01, с изменениями, утвержденными Протоколом от 03.08.2021 № 2, Протоколом от 27.05.2022 № 8, Протоколом от 16.09.2022 № 10, Протоколом от 30.03.2023 № 2, Протоколом от 27.06.2024 № 4, Протоколом от 18.09.2024 № 5, Протоколом от 20.12.2024 № 6, Протоколом от 28.03.2025 № 2, Протоколом от 26.06.2025 № 3, Протоколом от 26.06.2026 № 3, Протоколом от 28.09.2026 № 4 (далее – Положение о закупке). Осуществляется закупка Товара, в отношении которого Заказчиком сформирован Реестр утвержденных поставщиков/производителей

на основании проведенной оценки (квалификации) в соответствии с Правилами надлежащей производственной практики, утвержденными приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 14.06.2013 № 916 и (или) Правилами надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза, утверждёнными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 № 77, размещенный на официальном сайте Заказчика.


Предполагаемые сроки проведения закупки: ноябрь - 2026 года.


Просим предоставить информацию о стоимости Товара, указанного в Таблице № 1.


Таблица № 1


№ п/п	Наименование Товара	Описание, характеристики Товара	Ед. изм.	Кол-во	Код ОКПД2	Предоставление национального режима (установление запрета/ограничений/преимуществ)[1]
1.	Фильтр капсульный КФМ. ФГ-020/020-Ш-60	Микронный рейтинг предфильтра - 0,2 мкм; Микронный рейтинг финишного слоя - 0,2 мкм; Размеры: - габаритная высота: 173 мм; - внешний диаметр: 88 мм; - длина: 137 мм; - высота фильтр-патрона: 60мм; Материал фильтрующей среды - фторопласт гидрофильный (PVDF); Материал опорной подложки - полипропилен; Материал уплотнительного кольца - силикон; Материал внешнего корпуса - полипропилен; Материал внутреннего корпуса - полипропилен; Материал торцевых дисков - полипропилен; Максимальная рабочая температура - 60°С; Максимально допустимое давление эксплуатации; 0,45 МПа (4,5 кгс/м2);	Шт.	12	28.29.12.153	Установлено ограничение на основании п.1 Постановления № 1875 (пункт 126 приложения № 2 к Постановлению)


[1] Национальный режим предоставляется в соответствии со статьей 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875).


		Проверка герметичности при избыточном давлении; 0,6 МПа (6 кгс/см2); Эффективная площадь фильтрации, м²: - 0,14; Адаптер, мм – 13,3 (штуцер); pH: 2-12 Образец: 				
2.	Фильтр капсульный КФМ. ФГ-020/020-Ш-125	Микронный рейтинг предфильтра - 0,2 мкм; Микронный рейтинг финишного слоя - 0,2 мкм; Размеры: - габаритная высота: 233 мм; - внешний диаметр: 88 мм; - длина: 137 мм; - высота фильтр-патрона: 125мм; Материал фильтрующей среды - фторопласт гидрофильный (PVDF); Материал опорной подложки - полипропилен; Материал уплотнительного кольца - силикон; Материал внешнего корпуса - полипропилен; Материал внутреннего корпуса - полипропилен; Материал торцевых дисков - полипропилен; Максимальная рабочая температура - 60°С; Максимально допустимое давление эксплуатации; 0,45 МПа (4,5 кгс/м2); Проверка герметичности при избыточном давлении; 0,6 МПа (6 кгс/см2);	Шт.	12	28.29.12.153	Установлено ограничение на основании п.1 Постановления № 1875 (пункт 126 приложения № 2 к Постановлению)


		Эффективная площадь фильтрации, м²: - 0,34; Адаптер, мм – 13,3 (штуцер); pH: 2-12 Образец: 				
3.	Фильтр капсульный КФМ ФГ-065/020-К-250	Микронный рейтинг предфильтра - 0,65 мкм; Микронный рейтинг финишного слоя - 0,2 мкм; Размеры: - габаритная высота: 334 мм; - внешний диаметр: 88 мм; - длина: 137 мм; - высота фильтр-патрона: 250 мм; Материал фильтрующей среды - фторопласт гидрофильный (PVDF); Материал опорной подложки - полипропилен; Материал уплотнительного кольца - силикон; Материал внешнего корпуса - полипропилен; Материал внутреннего корпуса - полипропилен; Материал торцевых дисков - полипропилен; Максимальная рабочая температура - 60°С; Максимально допустимое давление эксплуатации; 0,45 МПа (4,5 кгс/м2); Проверка герметичности при избыточном давлении; 0,6 МПа (6 кгс/см2); Эффективная площадь фильтрации, м²: - 0,7; Адаптер, мм – 50,5 (кламп); pH: 2-12	Шт.	12	28.29.12.153	Установлено ограничение на основании п.1 Постановления № 1875 (пункт 126 приложения № 2 к Постановлению)


		Образец: 				
4.	Фильтр капсульный КФМ. ПС-020/020-Ш-125	Микронный рейтинг предфильтра - 0,2 мкм; Микронный рейтинг финишного слоя - 0,2 мкм; Размеры: - габаритная высота: 233 мм; - внешний диаметр: 88 мм; - длина: 137 мм; - высота фильтр-патрона: 125мм; Материал фильтрующей среды - Полиэфирсульфон (PES); Материал опорной подложки - полипропилен; Материал уплотнительного кольца - силикон; Материал внешнего корпуса - полипропилен; Материал внутреннего корпуса - полипропилен; Материал торцевых дисков - полипропилен; Максимальная рабочая температура - 60°С; Максимально допустимое давление эксплуатации; 0,45 МПа (4,5 кгс/м2); Проверка герметичности при избыточном давлении; 0,6 МПа (6 кгс/см2); Эффективная площадь фильтрации, м²: - 0,35; Адаптер, мм – 13,3 (штуцер); pH: 2-12 Образец:	Шт.	12	28.29.12.153	Установлено ограничение на основании п.1 Постановления № 1875 (пункт 126 приложения № 2 к Постановлению)


						
5.	Фильтр капсульный КФМ. ПС-065/020-К-250	Микронный рейтинг предфильтра - 0,65 мкм; Микронный рейтинг финишного слоя - 0,2 мкм; Размеры: - габаритная высота: 334 мм; - внешний диаметр: 88 мм; - длина: 137 мм; - высота фильтр-патрона: 250мм; Материал фильтрующей среды - Полиэфирсульфон (PES); Материал опорной подложки - полипропилен; Материал уплотнительного кольца - силикон; Материал внешнего корпуса - полипропилен; Материал внутреннего корпуса - полипропилен; Материал торцевых дисков - полипропилен; Максимальная рабочая температура - 60°С; Максимально допустимое давление эксплуатации; 0,45 МПа (4,5 кгс/м2); Проверка герметичности при избыточном давлении; 0,6 МПа (6 кгс/см2); Эффективная площадь фильтрации, м²: - 0,7; Адаптер, мм – 50,5 (Tri Clamp); pH: 2-12 Образец:	Шт.	12	28.29.12.153	Установлено ограничение на основании п.1 Постановления № 1875 (пункт 126 приложения № 2 к Постановлению)

						
6.	Фильтр капсульный КФВ. С-300/080-К-750	Микронный рейтинг предфильтра - 0,80 мкм; Размеры: - габаритная высота: 826 мм; - внешний диаметр: 88 мм; - длина: 137 мм; - высота фильтр-патрона: 750мм; Материал фильтрующей среды - Микростекловолокно; Материал опорной подложки - полипропилен; Материал уплотнительного кольца - силикон; Материал внешнего корпуса - полипропилен; Материал внутреннего корпуса - полипропилен; Материал торцевых дисков - полипропилен; Максимальная рабочая температура - 60°С; Проверка герметичности при избыточном давлении; 0,6 МПа (6 кгс/см2); Эффективная площадь фильтрации, м²: - 1,7; Адаптер, мм – 50,5 (Tri Clamp); pH: 2-12 Образец:	Шт.	12	28.29.12.153	Установлено ограничение на основании п.1 Постановления № 1875 (пункт 126 приложения № 2 к Постановлению)

						
7.	Фильтр капсульный КФВ. С-100/050-К-750	Микронный рейтинг предфильтра - 0,50 мкм; Размеры: - габаритная высота: 826 мм; - внешний диаметр: 88 мм; - длина: 137 мм; - высота фильтр-патрона: 750мм; Материал фильтрующей среды - Микростекловолокно; Материал опорной подложки - полипропилен; Материал уплотнительного кольца - силикон; Материал внешнего корпуса - полипропилен; Материал внутреннего корпуса - полипропилен; Материал торцевых дисков - полипропилен; Максимальная рабочая температура - 60°С; Проверка герметичности при избыточном давлении; 0,6 МПа (6 кгс/см2); Эффективная площадь фильтрации, м²: - 1,7; Адаптер, мм – 50,5 (Tri Clamp); pH: 2-12 Образец:	Шт.	12	28.29.12.153	Установлено ограничение на основании п.1 Постановления № 1875 (пункт 126 приложения № 2 к Постановлению)

						
8.	Фильтр капсульный КФВ. СЦ-300/100-К-750	Микронный рейтинг предфильтра - 0,10 мкм; Размеры: - габаритная высота: 826 мм; - внешний диаметр: 88 мм; - длина: 137 мм; - высота фильтр-патрона: 750мм; Материал фильтрующей среды - Микростекловолокно; Материал опорной подложки - полипропилен; Материал уплотнительного кольца - силикон; Материал внешнего корпуса - полипропилен; Материал внутреннего корпуса - полипропилен; Материал торцевых дисков - полипропилен; Максимальная рабочая температура - 60°С; Проверка герметичности при избыточном давлении; 0,6 МПа (6 кгс/см2); Эффективная площадь фильтрации, м²: - 1,7; Адаптер, мм – 50,5 (Tri Clamp); pH: 2-12 Образец:	Шт.	12	28.29.12.153	Установлено ограничение на основании п.1 Постановления № 1875 (пункт 126 приложения № 2 к Постановлению)

						
9.	Фильтр капсульный КФВг П-065-К-750	Микронный рейтинг предфильтра - 0,65 мкм; Размеры: - габаритная высота: 826 мм; - внешний диаметр: 88 мм; - длина: 137 мм; - высота фильтр-патрона: 750мм; Материал фильтрующей среды - Полиэфирсульфон (PES); Материал опорной подложки - полипропилен; Материал уплотнительного кольца - силикон; Материал внешнего корпуса - полипропилен; Материал внутреннего корпуса - полипропилен; Материал торцевых дисков - полипропилен; Максимальная рабочая температура - 60°С; Максимально допустимое давление эксплуатации; 0,45 МПа (4,5 кгс/м2); Проверка герметичности при избыточном давлении; 0,6 МПа (6 кгс/см2); Эффективная площадь фильтрации, м²: - 1,7; Адаптер, мм – 50,5 (Tri Clamp); pH: 2-12 Образец:	Шт.	12	28.29.12.153	Установлено ограничение на основании п.1 Постановления № 1875 (пункт 126 приложения № 2 к Постановлению)

Основные условия исполнения договора:

Поставка Товара включает в себя:

- приобретение/изготовление Товара;
- тару, упаковку Товара;
- доставку (перевозку) Товара до склада Заказчика;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- исполнение гарантийных обязательств.

Доставка (перевозка) Товара в адрес поставки Товара, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляются силами и средствами Поставщика.

Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, Товар не должен иметь механических повреждений и должен соответствовать принятым в Российской Федерации техническим стандартам, нормам и правилам.

Адрес поставки Товара: посёлок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Москва, 108819, ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

Срок поставки Товара: Поставка Товара должна осуществляться в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Договора.

В стоимость Товара включаются все расходы Поставщика, в том числе: приобретение/ изготовление Товара; тара, упаковка Товара, доставка (перевозка) Товара до склада Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы, причитающееся Поставщику вознаграждение, исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы, связанные с поставкой (доставкой), приобретением/изготовлением Товара, вытекающими обязательствами по договору, получением Поставщиком разрешительных документов на Товар (при необходимости).

На Товар устанавливается гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом производителем.

Вместе с Товаром Поставщик передает относящиеся к нему документы, в том числе, но не ограничиваясь, сертификат соответствия/декларацию соответствия (в случае если требованиями действующего законодательства Российской Федерации предусмотрена сертификация поставляемого Товара), паспорт производителя (при наличии), руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке, гарантии Поставщика и/или завода-производителя Товара и иные документы, в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Договору) и действующего законодательства Российской Федерации для данного вида Товара.

Порядок оплаты:

Оплата осуществляется в безналичной форме за фактически поставленный Товар в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного Товара и подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (код формы 0510452) на основании подписанной Сторонами товарной накладной на поставленный Товар, а также после предоставления Поставщиком счета на оплату и счета-фактуры *(в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, счет-фактура не предоставляется)*.

Сбор коммерческих предложений осуществляется с целью обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цены единицы товара, работы, услуги. В случае принятия Заказчиком решения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - коммерческое предложение, направленное в ответ на настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений, признается заявкой, направляемой участником закупки Заказчику на участие в неконкурентной закупке.

Коммерческое предложение должно содержать расчет цены Товара. В частности, из содержания коммерческого предложения должна однозначно определяться стоимость Товара за единицу.

Коммерческое предложение должно содержать ссылку на дату и номер настоящего запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Коммерческое предложение должно предоставляться по форме Таблицы № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Наименование Товара *	Описание, характеристики Товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм. (с указанием валюты, ставки НДС)	Итоговая стоимость (с указанием валюты, ставки НДС)	Наименование страны происхождения Товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)[2]	Номер реестровой записи и информация из реестров (в соответствии с пунктом 3 Постановления № 1875) **,***, ****	Срок поставки Товара

[2] Постановление Госстандарта России от 14.12.2001 № 529-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира».

1	Фильтр капсульный КФМ. ФГ-020/020-Ш-60		Шт.	12				*требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения)*	
2	Фильтр капсульный КФМ. ФГ-020/020-Ш-125		Шт.	12				*требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения)*	
3	Фильтр капсульный КФМ ФГ-065/020-К-250		Шт.	12				*требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения)*	
4	Фильтр капсульный КФМ. ПС-020/020-Ш-125		Шт.	12				*требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения)*	
5	Фильтр капсульный КФМ. ПС-065/020-К-250		Шт.	12				*требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения)*	
6	Фильтр капсульный КФВ. С-300/080-К-750		Шт.	12				*требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения)*	
7	Фильтр капсульный КФВ. С-100/050-К-750		Шт.	12				*требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения)*	
8	Фильтр капсульный КФВ. СЦ-300/100-К-750		Шт.	12				*требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения)*	
9	Фильтр капсульный КФВг П-065-К-750		Шт.	12				*требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения)*	
Итого с учетом НДС_%							-	-	

** указывается в том числе артикул, торговый знак, модель, производитель - при наличии.*

*** особенности предоставления национального режима, установленные Постановлением № 1875 и Положением о закупке, указаны в приложении № 1 к настоящему запросу о предоставлении коммерческих предложений.*

**** информация о совокупном количестве баллов, установленная абз. 2 пп. "а" п. 3 Постановления № 1875 не применяется в случаях, указанных в пп. "н" п. 10 Постановления № 1875.*

***** до внесения изменений в право Евразийского экономического союза, предусматривающих подтверждение страны происхождения товаров, указанных в приложениях N 1 - 2 к Постановлению № 1875, путем предоставления информации из евразийского реестра промышленных товаров, документом, подтверждающим происхождение таких товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, является сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров.*

Положения, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином, российским юридическим лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из государства - члена Евразийского экономического союза, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), зарегистрированными на территории государства – члена Евразийского экономического союза.

Ответы должны быть поданы с «09» 11 2026 года по «13» 11 2026 года включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Участник закупки вправе предоставить информацию, отражение которой в Техническом задании и/или проекте договора было бы желательно.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика, настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений не является офертой или публичной офертой, направление его участнику или размещение на сайте не является закупкой и не влечет за собой обязанности Заказчика заключить договор.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара/Работы/Услуги просим сообщить Заказчику.

Первый заместитель генерального директора

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»

(Институт полиомиелита) А.Ю. Афонин