МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН» (ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита))

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29, корпус 5, помещение I, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21
E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/772701001

16.11.2026 № 16/1

Исполнителям, заинтересованным в оказании услуг

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение закупки на оказание услуг по обследованию лифтов, отработавших назначенный срок службы (далее –Услуга) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденного Наблюдательным советом Протоколом от 08.06.2021 № 01, с изменениями, утвержденными Протоколом от 03.08.2021 № 2, Протоколом от 27.05.2022 № 8, Протоколом от 16.09.2022 № 10, Протоколом от 30.03.2023 № 2, Протоколом от 27.06.2024 № 4, Протоколом от 18.09.2024 № 5, Протоколом от 20.12.2024 № 6, Протоколом от 28.03.2025 № 2, Протоколом от 26.06.2025 № 3, Протоколом от 26.06.2026 № 3, Протоколом от 28.09.2026 № 4 (далее – Положение о закупке).

Предполагаемые сроки проведения закупки: Январь 2027 года.

Просим предоставить информацию о стоимости Услуг, указанных в Таблице № 1. Описание и технические характеристики Услуг представлены в Техническом задании (приложение № 1 к запросу о предоставлении коммерческих предложений).

Таблица № 1

№ п/п	Наименование Услуг	Ед. изм.	Кол-во	Код ОКПД2	Предоставление национального режима (установление запрета/ограничений/преимуществ)[1]
1	Услуги по обследованию лифта, отработавшего назначенный срок службы (Рег. №/Зав. № 94026/221щ/Инв.№ 00-008919)	усл.ед.	1	71.20.19.190	Не установлено
2	Услуги по обследованию лифта, отработавшего назначенный срок службы (Рег. №/Зав. 94093/222щ/ Инв.№ 00-008920)	усл.ед.	1	71.20.19.190	Не установлено

Основные условия исполнения договора:

Место оказания Услуг: Российская Федерация, 108819, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института полиомиелита, дом. 8, стр. 23, Часть нежилого здания-основное строение.

Срок оказания Услуг: в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня следующего за днем заключения договора.

Стоимость Услуг включает в себя:

- все расходы Исполнителя на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей, связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору;
- затраты, расходы и компенсацию издержек Исполнителя, связанные с оказанием Услуг и вытекающими обязательствами по Договору;
- причитающееся Исполнителю вознаграждение;
- расходы по исполнению гарантийных обязательств;
- расходы на все необходимые материалы, расходные материалы, комплектующие, оборудование и т.д., используемые Исполнителем при оказании Услуг.

Исполнитель гарантирует оказать все Услуги в полном объеме, качественно и в срок, с соблюдением стандартов, технических условий и нормативных правовых актов Российской Федерации для данного вида Услуг.

---

[1] Национальный режим предоставляется в соответствии со статьей 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875).

Оплата осуществляется в безналичной форме за фактически оказанные Услуги в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки оказанных Услуг и подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (код формы 0510452) на основании полученного от Исполнителя счета на оплату.

Сбор коммерческих предложений осуществляется с целью обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цены единицы товара, работы, услуги. В случае принятия Заказчиком решения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - коммерческое предложение, направленное в ответ на настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений, признается заявкой, направляемой участником закупки Заказчику на участие в неконкурентной закупке.

Коммерческое предложение должно содержать расчет цены Услуги. В частности, из содержания коммерческого предложения должна однозначно определяться стоимость Услуги за единицу.

Коммерческое предложение должно содержать ссылку на дату и номер настоящего запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Коммерческое предложение должно предоставляться по форме Таблицы № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Наименование Услуг	Описание, характеристики Услуг *(могут быть представлены в виде приложения, предоставляются в случае отличия от характеристик, установленных Заказчиком)*	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм. (с указанием валюты, ставки НДС)	Итоговая стоимость (с указанием валюты, ставки НДС)	Срок оказания Услуг
1	Услуги по обследованию лифта, отработавшего назначенный срок службы (Рег. №/Зав. № 94026/221щ/Инв.№ 00-008919)		усл.ед.	1			
2	Услуги по обследованию лифта, отработавшего назначенный срок службы (Рег. №/Зав. 94093/222щ/ Инв.№ 00-008920)		усл.ед.	1			
					Итого с учетом НДС _%		

Положения, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином, российским юридическим лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из государства - члена Евразийского экономического союза, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), зарегистрированными на территории государства – члена Евразийского экономического союза.

Ответы должны быть поданы с «16» 11 2026 года по «20» 11 2026 года включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Участник закупки вправе предоставить информацию, отражение которой в Техническом задании и/или проекте договора было бы желательно.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика, настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений не является офертой или публичной офертой, направление его участнику или размещение на сайте не является закупкой и не влечет за собой обязанности Заказчика заключить договор.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара/Работы/Услуги просим сообщить Заказчику.

Первый заместитель генерального директора
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита) А.Ю. Афонин

Приложение № 1 к запросу о предоставлении
коммерческих предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по обследованию лифтов, отработавших назначенный срок службы

1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень и порядок оказания услуг по обследованию лифтов, отработавших назначенный срок службы (далее – «Услуги») для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

1.2. Место оказания Услуг: Российская Федерация, 108819, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института полиомиелита, дом. 8, стр. 23, Часть нежилого здания-основное строение.

1.3. Срок оказания Услуг: 30 (Тридцать) календарных дней со дня следующего за днем заключения договора.

1.4. Обследованию подлежат лифты по истечении назначенного срока службы с целью определения фактического состояния объектов и возможности их дальнейшего использования по назначению, согласно Приложению № 1 к Техническому заданию.

2. Требования к Исполнителю

2.1. Оценка соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, проводится в форме обследования организацией, аккредитованной (уполномоченной) в порядке, установленном законодательством государства - члена Таможенного союза (испытательной лабораторией, имеющей специалистов (экспертов) по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности).

3. Содержание Услуг и общие требования

3.1. Услуги оказываются в строгом соответствии с п. 5.6 «Обследование лифтов», п.6. «Методы оценки соответствия лифтов» ГОСТ 34583-2019 «Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации».

3.2. По окончании оказания Услуг оформляется заключение по результатам обследования лифта, отработавшего назначенный срок службы в соответствии с пп. 5.6.2-5.6.3 ГОСТ 34583-2019 «Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации».

3.3. Сведения о проведенном обследовании лифта, условия и возможный срок продления использования лифта записываются в паспорт лифта представителем организации, выполнившего обследование. Запись осуществляется ручкой (синего, черного цвета). Использование штампов (клише) не допускается. Заключение по результатам обследования лифта хранится с паспортом.

4. Требования к результатам Услуг

4.1. Лифты считаются принятыми в эксплуатацию после подписания заключения по результатам обследования лифта, отработавшего назначенный срок службы специалистом независимой испытательной лаборатории (центра), ответственным лицом за организацию работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтов и представителем Заказчика.

5. Порядок оказания Услуг

5.1. При обследовании лифта определяется:

- соответствие лифта, отработавшего назначенный срок службы, общим требованиям безопасности, установленным п.1 Приложения 1 к техническому регламенту Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011);

- необходимые мероприятия (в том числе модернизация лифта) и сроки выполнения мероприятий по обеспечению соответствия лифта требованиям настоящего технического регламента;

5.2. При обследовании лифта осуществляют:

- проверку соблюдения установленных требований безопасности по ГОСТ 34582-2019;
- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;
- проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;
- визуальный контроль металлоконструкций каркаса и подвески кабины, каркаса и подвески противовеса, а также направляющих и элементов их крепления;
- испытание (измерение сопротивления) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта.

Оценка соответствия проводится на соблюдение применимых требований безопасности с учетом назначения лифта, условий его эксплуатации в конкретных зданиях и сооружениях.

- проверку комплектности технической документации;
- визуальный контроль и измерительный контроль оборудования лифта и установки машинного оборудования лифта.
- проверку функционирования лифта во всех режимах, предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации, а также работу привода лифта, дверей шахты, кабины, привода дверей, сигнализации, связи, диспетчерского контроля, освещения.
- испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) на лифте с электрическим приводом
- испытание электропривода и тормозной системы на лифте с электрическим приводом
- испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода лифта с гидравлическим приводом
- испытания электрооборудования лифта (электроизмерительные работы)
- проверку функционирования устройств безопасности
- испытания электрооборудования лифта

Результаты проверок, испытаний и измерений оформляют протоколом проверок, испытаний и измерений при обследовании лифта

5.3. На основании результатов обследования оформляется заключение, содержащее:

- сведения о лифте, владельце (заявителе), испытательной лаборатории (центра) и квалифицированном персонале испытательной лаборатории (центра), проводившем обследование лифта;
- сведения о документах, рассмотренных в процессе обследования;
- сведения об использованных при проведении обследования средствах измерений с указанием их наименования, заводского номера, даты проведения поверки, номера свидетельства о поверке и наименования организации, выполнившей поверку;
- перечень выявленных при обследовании лифта невыполненных требований к лифту, дефектов с указанием величин параметров, не соответствующих установленным требованиям, а также повреждений, износа, коррозии оборудования лифта;
- результаты проверки комплектности технической документации на лифт (паспорт лифта, руководство/инструкция по эксплуатации лифта, монтажный/установочный чертеж, принципиальная электрическая схема) требованиям стандартов;
- необходимые мероприятия (в том числе модернизация лифта, при необходимости ее выполнения) и сроки выполнения мероприятий по обеспечению соответствия лифта требованиям ТР ТС 011/2011;
- условия и возможный срок продления использования лифта с рекомендациями по модернизации или замене лифта не позднее окончания срока продления использования лифта.

Заключение рассматривает и утверждает руководитель (заместитель руководителя) испытательной лаборатории (центра), проводившей обследование лифта.

Заключение прошнуровывают и опечатывают (с указанием числа страниц

Приложение № 1
к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИФТОВ ПОДЛЕЖАЩИХ ОБСЛЕДОВАНИЮ

Рег. №/Зав.№	94026/221щ	94093/222щ
Инв.№	00-008919	00-008920
Адрес местонахождения	Российская Федерация, 108819, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института полиомиелита, дом. 8, стр. 23, Часть нежилого здания-основное строение.	Российская Федерация, 108819, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института полиомиелита, дом. 8, стр. 23, Часть нежилого здания-основное строение.
Назначение	пассажирский	пассажирский
Завод изготовитель	Щербинский лифтостроительный завод	Щербинский лифтостроительный завод
Тип модели	ПП-404А	ПП-404А
Год изготовления	1991	1990
Номинальная грузоподъем ность, кг	500	500
Номинальная скорость, м/с	1,0	1,0
Число этажей	5	5
Привод лифта	электрический	электрический
Привод дверей	Автоматический	Автоматический
Тип шахты, высота подъема, расположение МП	Глухая, 13,90м, верхнее	Глухая, 13,90 м, верхнее