МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН» (ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита))

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29, корпус 5, помещение I, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института полиомиелита, дом 8, корпус 1, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21
E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/772701001

16.11.2026 № 16/2

Исполнителям, заинтересованным в оказании услуг

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение закупки на оказание услуг по периодическому техническому освидетельствованию лифтов (далее –Услуга) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденного Наблюдательным советом Протоколом от 08.06.2021 № 01, с изменениями, утвержденными Протоколом от 03.08.2021 № 2, Протоколом от 27.05.2022 № 8, Протоколом от 16.09.2022 № 10, Протоколом от 30.03.2023 № 2, Протоколом от 27.06.2024 № 4, Протоколом от 18.09.2024 № 5, Протоколом от 20.12.2024 № 6, Протоколом от 28.03.2025 № 2, Протоколом от 26.06.2025 № 3, Протоколом от 26.06.2026 № 3, Протоколом от 28.09.2026 № 4 (далее – Положение о закупке).

Предполагаемые сроки проведения закупки: Январь 2027года.

Просим предоставить информацию о стоимости Услуг, указанных в Таблице № 1. Описание и технические характеристики Услуг представлены в Техническом задании (приложение № 1 к запросу о предоставлении коммерческих предложений).

Таблица № 1

№ п/п	Наименование Услуг	Ед. изм.	Кол-во	Код ОКПД2	Предоставление национального режима (установление запрета/ограничений/преимуществ)[1]
1.	Услуги по периодическому техническому освидетельствованию лифта (№ Рег./Зав. -/99360.24)	усл.ед.	1	71.20.19.190	Не установлено
2.	Услуги по периодическому техническому освидетельствованию лифта (№ Рег./Зав. 94026/221щ)	усл.ед.	1	71.20.19.190	Не установлено
3.	Услуги по периодическому техническому освидетельствованию лифта (№ Рег./Зав. -/17790.25)	усл.ед.	1	71.20.19.190	Не установлено
4.	Услуги по периодическому техническому освидетельствованию лифта (№ Рег./Зав. 94093/222щ)	усл.ед.	1	71.20.19.190	Не установлено
5.	Услуги по периодическому техническому освидетельствованию лифта (№ Рег./Зав. -/17789.25)	усл.ед.	1	71.20.19.190	Не установлено
6.	Услуги по периодическому техническому освидетельствованию лифта (№ Рег./Зав. -/40353595)	усл.ед.	1	71.20.19.190	Не установлено

Основные условия исполнения договора:

[1] Национальный режим предоставляется в соответствии со статьей 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875).

Место оказания Услуг: Российская Федерация, 108819, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института полиомиелита, дом. 8, стр. 23, Часть нежилого здания-основное строение.

Срок оказания Услуг: в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня следующего за днем заключения договора.

Стоимость Услуг включает в себя:

- все расходы Исполнителя на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей, связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору;
- затраты, расходы и компенсацию издержек Исполнителя, связанные с оказанием Услуг и вытекающими обязательствами по Договору;
- причитающееся Исполнителю вознаграждение;
- расходы по исполнению гарантийных обязательств;
- расходы на все необходимые материалы, расходные материалы, комплектующие, оборудование и т.д., используемые Исполнителем при оказании Услуг.

Исполнитель гарантирует оказать все Услуги в полном объеме, качественно и в срок, с соблюдением стандартов, технических условий и нормативных правовых актов Российской Федерации для данного вида Услуг.

Оплата осуществляется в безналичной форме за фактически оказанные Услуги в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки оказанных Услуг и подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (код формы 0510452) на основании полученного от Исполнителя счета на оплату.

Сбор коммерческих предложений осуществляется с целью обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цены единицы товара, работы, услуги. В случае принятия Заказчиком решения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - коммерческое предложение, направленное в ответ на настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений, признается заявкой, направляемой участником закупки Заказчику на участие в неконкурентной закупке.

Коммерческое предложение должно содержать расчет цены Услуги. В частности, из содержания коммерческого предложения должна однозначно определяться стоимость Услуги за единицу.

Коммерческое предложение должно содержать ссылку на дату и номер настоящего запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Коммерческое предложение должно предоставляться по форме Таблицы № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Наименование Услуг	Описание, характеристики Услуг *(могут быть представлены в виде приложения, предоставляются в случае отличия от характеристик, установленных Заказчиком)*	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм. (с указанием валюты, ставки НДС)	Итоговая стоимость (с указанием валюты, ставки НДС)	Срок оказания Услуг
1.	Услуги по периодическому техническому освидетельствованию лифта (№ Рег./Зав. -/99360.24)		усл.ед.	1			
2.	Услуги по периодическому техническому освидетельствованию лифта (№ Рег./Зав. 94026/221щ)		усл.ед.	1			
3.	Услуги по периодическому техническому освидетельствованию лифта (№ Рег./Зав. -/17790.25)		усл.ед.	1			
4.	Услуги по периодическому техническому освидетельствованию лифта (№ Рег./Зав. 94093/222щ)		усл.ед.	1			
5.	Услуги по периодическому техническому освидетельствованию лифта (№ Рег./Зав. -/17789.25)		усл.ед.	1			
6.	Услуги по периодическому техническому освидетельствованию лифта (№ Рег./Зав. -/40353595)		усл.ед.	1			
					Итого с учетом НДС _ %		

Положения, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином, российским юридическим лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из государства - члена Евразийского

экономического союза, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), зарегистрированными на территории государства – члена Евразийского экономического союза.

Ответы должны быть поданы с «16» 11 2026 года по «20» 11 2026 года включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Участник закупки вправе предоставить информацию, отражение которой в Техническом задании и/или проекте договора было бы желательно.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика, настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений не является офертой или публичной офертой, направление его участнику или размещение на сайте не является закупкой и не влечет за собой обязанности Заказчика заключить договор.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара/Работы/Услуги просим сообщить Заказчику.

Первый заместитель генерального директора
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита) А.Ю. Афонин

Приложение №1 к запросу о предоставлении
коммерческих предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по периодическому техническому освидетельствованию лифтов

1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень и порядок оказания услуг по периодическому техническому освидетельствованию лифтов (далее-Услуга) для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

1.2. Место оказания Услуг: Российская Федерация, 108819, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института полиомиелита, дом. 8, стр. 23, Часть нежилого здания-основное строение.

1.3. Срок оказания Услуг: 30 (Тридцать) календарных дней со дня следующего за днем заключения договора.

1.4. Периодическому техническому освидетельствованию подлежат лифты, находящиеся в эксплуатации, согласно Приложения № 1 к Техническому заданию.

2. Требования к Исполнителю

2.1. Оценка соответствия лифта в течение назначенного срока службы осуществляется в форме периодического технического освидетельствования не реже одного раза в 12 месяцев организацией, аккредитованной (уполномоченной) в порядке, установленном законодательством государства - члена Таможенного союза (испытательной лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации).

3. Содержание Услуг и общие требования

3.1. Услуги оказываются в строгом соответствии с п. 5.4 «Периодическое техническое освидетельствование лифта», п. 6 «Методы оценки соответствия лифтов» ГОСТ 34583-2019 «Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации».

3.2. По окончании оказания Услуг оформляется протокол испытаний, результат технического освидетельствования оформляется Актом периодического технического освидетельствования лифта в соответствии с п. 5.4.4 ГОСТ 34583-2019 «Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации».

3.3. Сведения о проведенном периодическом техническом освидетельствовании лифта, условия и рекомендацию о возможности использования лифта по назначению с указанием срока следующего периодического технического освидетельствования записываются в паспорт лифта представителем организации, выполнившего техническое освидетельствование. Запись осуществляется ручкой (синего, черного цвета). Использование штампов (клише) не допускается. Запись заверяется личной подписью специалиста (факсимиле не допускается). Акт периодического технического освидетельствования хранится с паспортом до срока следующего периодического технического освидетельствования.

4. Требования к результатам Услуг

4.1. Лифты считаются принятыми в эксплуатацию после подписания Акта периодического технического освидетельствования лифтов специалистом независимой испытательной лаборатории (центра), ответственным лицом за организацию работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтов и представителем Заказчика.

5. Порядок оказания Услуг

5.1. При периодическом техническом освидетельствовании проводят:

1. проверку комплектности технической документации:

- проверку наличия паспорта лифта;
- проверку наличия руководства (инструкции) по эксплуатации лифта;
- проверку наличия заключения по результатам обследования лифта, отработавшего назначенный срок службы;

2. технический контроль оборудования лифта и установки машинного оборудования лифта;

3. проверку функционирования лифта во всех режимах, предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации, а также работу привода лифта, дверей шахты, кабины, привода дверей, сигнализации, связи, диспетчерского контроля, освещения.

4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) на лифте с электрическим приводом

5. Испытание электропривода и тормозной системы на лифте с электрическим приводом

6. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода лифта с гидравлическим приводом

7. Испытания электрооборудования лифта (электроизмерительные работы)

8. Проверку функционирования устройств безопасности лифта.

5.2. Результаты проверок, испытаний и измерений оформляют протоколом проверок, испытаний и измерений при периодическом техническом освидетельствовании лифта.

5.3. На основании протокола(ов) испытаний оформляются результаты технического освидетельствования Актом периодического технического освидетельствования лифта. Оригинал Акта периодического технического освидетельствования лифта передают владельцу лифта (уполномоченному представителю владельца лифта).

Акт
периодического технического освидетельствования лифта

"____" _____ 20__ г.

Мною, специалистом (экспертом) _____,
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, _____
наименование организации, должность, ФИО и представителя владельца лифта _____
наименование организации, должность, ФИО проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34582.
Идентификационный номер лифта (регистрационный, заводской, учетный и др.) _____
Адрес установки: г. _____, ул. _____,
д. _____, корп. _____ стр. _____, подъезд _____.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1 Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

2 Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные).

3 Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные).

4 Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов <*>	
	_____ _____ _____ (дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	
<*> Заполняет специалист (эксперт) испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов.		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения <*>

<*> Заполняется в формате - до "_____" _____ 20___ г.

Рекомендации

_____

_____

_____

Специалист (эксперт) _____ _____

подпись, штамп ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта _____ /_____/;

подпись ФИО

представитель специализированной лифтовой организации

_____ /_____/.

подпись ФИО

Приложение № 1
к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИФТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Рег. №/Зав.№	-/99360.24	94026/221щ	-/17790.25	94093/222щ	-/17789.25	-/40353595
Инв.№	-	00-008919	-	00-008920	-	00-008932
Адрес местонахождения	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 23					
Назначение	грузовой	пассажирский	пассажирский	пассажирский	пассажирский	грузовой
Завод изготовитель	АО «ЩЗЛ»	Щербинский лифтостроительный завод	АО «ЩЗЛ»	Щербинский лифтостроительный завод	АО «ЩЗЛ»	Фирма «KONE Corporation», Финляндия
Тип модели	ПГ-1005Н	ПП-404А	ПП-0601ЕН	ПП-404А	ПП-0601ЕН	KONE 3000X MiniSpace
Номинальная грузоподъем ность, кг	1000	500	630	500	630	1000
Номинальная скорость, м/с	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Число этажей	4	5	5	5	5	4
Привод лифта	электрический	электрический	электрический	электрический	электрический	электрический
Привод дверей	ручной, механический	автоматический	автоматический	автоматический	автоматический	автоматический
Тип шахты, высота подъема, расположение МП	Глухая, 10,80м, верхнее	Глухая, 13,90м, верхнее	Глухая, 13,90м, верхнее	Глухая, 13,90м, верхнее	Глухая, 13,90м, верхнее	Глухая, 11,10м, верхнее