МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН» (ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита))

Адрес юридического лица: улица Кржижановского, дом 29, корпус 5, этаж 3, помещение I, комната № 6, вн.тер.г. муниципальный округ Котловка, город Москва, 117218

Почтовый адрес: посёлок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60
E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/772701001

16.11.2026 № 16/5

Поставщикам (исполнителям, подрядчикам), заинтересованным в поставке товара (выполнении работ, оказании услуг)

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение закупки на поставку фильтров капсульных (далее – Товар) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденного Наблюдательным советом Протоколом от 08.06.2021 № 01, с изменениями, утвержденными Протоколом от 03.08.2021 № 2, Протоколом от 27.05.2022 № 8, Протоколом от 16.09.2022 № 10, Протоколом от 30.03.2023 № 2, Протоколом от 27.06.2024 № 4, Протоколом от 18.09.2024 № 5, Протоколом от 20.12.2024 № 6, Протоколом от 28.03.2025 № 2, Протоколом от 26.06.2025 № 3, Протоколом от 26.06.2026 № 3, Протоколом от 28.09.2026 № 4 (далее – Положение о закупке).

Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1352): В соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного Постановлением № 1352 и раздела 3 главы VII Положения о закупке – участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Предполагаемые сроки проведения закупки: ноябрь - декабрь 2026 года.
Просим предоставить информацию о стоимости Товара, указанного в Таблице № 1.

Таблица № 1

№ п/п	Наименование Товара	Описание, характеристики Товара	Ед. изм.	Кол-во	Код ОКПД2	Предоставление национального режима (установление запрета/ограничений/ преимуществ)[1]
1	Фильтр капсульный КФМ.ПС-065/045-Ш-60, ООО НПП «Технофильтр» или эквивалент	Назначение: для финишной фильтрации и других ответственных этапов очистки жидких сред. Микронный рейтинг предфильтра: 0,46 мкм. Микронный рейтинг финишного слоя: 0,45 мкм. Габаритная высота фильтра: 173 мм. Диаметр фильтра: 88 мм. Длина фильтра: 137 мм. Высота фильтр-патрона: 60 мм. Материал фильтрующей среды: полиэфирсульфон. Материал опорной подложки: полипропилен. Материал колец уплотнительных: силикон. Материал внешнего и внутреннего корпуса: полипропилен. Материал торцевых дисков: полипропилен. Максимально допустимое давление эксплуатации: не более 0,45 МПа. Проверка герметичности при избыточном давлении: не менее 0,6 МПа. Максимальная рабочая температура: не менее 60 °С. Эффективная площадь фильтрации: не менее 0,14 м^2. Тип присоединения: штуцер 13,3 мм. pH: в диапазоне не уже 2-12.	шт.	5	28.99.39.190	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 131 приложения № 2 к Постановлению № 1875)

[1] Национальный режим предоставляется в соответствии со статьей 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875).

		Технические особенности: фильтр должен выдерживать стерилизацию насыщенным паром в автоклаве при t=121°С без изменения механических и структурно-фильтрационных характеристик и гамма-облучение, должен быть устойчив к щелочным растворам, кислотам, маслам и растворителям.				
2	Фильтр капсульный КФМ.ПС-080-Ш-60, ООО НПП «Технофильтр» или эквивалент	Назначение: для финишной фильтрации и других ответственных этапов очистки жидких сред. Микронный рейтинг: 0,80 мкм. Габаритная высота фильтра: 173 мм. Диаметр фильтра: 88 мм. Длина фильтра: 137 мм. Высота фильтр-патрона: 60 мм. Материал фильтрующей среды: полиэфирсульфон. Материал опорной подложки: полипропилен. Материал колец уплотнительных: силикон. Материал внешнего и внутреннего корпуса: полипропилен. Материал торцевых дисков: полипропилен. Максимально допустимое давление эксплуатации: не более 0,45 МПа. Проверка герметичности при избыточном давлении: не менее 0,6 МПа. Максимальная рабочая температура: не менее 60 °С. Эффективная площадь фильтрации: не менее 0,14 м^2. Тип присоединения: штуцер 13,3 мм. pH: в диапазоне не уже 2-12. Технические особенности: фильтр должен выдерживать стерилизацию насыщенным паром в автоклаве при t=121°С без изменения механических и структурно-фильтрационных характеристик и гамма-облучение, должен быть устойчив к щелочным растворам, кислотам, маслам и растворителям.	шт.	5	28.99.39.190	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 131 приложения № 2 к Постановлению № 1875)

3	Фильтр капсульный КФМ.ПС-065/045-Ш-125, ООО НПП «Технофильтр» или эквивалент	Назначение: для предфильтрации и других ответственных этапов очистки жидких сред. Микронный рейтинг предфильтра: 0,65 мкм. Микронный рейтинг финишного слоя: 0,45 мкм. Габаритная высота фильтра: 233 мм. Диаметр фильтра: 88 мм. Длина фильтра: 137 мм. Высота фильтр-патрона: 125 мм. Материал фильтрующей среды: полиэфирсульфон. Материал опорной подложки: полипропилен. Материал колец уплотнительных: силикон. Материал внешнего и внутреннего корпуса: полипропилен. Материал торцевых дисков: полипропилен. Максимально допустимое давление эксплуатации: не более 0,45 МПа. Проверка герметичности при избыточном давлении: не менее 0,6 МПа. Максимальная рабочая температура: не менее 60 °С. Эффективная площадь фильтрации: не менее 0,35 м^2. Тип присоединения: штуцер 13,3 мм. pH: в диапазоне не уже 2-12. Технические особенности: фильтр должен выдерживать стерилизацию насыщенным паром в автоклаве при t=121°С без изменения механических и структурно-фильтрационных характеристик и гамма-облучение, должен быть устойчив к щелочным растворам, кислотам, маслам и растворителям.	шт.	5	28.99.39.190	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 131 приложения № 2 к Постановлению № 1875)
4	Фильтр капсульный КФВ.СЦ-300/100-К-125, ООО НПП «Технофильтр» или эквивалент	Назначение: для очистки воды, ферментативных питательных растворов, культуральных сред, сывороток, парентеральных препаратов, биологических жидкостей, галеновых настоек и экстрактов от механических частиц.	шт.	5	28.99.39.190	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 131 приложения № 2 к Постановлению № 1875)

		Микронный рейтинг: 1 мкм. Габаритная высота фильтра: 209 мм. Диаметр фильтра: 88 мм. Длина фильтра: 137 мм. Высота фильтр-патрона: 125 мм. Материал фильтрующей среды: микростекловолокно. Материал опорной подложки: полипропилен. Материал колец уплотнительных: силикон. Материал внешнего и внутреннего корпуса: полипропилен. Материал торцевых дисков: полипропилен. Проверка герметичности при избыточном давлении: не менее 0,6 МПа. Максимальная рабочая температура: не менее 60 °С. Эффективная площадь фильтрации: не менее 0,25 $м^2$. Тип присоединения: Tri Clamp 50,5 мм. pH: в диапазоне не уже 2-12.				
5	Фильтр капсульный КФМ.ПС-065/045-К-1000, ООО НПП «Технофильтр» или эквивалент	Назначение: для финишной фильтрации и других ответственных этапов очистки жидких сред. Микронный рейтинг предфильтра: 0,65 мкм. Микронный рейтинг финишного слоя: 0,45 мкм. Габаритная высота фильтра: 1 071 мм. Диаметр фильтра: 88 мм. Длина фильтра: 137 мм. Высота фильтр-патрона: 1 000 мм. Материал фильтрующей среды: полиэфирсульфон. Материал опорной подложки: полипропилен. Материал колец уплотнительных: силикон. Материал внешнего и внутреннего корпуса: полипропилен. Материал торцевых дисков: полипропилен. Максимально допустимое давление эксплуатации: не более 0,45 МПа.	шт.	30	28.99.39.190	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 131 приложения № 2 к Постановлению № 1875)

		Проверка герметичности при избыточном давлении: не менее 0,6 МПа. Максимальная рабочая температура: не менее 60 °С. Эффективная площадь фильтрации: не менее 2,8 м^2. Тип присоединения: Tri Clamp 50,5 мм. pH: в диапазоне не уже 2-12. Технические особенности: фильтр должен выдерживать стерилизацию насыщенным паром в автоклаве при t=121°С без изменения механических и структурно-фильтрационных характеристик и гамма-облучение, должен быть устойчив к щелочным растворам, кислотам, маслам и растворителям.				
6	Фильтр капсульный КФМ.ПС-080-Ш-125, ООО НПП «Технофильтр» или эквивалент	Назначение: для предфильтрации и других ответственных этапов очистки жидких сред. Микронный рейтинг финишного слоя: 0,80 мкм. Габаритная высота фильтра: 233 мм. Диаметр фильтра: 88 мм. Длина фильтра: 137 мм. Высота фильтр-патрона: 125 мм. Материал фильтрующей среды: полиэфирсульфон. Материал опорной подложки: полипропилен. Материал колец уплотнительных: силикон. Материал внешнего и внутреннего корпуса: полипропилен. Материал торцевых дисков: полипропилен. Максимально допустимое давление эксплуатации: не более 0,45 МПа. Проверка герметичности при избыточном давлении: не менее 0,6 МПа. Максимальная рабочая температура: не менее 60 °С. Эффективная площадь фильтрации: не менее 0,35 м^2. Тип присоединения: штуцер 13,3 мм. pH: в диапазоне не уже 2-12.	шт.	30	28.99.39.190	Установлено ограничение на основании пункта 1 Постановления № 1875 (пункт 131 приложения № 2 к Постановлению № 1875)

		Технические особенности: фильтр должен выдерживать стерилизацию насыщенным паром в автоклаве при t=121°С без изменения механических и структурно-фильтрационных характеристик и гамма-облучение, должен быть устойчив к щелочным растворам, кислотам, маслам и растворителям.				

Основные условия исполнения договора:

Поставка Товара включает в себя:

- приобретение/изготовление Товара;
- тару, упаковку Товара;
- доставку (перевозку) Товара до склада Заказчика;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- исполнение гарантийных обязательств.

Доставка (перевозка) Товара до склада Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляются силами и средствами Поставщика.

Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), Товар не должен иметь механических повреждений и должен соответствовать принятым в Российской Федерации техническим стандартам, нормам и правилам.

Адрес доставки Товара: посёлок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Москва, 108819, ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

Срок поставки Товара: в течение _____ (*указать срок поставки*) дней.

В стоимость Товара включаются все расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара, в том числе: приобретение/ изготовление Товара, тара, упаковка Товара, доставка (перевозка) Товара до склада Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, исполнение гарантийных обязательств, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

На Товар, Поставщик устанавливает гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом производителем. Днем начала гарантийного срока поставленного Товара, является день получения Товара, и подписания Заказчиком универсального передаточного документа.

Порядок оплаты: Оплата осуществляется в безналичной форме за фактически поставленный Товар в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного Товара и подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (код формы 0510452) на основании подписанного Сторонами Универсального передаточного документа на поставленный Товар, а также после предоставления Поставщиком счета на оплату и счета-фактуры *(в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, счет-фактура не предоставляется*).

Сбор коммерческих предложений осуществляется с целью обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цены единицы товара, работы, услуги. В случае принятия Заказчиком решения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - коммерческое предложение,

направленное в ответ на настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений, признается заявкой, направляемой участником закупки Заказчику на участие в неконкурентной закупке.

Коммерческое предложение должно содержать расчет цены Товара. В частности, из содержания коммерческого предложения должна однозначно определяться стоимость Товара за единицу.

Коммерческое предложение должно содержать ссылку на дату и номер настоящего запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Коммерческое предложение должно предоставляться по форме Таблицы № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Наименование Товара *	Описание, характеристики Товара *(могут быть представлены в виде приложения, предоставляются в случае отличия от характеристик, установленных Заказчиком и(или) в случае, если предложен эквивалентный товар)*	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм. (с указанием валюты, ставки НДС)	Итоговая стоимость (с указанием валюты, ставки НДС)	Наименование страны происхождения Товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)[2]	Номер реестровой записи и информация из реестров (в соответствии с пунктом 3 Постановления № 1875) **,***, ****	Срок поставки Товара
1	Фильтр капсульный КФМ.ПС-065/045-Ш-60, ООО НПП «Технофильтр» или эквивалент		шт.	5				*требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения)*	
2	Фильтр капсульный КФМ.ПС-080-Ш-60,		шт.	5				*требуется (для подтверждения предложения товара*	

[2] Постановление Госстандарта России от 14.12.2001 № 529-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира».

	ООО НПП «Технофильтр» или эквивалент							*российского происхождения)*	
3	Фильтр капсульный КФМ.ПС-065/045-Ш-125, ООО НПП «Технофильтр» или эквивалент		шт.	5				*требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения)*	
4	Фильтр капсульный КФВ.СЦ-300/100-К-125, ООО НПП «Технофильтр» или эквивалент		шт.	5				*требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения)*	
5	Фильтр капсульный КФМ.ПС-065/045-К-1000, ООО НПП «Технофильтр» или эквивалент		шт.	30				*требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения)*	
6	Фильтр капсульный КФМ.ПС-080-Ш-125, ООО НПП «Технофильтр» или эквивалент		шт.	30				*требуется (для подтверждения предложения товара российского происхождения)*	
Итого с учетом НДС _%							-	-	-

** указывается в том числе артикул, торговый знак, модель, производитель - при наличии.*

*** особенности предоставления национального режима, установленные Постановлением № 1875 и Положением о закупке.*

**** информация о совокупном количестве баллов, установленная абзацем. 2 подпунктом «а» пунктом 3 Постановления № 1875 не применяется в случаях, указанных в подпункте «н» пункта 10 Постановления № 1875.*

***** до внесения изменений в право Евразийского экономического союза, предусматривающих подтверждение страны происхождения товаров, указанных в приложениях № 1 - 2 к Постановлению № 1875, путем предоставления информации из евразийского реестра промышленных товаров, документом, подтверждающим происхождение таких товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, является сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров.*

Положения, касающиеся товара российского происхождения, применяются также в отношении товара, происходящего из государства - члена Евразийского экономического союза *(за исключением товаров, происходящих из государства - члена Евразийского экономического союза и указанных в позициях 129 - 132 приложения N 1 к Постановлению № 1875 (кроме случаев осуществления закупок товаров по кодам 30.20.40.150, 30.20.40.170, 30.20.40.180 и колодок тормозных по коду 30.20.40.110 Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), позициях 107, 108 и 466 - 470 приложения N 2 к Постановлению № 1875, для целей закупок товаров, работ, услуг в рамках Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц").*


Ответы должны быть поданы с «16» ноября 2026 года по «19» ноября 2026 года включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Участник закупки вправе предоставить информацию, отражение которой в Техническом задании и/или проекте договора было бы желательно.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика, настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений не является офертой или публичной офертой, направление его участнику или размещение на сайте не является закупкой и не влечет за собой обязанности Заказчика заключить договор.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара просим сообщить Заказчику.

Первый заместитель генерального директора
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)



А.Ю. Афонин