

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»)

поселение Московский, посёлок Института полиомиелита,
домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819
Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21
E-mail: sue_polio@chumakovs.su; http://www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/775101001

Поставщикам, заинтересованным в
поставке Товара

От:
Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр
исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им.
М.П. Чумакова РАН» (ФГБНУ
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»),
108819, г. Москва, поселение
Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус 1,
umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

№ 02/6 от 01.09.2020г.

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» планирует проведение процедуры закупки рабочей одежды, обуви, головных уборов и средств индивидуальной защиты (далее - товар) для нужд ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Способ закупки – закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – закупка малого объема.

Просим предоставить информацию о стоимости Товара, указанного в Таблице № 1.

В стоимость Товара должно включаться:

- производство/приобретение Товара;
- доставка до склада Заказчика;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- исполнение гарантийных обязательств;
- расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные затраты, связанные с поставкой, производством, приобретением Поставщиком Товара.

Таблица № 1.

№	Наименование Товара	Технические характеристики/описание	Рост/размер	Ед. изм.	Кол-во
1	Халат-Фартук Фантазия (с козырьком), цвет васильковый	Комплект рабочей одежды состоит из фартука и козырька. Имеются объемные накладные карманы. Эластичная тесьма регулирует ширину пояса. Ткань - 65% полиэстер, 35% хлопок Плотность материала составляет 120 г/кв.м Цвет васильковый ГОСТ 12.4.029-76 Размер универсальный	Размер и рост: универсальный	шт.	12
2	Плащ влагозащитный Poseidon WPL	Плащ с застежкой на молнии, клапаном против ветра, капюшоном, двумя карманами с клапанами, манжетами на рукавах	Рост 170-176 Размеры: 52-54 = 1 60-62=1	шт.	5

	(Нейлон/ПВХ,225), цвет синий	Ткань: прочная плащевая ткань с ПВХ покрытием Вес ткани — 225 гр./м.кв Водоупорность ткани не менее 5000 мм водяного столба Ткань экологична и соответствует европейскому стандарту по содержанию вредных веществ EN 71 PART3 Проклеенные швы: все швы плаща загерметизированы специальной лентой Основной материал: Ткань 100% полиэфир, плотность 225 гр/м2, ПВХ покрытие Цвет: Синий	Рост 182-188 Размеры: 52-54=1 56-58=1 60-62=1		
3	Костюм Легион-2 СОП цвет: т. синий/ васильковый	КУРТКА: - куртка с центральной застежкой на пуговицы - воротник отложной - эластичная регулировка объема по низу куртки - нагрудный карман на правой полочке с отделением для ручки - накладные карманы в нижней части куртки - рукава с манжетами на пуговицах по низу - усиленные накладки в области локтей - широкие СОП по кокетке, в области локтей ПОЛУКОМБИНЕЗОН: - п/к с накладными карманами на передних половинках и на нагрудной детали - в области коленей усиленные накладки - бретели с регулировкой по длине - на спинке кулиса с эластичной тесьмой - застежка на пуговицы в боковом шве - гульфик на пуговицах - широкие СОП по низу брюк Ткань "Грета" 65% полиэфир / 35% хлопок, плотность 210 гр/м2, ВО-пропитка, цвет: т. синий-васильковый. ГОСТ 12.4.280-2014 ТР/ТС 019/2011	Рост 170-176 Размеры: 52-54 = 1 60-62=1 Рост 182-188 Размеры: 52-54=1 56-58=1 60-62=1	шт.	5
4	Костюм рабочий зимний мужской з12-КПК, цвет синий/ васильковый	Спецодежда зимняя костюм мужской з12-КПК состоит из куртки и полукомбинезона синего цвета с васильковыми вставками. Изготовлен из смесовой ткани с водоотталкивающей пропиткой (68% полиэфир, 32% хлопок), плотность ткани — 210 г/кв.м. Утеплитель из синтепона, плотность утеплителя у куртки — 200 г/кв.м (2 слоя), у полукомбинезона — 200 г/кв.м (1 слой). Материал подкладки — 100% полиэстер. Куртка застегивается на молнию и контактную ленту, оснащена отстегивающимся регулируемым капюшоном и напульсниками, усиленными налокотниками, а также имеет нагрудные и боковые накладные карманы с клапанами и внутренний карман. Полукомбинезон классического покроя с усилением в области колен и боковыми карманами, застегивается на молнию. Костюм обеспечивает защиту от пониженных температур и производственных загрязнений. ГОСТ 12. 4. 236. 2007.	Рост 182-188 Размеры: 52-54=1 56-58=1	шт.	2
5	Ботинки высокие утепленные Солидо с металлическим	СОЛИДО 4012-2 - зимние защитные ботинки черного цвета, верх выполнен из натуральной кожи с влагостойкой пропиткой. Подкладка из высококачественного искусственного меха высокой плотности, обеспечивает защиту от	размер 44	пара	2

	подноском 4012-2 черные	<p>низких температур. Подошва антистатичная, маслобензостойкая, из 2 -х слоев: полиуретана и резины. На шнуровке.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Верх обуви: кожа; • Подкладка: высококачественный искусственный мех; • Подносок: металлический 200 Дж; • Антипрокольная стелька: - • Подошва: ПУ / резина; • Метод крепления подошвы: литьевой; <p>ТР ТС 019/2011; EN 20345</p>			
6	Полуботинки ПУ ВА4166м с металлическим подноском, цвет черный	<p>Полуботинки на шнурках, удобная анатомическая колодка, настрочный мягкий глухой противопоылевой клапан из искусственной кожи, мягкий кант по верхнему краю, вкладная стелька, подкладка из нетканого дышащего материала. Материал верха — кожа (юфть). Полиуретановая подошва маслобензостойкая, износоустойчивая, кислотостойкая. Литьевой метод крепления. Металлический подносок с защитой от ударов силой 200 Дж, цвет черный. ГОСТ 12.4.137-2001</p>	размер 44 размер 40	пара	2
7	Жилет утепленный «Офис»	<p>ткань верха: Дюспо, 100 % полиэстер; утеплитель: Синтепон 100 г/м2, 2 слоя; цвет: чёрный; ГОСТ Р 12.4.236-2011</p> <p>Верхнее покрытие жилета изготовлено из ткани Дюспо. Это мягкий, но прочный синтетический материал с отличными ветрозащитными свойствами. Благодаря водоотталкивающей пропитке и гладкой поверхности он практически не промокает. Жилет рассчитан на эксплуатацию в прохладных помещениях и на открытых площадках в условиях, характерных для зимы в центральной части России. Покрой – с удлиненной спинкой и высоким воротником-стойкой, защищающим горло от продувания. По бокам расположены врезные карманы, застёгивающиеся на молнию. Центральная застёжка – тоже молния, изготовленная из прочного пластика.</p>	Размеры: 48-50 = 2 56-58 = 1	шт.	3
8	Полуботинки кожаные «Оникс»	<p>Полуботинки ОНИКС кожаные для защиты от общих производственных загрязнений, механических истираний. Подкладка из текстильного материала, подошва однослойная, полиуретановая (ПУ). Способ крепления подошвы — литьевой.</p> <p>Материал верха — комбинированный. Союзка, задник и берцы- натуральная кожа КРС. Манжет/мягкий кант и глухой клапан — винилуретанискожа с промежуточным слоем из пенополиуретана. ГОСТ Р 12.4.184-97</p>	размер 42	пара	2
9	Сапоги женские Дутые ЭВА Step, цвет черный	<p>Сапоги женские Дутые ЭВА Step, цвет черный верх обуви: водоотталкивающая ткань (Оксфорд) дублированная с искусственным мехом через поролон-подошва: ЭВА галоша-метод крепления: пришивной ТР/ТС: 017/2011</p>	размер 40	пара	1
10	Сапоги мужские Дутые ЭВА Step	<p>Сапоги ЭВА Дутые мужские Step, цвет черный верх обуви: водоотталкивающая ткань (Оксфорд) дублированная с искусственным мехом через</p>	размер 42	пара	2

		поролон-подошва: ЭВА галоша-метод крепления: пришивной ТР/ТС: 017/2011			
11	Перчатки с защитным покрытием морозостойкие	Перчатки морозостойкие с ПВХ крошкой – предназначены для защиты рук от механических воздействий (прокол, порез, истирание), продуктов нефтепереработки (масла, жиры и т.п.) и пониженных температур. Основа перчатки выполнена из хлопчатобумажного трикотажа. Рельефная поверхность выполнена при помощи специальной технологии нанесения ПВХ крошки. Съёмный утеплитель из искусственного меха. Эластичность и комфорт при низких температурах (- 45°С). Антистатичны. Материал основы: хлопчатобумажный трикотаж Материал покрытия: ПВХ Цвет: черный Утеплитель: искусственный мех Длина, мм: 320 Стандарт EN388:2003; EN511-2012 Сертификация: сертификат ТР ТС 019/2011 Производитель: Nitras	размер 11	пара	10
12	Очки закрытые РОСОМЗ ЗН11 PANORAMA super (РС)	Очки с непрямой вентиляцией с панорамным защитным бесцветным стеклом из поликарбоната (РС super) с незапотевающим покрытием изнутри, снаружи устойчивым к истиранию и царапанию. Мягкий корпус из ПВХ. Регулируемая наголовная лента. Обеспечивают защиту глаз от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, абразива, капель жидкостей (в т.ч. химических растворов), УФ-излучения, от искр и брызг расплавленного металла и высокой температуры. ГОСТ Р 12.4.230.1-2007		шт.	2
13	Костюм Мастер (куртка + полукомбинезон), цвет т. синий/ васильковый	КУРТКА: - центральная застежка на молнию с планкой на контактную ленту “липучка” - паты для более удобного расстегивания - кокетки выделены контрастным кантом - слева и справа два нагрудных кармана с клапанами - отложной воротник - усиление на локтях Полукомбинезон: Наличие многофункциональных карманов позволяют удобно хранить вещи и инструменты. Навесные карманы брюк убираются в накладные объемные карманы. У полукомбинезона имеются усилители коленей в виде накладных карманов, позволяющих использовать вкладные наколенники. Карманы для вкладных наколенников имеют вход сверху. цвет т. синий/васильковый ГОСТ 27575-87; Р 12.4.280-2014	Рост 170-176 Размеры: 48-50= 1 52-54 = 2 Рост 182-188 Размеры: 60-62= 2	шт.	5
14	Куртка зимняя женская Снежана Цвет: т. серый/красный	.КУРТКА: - прямого силуэта - с центральной застёжкой на тесьму – «молния» - с одним утеплённым ветрозащитным клапаном, застёгивающиеся на ленту «контакт» и одной внутренней ветрозащитной планкой - полочки и спинка с кокетками из отделочной ткани и светоотражающем кантом, входящим в шов притачивания кокеток	Рост 158-164 Размеры: 40-42 = 2 44-46 = 8 48-50= 8 52-54 = 4 56-58 = 2 60-62 = 1	шт.	41

		<ul style="list-style-type: none"> - рукава втачные, с трикотажной манжетой - воротник – «стойка», дублирован флисом - капюшон утеплённый съёмный - лицевой вырез капюшона регулируется за счёт шнура - на подкладке правой полочки расположен накладной нагрудный карман - верхний край кармана обработан швом в подгибку с закрытым срезом <p>Основной материал: Ткань "Дюспо" 100% полиэфир, плотность 80 гр/м2, ВО-пропитка Утеплитель: Синтепон 360 гр/м2 спинка и полочки, 240 гр/м2 рукава, 120 гр/м2 капюшон Цвет: т. серый/красный. Климатический пояс: I, II, III, ГОСТ 12.4.303-2016, 12.4.280-2014</p>	<p>Рост 170-176 Размеры: 40-42 – 1 44-46 = 4 48-50= 7 52-54 = 1 56-58 = 1 60-62 = 1 64-66 = 1</p>		
15	Полукомбинезон женский зимний Снежана. Цвет т.серый	<p>ПОЛУКОМБИНЕЗОН:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прямого силуэта - с центральной застёжкой на тесьму – «молния» - передние половинки состоят из шести частей: кокетки, центральные, верхние и нижние боковые, наколенник, нижние - передние половинки полукомбинезона на кокетках из отделочной ткани - в шов притачивания кокеток вставлен светоотражающий кант - передние половинки с рельефными швами и с боковыми внутренними карманами с наклонным входом - по линии талии, с изнаночной стороны изделия, настроена эластичная тесьма для прилегания изделия по фигуре - наколенники с выточками в боковых и шаговых швах и притачиваются к верхним и нижним частям полукомбинезона - задние половинки цельнокроеные - с бретелями, регулирующимися по длине закрытой эластичной тесьмой и фастексами - бретели и держатели фастексов из отделочной ткани - утеплитель с подкладкой простеган вертикально <p>Основной материал: Ткань "Дюспо" 100% полиэфир, плотность 80 гр/м2, ВО-пропитка Утеплитель: Синтепон 240 гр/м2. Цвет т. серый ГОСТ 12.4.303-2016, 12.4.280-2014</p>	<p>Рост 158-164 Размеры: 40-42 = 2 44-46 = 8 48-50= 8 52-54 = 4 56-58 = 2 60-62 = 1</p> <p>Рост 170-176 Размеры: 40-42 – 1 44-46 = 4 48-50= 7 52-54 = 1 56-58 = 1 60-62 = 1 64-66 = 1</p>	шт.	41
16	Костюм зимний Партнер NEW (тк.Смесовая,210) п/к, цвет т.серый/красный	<p>КУРТКА:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прямого силуэта - с центральной супатной застёжкой на пять пуговиц и две сквозные сверху борта - полочки и спинка с кокетками из отделочной ткани - по кокеткам проложена СОП шириной 50 мм - полочки с накладными карманами: одним верхними на левой полочке и двумя нижними - верхний накладной карман с клапаном, застёгивающимся на ленты контакт - нижние накладные карманы с наклонным входом - рукава втачные, с трикотажной манжетой - воротник втачной «стойка» - капюшон состоит из центральной и боковых частей, пристегивается к воротнику при помощи 4 петель и пуговиц - по лицевому вырезу капюшон регулируется за счёт шнура <p>ПОЛУКОМБИНЕЗОН:</p>	<p>Рост 170-176 Размеры: 48-50 = 1 52-54 = 3</p> <p>Рост 182-188 Размеры: 48-50 = 3 56-58 = 1</p>	шт.	8

		<ul style="list-style-type: none"> - прямого силуэта - с центральной застёжкой на двухзамковую тесьму – «молния» - передние половинки с накладными карманами с наклонным входом - по низу брюк в области голени настроена СОП шириной 50мм - по спинке в области талии с внутренней стороны настроена эластичная тесьма для прилегания изделия по фигуре - длина бретелей регулируется при помощи фастексов <p>Ткань "Грета" 65% полиэфир / 35% хлопок, плотность 210 гр/м2, ВО-пропитка цвет т. серый/красный ГОСТ 12.4.280-2014, 12.4.303-2016</p>			
17	Сапоги ПВХ женские	<p>САПОГИ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - женская модель - широкого применения - предназначены для защиты ног от влаги и общепроизводственных загрязнений - рифленая нескользящая подошва - внутреннее тканевое покрытие - могут применяться для защиты от воды и слабых растворов агрессивных сред - высота: 26 см <p>ГОСТ 12.4.137-2001, 12.4.187-97 ТР/ТС 017/2011</p>	размеры: 37 = 2 38 = 2 39 = 1 41 = 1	пара	6
18	Сапоги ПВХ мужские	<p>САПОГИ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - технология двухкомпонентного литья - обладают высокой эластичностью при минусовой температуре - подошва стойкая к изгибам и истираниям. - подошва: ПВХ - средняя высота 31 см <p>Основной материал: ПВХ ГОСТ 12.4.137-2001, 12.4.187-97 ТР/ТС:019/2011</p>	размеры: 42 = 2	пара	2
19	Фартук ПВХ Щит-1 облегченный КЩС до 50%	<p>Материал: поливинилхлорид (ПВХ) - 100%. Толщина : 0,15 мм. Метод крепления лент-завязок: "через плечи" Цвет: синий. Размер: 86 см x112 см. ГОСТ 12.4.029-76 ТР ТС 019/2011</p>		шт.	10
20	Фартук виниловый кислотовлагоустойчивый PVC-45G	<p>Фартук из уплотненного винила (ПВХ). Для средних и тяжелых работ. Защита от кислот концентрацией до 80% и щелочей концентрацией до 50%, продуктов нефтепереработки, масел, жиров, лаков и красок на их основе. Размер: 84×112 см. Толщина ПВХ: 0,508 мм. Цвет: зеленый. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.029-76</p>		шт.	10
21	Нарукавники ANSWELL VSB-8-NS	<p>Материал основы: ПВХ (поливинилхлорид) Цвет: голубой Манжет: резинка Длина, мм: 460 Толщина, мм: 0,203 Доступные размеры: универсальный (46см x 22см) Стандарт EN 340:1993; EN 467:1994; EN14605 Сертификация: Сертификат ТР ТС 019/2011</p>		пара	10

		Производитель: Ansell			
22	Перчатки Драйвер КТ	<p>Материал: высококачественная кожа класса А (1.4 мм) Подкладка: Тинсулейт Манжет: цельный с перчаткой, на запястье резинка Особенности модели: водонепроницаемые, двойной шов, великолепная тактильная чувствительность Защита: От пониженных температур, От механических воздействий ТР ТС 019/2011</p>	размер 10,5	пара	3
23	Куртка зимняя женская Снежана (ткань Таслан) т.синий/васильковый	<p>КУРТКА: - прямого силуэта - с центральной застёжкой на тесьму – «молния» - с одним утеплённым ветрозащитным клапаном, застёгивающиеся на ленту «контакт» и одной внутренней ветрозащитной планкой - полочки и спинка с кокетками из отделочной ткани и светоотражающем кантом, входящим в шов притачивания кокеток - рукава втачные, с трикотажной манжетой - воротник – «стойка», дублирован флисом - капюшон утеплённый съёмный - лицевой вырез капюшона регулируется за счёт шнура - на подкладке правой полочки расположен накладной нагрудный карман - верхний край кармана обработан швом в подгибку с закрытым срезом. Основной материал: Ткань "Таслан" 100% полиэфир, плотность 135 гр/м2, ВО-пропитка, ВУ 8000 мм вод. ст. Утеплитель: "Синтепон" 360 гр/м2 спинка и полочки, 240 гр/м2 рукава, 120 гр/м2 капюшон Материал подкладки: 100% п/э Климатический пояс: I, II, III, особый ГОСТ 12.4.303-2016, 12.4.280-2014</p>	Рост 158-164 Размеры 44-46=1 48-50=3 52-54=2 60-62=1	шт.	7
24	Куртка зимняя для инженера NEW ткань Оксфорд. Цвет т.синий/серый	<p>- Прямого силуэта - С центральной застёжкой на двухзамковую тесьму - «молния» - С ветрозащитной планкой, застегивающейся на пять «лент-контакт» - Со съёмным утеплённым капюшоном - Нагрудный карман с наклонным входом - На нижней части полочки расположены накладные карманы с объемом по вертикальным сторонам и с утеплённым фигурным клапаном - Клапаны застегиваются на две ленты-контакт - Спинка на кокетке из отделочной ткани - Рукава втачные, с трикотажной манжетой - В шов притачивания кокеток полочки, спинки и шов стачивания верхней части рукава к передней и локтевой проложен светоотражающий кант - Воротник втачной «стойка» - Капюшон утепленный, пристёгивается к куртке при помощи четырех петель и пуговиц - По лицевому вырезу капюшон регулируется за счет шнура - С изнаночной стороны куртки по линии талии настроена кулиска со шнуром, для регулировки объема</p>	Рост 170-176 Размеры 48-50 = 4 52-54 = 2 Рост 182-188 Размеры 52-54 = 3	шт.	9

		<p>- Основной материал: Ткань "Оксфорд-210" 100% полиэфир, плотность 110 гр/м2, ВО-пропитка, ВУ-1000 мм вод.ст.</p> <p>- Утеплитель: "Синтепон" 360 гр/м2 спинка и полочки, 240 гр/м2 рукава, 120 гр/м2 капюшон</p> <p>Цвет т.синий/серый</p> <p>ГОСТ 12.4.280-2014, 12.4.303-2016</p> <p>ТР ТС 019/2011</p>			
25	Костюм зимний Труженик Ультра, цвет т. синий/васильковый (куртка+брюки)	<p>Зимний Труженик-Ультра темно-синий/васильковый. Он состоит из куртки и брюк, сшитых из смесовой ткани с водоотталкивающей пропиткой и утепленных синтепоном. Куртка имеет съемный утепленный капюшон, воротник из искусственного меха и может регулироваться в объеме по линии талии. Брюки с широким утепленным поясом оснащены передними накладными карманами и бретелями, регулируемые по длине. Костюм отделан широкой светоотражающей полосой 50 мм, что обеспечивает безопасность при работе в темное время суток.</p> <p>Плотность ткани, г/м² 210</p> <p>Пропитка водоотталкивающая</p> <p>Капюшон есть</p> <p>Тип застежки пуговицы</p> <p>Цвет темно-синий/васильковый</p> <p>ГОСТ Р 12.4.236-2011</p>	Рост 194-200 размер 48-50 = 1	шт.	1
26	Шапка трикотажная	<p>- шапка трикотажная вязанная из полушерстяной нити</p> <p>- плотная двойная вязка</p> <p>- предназначена для защиты от ветра и пониженных температур</p> <p>Основной материал: Трикотажное полотно" 100% акрил</p> <p>Климатический пояс: I, II, ТР/ТС:017/2011</p>		шт.	5
27	Костюм Фаворит-2 (тк.Смесовая,210) п/к, цвет т.серый/серый	<p>КУРТКА:</p> <ul style="list-style-type: none"> - центральная застежка на молнию с планкой на контактную ленту "липучка" - паты для более удобного расстегивания - кокетки выделены контрастным кантом - правый нагрудный карман с клапаном - левый нагрудный карман имеет отделение под ручку - нижние боковые карманы в рельефных швах - вертикальные складки спинки обеспечивают свободу движения - рукава с усилительными накладками - отложной воротник - притачной пояс с боковыми хлястиками на контактной ленте "липучка" для регулировки по ширине - анатомический крой налокотника для удобства движения - СОП 50 мм по кокетке <p>ПОЛУКОМБИНЕЗОН:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отрезная грудка на притачном поясе - регулируемые по длине бретели - нагрудный двойной карман с клапаном - объемные боковые накладные карманы - центральная застежка гульфик на молнии - линия талии спинки регулируется по ширине за счет эластичной тесьмы 	<p>Рост 158-164 размеры 52-54 = 2</p> <p>Рост 194-200 размеры 56-58 = 2</p>	шт.	4

		- анатомический крой колена для удобства движения - СОП 50 мм по низу брючин ГОСТ 12.4.280-2014 ТР ТС 019/2011			
28	Ботинки ГРАНИТ кожаные ИМ МН	Металлический подносок с резиновой манжетой, защита от ударов до 200дж. Подкладка из искусственного меха, дублированного пенополиуретаном. Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан (ПУ/ТПУ). Материал верха - комбинированный. Союзка, задник и берцы- натуральная кожа КРС; манжет/мягкий кант и глухой клапан - винилуретанискожа с промежуточным слоем из пенополиуретана. ГОСТ Р 12.4.184-97, Р 28507-90, ГОСТ 12.4.177-89	размеры 41 = 1 45 = 1	пара	2
29	Костюм молескин с ОП- пропиткой	Сделан из ткани «Молескин» С-28-ЮД (100 % хлопок) с огнестойкой пропиткой. Плотность ткани 280 г/м2. Самый огнестойкий материал. Состоит из куртки и брюк прямого силуэта Для защиты от повышенных температур предусмотрена двойная ткань по полочкам, по внешним частям рукавов и по передним половинам брюк. Для вентиляции в изделии используются отверстия в областях: в нижней части проймы, по внутренней части рукавов в районе шва втачивания в пройму, в области спинки по кокетке, по внутренним швам у среднего шва в брюках. Дополнительную прочность соединений костюма обеспечивают двойные отделочные строчки. Застежка борта – супатная (потайная) на 5 пуговиц и 5 обметанных петель. ГОСТ Р 12.4.280-2014; Р 12.4.297-2013; ТР ТС 019/2011	рост 170-176 размер 52-54 = 2	шт.	2
30	Костюм мужской летний для сварщика МАРС, 2 класс защиты	Куртка: Воротник-стойка анатомической формы. Внутренние напульсники по низу рукавов из огнестойкого трикотажного полотна препятствуют попаданию искр и брызг металла в пододежное пространство. Вентиляционные отверстия в области подмышечных впадин и лопаток обеспечивают воздухообмен. Рукав эргономичной конструкции: ластовица – цельная деталь нижней части рукава и боковой части куртки, позволяет при поднятии рук куртке оставаться на прежнем уровне. фигурный локтевой шов – рукав соответствует основному положению руки сварщика, уменьшает усталость во время работы. Внутренний нагрудный карман – удобно хранить документы. Брюки: По боковому шву расположен накладной карман с клапаном на липучку для маркера или разводного ключа – позволяет носить с собой инструменты. Пояс со шлевками и патами с пуговицами для регулирования объема по талии, важно при сдвоенных размерах. Сбоку шлевка-держатель – позволяет переносить с собой инструменты.	Рост 194-200 Размер 56-58 = 2	шт.	2

		<p>Объем в области колен в виде выточек и подрез под коленом улучшают эргономичность, исключают излишние заломы ткани под коленом. Внутренние карманы для амортизационных вкладышей для удобства при работе на короточках в течение длительного времени.</p> <p>Комплектация бретелями позволяет регулировать брюки по росту.</p> <p>Ластовица в зоне шагового шва (зона высокой нагрузки), под гульфиком, снижает механические повреждения и разрывы. Ткань: «Марс» (100% хлопок) с огнестойкой отделкой Proban®, плотность 410 г/кв.м, пр-во Клорман (Италия).</p> <p>Цвет: синий, отделка – красный.</p> <p>ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.250-2013 ГОСТ Р 12.4.297-2013</p>			
--	--	---	--	--	--

Порядок оплаты: Оплата осуществляется по безналичному расчету. Оплата производится за фактически поставленный Товар в течение не более 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами товарной накладной, товарно-транспортной накладной, а также после предоставления Поставщиком счета на оплату и счета-фактуры.

Место и срок поставки: 108819, г. Москва, поселение Московский, поселок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН». Поставка Товара осуществляется в течение _____ (указать срок поставки) календарных дней со дня, следующего за днем заключения договора.

Срок годности Товара устанавливается в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке Товара. Остаточный срок годности на поставляемый Товар должен быть не менее 80% от гарантированного срока годности на день поставки.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН», утвержденного 28 ноября 2018 г.

Ответы должны быть поданы с 03.09. 2020 г. по 07.09. 2020 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Рекомендуем в теме письма указать номер запроса коммерческих предложений.


В коммерческом предложении обязательно должны быть реквизиты: номер и дата.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара просим сообщить Заказчику.

Если основные условия исполнения Договора отличаются от предложенных – просим сообщить Заказчику в Коммерческом предложении.

Первый заместитель генерального директора
ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»


А.Ю. Афонин