

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»)**

поселение Московский, посёлок Института полиомиелита,
домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819
Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21
E-mail: sue_polio@chumakovs.su; http://www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/775101001

06.04.2010

№ 06/2

На № _____

от _____

Поставщикам, заинтересованным в
поставке Товара:

От:

Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр
исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им.
М.П. Чумакова РАН» (ФГБНУ
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»),
108819, г. Москва, поселение
Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус 1,
umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» планирует проведение процедуры закупки на поставку канцелярских товаров (далее – Товар) для нужд ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Способ закупки – в зависимости от суммы расчета начальной максимальной цены договора.

1. Просим предоставить информацию о стоимости Товара, указанного в Таблице № 1.

1.1. Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены Товара. В частности, из содержания предложения должно однозначно определяться цена за единицу Товара.

1.2. Поставка Товара включает в себя:

1.2.1. Производство/приобретение Товара;

1.2.2. Доставка Товара до склада Заказчика;

1.2.3. Погрузочно/разгрузочные работы;

1.3. Исполнение гарантийных обязательств согласно условиям Договора;

1.4. Доставка Товара в адрес Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и средствами Поставщика. Товар должен быть новым, ранее не использованным.

1.5. В стоимость Товара включены: приобретение/изготовление Товара Поставщиком; тара, упаковка Товара; доставка Товара в адрес Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы; исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные обязательные платежи, иные затраты, связанные с поставкой, приобретением/изготовлением Поставщиком Товара

2. Перечень, количество и требования к Товару.

2.1. Описание и технические характеристики Товара представлены в Таблице № 1:

Таблица №1

№ п/п	Товар	Характеристики товара	Единица измерения	Кол-во
1	Алфавитная телефонная книга	Формат - А5, линовка листов в блоке – линейка, объем блока - не менее 96 л., тип скрепления блока – сшивка, обложка - искусственная кожа, бумага – офсетная, товар должен соответствовать ГОСТ 6658-75.	шт.	16

2	Бизнес-тетрадь	Формат листов - А4, линовка листов в блоке – клетка, объем блока - не менее 120 л., тип скрепления блока – спираль, обложка - картон бумага – офсетная, товар должен соответствовать ГОСТ 6658-75.	шт.	108
3	Бизнес-тетрадь	Формат листов - А4, линовка листов в блоке – клетка, объем блока - не менее 80 л. тип скрепления блока – скрепки, обложка - картон бумага – офсетная, товар должен соответствовать ГОСТ 6658-75.	шт.	119
4	Блок для записи	Блок бумажный в пластиковой прозрачной подставке, на склейке, размер блока - не менее 90*90*50 мм, плотность бумаги - не менее 80 г/кв. м.	шт.	219
5	Блок для записи с липким слоем	Объем блока – не менее 500 л., ширина листа - не менее 76 мм, длина (с нанесенным клеевым составом) – не менее 76 мм, плотность бумаги - не менее 70 г/кв.м. количество в упаковке – не менее 5 цветов.	уп.	363
6	Блок для записи с липким слоем	Объем блока – не менее 100 листов, ширина листа - не менее 38 мм, длина (с нанесенным клеевым составом) – не менее 51 мм, плотность бумаги - не менее 80 г/кв. м, количество блоков – не менее 12 шт.	уп.	15
7	Блокнот, формат А6	Формат листов – А6, линовка листов в блоке – клетка, объем блока - не менее 50 л. плотность бумаги - не менее 60 г/кв. м тип скрепления блока – спираль, обложка – картон, расположение спирали – сверху, бумага – офсетная, товар должен соответствовать ГОСТ 6658-75.	шт.	65
8	Блокнот, формат А4	Формат листов – А4, линовка листов в блоке – клетка, объем блока - не менее 80 л. плотность бумаги - не менее 60 г/кв. м тип скрепления блока – спираль, обложка – картон, расположение спирали – сверху, бумага – офсетная, товар должен соответствовать ГОСТ 6658-75.	шт.	57
9	Блокнот, формат А5	Формат листов - А5, линовка листов в блоке – клетка, объем блока - не менее 80 л. плотность бумаги - не менее 60 г/кв. м тип скрепления блока – спираль, обложка – картон, расположение спирали – сверху, бумага – офсетная, товар должен соответствовать ГОСТ 6658-75.	шт.	164
10	Бумага для офисной техники	Формат - А4, цвет бумаги - бледно-лиловый, плотность бумаги – не менее 80 г/кв. м, марка бумаги - А или В или С, интенсивность – медиум, в пачке - не менее 500 л.	пач.	1

		в упаковке - не менее 5 пачек, в бумаге не допускаются - складки, морщины, волнистость, залощенность, пятна, разрыв кромки и дырчатость, товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017, ГОСТ 9327-60, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение в соответствии с ГОСТ 1641-75.		
11	Бумага для офисной техники	Формат - А4, цвет бумаги – голубой, плотность бумаги - не менее 80 г/кв. м, марка бумаги - А или В или С, интенсивность – пастель, в пачке - не менее 500 л., в упаковке - не менее 5 пачек, в бумаге не допускаются - складки, морщины, волнистость, залощенность, пятна, разрыв кромки и дырчатость, товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017, ГОСТ 9327-60, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение в соответствии с ГОСТ 1641-75.	пач.	2
12	Бумага для офисной техники	Формат - А4, цвет бумаги – желтый, плотность бумаги – не менее 80 г/кв. м, марка бумаги - А или В или С, интенсивность – пастель, в пачке - не менее 500 л., в упаковке - не менее 5 пачек, в бумаге не допускаются - складки, морщины, волнистость, залощенность, пятна, разрыв кромки и дырчатость. товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017, ГОСТ 9327-60, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение в соответствии с ГОСТ 1641-75.	пач.	7
13	Бумага для офисной техники	Формат - А4, цвет бумаги – зелёный, плотность бумаги – не менее 80 г/кв. м, марка бумаги - А или В или С, интенсивность – пастель, в пачке - не менее 500 л., в упаковке - не менее 5 пачек, в бумаге не допускаются - складки, морщины, волнистость, залощенность, пятна, разрыв кромки и дырчатость. товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017, ГОСТ 9327-60, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение в соответствии с ГОСТ 1641-75.	пач.	5
14	Бумага для офисной техники	Формат - А4, цвет бумаги - зелёная липа, плотность бумаги - не менее 80 г/кв. м, марка бумаги - А или В или С, интенсивность – интенсив, в пачке - не менее 500 л., в упаковке - не менее 5 пачек, в бумаге не допускаются - складки, морщины, волнистость, залощенность, пятна, разрыв кромки и дырчатость,	пач.	6

		товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017, ГОСТ 9327-60, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение в соответствии с ГОСТ 1641-75.		
15	Бумага для офисной техники	Формат - А4, цвет бумаги - кораллово-красный, плотность бумаги – не менее 80 г/кв. м, марка бумаги - А или В или С, интенсивность – интенсив, в пачке - не менее 500 л., в упаковке - не менее 5 пачек, в бумаге не допускаются - складки, морщины, волнистость, залощенность, пятна, разрыв кромки и дырчатость, товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017, ГОСТ 9327-60, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение в соответствии с ГОСТ 1641-75.	пач.	5
16	Бумага для офисной техники	Формат - А4, цвет бумаги – оранжевый, плотность бумаги – не менее 80 г/кв. м, марка бумаги - А или В или С, интенсивность – интенсив, в пачке - не менее 500 л., в упаковке - не менее 5 пачек, в бумаге не допускаются - складки, морщины, волнистость, залощенность, пятна, разрыв кромки и дырчатость. товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017, ГОСТ 9327-60, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение в соответствии с ГОСТ 1641-75.	пач.	5
17	Бумага для офисной техники	Формат - А4, цвет бумаги - розовый фламинго, плотность бумаги – не менее 80 г/кв. м, марка бумаги - А или В или С, интенсивность – интенсив, в пачке - не менее 500 л., в упаковке - не менее 5 пачек, в бумаге не допускаются - складки, морщины, волнистость, залощенность, пятна, разрыв кромки и дырчатость. товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017, ГОСТ 9327-60, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение в соответствии с ГОСТ 1641-75.	пач.	1
18	Бумага для офисной техники	Формат - А4, цвет бумаги - светло-синий, плотность бумаги – не менее 80 г/кв. м, марка бумаги - А или В или С, интенсивность – интенсив, в пачке - не менее 500 л., в упаковке - не менее 5 пачек, в бумаге не допускаются - складки, морщины, волнистость, залощенность, пятна, разрыв кромки и дырчатость. товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017, ГОСТ 9327-60, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение в соответствии с ГОСТ 1641-75.	пач.	3

19	Вертикальная двусторонняя настольная подставка	Вертикальная, двусторонняя настольная подставка, формат - А4, материал – акрил, толщина – не менее 1,5 мм, размер – не менее 297*210*70 мм	шт.	20
20	Гелевая подушка для смачивания пальцев	Пластиковая коробка с прозрачным гелем, который не оставляет жирных следов, без запаха. Гелевая подушка предназначена для увлажнения пальцев при работе с бумагой. Вес – не менее 25 г.	шт.	161
21	Грифели для механических карандашей	Не менее 12 графитных стержней в пластиковом пенале, диаметр – не менее 0,5 мм, твердость грифеля – НВ.	уп.	129
22	Датер автоматический	Месяц обозначается цифрами, установка даты с помощью колесиков, дата рассчитана на 12 лет материал – пластик, оттиск – однострочный, высота шрифта – не менее 3,8 мм, длина оттиска – не менее 1,9 см, количество строк - 1	шт.	45
23	Диспенсер для клейкой ленты	Металлический нож для отрезания ленты, материал диспансера – пластик, ширина ленты - не менее 19 мм	шт.	43
24	Дырокол	Количество пробиваемых листов плотностью 80 г/кв. м - не менее 65, на 2 отверстия, корпус - металлический (или металлический с пластиковой или прорезиненной рукояткой), имеет выдвижную пластиковую линейку, регулирующую место перфорации для различных форматов бумаги, с контейнером для конфетти, расстояние между отверстиями - не менее 80 мм	шт.	4
25	Дырокол	Количество пробиваемых листов плотностью 80 г/кв. м - не менее 25, на 2 отверстия, корпус – металлический, имеет выдвижную пластиковую линейку, регулирующую место перфорации для различных форматов бумаги, с контейнером для конфетти, товар должен соответствовать ГОСТ 13143-88.	шт.	46
26	Ежедневник недатированный	Недатированный, формат листов - А5, объем блока - не менее 352 стр., плотность листов в блоке - не менее 70 г/кв. м, тип скрепления блока - сшивка, материал обложки – искусственная кожа, цвет обложки – однотонный, на один день недели приходится отдельная страница.	шт.	104
27	Зажим для бумаг, 15 мм	Длина – не менее 15 мм, металлические, с «ушками», количество скрепляемых листов бумаги плотностью 80 г/кв. м – не менее 60, количество в упаковке - не менее 12 шт.	уп.	372
28	Зажим для бумаг, 19 мм	Длина – не менее 19 мм, металлические, с «ушками», количество скрепляемых листов бумаги плотностью 80 г/кв. м – не менее 80, количество в упаковке - не менее 12 шт.	уп.	237

29	Зажим для бумаг, 25 мм	Длина – не менее 25 мм, металлические, с «ушками», количество скрепляемых листов бумаги плотностью 80 г/кв. м – не менее 100, количество в упаковке - не менее 12 шт.	уп.	225
30	Зажим для бумаг, 32 мм	Длина – не менее 32 мм, металлические, с «ушками», количество скрепляемых листов бумаги плотностью 80 г/кв. м – не менее 140, количество в упаковке - не менее 12 шт.	уп.	363
31	Зажим для бумаг, 41 мм	Длина – не менее 41 мм, металлические, с «ушками», количество скрепляемых листов бумаги плотностью 80 г/кв. м – не менее 200, количество в упаковке - не менее 12 шт.	уп.	330
32	Карандаш механический	Механический (автоматический) карандаш с кнопочным механизмом, пластиковый корпус, карандаш рассчитан на микрогрифели диаметром не менее 0,5 мм.	шт.	165
33	Карандаш чернографитный	Заточенный деревянный корпус, длина корпуса - не менее 190 мм, с ластиком, твердость грифеля –НВ, карандаш имеет лакокрасочное покрытие нитроэмалями, товар должен соответствовать РСТ РСФСР 391-86.	шт.	1 436
34	Клей-карандаш	На основе ПВП, вес - не менее 40 г, бесцветный, для склеивания бумаги, картона, фотографий.	шт.	706
35	Клейкая лента с диспансером	Двусторонняя, прозрачная с клеевым слоем не должна иметь трещин, складок, разрывов, отверстий, пропусков клеевого слоя и посторонних включений в клеевом слое, ширина - не менее 12, длина намотки - не менее 6,3 м, толщина ленты - не менее 89 мкм.	шт.	142
36	Клейкая лента	Прозрачная, из полипропилена, с клеевым слоем должна быть намотана на пластмассовую втулку для возможного размещения клейкой ленты в диспенсер, ширина - не менее 15 и не более 19 мм, длина намотки - не менее 33 м, толщина ленты - не менее 35 мкм, товар должен соответствовать ГОСТ 20477-86.	шт.	674
37	Клейкая лента	Из полипропилена, с клеевым слоем, цвет – желтый, ширина - не менее 48 мм, длина намотки - не менее 66 м, толщина ленты - не менее 45 мкм, товар должен соответствовать ГОСТ 20477-86.	шт.	2
38	Клейкая лента	Из полипропилена, с клеевым слоем, цвет – зеленый, ширина - не менее 48 мм, длина намотки - не менее 66 м, толщина ленты - не менее 45 мкм, товар должен соответствовать ГОСТ 20477-86.	шт.	2
39	Клейкая лента	Из полипропилена, с клеевым слоем,	шт.	2

		цвет – красный, ширина - не менее 48 мм, длина намотки - не менее 66 м, толщина ленты - не менее 45 мкм, товар должен соответствовать ГОСТ 20477-86.		
40	Клейкие пластиковые закладки	Пластиковые клейкие закладки, уложены в диспенсеры по Z-принципу, ширина закладки (с нанесенным клеевым составом) - не менее 12 мм, длина закладки - не менее 45 мм, количество цветов закладок - не менее 5, количество закладок одного цвета - не менее 20 л.	шт.	186
41	Книга учета	Формат - А4, линовка листов в блоке - клетка, объем блока - не менее 96 л, плотность листов в блоке - не менее 70 г/кв. м, книжный переплет, материал обложки – бумвинил.	шт.	51
42	Кнопки силовые	Силовая (кнопка-гвоздик), с пластиковой цветной шляпкой, в пластиковом боксе, длина кнопки - не менее 22,5 мм, длина иглы - не менее 11 мм, в упаковке - не менее 50 шт.	уп.	63
43	Конверт, формат С4	Почтовый конверт, не маркированный, формат - С4, без окна, вид заклеивания - отрывная лента, плотность бумаги - не менее 90 г/кв. м в упаковке - не менее 50 шт. товар должен соответствовать ГОСТ Р 51506-99, транспортирование и хранение согласно условиям 5 по ГОСТ 15150-69.	уп.	19
44	Конверт, формат Е65	Почтовый конверт, не маркированный, формат – Е65 без окна, вид заклеивания - отрывная лента, плотность бумаги - не менее 90 г/кв. м в упаковке - не менее 100 шт.	уп.	51
45	Конверт, формат С5	Почтовый конверт, не маркированный, формат – С5, без окна, вид заклеивания - отрывная лента, плотность бумаги - не менее 90 г/кв. м, в упаковке - не менее 100 шт. товар должен соответствовать ГОСТ Р 51506-99, транспортирование и хранение согласно условиям 5 по ГОСТ 15150-69.	уп.	32
46	Конверт, формат С6	Почтовый конверт, не маркированный, формат – С6, без окна, вид заклеивания - отрывная лента, плотность бумаги - не менее 90 г/кв. м, в упаковке: не менее 1000 шт. товар должен соответствовать ГОСТ Р 51506-99, транспортирование и хранение согласно условиям 5 по ГОСТ 15150-69.	уп.	3
47	Корзина для бумаг	С перфорацией, объем - не менее 10 и не более 14 литров, форма - круглая, материал – пластик.	шт.	56

48	Короб архивный	Короб архивный из гофрокартона (профиль В), размер - не менее 320*75*240 мм, в закрытом виде фиксируется с помощью двух завязок, ширина корешка - не менее 75 мм, вмещает не менее 750 л. бумаги формата А4 плотностью 80 г/кв.м, в упаковке - не менее 5 шт.	шт.	30
49	Короб архивный	Короб архивный из пластика, размер - не менее 330*70*245 мм. в закрытом виде фиксируется с помощью кнопки, ширина корешка - не менее 70 мм, вмещает не менее 700 л. бумаги формата А4.	шт.	85
50	Короб архивный	Короб архивный из пластика, размер - не менее 330*120*245 мм. в закрытом виде фиксируется с помощью кнопки, ширина корешка - не менее 120 мм, вмещает не менее 1150 л. бумаги формата А4.	шт.	230
51	Короб архивный	Короб архивный из бумвинила, размер - не менее 330*110*240 мм. в закрытом виде фиксируется с помощью двух завязок, ширина корешка - не менее 100 мм, вмещает не менее 1000 л. бумаги формата А4.	шт.	145
52	Корректирующая жидкость	Жидкость корректирующая, с ворсовой кисточкой, объем – не менее 20 мл. Применяется для корректировки всех типов документов, включая термобумагу. Ложится ровным гладким слоем и создает непрозрачное покрытие. Имеет быстросохнущую основу.	шт.	81
53	Корректирующая лента	Лента корректирующая (роллер) в пластиковом корпусе, размер ленты – не менее 5 мм* 12 м. Предназначена для исправления строчного текста на любом типе бумаги. Не требует длительного высыхания, можно сразу писать по исправленному тексту.	шт.	195
54	Корректирующий карандаш (ручка)	Ручка (карандаш) корректирующая с металлическим наконечником, толщина линии - не менее 1,5 мм объем корректирующего средства – не менее 8 мл. Применяется для корректировки всех типов документов, включая термобумагу. Ложится ровным гладким слоем и создает непрозрачное покрытие. Имеет быстросохнущую основу.	шт.	42
55	Корректирующая жидкость и разбавитель	Набор корректирующей жидкости и разбавителя, с ворсовой кисточкой, объем - не менее 20 мл. Применяется для корректировки всех типов документов, включая термобумагу. Ложится ровным гладким слоем и создает непрозрачное покрытие. Имеет быстросохнущую основу.	шт.	69
56	Краска штемпельная	На водно-масленной основе, во флаконе с дозатором и крышкой, объем – не менее 28 мл, цвет – синий, товар должен соответствовать ГОСТ Р 51511-2001.	шт.	74
57	Ластик	Из каучука, скошенный, размер - не менее 56*18*9 мм.	шт.	281

		Подходит для стирания графитовых рисунков и надписей, не оставляет разводов, не царапает поверхность.		
58	Лента клейкая	Прозрачная, из полипропилена, с клеевым слоем, ширина - не менее 50 мм, длина намотки - не менее 100 м, толщина ленты - не менее 50 мкм, товар должен соответствовать ГОСТ 20477-86.	шт.	188
59	Линейка	Пластмассовая, с держателем, длина разметки - 30 см, с миллиметровой шкалой, однотонная, без рисунка на поверхности, товар должен соответствовать ГОСТ 17435-72.	шт.	131
60	Лоток для бумаг	Вертикальный, для хранения документов и папок формата А4, размеры - не менее 235*240*285 мм, материал - пластик, количество отделений – 3.	шт.	37
61	Лоток для бумаг	Вертикальный, для хранения документов и папок формата А4, размеры - не менее 250*90*290 мм, материал - пластик, количество отделений – 1.	шт.	51
62	Лоток для бумаг	Вертикальный, для хранения документов и папок формата А4, размеры - не менее 280*95*285 мм, материал - пластик, количество отделений – 1.	шт.	30
63	Лоток для бумаг	Вертикальный, для хранения документов и папок формата А4, размеры - не менее 235*85*288 мм, материал - пластик, количество отделений – 1.	шт.	43
64	Маркер перманентный	Перманентный маркер в пластиковом корпусе для гладкой поверхности, цвет – черный, с круглым наконечником, ширина линии письма – не менее 1 мм.	шт.	1 782
65	Маркер перманентный	Перманентный маркер в пластиковом корпусе для гладкой поверхности, цвет – черный, с круглым наконечником, ширина линии письма – не менее 0,75 мм.	шт.	150
66	Маркер перманентный	Набор перманентных маркеров в пластиковом корпусе, спиртовая основа, с круглым наконечником, толщина линии письма – не менее 0,6 мм, количество цветов в наборе - не менее 4.	уп.	82
67	Маркер для доски	Для доски магнитно-маркерной, в пластиковом корпусе, на спиртовой основе наконечник - круглый, толщина линии письма – не менее 2,5 мм, количество цветов в наборе - не менее 4.	уп.	15
68	Маркер-текстовыделитель	Набор текстовыделителей в пластиковом корпусе, на водной основе, предназначенных для маркировки текста на бумаге любой плотности, наконечник - скошенный, толщина линии письма - не менее 5 мм,	наб.	109

		количество цветов в наборе - не менее 6.		
69	Механизм для скоросшивателя	Материал – металлопластик, подшивка - не менее 800 л. длина ножки - не менее 120 мм.	уп.	160
70	Набор для сшивания документов	Набор для сшивания документов. В комплекте: - нить хлопчатобумажная для прошивания (длина намотки не менее 70 м); - шило с ушком (толщина ушка не менее 2 мм).	шт.	33
71	Нить прошивная ПА187	Из полиамидного волокна, на бобине, белая, длина намотки нити – не менее 900 м, диаметр нити – не менее 1,4 мм.	шт.	15
72	Нить прошивная ЛШ170	Из лавсана (полиэфирного волокна), на бобине, белая, длина намотки нити – не менее 1000 м, диаметр нити - не менее 0,7 мм.	шт.	12
73	Нож канцелярский	Пластиковый, со стальным выдвижным лезвием, шириной не менее 18 мм, с фиксатором.	шт.	180
74	Ножницы	Длина - не менее 20 см, из нержавеющей стали с заточенными лезвиями, вид колец – разные, ручки – с резиновыми накладками, товар должен соответствовать ГОСТ Р 51268-99.	шт.	114
75	Нумератор автоматический	Размер шрифта – не менее 4,8 мм, корпус из металла, 6-ти разрядный, в комплекте - штемпельная подушка, черная краска на масляной основе.	шт.	2
76	Обложка для переплета	Формат А4, из картона (плотность - не менее 250 г/кв. м), с тиснением под кожу, В упаковке - не менее 100 шт.	уп.	1
77	Обложка для переплета	Формат А3, из картона (плотность - не менее 270 г/кв. м), с тиснением под кожу, в упаковке - не менее 100 шт.	уп.	1
78	Обложка для переплета	Формат А4, из картона (плотность - не менее 230 г/кв. м), с тиснением под кожу, двусторонняя, в упаковке - не менее 100 шт.	уп.	2
79	Обложка для переплета	Формат А3, пластиковая (плотность - не менее 200 г/кв. м), с тиснением под кожу, двусторонняя, глянцевая, в упаковке - не менее 100 шт.	уп.	1
80	Обложка для переплета	Формат А4, пластиковая (плотность - не менее 200 г/кв. м), двусторонняя, глянцевая, в упаковке - не менее 100 шт.	уп.	2
81	Органайзер настольный	Набор для канцелярских мелочей и пишущих принадлежностей, материал – пластик, основа - вращающаяся на 360 ⁰ количество предметов - 14, количество отделений - не менее 10.	наб.	44
82	Папка адресная с тиснение	Материал - бумвинил, формат - А4, с тиснением.	шт.	28
83	Папка архивная	Папка архивная из бумвинила, размер - не менее 310*35*230 мм, в закрытом виде фиксируется с помощью двух завязок, ширина корешка - не менее 35 мм, вмещает не менее 350 л. бумаги формата А4.	шт.	82
84	Папка архивная	Папка архивная из бумвинила,	шт.	134

		размер - не менее 330*70*240 мм, в закрытом виде фиксируется с помощью двух завязок, ширина корешка - не менее 70 мм, вместает не менее 700 л. бумаги формата А4.		
85	Папка архивная	Папка архивная из бумвинила, размер - не менее 310*120*228 мм, в закрытом виде фиксируется с помощью четырех завязок, ширина корешка - не менее 120 мм, вместает не менее 1200 л. бумаги формата А4.	шт.	66
86	Папка архивная	Папка архивная из бумвинила, размер - не менее 330*150*240 мм, в закрытом виде фиксируется с помощью двух завязок, ширина корешка - не менее 150 мм, вместает не менее 1500 л. бумаги формата А4.	шт.	83
87	Папка архивная	Папка архивная из бумвинила, размер - не менее 310*30*228 мм, в закрытом виде фиксируется с помощью четырех завязок, ширина корешка - не менее 30 мм, вместает не менее 500 л. бумаги формата А4.	шт.	53
88	Папка архивная	Папка архивная из бумвинила, размер - не менее 310*50*228 мм, в закрытом виде фиксируется с помощью четырех завязок, ширина корешка - не менее 50 мм, вместает не менее 500 л. бумаги формата А4.	шт.	43
89	Папка архивная	Папка архивная из бумвинила, размер - не менее 310*80*228 мм, в закрытом виде фиксируется с помощью четырех завязок, ширина корешка - не менее 80 мм, вместает не менее 800 л. бумаги формата А4.	шт.	43
90	Папка архивная	Папка архивная из картона ламинированного, размер - не менее 330*150*240 мм, в закрытом виде фиксируется с помощью кнопки, ширина корешка - не менее 150 мм, вместает не менее 1500 л. бумаги формата А4.	шт.	6
91	Папка картонная	На двух завязках, для хранения документов формата А4, вместимость - не менее 200 л, ширина корешка - не менее 15 мм, плотность картона – не менее 380 г/кв. м. в упаковке – не менее 10 шт.	уп.	23
92	Папка - регистратор	Ширина корешка - не менее 35 мм, из жесткого картона, покрытого ламинированной пленкой или ПВХ, на двух кольцах, вместимость - не менее 250 л. для хранения документов формата А4, на корешке - пластиковый карман (с картонным вкладышем для надписи), товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87.	шт.	101

93	Папка-регистратор	Ширина корешка - не менее 50 мм, из жесткого картона, покрытого ламинированной пленкой или ПВХ, на четырех кольцах, вместимость - не менее 300 л. для хранения документов формата А4, на корешке - пластиковый карман (с картонным вкладышем для надписи), товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87.	шт.	55
94	Папка-регистратор	Ширина корешка - не менее 25 мм, из жесткого картона, покрытого ламинированной пленкой или ПВХ, на четырех кольцах, вместимость - не менее 150 л. для хранения документов формата А4, на корешке - пластиковый карман (с картонным вкладышем для надписи), товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87.	шт.	34
95	Папка-регистратор	Ширина корешка - не менее 60 мм, из жесткого картона, покрытого ламинированной пленкой или ПВХ, на четырех кольцах, вместимость - не менее 350 л. для хранения документов формата А4, на корешке - пластиковый карман (с картонным вкладышем для надписи), товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87.	шт.	45
96	Папка на резинках пластиковая	Корешок - не менее 36 мм, из непрозрачного пластика с резинками на углах, толщиной не менее 0,6 мм, для документов формата А4, вместимость – не менее 220 л.	шт.	117
97	Папка с прижимным механизмом пластиковая	С боковым металлическим механизмом с прижимом, который позволяет подшивать документы без предварительной перфорации, формат - А4, ширина корешка – не менее 16 мм, толщина пластика - не менее 0,4 мм, вместимость – не менее 150 л.	шт.	82
98	Папка с файлами пластиковая	С прозрачными файлами (60 шт.), толщина пленки файлов - не менее 600 мкм, ширина корешка – не менее 35 мм, формат - А4, толщина пластика - не менее 0,7 мм, вместимость – не менее 160 л.	шт.	100
99	Папка с файлами пластиковая	С прозрачными файлами (80 шт.), толщина пленки файлов - не менее 600 мкм, ширина корешка – не менее 35 мм, формат - А4, толщина пластика - не менее 0,7 мм, вместимость – не менее 160 л.	шт.	68
100	Папка-конверт на кнопке пластиковая	Плотный пластиковый конверт с клапаном на кнопке, для документов формата А4, загрузка документов – горизонтальная, толщина пластика - не менее 180 мкм, вместимость – не менее 120 л. в упаковке – не менее 10 шт.	уп.	32
	Папка-планшет	Двойной (с верхней створкой), с верхним зажимом, вертикальный,	шт.	88

		из жесткого картона, покрытого ламинированной пленкой или ПВХ, толщина - не менее 1,2 мм, для бумаги формата А4, вместимость – не менее 75 л.		
101	Папка-регистратор	Ширина корешка - не менее 75 мм, из жесткого картона, покрытого ламинированной пленкой или ПВХ, на двух кольцах, вместимость - не менее 480 л. для хранения документов формата А5, на корешке - пластиковый карман (с картонным вкладышем для надписи), товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87.	шт.	4
102	Папка-регистратор	Ширина корешка - не менее 75 мм, из жесткого картона, покрытого ламинированной пленкой или ПВХ, на двух кольцах, вместимость - не менее 480 л. для хранения документов формата А5, расположение – горизонтальное, на корешке - пластиковый карман (с картонным вкладышем для надписи), товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87.	шт.	38
103	Папка-регистратор	Ширина корешка - не менее 80 мм, из жесткого картона, покрытого ламинированной пленкой или ПВХ, на двух кольцах, вместимость - не менее 600 л. для хранения документов формата А4, на корешке - пластиковый карман (с картонным вкладышем для надписи), товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87.	шт.	287
104	Папка-регистратор	Ширина корешка - не менее 70 мм, из жесткого картона, покрытого ламинированной пленкой или ПВХ, на двух кольцах, вместимость - не менее 450 л. для хранения документов формата А4, на корешке - пластиковый карман (с картонным вкладышем для надписи), товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87.	шт.	377
105	Папка-регистратор	Ширина корешка - не менее 50 мм, из жесткого картона, покрытого ламинированной пленкой или ПВХ, на двух кольцах, вместимость - не менее 350 л. для хранения документов формата А4, на корешке - пластиковый карман (с картонным вкладышем для надписи), товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87.	шт.	288
106	Папка – скоросшиватель	Ширина корешка - не менее 17 мм, из пластика с механическим прижимом, вместимость - не менее 150 л. для хранения документов формата А4.	шт.	122
107	Папка-скоросшиватель пластиковая	С прозрачным верхним листом, с металлическим механизмом скрепления перфорированных листов бумаги формата А4, на лицевой стороне - карман с бумажной полосой для надписи, толщина пластика - не менее 0,18 мм,	шт.	539

		вместимость – не менее 100 л.		
108	Папка уголок	3х-уровневая (3 разделителя внутри папки), формат - А4, толщина пластика – 180 мкм, вместимость – не менее 40 л, в упаковке – не менее 10 шт.	уп.	15
109	Папка уголок	Формат - А4, толщина пластика - 180 мкм, вместимость – не менее 40 л, в упаковке – не менее 10 шт.	шт.	1 132
110	Планинг	Недатированный, внутренний блок состоит из листов, перфорированных и закрепленных на спирали, объем бумажного блока - не менее 112 стр., плотность листов в блоке - не менее 70 г/кв.м, материал обложки – бумвинил.	шт.	36
111	Пленка для ламинирования	Формат - А4, толщина - не менее 175 мкм, глянцевая, в упаковке - не менее 100 шт.	уп.	6
112	Пленка для ламинирования	Формат - А4, толщина - не менее 100 мкм, глянцевая, в упаковке - не менее 100 шт.	уп.	83
113	Пленка для ламинирования	Формат - А4, толщина - не менее 60 мкм, глянцевая, в упаковке - не менее 100 шт.	уп.	50
114	Пленка для ламинирования	Формат - А4, толщина - не менее 100 мкм, глянцевая, размер – не менее 54*86 мм, в упаковке - не менее 100 шт.	уп.	1
115	Пленка для ламинирования	Формат - А4, толщина - не менее 100 мкм, глянцевая, размер – не менее 65*95 мм, в упаковке - не менее 100 шт.	уп.	1
116	Пленка для ламинирования	Формат - А4, толщина - не менее 100 мкм, глянцевая, размер – не менее 85*120 мм, в упаковке - не менее 100 шт.	уп.	1
117	Подставка для канцелярских принадлежностей	Для канцелярских принадлежностей, из пластика, круглой формы, не менее 7 отделений, размер - не менее 13*13*9 см, без наполнения.	шт.	96
118	Подставка для перекидного календаря	Материал – пластик, размер – не менее 220*175*70 мм, расстояние между дужками не менее 4 см.	шт.	15
119	Подушка штемпельная	Окрашенная на водной основе, настольная, в пластиковом корпусе с крышкой, цвет – синий, для окрашивания ручных штампов, размер - не менее 70*110 мм.	шт.	28
120	Подушка штемпельная Е/10	Сменная, окрашенная на водной основе, настольная, цвет – красный, ресурс - не менее 10 000 четких корректных оттисков.	шт.	1
121	Подушка штемпельная Е/10 (N1С)	Сменная, окрашенная на водной основе, настольная, цвет – синий, ресурс - не менее 10 000 четких корректных оттисков.	шт.	12
122	Подушка штемпельная Е/20 (N2)	Сменная, окрашенная на водной основе, настольная, цвет – синий, ресурс - не менее 10 000 четких корректных оттисков.	шт.	5

123	Подушка штемпельная Е/30 (N3)	Сменная, окрашенная на водной основе, настольная, цвет – синий, ресурс - не менее 10 000 четких корректных оттисков.	шт.	5
124	Подушка штемпельная Е/40 (N4)	Сменная, окрашенная на водной основе, настольная, цвет – синий, ресурс - не менее 10 000 четких корректных оттисков.	шт.	8
125	Подушка штемпельная Е/50 (N5)	Сменная, окрашенная на водной основе, настольная, цвет – синий, ресурс - не менее 10 000 четких корректных оттисков.	шт.	3
126	Подушка штемпельная Е/53	Сменная, окрашенная на водной основе, настольная, цвет – синий, ресурс - не менее 10 000 четких корректных оттисков.	шт.	1
127	Подушка штемпельная Е/R45 (N10)	Сменная, окрашенная на водной основе, настольная, цвет – синий, ресурс - не менее 10 000 четких корректных оттисков.	шт.	5
128	Принадлежность для магнитно-маркерной доски	В наборе не менее 4 цветных маркеров разного цвета, спрей для чистки маркерных досок, сменные салфетки, магниты, губка – стиратель.	наб.	5
129	Пружина пластиковая для переплёта	Диаметр - 6 мм, максимальное количество переплетаемых листов - не менее 25, для переплета всех видов документов формата А4 на брошюровальной машине, возможно многократное использование; в упаковке - не менее 100 шт.	уп.	1
130	Пружина пластиковая для переплёта	Диаметр - 8 мм, максимальное количество переплетаемых листов - не менее 45, для переплета всех видов документов формата А4 на брошюровальной машине, возможно многократное использование; в упаковке - не менее 100 шт.	уп.	1
131	Пружина пластиковая для переплёта	Диаметр - 10 мм, максимальное количество переплетаемых листов - не менее 65, для переплета всех видов документов формата А4 на брошюровальной машине, возможно многократное использование; в упаковке - не менее 100 шт.	уп.	1
132	Пружина пластиковая для переплёта	Диаметр - 12 мм, максимальное количество переплетаемых листов - не менее 90, для переплета всех видов документов формата А4 на брошюровальной машине, возможно многократное использование; в упаковке - не менее 100 шт.	уп.	1

133	Пружина пластиковая для переплѐта	Диаметр - 14 мм, максимальное количество переплетаемых листов - не менее 120, для переплета всех видов документов формата А4 на брошюровальной машине, возможно многократное использование; в упаковке - не менее 100 шт.	уп.	1
134	Пружина пластиковая для переплѐта	Диаметр - 16 мм, максимальное количество переплетаемых листов - не менее 135, для переплета всех видов документов формата А4 на брошюровальной машине, возможно многократное использование; в упаковке - не менее 100 шт.	уп.	1
135	Пружина пластиковая для переплѐта	Диаметр - 19 мм, максимальное количество переплетаемых листов - не менее 160, для переплета всех видов документов формата А4 на брошюровальной машине, возможно многократное использование; в упаковке - не менее 100 шт.	уп.	1
136	Пружина пластиковая для переплѐта	Диаметр - 22 мм, максимальное количество переплетаемых листов - не менее 190, для переплета всех видов документов формата А4 на брошюровальной машине, возможно многократное использование; в упаковке - не менее 100 шт.	уп.	1
137	Пружина пластиковая для переплѐта	Диаметр - 38 мм, максимальное количество переплетаемых листов - не менее 350, для переплета всех видов документов формата А4 на брошюровальной машине, возможно многократное использование; в упаковке - не менее 50 шт.	уп.	1
138	Разделитель для документов	Разделители формата А4 изготовлены из пластика толщиной не менее 120 мкм. Предназначены для удобного хранения и сортировки документов. Универсальная перфорация должна быть совместима с различными типами папок. Разделители листов включают индекс по алфавиту (русскому).	уп.	69
139	Разделитель для документов	Разделители формата А4 изготовлены из пластика толщиной не менее 120 мкм. Предназначены для удобного хранения и сортировки документов. Универсальная перфорация должна быть совместима с различными типами папок. В комплекте - не менее 12 цветных разделителей.	уп.	151
140	Разделитель для документов (полоски)	Разделители листов (полоски) изготовлены из пластика, размером – не менее 10,5×24 см, толщиной - не менее 500 мкм. Предназначены для удобного хранения и сортировки документов. Двойная перфорация должна быть совместима с различными типами папок. Расстояние между отверстиями — не менее 7,5 см. Диаметр отверстий — 5 мм. В комплекте - не менее 12 цветных полосок.	уп.	85

141	Резинка банковская	Цветная, диаметр - не менее 50 и не более 60 мм, толщина - не менее 1,5 мм, материал – каучук/латекс, вес - не менее 100 г.	уп.	40
142	Ручка гелевая	Неавтоматическая, одноразовая, с наконечником в виде кристалла, материал корпуса – пластик, форма наконечника – игольчатая, стержень - с чернилами красного цвета, толщина линии письма - не более 0,5 мм.	шт.	75
143	Ручка гелевая	Неавтоматическая, пластиковая с колпачком, форма наконечника – игольчатая, стержень - с гелевыми чернилами синего цвета, толщина линии письма - не более 0,5 мм. Без возможности замены стержня.	шт.	296
144	Ручка гелевая	Неавтоматическая, пластиковая с колпачком, форма наконечника – игольчатая, стержень - с гелевыми чернилами черного цвета, толщина линии письма - не более 0,5 мм. Без возможности замены стержня.	шт.	270
145	Ручка гелевая	Неавтоматическая, пластиковая с колпачком, корпус ручки имеет резиновую манжету, стержень - с гелевыми чернилами зеленого цвета, толщина линии письма - не более 0,5 мм. Возможность замены стержня.	шт.	31
146	Ручка гелевая	Набор гелевых ручек в пластиковом корпусе, не менее 4 разных цветов, Неавтоматическая, с колпачком, корпус ручки имеет резиновую манжету, толщина линии письма – не менее 0,5 мм, длина корпуса - не менее 139 мм, возможность замены стержня.	уп.	81
147	Ручка шариковая	Неавтоматическая, пластиковая с колпачком, корпус ручки имеет резиновую манжету, форма наконечника – игольчатая, стержень - с масляными чернилами синего цвета, толщина линии письма - не более 0,5 мм. Возможность замены стержня.	шт.	2 248
148	Ручка шариковая	Неавтоматическая, пластиковая с колпачком, форма наконечника – игольчатая, стержень - с масляными чернилами зеленого цвета, толщина линии письма – не менее 0,7 мм. Без возможности замены стержня.	шт.	19
149	Ручка шариковая	Неавтоматическая, пластиковая с колпачком, форма наконечника – игольчатая, стержень - с масляными чернилами красного цвета, толщина линии письма – не менее 0,5 мм. Без возможности замены стержня.	шт.	130
150	Ручка шариковая	Неавтоматическая, пластиковая с колпачком, форма наконечника – игольчатая, стержень - с масляными чернилами черного цвета, толщина линии письма – не менее 0,5 мм. Без возможности замены стержня.	шт.	249

151	Самоклеящиеся карманы	Прозрачные карманы на корешок папки, материал – ПВХ, размер – не менее 191*50 мм, в упаковке - не менее 10 шт.	уп.	10
152	Самоклеящиеся карманы	Прозрачные карманы на обложку папки, материал – ПВХ, размер – не менее 223*303 мм, в упаковке - не менее 5 шт.	уп.	20
153	Скобы для степлера	№ 10, металлические, заточенные, количество в упаковке – не менее 1 000 шт.	уп.	243
154	Скобы для степлера	№ 23/10, металлические, заточенные, количество в упаковке – не менее 1 000 шт.	уп.	91
155	Скобы для степлера	№ 23/23, металлические, заточенные, количество в упаковке – не менее 1 000 шт.	уп.	38
156	Скобы для степлера	№ 24/6, металлические, заточенные, количество в упаковке – не менее 1 000 шт.	уп.	400
157	Скобы металлические	Для полипропиленовой стреппинг-ленты, материал – металл, размер – не менее 12*27 мм, в упаковке - не менее 1000 шт.	уп.	2
158	Скрепки	Длина - 50 мм, форма - овальная, металлические, гофрированные, поверхность скрепок должна быть светлой без механических повреждений, трещин, окалины, следов коррозии и загрязнений, количество в упаковке - не менее 100 шт.	уп.	233
159	Скрепки	Длина - не менее 78 мм, форма - овальная, металлические, никелированные или оцинкованные, поверхность скрепок должна быть светлой без механических повреждений, трещин, окалины, следов коррозии и загрязнений, количество в упаковке - не менее 30 шт.	уп.	10
160	Скрепки	Длина - не менее 28 мм, форма - овальная, металлические, никелированные или оцинкованные, поверхность скрепок должна быть светлой без механических повреждений, трещин, окалины, следов коррозии и загрязнений, количество в упаковке - не менее 100 шт.	уп.	440
161	Скрепки	Цветные, из металла с пластиковым покрытием, длина - не менее 28 мм, форма - овальная, пластиковые, поверхность скрепок должна быть светлой без механических повреждений, трещин, окалины, следов коррозии и загрязнений, количество в упаковке - не менее 100 шт. разного цвета.	уп.	27
162	Скрепочница	Скрепочница магнитная с контейнером, круглой или прямоугольной формы, из пластика.	шт.	91
163	Степлер	Для скоб размера № 10, в пластиковом или металлическом корпусе, глубина закладки листов - не менее 50 мм, количество пробиваемых листов плотностью 80 г/кв. м - не менее 10.	шт.	69
164	Степлер	Для скоб размера № 24/6,	шт.	42

		в пластиковом или металлическом корпусе, глубина закладки листов - не менее 63 мм, количество пробиваемых листов плотностью 80 г/кв. м - не менее 25.		
165	Степлер	Для скоб размера № 23/6, в пластиковом или металлическом корпусе, глубина закладки листов - не менее 60 мм, количество пробиваемых листов плотностью 80 г/кв. м - не менее 85.	шт.	24
166	Стержень для гелевой ручки	Сменный стержень, цвет гелевых чернил – синий, длина стержня - не менее 129 мм, толщина линии письма - не менее 0,5 мм, толщина шарика – не менее 07 мм.	шт.	69
167	Стержень для шариковой ручки	Сменный стержень на масляной основе, цвет чернил – синий, длина стержня - не менее 135 мм, толщина линии письма – не менее 0,5 мм.	шт.	1 240
168	Тетрадь на кольцах	Тетрадь общая формата А5 с комплектом из двух блоков, объем бумажного блока - 80 л, тип линовки листов - клетка, обложка - ПВХ, тип крепления – кольца.	шт.	56
169	Тетрадь общая	Тетрадь общая формата А4, объем бумажного блока - 96 л, тип линовки листов - клетка без полей, плотность листов в блоке - не менее 55 г/кв. м, плотность обложки - не менее 265 г/кв. м обложка - бумвинил, тип крепления – скрепка, товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.	шт.	619
170	Тетрадь общая	Тетрадь общая формата А5, объем бумажного блока - 48 л, тип линовки листов - клетка с полями, плотность листов в блоке - не менее 55 г/кв. м, плотность обложки - не менее 265 г/кв. м обложка - бумвинил, тип крепления – скрепка, товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.	шт.	276
171	Тетрадь общая	Тетрадь общая формата А5, объем бумажного блока - 96 л, тип линовки листов - клетка с полями, плотность листов в блоке - не менее 55 г/кв. м, плотность обложки - не менее 265 г/кв. м обложка - бумвинил, тип крепления – скрепка, товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.	шт.	87
172	Тетрадь школьная	Тетрадь школьная формата А5, объем бумажного блока - 18 л, тип линовки листов - клетка с полями, плотность листов в блоке - не менее 60 г/кв. м, плотность обложки - не менее 80 г/кв. м, тип крепления – скрепка, в упаковке – не менее 10 шт. товар должен соответствовать 12063-89.	уп.	21

173	Тетрадь школьная	Тетрадь школьная формата А5, объем бумажного блока - 24 л, тип линовки листов - клетка с полями, плотность листов в блоке - не менее 60 г/кв. м, плотность обложки - не менее 190 г/кв. м, тип крепления – скрепка, товар должен соответствовать 12063-89.	шт.	232
174	Точилка	Ручная, с заточенным металлическим лезвием, в металлическом корпусе, для заточки карандашей не менее 8 мм.	шт.	80
175	Точилка	Механическая, с заточенным металлическим лезвием, в пластиковом корпусе, с контейнером для сбора стружки, для заточки карандашей не менее 8 мм.	шт.	56
176	Файл-вкладыш	Формат – А4+, прозрачный, с перфорацией, поверхность – гладкая, толщина пленки – не менее 150 мкм, вместимость – не менее 40 л, количество в упаковке – не менее 10 шт.	уп.	15
177	Файл-вкладыш	Формат – А4+, прозрачный, с перфорацией, поверхность – рифленая, толщина пленки – не менее 100 мкм, вместимость – не менее 80 л, количество в упаковке – не менее 50 шт.	уп.	9
178	Файл-вкладыш	Формат – А4+, прозрачный, с перфорацией, поверхность – гладкая, толщина пленки – не менее 120 мкм, вместимость – не менее 90 л, количество в упаковке – не менее 50 шт.	уп.	37
179	Файл-вкладыш	Формат – А4+, прозрачный, с перфорацией, поверхность – гладкая, толщина пленки – не менее 90 мкм, вместимость – не менее 80 л, количество в упаковке – не менее 10 шт.	уп.	26
180	Файл-вкладыш	Формат – А4, прозрачный, с перфорацией, поверхность – рифленая, толщина пленки – не менее 40 мкм, вместимость – не менее 50 л, количество в упаковке – не менее 100 шт.	уп.	545
181	Файл-вкладыш	Формат – А5, прозрачный, с перфорацией, поверхность – гладкая, толщина пленки – не менее 30 мкм, вместимость – не менее 40 л, количество в упаковке – не менее 100 шт.	уп.	100
182	Файл-вкладыш	Формат – А5, прозрачный, с перфорацией, поверхность – гладкая, толщина пленки – не менее 30 мкм, вместимость – не менее 30 л, количество в упаковке – не менее 20 шт.	уп.	4
183	Файл-вкладыш	Формат – А5, прозрачный, без перфорации, поверхность – гладкая, материал – пластик, толщина пленки – не менее 110 мкм, количество в упаковке – не менее 100 шт.	уп.	31
184	Файл-вкладыш	Формат - А4, прозрачный, с перфорацией, поверхность – гладкая, с расширением на 25 мм,	уп.	10

		толщина пленки – не менее 180 мкм, емкость – не менее 250 л, количество в упаковке – не менее 5 шт.		
185	Файл-вкладыш	Формат - А4+, прозрачный, с перфорацией, поверхность – рифленая, толщина пленки – не менее 60 мкм, количество в упаковке – не менее 50 шт.	уп.	12
186	Флэш – память	Пластиковый корпус с колпачком, подходит для компьютеров, ноутбуков, планшетов и телевизоров, интерфейс - USB 2.0, объем памяти - не менее 8 Gb, скорость чтения - не менее 16 Мб/с, скорость записи - не менее 6 Мб/с	шт.	133
187	Цветные карандаши	Набор цветных карандашей из дерева, не менее 12 разных цветов, диаметр грифеля – не менее 2,9 мм длина корпуса карандаша - не менее 175 мм	наб.	36
188	Чистящее средство для оргтехники	Набор для чистки оргтехники, объем флакона – не менее 100 мл, состав набора - чистящий спрей и салфетка из микроволокна,	шт.	105
189	Чистящее средство для оргтехники	Влажные салфетки, материал – целлюлоза, пропитанные составом для очистки - универсальные, не менее 100 шт. в тубе.	уп.	177
190	Чистящее средство для оргтехники	Влажные салфетки, материал – целлюлоза, пропитанные составом для очистки мониторов, не менее 100 шт. в тубе.	уп.	192
191	Шило канцелярское	Стальное, с рукояткой из пластика, количество пробиваемых листов плотностью 80 г/кв.м за один раз - не менее 20.	шт.	21

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: 2020 г.

Порядок оплаты: Оплата осуществляется по безналичному расчету. Оплата производится за фактически поставленный Товар в течение не более 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами товарной накладной, товарно-транспортной накладной, а также после предоставления Поставщиком счета на оплату и счета-фактуры.

Срок годности Товара: Устанавливается в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке Товара. Остаточный срок годности на поставляемый Товар должен быть не менее 80% от гарантированного срока годности на день поставки.

Место и срок поставки: 108819, г. Москва, поселение Московский, поселок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН». Поставка Товара должна осуществляться в течение _____ (указать срок поставки) календарных дней со дня получения Поставщиком от Заказчика заявки на поставку Товара. Поставка Товара может осуществляться партиями.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН», утвержденного 28 ноября 2018 г.


Ответы должны быть поданы с «06 февраля» 2020 г. по «14 февраля» 2020 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.ru

*Рекомендуем в теме письма указать номер запроса коммерческих предложений.
В коммерческом предложении обязательно должны быть реквизиты: номер и дата.
Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.*

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара просим сообщить Заказчику.

Если основные условия исполнения Договора отличаются от предложенных – просим сообщить Заказчику в Коммерческом предложении.

Первый заместитель генерального директора
ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»


_____ А.Ю. Афонин